




2024 • 2025
Decorative Lighting

Life& Light Evolution

Life evolution



Un assortimento rinnovato di prodotti tecnici dove ogni articolo è stato progettato e sviluppato con attenzione, combinando le tecnologie più avanzate con un design raffinato ed elegante. Ma l'evoluzione non riguarda solo la nostra offerta tecnica.

Siamo lieti di presentarvi anche il restyling del nostro logo aziendale, un simbolo che rappresenta il nostro percorso di crescita, di cambiamento e sviluppo. Il nuovo logo riflette la nostra identità rinnovata, mantenendo intatti i valori di qualità, passione, affidabilità e innovazione che ci hanno sempre contraddistinto.

A renewed range of technical products where every item has been engineered and carefully developed, combining the most advanced technologies with a refined and elegant design. But evolution does not only concern our technical offer.

We are pleased to introduce you also the restyling of our company logo, a symbol that represents our path of growth, change and development. The new logo reflects our identity renewed, keeping intact quality values, reliability and innovation that they have always distinguished us.

Light evolution



L'evoluzione della luce è nella rinnovata varietà di prodotti che segna un punto di svolta per la nostra azienda, un progetto che incarna la continua ricerca di eccellenza e innovazione.

Questa nuova visione porta alla realizzazione di due cataloghi coordinati e complementari per una illuminazione a 360°: **decorativa e tecnica.**

The evolution of light lies in the renewed variety of products that marks a turning point for our company, a project that embodies the continuous search for excellence and innovation.

This new vision leads to the creation of two coordinated and complementary catalogues for all-around lighting: **decorative and technical.**



Innovation meets sustainability



La nostra azienda crede nell'importanza del rispetto per l'ambiente ed è per questo che ha deciso di introdurre nuovi cambiamenti per la sua salvaguardia. Ecco come:

- PACKAGING

A partire dai nuovi modelli e con un processo che toccherà rapidamente anche i prodotti già in produzione, gli imballi saranno realizzati con cartone riciclato o riciclabile, privilegiando l'utilizzo di carta.

Ove non sia possibile verranno utilizzate soltanto plastiche riciclabili, mentre i cartoni usati vengono già riciclati e triturati utilizzandoli come riempimento dei cartoni master per le spedizioni evitando quindi l'utilizzo di bolle aria in plastica.

- PEZZI DI RICAMBIO

La nostra azienda assicura i pezzi di ricambio dei propri prodotti aumentandone la vita media e rimandando lo smaltimento del prodotto.

- IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La nostra sede di Brugherio è interamente alimentata da pannelli fotovoltaici che permettono di evitare emissioni annuali di oltre 30 tonnellate di CO₂ un equivalente di 1.411 nuovi alberi piantati.

Our company believes in the importance of respecting the environment and this is why it has decided to introduce new changes to safeguard it. Here's how:

- PACKAGING

Already started with the new models and in a process that will quickly touch products already in production, packaging will be made from recycled or recyclable cardboard favoring the use of paper.


Where this is not possible, only recyclable plastic components will be used, while the used cartons are already recycled and shredded using them as filler for the master cartons for shipments, thus avoiding the use of plastic air bubbles.

- SPARE PARTS

Our company ensures spare parts for its products by increasing their average life and postponing product disposal.

- PHOTOVOLTAIC PLANT

Our Headquarter in Brugherio is entirely powered by photovoltaic panels, which avoids annual emissions of more than 30 tons of CO₂ as equivalent of 1.411 new trees planted.




Emissioni di CO₂ evitate
Avoided CO₂ emissions

30,73 t



Alberi Equivalenti piantati
Equivalent trees planted

1.411



Sempre attenti alla scelta di materiali naturali, oltre a legno, vetro, ceramica, la gamma di prodotti si arricchisce della plastica vegetale PLA: per condividere la scelta sostenibile di Fabas, basta cercare il bollino PLA sul catalogo.

**Carola,
Cone,
Lisa e
Nadine:**

Le nostre lampade sostenibili realizzate in stampa 3D, uniscono forme eleganti e funzionalità, rispettando l'ambiente in quanto realizzate con plastica vegetale PLA.

Scegliendo le nuove lampade PLA contribuirete a promuovere un'economia circolare, riducendo la dipendenza dalle risorse non rinnovabili grazie a un design duraturo e più leggero per l'ambiente.

I vantaggi del PLA:

- proviene da fonti rinnovabili dell'industria alimentare
- è compostabile
- capacità di degradarsi in modo naturale nel tempo
- riduce l'impatto ambientale rispetto alla plastica tradizionale
- progettato e prodotto in Italia

Consistently opting for natural materials, in addition to wood, glass, ceramic, our product range is now enhanced with PLA plant-based plastic: to share the sustainable choice of Fabas, simply look for the PLA sticker in the catalogue.

**Carola,
Cone,
Lisa and
Nadine:**

Our sustainable 3D-printed lamps combine elegant shapes with functionality while respecting the environment, as they are made of PLA plant-based plastic.

By choosing our new PLA lamps, you will help to promote a circular economy, thus reducing dependence on non-renewable resources thanks to a long-lasting and more eco-friendly design.

The advantages of PLA:

- it comes from renewable sources in the food industry
- it is compostable
- it has the ability to degrade naturally over time
- it reduces the environmental impact compared to traditional plastic
- it is designed and manufactured in Italy




Upgrade your style!



Fabas Luce continua a evolversi con il lancio del nuovo catalogo. Abbiamo posto particolare attenzione alla presentazione dei nostri prodotti, ampliando il numero di ambienti in cui le nostre lampade sono inserite. Accresciamo l'attenzione per i dettagli, i materiali impiegati e i miglioramenti tecnici come i nuovi rosoni, il cambio temperatura colore nei circuiti LED e le nuove funzionalità delle piantane LED. Questo approccio mette in risalto ogni singolo modello, offrendo una visione completa e affascinante. Il risultato è un catalogo che non solo esibisce la bellezza e la qualità delle nostre soluzioni di illuminazione, ma lo fa in modo coinvolgente e pratico, pensato per ispirare e soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Fabas Luce continues to evolve with the release of our new catalogue. We have placed particular emphasis on showcasing our products, expanding the number of environments in which our lamps are featured. We have heightened our focus on details, materials used, and technical enhancements such as the new ceiling cups, color temperature adjustment in LED circuits, and the new functionalities of LED floor lamps. This approach highlights every individual model, providing a comprehensive and captivating view. The result is a catalogue that not only displays the beauty and quality of our lighting solutions but does so in an engaging and practical manner, designed to inspire and meet the needs of every customer.



Il nuovo catalogo decorativo di Fabas Luce è stato progettato per offrire un'esperienza di consultazione intuitiva e funzionale. I prodotti sono organizzati per applicazione, con collegamenti diretti alle proposte complementari della stessa collezione, semplificando così la selezione e la combinazione degli articoli.

The new Fabas Luce decorative catalogue is designed to offer an intuitive and functional browsing experience. Products are organized by application, with direct links to complementary proposals within the same collection, making it easier to select and combine items.

Kit Luci ...evolution

Un concept versatile, creativo, contemporaneo e sostenibile. Crea la tua sospensione personalizzata con il nostro innovativo sistema modulare KIT LUCI, che offre **oltre 4000 combinazioni possibili!**

Il sistema modulare si divide in due categorie di prodotti: KIT LUCI EDISON
KIT LUCI LED

A versatile, creative, contemporary and sustainable concept! Create your own customized suspension with our innovative KIT LUCI modular system, which offers **over 4000 possible combinations!**

The modular system is divided into two product categories: KIT LUCI EDISON
KIT LUCI LED



**KIT LUCI
LED**

KIT LUCI EDISON

1. Scegli il rosone
2. Scegli il vetro
(che include il portalampada e il cavo lungo 3,5 metri)
3. Crea la tua sospensione



Per le sospensioni con lampadina E27 o E14, puoi scegliere:

- Diverse forme di vetro già fornite con il portalampada e il cavo di 3,5 metri.
- La tipologia di rosone che preferisci per creare la tua sospensione.

1. Choose the ceiling cup
2. Choose the glass
(which includes the lampholder and cable with a length of 3.5 meters)
3. Create your suspension

For suspensions with lampholder E27 or E14, you may choose:

- Various glass shapes already supplied with the lamp holder and the 3.5 meter cable.
- The type of ceiling cup you prefer for your suspension.



1. Scegli la montatura completa
2. Scegli il paralume di metallo o il vetro
3. Crea la tua sospensione
4. Seleziona la temperatura colore che preferisci

Per tutte le sospensioni con circuito LED integrato, puoi regolare la temperatura colore 2700K/3000K/4000K secondo le tue necessità o le tue esigenze. In questo concept puoi scegliere:

- Montature complete (esclusi vetro o parabola in metallo), disponibili in due potenze diverse, 8W e 14W.
- La tipologia di vetro e/o parabola in metallo.

1. Choose the complete frame
2. Choose the metal shade or the glass
3. Create your suspension
4. Choose your desired temperature light color

For the whole range of suspensions with integrated LED circuit, you can adjust the colour temperature 2700K/3000/4000K according to your needs or requirements. In this concept you can choose:

- Complete frame (excluding glass or metal shade), available in two different wattages, 8W and 14W.
- The type of glass and/or metal shade.

TECHNICAL INFORMATION:

Per facilitare la navigazione del catalogo lo abbiamo suddiviso in sezioni chiare e intuitive con elementi grafici fissi per la lettura delle caratteristiche tecniche del prodotto. In questa pagina una presentazione dei punti più importanti.


To make the catalogue easier to navigate, we have divided it into clear and intuitive sections with fixed graphic elements for reading the technical characteristics of the product. On this page a presentation of the most important points.



- 1 Capitolo di riferimento
Reference chapter
- 2 Nome collezione, codice di riferimento e descrizione materiali
Collection name, reference code and material description
- 3 Qui trovi i rimandi ad articoli complementari per applicazione, ma della stessa collezione
Here you will find references to complementary items for application, but in the same collection
- 4 Nome e codice collezione
Name and collection code

- 5 Disegno tecnico con quote
Technical drawing with dimensions
- 6 Tabella con caratteristiche tecniche del prodotto e tutte le informazioni necessarie alla vendita e utilizzo. I vari simboli sono spiegati nelle pagine finali del catalogo
Technical characteristics table of the product and all information necessary for sale and use. The different symbols are explained in the last pages of the catalogue

visual index



suspension



3623
apollo
PAGE 128



3547
arabella
PAGE 70



3357
aragon E27
PAGE 144



3357
aragon LED
PAGE 145



3770
ariel
PAGE 38



3383
badia
PAGE 158



3394
bard
PAGE 94



3755
brena
PAGE 30



3673
britton
PAGE 132



3677
camp
PAGE 164



3757
carola
PAGE 182



3532
casale
PAGE 174



3758
cone
PAGE 184



3697
cordoba
PAGE 152



3531
corvara
PAGE 172



3535
crumple
PAGE 180



3596
dafne
PAGE 130



3774
deva
PAGE 50



2753
diana
PAGE 146



3215
dingle
PAGE 170



3689
domizia
PAGE 140



3533
duchessa
PAGE 176



3239
dunk
PAGE 80



3489
ela
PAGE 120



3706
fassa
PAGE 160



3496
fiona
PAGE 116



3627
gillis
PAGE 138



3508
giotto
PAGE 88



3518
gisella
PAGE 136



3670
homa
PAGE 162



3519
infinity
PAGE 114



3410
isabella
PAGE 76



3767
kino
PAGE 62



3768
lapo
PAGE 66



3481
lila
PAGE 108



3712
ling
PAGE 84



3759
lisa
PAGE 186



3161
lodge
PAGE 168



3750
loto
PAGE 142



3764
lucille
PAGE 46



3800
lunar
PAGE 22



3490
maia
PAGE 118



3534
marina
PAGE 178



3681
next
PAGE 86



2908
nice
PAGE 151



3772
noa
PAGE 54



3743
palau
PAGE 98



3672
pevero
PAGE 156



3695
pierre
PAGE 155



3685
prado
PAGE 56



2907
provenza
PAGE 150



3676
ribot
PAGE 154



3491
silo
PAGE 122



3480
sintesi
PAGE 124



3666
sinuo
PAGE 106



3626
sylvie
PAGE 102



3625
vela
PAGE 104



3803
yuko
PAGE 26



3357
aragon LED
PAGE 212



3394
bard
PAGE 216



3755
brena
PAGE 202



3798
conrad
PAGE 192



3706
fassa
PAGE 228



2385
fox E27
PAGE 242



3564
fox LED
PAGE 243



3508
giotto
PAGE 224



3209
graff E27
PAGE 232



3567
graff LED
PAGE 233



2958
hill
PAGE 246



3788
isy
PAGE 198



3767
kino
PAGE 206



3481
lila
PAGE 208



3800
lunar
PAGE 190



2957
maggie
PAGE 244



3521
magma
PAGE 247



2867
osaka E27
PAGE 238



3565
osaka LED
PAGE 239



2433
pandora E27
PAGE 234



3222
pandora E27 sensor
PAGE 236



3563
pandora LED
PAGE 237



2866
plaza E27
PAGE 240



3566
plaza LED
PAGE 241



3789
quirk
PAGE 194



3666
sinuo
PAGE 226



3625
vela
PAGE 230



3463
vintage
PAGE 214



3803
yuko
PAGE 204



3414
adria
PAGE 302



3708
alide
PAGE 254



3383
badia
PAGE 291



3618
banny
PAGE 260



3394
bard
PAGE 268



3697
cordoba
PAGE 290



2523
dedalo
PAGE 294



3689
domizia
PAGE 295



3717
dual
PAGE 308



3239
dunk
PAGE 282



3506
emma
PAGE 278



2385
fox E27
PAGE 305



3508
giotto
PAGE 272



3417
goodnight
PAGE 310



3799
guia
PAGE 256



2958
hill
PAGE 298




3663
linus
PAGE 288



3690
loft
PAGE 284



3559
lotus
PAGE 266



2533
ade
PAGE 398




3414
adria
PAGE 378



3770
ariel
PAGE 340



3394
bard
PAGE 376



2957
maggie
PAGE 297



3521
magma
PAGE 304



3707
maribel
PAGE 252



3253
mill
PAGE 276



3113
milton
PAGE 299



3775
beba
PAGE 354



3790
blip
PAGE 330



3509
bluma
PAGE 406



3755
brena
PAGE 342



3407
brenta
PAGE 380



3249
moa
PAGE 301



2433
pandora E27
PAGE 296



3672
pevero
PAGE 287



3551
regina
PAGE 274



3558
regolo
PAGE 264



3677
camp
PAGE 370



3689
domizia
PAGE 352



3761
elea
PAGE 346



3792
flick
PAGE 326



3752
freddy
PAGE 338



3676
ribot
PAGE 286



3715
roseg
PAGE 306



3177
slane
PAGE 300



3523
sunrise
PAGE 280



2899
vanity
PAGE 303



3569
gaia
PAGE 392



2654
gaia big
PAGE 393



3518
gisella
PAGE 367



3360
gravity
PAGE 382



3703
ibla
PAGE 348



3682
iki
PAGE 250



3471
window
PAGE 292



3720
ago
PAGE 322



2642
dedalo
PAGE 321



3550
ideal
PAGE 358



3519
infinity
PAGE 368



3339
jap
PAGE 386



3568
lucy
PAGE 390



2653
lucy big
PAGE 391



3431
iglesias
PAGE 320



3361
nala
PAGE 314



3552
rapallo
PAGE 318



3527
marbella
PAGE 400



3754
micky
PAGE 344



3528
micol
PAGE 401



3576
milady
PAGE 396



3570
morgana
PAGE 394



3760
nadine
PAGE 402



3386
neutra
PAGE 372



3675
panarea
PAGE 362



3695
pierre
PAGE 366



3551
regina
PAGE 356



3786
tratto
PAGE 414



3625
vela
PAGE 430



3571
rockford
PAGE 387



3257
simi
PAGE 384



3644
sveva
PAGE 364



3511
thalia
PAGE 404



3625
vela
PAGE 374



3783
victoria
PAGE 350



3265
wasp
PAGE 360




3762
wendy
PAGE 336



3763
wilma
PAGE 334



3579
zara
PAGE 388



**modular
suspension**



kit luci LED
PAGE 444



frame LED 8W
PAGE 446



Metal lampshade

lampshade 8W
PAGE 448



Glass lampshade

lampshade 8W
PAGE 450



frame LED 14W
PAGE 452




Metal lampshade

lampshade 14W
PAGE 454



Glass lampshade

lampshade 14W
PAGE 456



floor lamp



3775
beba
PAGE 418



3697
cordoba
PAGE 436



3689
domizia
PAGE 440



3807
fizz
PAGE 410



3550
ideal
PAGE 420



3712
ling
PAGE 438



3750
loto
PAGE 432



3551
regina
PAGE 424



3644
sveva
PAGE 434



kit luci EDISON
PAGE 458



frame
PAGE 460



glass
PAGE 462



3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: **page**
190
O




suspension




lunar 3800

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-40-101  Nero - Black

3800-40-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



yuko


Design s.t. Fabas Luce

3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell


collection: **204**

suspension



Feville or/Noir - Blattgold/Schwarz
 Blanc - Weiss

suspension



LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

3803-45-102 Bianco - White

3803-45-294 Foglia oro/Nero - Gold leaf/Black

Dimmerabile a step

Steps dimmable

Gradable

In Stufen dimmbar

CE IP20

G



yuko 3803

brena Fly Design
3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:  page 202
 page 342




suspension



Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi.
Simple cable length adjustment thanks to the up-and-down mechanism.
Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse.
Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Auf- und Abwärtsmechanismus.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3755-45-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-45-365 ☒ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

brena 3755

Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 10W - 1080 lm

3755-41-241  Trasparente - Transparent


3755-41-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-48-241  Trasparente - Transparent

3755-48-365  Cognac


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-47-241  Trasparente - Transparent

3755-47-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

NEW
CURVED
FRAME




Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.





LED Warm white - Natural white 40W - 4320 lm

3755-49-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-49-365 ☒ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE IP20

E

ariel Fly Design
3770

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas


collection:
page
340



suspension




Transparent goutte - Transparent Tropfen ☐ Transparent assorti - Transparent gemischt ☒



LED Warm white - Natural white 35W - 3750 lm
3770-49-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop
3770-49-373 ☒ Trasparente/assortiti
Transparent/assorted
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
2700K - 3000K - 4000K
CE IP20

Transparent goutte - Transparent Tropfen   Transparent assorti - Transparent gemischt



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3770-47-372  Trasparente/goccia
Transparent/drop

3770-47-373  Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



NEW
CURVED
FRAME



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.

Simple way to select the color temperature.

Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.

Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.

ariel 3770

Transparent goutte - Transparent Tropfen



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3770-40-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3770-45-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Transparent goutte - Transparent Tropfen



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3770-48-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

lucille

Fly Design

3764

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

Gris transparent - Grau transparent   Cognac

suspension



lucille 3764



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3764-41-126  Fumé - Transparent grey

3764-41-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Gris transparent - Grau transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3764-47-126  Fumé - Transparent grey

3764-47-365  Cognac


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



lucille 3764



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3764-48-126  Fumé - Transparent grey

3764-48-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



deva Design MBDO

3774

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension

Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.




Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.

Simple way to select the color temperature.

Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.

Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-47-125 ☒ Ambra - Amber

3774-47-126 ☒ Fumé - Transparent grey

3774-47-241 ☐ Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-48-125  Ambra - Amber

3774-48-126  Fumé - Transparent grey

3774-48-241  Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3774-40-125  Ambra - Amber

3774-40-126  Fumé - Transparent grey

3774-40-241  Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





suspension



Ambre - Amber
Transparent
Gris transparent - Grau transparent

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3772-40-125 Ambra - Amber

3772-40-126 Fumé - Transparent grey

3772-40-241 Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20




prado Design s.t. Fabas Luce
3685

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

Noir - Schwarz 
Blanc - Weiss 
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 



suspension



LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-41-101  Nero - Black

3685-41-102  Bianco - White


3685-41-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Lunghezza cavo 5000 mm
Length cable 5000 mm
Longueur cable 5000 mm
Kabellänge 5000 mm

CE    IP20 

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 




LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-40-101  Nero - Black

3685-40-102  Bianco - White

3685-40-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar




LED Warm white 3000K - 33W - 3600 lm

3685-48-101  Nero - Black


3685-48-102  Bianco - White

3685-48-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 



LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-46-101  Nero - Black


3685-46-102  Bianco - White

3685-46-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-47-101  Nero - Black

3685-47-102  Bianco - White

3685-47-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CE   IP20

 E

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.
These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.
Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.
Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-47-102 ☐ Bianco - White


3767-47-365 ☐ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

E

Blanc - Weiß   Cognac



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm


3767-48-102  Bianco - White

3767-48-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3767-40-102  Bianco - White

3767-40-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

lapo


Mail Design

3768

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




suspension



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.
These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.
Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.
Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



lapo 3768



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm


3768-47-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

■ Cognac




LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3768-40-365 ■ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

E



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3768-48-365 ■ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

E

arabella

Design s.t. Fabas Luce

3547

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




suspension

Ambre - Amber
Blanc - Weiss
Gris transparent - Grau transparent



arabella 3547



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-48-102 ☐ Bianco - White

3547-48-125 ☐ Ambra - Amber

3547-48-126 ☐ Fumé - Transparent grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E



Ambre - Amber Blanc - Weiss
Gris transparent - Grau transparent



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-49-102 Bianco - White

3547-49-125 Ambra - Amber

3547-49-126 Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque câble 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

3547-46-102 Bianco - White

3547-46-125 Ambra - Amber

3547-46-126 Fumé - Transparent grey


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque câble 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20

 E



Ambre - Amber  Blanc - Weiss 
Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-40-102  Bianco - White

3547-40-125  Ambra - Amber


3547-40-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-41-102  Bianco - White

3547-41-125  Ambra - Amber

3547-41-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza cavo 3500 mm
Length cable 3500 mm
Longueur cable 3500 mm
Kabellänge 3500 mm

CE   IP20

 E

isabella

Design Variaforma


3410

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

suspension



 Aluminium satiné - Aluminium satiniert






Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



suspension



LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3239-47-119  Ottone satinato
Satined brass

3239-47-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Laiton satiné - Messing satiniert  Aluminium brossé - Aluminium gebürstet 



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3239-40-119  Ottone satinato
Satined brass

3239-40-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Laiton satiné - Messing satiniert   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3239-49-119  Ottone satinato
Satined brass


3239-49-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

 E



LED Warm white 3000K - 40W - 3780 lm

3239-48-119  Ottone satinato
Satined brass

3239-48-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

 E

ling

Design s.t. Fabas Luce


3712

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


collection:

page
438

suspension



Doppia emissione parte superiore e inferiore.
Bi-emission light up & down.
Lumière à bi-émission haut et bas.
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.



LED Warm white 3000K - 40W - 4800 lm

3712-45-101 ■ Nero - Black

3712-45-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

CE IP20

F

Noir - Schwarz ■ Laiton satiné - Messing satiniert



ling 3712


next Design s.t. Fabas Luce

3681

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



Doppia emissione parte superiore e inferiore.
Bi-emission light up & down.
Lumière à bi-émission haut et bas.
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.




LED Warm white 3000K - 22+23W - 2600+2860 lm
3681-40-101 ■ Nero - Black
3681-40-102 □ Bianco - White
Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
CE IP20 E

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss



Doppia emissione parte superiore e inferiore.
Bi-emission light up & down.
Lumière à bi-émission haut et bas.
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.s



LED Warm white 3000K - 28+30W - 3380+3640 lm
3681-45-101 ■ Nero - Black
3681-45-102 □ Bianco - White
Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
CE IP20 E

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell




suspension

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



giotto 3508



LED Warm white 3000K - 52W - 5320 lm

3508-45-101  Nero - Black

3508-45-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]


CE   IP40

 E

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss



3508-45

Anello esterno e interno con luce verso il basso.
Outer and inner ring with light downwards.
Anneau extérieur et intérieur avec lumière vers le bas.
Äußerer und innerer Ring mit nach unten gerichtetem Licht.



3508-48

Anello esterno con luce verso il basso, anello interno con luce verso l'alto.
Outer ring with downward light, inner ring with upward light.
Anneau extérieur avec lumière vers le bas, anneau intérieur avec lumière vers le haut.
Äußerer Ring mit nach unten gerichtetem Licht, innerer Ring mit nach oben gerichtetem Licht.




LED Warm white 3000K - 65W - 7050 lm

3508-48-101 Nero - Black

3508-48-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]




LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-40-101 Nero - Black


3508-40-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Natural white 4000K - 60W - 6700 lm

3508-42-101  Nero - Black

3508-42-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  E



LED Warm white 3000K - 60W - 6300 lm

3508-46-101  Nero - Black

3508-46-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  F

bard Design s.t. Fabas Luce
3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:  
page 216 page 268 page 376


Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit 
Corten - Rostbraun 



suspension



bard 3394



LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm

3394-43-102  Bianco - White

3394-43-282  Antracite - Anthracite

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP40 

LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-45-101  Nero - Black

3394-45-102  Bianco - White

3394-45-225  Oro opaco - Gold matt

3394-45-282  Antracite - Anthracite


3394-45-361  Corten - Rostbraun

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP40 



Noir - Schwarz ☐ Or mat - Gold edelmatt
Anthracite - Anthrazit ☐



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-40-102 ☐ Bianco - White

3394-40-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

3394-40-282 ☐ Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP40

E

palau

Design s.t. Fabas Luce


3743

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



suspension

Blanc - Weiss ☐ Or mat - Gold edelmatt ☐




LED Warm white 3000K - 108W - 11780 lm

3743-45-102 ☐ Bianco - White

3743-45-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20



LED Warm white 3000K - 60W - 6540 lm

3743-40-102 ☐ Bianco - White


3743-40-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Compatibile - compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]



Blanc - Weiss ☐ Or mat - Gold edelmatt



LED Warm white 3000K - 64W - 6980 lm

3743-46-102 ☐ Bianco - White

3743-46-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Compatibile - compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]




sylvie Design Variaforma
3626

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



suspension



LED Warm white 3000K - 40W - 5500 lm

3626-45-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 D

LED Warm white 3000K - 30W - 4000 lm



3626-46-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 C



LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3626-49-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 D

☐ Blanc - Weiss

sylvie 3626

vela Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell


collection:

page
230

page
374

page
430

suspension



Ø 150

H 2000 MAX

L 780 x 550

LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3625-45-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

A

D

Ø 130

H 2000 MAX

L 590 x 430

LED Warm white 3000K - 24W - 3400 lm

3625-40-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

A

D

☐ Blanc - Weiss




vela 3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3666-45-101 ☒ Nero - Black

3666-45-102 ☐ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

E

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:


page
208



suspension




Ambre - Amber
Transparent
Gris transparent - Grau transparent



E27 3x40W
3481-48-297
Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



E27 3x40W


3481-47-297   

Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent

CE   IP20




Ambre - Amber
 Gris transparent - Grau transparent
 Vert transparent - Transparent grün
 Transparent
 Bleu ciel - Azurblau



E27 1x40W

- 3481-40-125** Ambra - Amber
3481-40-126 Fumé - Transparent grey
3481-40-140 Verde trasparente - Transparent green
3481-40-241 Trasparente - Transparent
3481-40-244 Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20



E27 5x40W

- 3481-49-362** Ambra - Amber
 Fumé - Transparent grey
 Verde trasparente - Transparent green
 Trasparente - Transparent
 Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20



infinity

Design s.t. Fabas Luce


3519

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page
368

suspension



E27 3x60W


3519-47-126 ■ Fumé - Transparent grey



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

■ Gris transparent - Grau transparent




E27 1x60W

3519-40-126 ■ Fumé - Transparent grey



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20



E27 1x60W

3519-45-126 ■ Fumé - Transparent grey



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

infinity 3519

fiona Design s.t. Fabas Luce

3496


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



E27 3x60W
3496-47-125 Ambra - Amber
3496-47-126 Fumé - Transparent grey
Lunghezza di ogni cavo 3000 mm
Length of each cable 3000 mm
Longueur de chaque cable 3000 mm
Kabellänge je 3000 mm
CE IP20

maia Design s.t. Fabas Luce

3490


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



E27 1x60W

3490-40-125  Ambra - Amber

3490-40-126  Fumé - Transparent grey

CE    IP20

ela Design s.t. Fabas Luce

3489

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



E27 1x60W

3489-40-125  Ambra - Amber


3489-40-126  Fumé - Transparent grey

CE    IP20

silo Design s.t. Fabas Luce

3491

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



- E27** 1x60W
- 3491-40-125** Ambra - Amber
- 3491-40-126** Fumé - Transparent grey
- CE IP20

3480

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent

Ø 120
H 2000 MAX
Ø 100
H 350


E27 1x60W
3480-40-125 Ambra - Amber
3480-40-126 Fumé - Transparent grey
CE   IP20



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



sintesi 3480



E27 3x60W

3480-47-125 Ambra - Amber

3480-47-126 Fumé - Transparent grey

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

   IP20

apollo

Blank Design Studio

3623


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



suspension



Noir - Schwarz Blanc - Weiss
Laiton satiné - Messing satiniert



E27 1x40W
3623-41-101 Nero - Black
3623-41-102 Bianco - White
3623-41-119 Ottone satinato - Satined brass
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

apollo 3623

dafne

Design s.t. Fabas Luce

3596

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



britton

Design s.t. Fabas Luce

3673

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension

Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent

Ø 130

H 2000 MAX

Ø 220

H 290

E27 1x40W

3673-40-125

3673-40-126

3673-40-241

Ambra - Amber

Fumé - Transparent grey

Trasparente - Transparent

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]


CE

britton 3673

133



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



E27 3x40W

3673-48-125  Ambra - Amber

3673-48-126  Fumé - Transparent grey

3673-48-241  Trasparente - Transparent

 Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

   IP20

gisella

Design s.t. Fabas Luce

3518


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes glas

collection:


page
367




suspension




E27 3x60W
3518-49-125  Ambra - Amber
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20



gisella 3518



E27 1x60W
3518-40-125  Ambra - Amber
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20



E27 1x60W
3518-45-125  Ambra - Amber
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20


gillis Design s.t. Fabas Luce
3627

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Ambre - Amber
Gris transparent - Grau transparent



suspension



E27 5x40W
3627-48-125 Ambra - Amber
3627-48-126 Fumé - Transparent grey
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20



gillis 3627

domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection:

page
295

page
352

page
440

Noir - Schwarz



E27 1x40W
3689-45-101 Nero - Black
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

loto Design Variaforma
3750

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection:




page
432




suspension

- Anthracite - Anthrazit
- Sable - Sandfarbe
- Brique - Ziegelfarbe



loto 3750



- E27** 1x40W
- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 3750-40-282 | ■ Anthracite - Anthracite |
| 3750-40-355 | ■ Sabbia - Sand |
| 3750-40-358 | ■ Mattone - Brick |
- CE IP20

aragon E27

Design s.t. Fabas Luce


3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Bronze
- Noir ancien - Antik Schwarz



suspension



- E27** 1x60W
- 3357-40-102** ☐ Bianco - White
- 3357-40-109** ☒ Bronzo - Bronze
- 3357-40-349** ☒ Nero antico - Antique black
- Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
- IP20

aragon LED

Design s.t. Fabas Luce


3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss




aragon 3357



- LED** Warm white 3000K - 18W - 1760 lm
- 3357-42-102** ☐ Bianco - White
- LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)
- Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
- IP20


diana Design s.t. Fabas Luce
2753

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




E27 3x60W
2753-47-138 ☒ Cromo - Chrome
CE IP20

☐ Chromé - Verchromt



E27 1x60W
2753-45-138 ☐ Cromo - Chrome
CE ☐ IP20




E27 2x60W

2753-46-138 ☐ Cromo - Chrome

CE IP20

☐ Chromé - Verchromt



E27 1x60W

2753-40-138 ☐ Cromo - Chrome

CE ☐ IP20

provenza

Design s.t. Fabas Luce


2907

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifugé - Metallgestell und zentrifugiertes Glas


Blanc - Weiss



suspension



E27 1x60W
2907-44-102 Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20



E27 1x60W
2907-45-102 Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20


nice

Design s.t. Fabas Luce


2908

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifuge - Metallgestell und zentrifugiertes Glas

Blanc - Weiss



E27 1x60W
2908-44-102 Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20



E27 1x60W
2908-45-102 Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

cordoba

Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz


collection:

page
290



page
436

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3697-40-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE IP20

E

ribot

Design s.t. Fabas Luce

3676


Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall-und Holzstell mit Methacrylatabdeckung

collection: **page 286**

Chêne - Eichenholz



suspension



LED Warm white 3000K - 26W - 2945 lm

3676-45-215 ■ Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

CE IP20



pierre

Blank Design Studio


3695

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: **page 366**

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 29W - 3020 lm

3695-40-101 ■ Nero - Black

3695-40-102 □ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20



Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




suspension



Bois de frêne - Eschenholz

pevero 3672



E27 1x40W
3672-40-132  Frassino - Ash wood
CE   IP20

badia Design Variaforma
3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: **page 291**
p




suspension



Chêne - Eichenholz

badia 3383



LED Warm white 3000K - 43W - 4320 lm
3383-40-215 Quercia - Oak
Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20 E

fassa Design s.t. Fabas Luce
3706

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall


collection: **228**



suspension



Noir - Schwarz  Or mat - Gold edelmatt 



E27 1x40W
3706-40-101  Nero - Black
3706-40-225  Oro opaco - Gold matt
CE    IP20

3670

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




suspension



Noir - Schwarz

homa 3670



E27 1x40W
3670-45-101 ■ Nero - Black
Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

camp Design s.t. Fabas Luce
3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall

collection:


page
370

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt 


suspension



camp 3677




E27 1x40W
3677-40-101  Nero - Black
3677-40-102  Bianco - White
3677-40-225  Oro opaco - Gold matt
CE    IP20



E27 1x40W
3677-45-101  Nero - Black
3677-45-102  Bianco - White
3677-45-225  Oro opaco - Gold matt
CE    IP20

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt 



E27 3x40W

3677-47-101  Nero - Black

3677-47-102  Bianco - White

3677-47-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20



lodge

Design s.t. Fabas Luce

3161

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium




suspension

Blanc - Weiss ☐ ☒ Brun foncé/Blanc - Dunkelbraun/Weiss



lodge 3161



E27 1x60W

3161-45-102 ☐ Bianco - White

3161-45-251 ☒ Marrone scuro/Bianco
Dark brown/White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

dingle Design s.t. Fabas Luce
3215

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell


suspension



Noir/Or - Schwarz/Gold



dingle 3215



E27 1x60W
3215-40-101  Nero/Oro - Black/Gold
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20

corvara Design s.t. Fabas Luce

3531

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur




suspension

☐ Blanc - Weiss



corvara 3531



E27 3x40W
3531-47-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
Lunghezza cavo 3000 mm
Length cable 3000 mm
Longueur cable 3000 mm
Kabellänge 3000 mm
CE IP20

casale

Design s.t. Fabas Luce


3532

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss ☐ Kaki - Khaki ☐



E27 1x40W
3532-40-102 ☐ Bianco - White
3532-40-348 ☐ Kaki - Khaki
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20

duchessa

Design s.t. Fabas Luce

3533

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic structure
Structure en métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss



marina

Design s.t. Fabas Luce


3534

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur




suspension

Blanc - Weiss



E27 1x40W
3534-40-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE



E27 4x40W
3534-49-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE

crumple

Design s.t. Fabas Luce


3535

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss ☐ Kaki - Khaki ☐



E27 1x40W
3535-40-102 ☐ Bianco - White
3535-40-348 ☐ Kaki - Khaki
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
   IP20

carola

Design s.t. Fabas Luce

3757

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic

Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Couleur moutard - Senffarbe




Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.

Product made with 3D printers using PLA biological plastic.

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



- E27 1x10W
- 3757-40-102

Bianco - White
- 3757-40-133

Bordeaux - Burgundy
- 3757-40-367

Senape - Mustard colored
- CE

IP20


cone

Design s.t. Fabas Luce

3758


Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff

Blanc - Weiss
Bordeaux
Orange
Couleur moutard - Senffarbe



Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA.
Product made with 3D printers
using PLA biological plastic.

Produit fabriqué avec des imprimantes
3D utilisant du plastique biosourcé PLA.
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern
aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



E27 1x10W

3758-40-102 Bianco - White

3758-40-133 Bordeaux - Burgundy

3758-40-170 Arancio - Orange

3758-40-367 Senape - Mustard colored

CE IP20




suspension

cone 3758

lisa Design s.t. Fabas Luce

3759


Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



suspension

- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Couleur moutard - Senffarbe

Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA.
Product made with 3D printers
using PLA biological plastic.
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D
utilisant du plastique biosourcé PLA.
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus
biobasiertem PLA-Kunststoff.



- E27** 1x10W
- 3759-40-102** ☐ Bianco - White
- 3759-40-133** ☒ Bordeaux - Burgundy
- 3759-40-367** ☐ Senape - Mustard colored
- CE IP20

lisa 3759



ceiling lamp

lunar Mail Design
3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas


collection: page 22

Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss ☐

ceiling lamp



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm
3800-65-101 ☒ Nero - Black
3800-65-102 ☐ Bianco - White
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
2700K - 3000K - 4000K
CE IP20

conrad Design s.t. Fabas Luce
3798

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




ceiling lamp

Blanc - Weiss ☐ Sable - Sandfarben ☐



conrad 3798



LED Warm white 3000K - 36W - 4200 lm

3798-65-102 ☐ Bianco - White

3798-65-355 ☐ Sabbia - Sand

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE

E

quirk

Design s.t. Fabas Luce

3789

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell




ceiling lamp

- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Laiton satiné - Messing satiniert



Regolazione della temperatura di colore tramite una levetta posta sul lato esterno della plafoniera.
Adjustment of color temperature on the external side of the ceiling lamp.
Règlage de la température de couleur à l'extérieur du plafonnier.
Einstellung der Farbtemperatur an der Außenseite der Deckenleuchte.

quirk 3789



- LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

3789-64-101

Nero - Black

3789-64-102

Bianco - White

3789-64-119

Ottone satinato - Satined brass
- Dimmerabile a step


Steps dimmable

Gradable

In Stufen dimmbar
- 2700K - 3200K - 4000K
- CE

IP20

AT F



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

3789-65-101 ■ Nero - Black

3789-65-102 □ Bianco - White

3789-65-119 ■ Ottone satinato - Satined brass


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K

CE

F

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □
Laiton satiné - Messing satiniert ■



LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

3789-61-101 ■ Nero - Black

3789-61-102 □ Bianco - White

3789-61-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K

CE

F


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell




ceiling lamp



■ Noir - Schwarz
□ Blanc - Weiss



Regolazione della temperatura di colore tramite una levetta posta sul lato esterno della plafoniera.
Adjustment of color temperature on the external side of the ceiling lamp.
Règlage de la température de couleur à l'extérieur du plafonnier.
Einstellung der Farbtemperatur an der Außenseite der Deckenleuchte.



LED Warm white - Natural white 42W - 4000 lm

3788-61-101 ■ Nero - Black

3788-61-102 □ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

E

isy 3788

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white - Natural white 52W - 4900 lm

3788-65-101  Nero - Black


3788-65-102  Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 64W - 5800 lm

3788-64-101  Nero - Black

3788-64-102  Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E

brena Fly Design
3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: page 30
page 342

ceiling lamp




Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



Transparent ☐ Cognac ☐



brena 3755



LED Warm white - Natural white 19W - 2100 lm
3755-65-241 ☐ Trasparente - Transparent
3755-65-365 ☐ Cognac
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
2700K - 3000K - 4000K
CE IP20

yuko Design s.t. Fabas Luce
3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

collection:
page 26


ceiling lamp



Feuille or/Noir - Blattgold/Schwarz   Blanc - Weiss



yuko 3803




LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm
3803-65-102  Bianco - White
3803-65-294  Foglia oro/Nero - Gold Leaf/Black
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
CE   IP20  G

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:
page 62

ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm
3767-65-102 ☐ Bianco - White
3767-65-365 ☐ Cognac
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
CE IP20

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: **page 108**

ceiling lamp




lila 3481



E27 1x40W
3481-61-125 Ambra - Amber
3481-61-126 Fumé - Transparent grey
3481-61-241 Trasparente - Transparent
CE



- Ambre - Amber
- Gris transparent - Grau transparent
- Transparent



E14 3x40W

3481-65-125 Ambra - Amber

3481-65-126 Fumé - Transparent grey

3481-65-241 Trasparente - Transparent

CE IP20

aragon LED

Design s.t. Fabas Luce

3357


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page
145

☐ Blanc - Weiss



ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

3357-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E

aragon LED 3357

vintage

Design Variaforma

3463


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



ceiling lamp



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



LED Warm white 3000K - 15W - 1510 lm

3463-61-125 Ambra - Amber

3463-61-126 Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

 E

vintage 3463

bard Design s.t. Fabas Luce
3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page
94
○

page
268
p

page
376
○

ceiling lamp




- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt
- Anthracite - Anthrazit
- Corten - Rostbraun



bard 3394

Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 22W - 2160 lm

3394-21-101 Nero - Black

3394-21-102 Bianco - White

3394-21-225 Oro opaco - Gold matt

3394-21-282 Antracite - Anthracite

3394-21-361 Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

LED Natural white 4000K - 22W - 2250 lm


3394-23-102 Bianco - White

3394-23-282 Antracite - Anthracite


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm


- 3394-22-101** Nero - Black
3394-22-102 Bianco - White
3394-22-225 Oro opaco - Gold matt
3394-22-282 Antracite - Anthracite
3394-22-361 Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

- 3394-29-102** Bianco - White
3394-29-282 Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-61-101 ■ Nero - Black

3394-61-102 □ Bianco - White

3394-61-225 ■ Oro opaco - Gold matt

3394-61-282 ■ Antracite - Anthracite

3394-61-361 ■ Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

3394-62-102 □ Bianco - White

3394-62-282 ■ Antracite - Anthracite



LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit 
Corten - Rostbraun 



LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm
3394-65-101  Nero - Black
3394-65-102  Bianco - White
3394-65-225  Oro opaco - Gold matt
3394-65-282  Antracite - Anthracite
3394-65-361  Corten - Rostbraun
LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE  IP20 

LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm
3394-66-102  Bianco - White
3394-66-282  Antracite - Anthracite
LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE  IP20 

giotto
3508

Design s.t. Fabas Luce

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

collection:

page
88

page
272




Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

ceiling lamp



giotto 3508



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-61-101  Nero - Black

3508-61-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

collection:
page
106




ceiling lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



sinuo 3666



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3666-65-101  Nero - Black

3666-65-102  Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CE   IP20

 E

 ceiling lamp



fassa 3706



E27 1x40W

3706-65-101  Nero - Black

3706-65-225  Oro opaco - Gold matt

CE







IP20

vela Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato -Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate -Metall- und Methacrylatgestell


collection:

page 104

page 374

page 430

ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 24W - 4000 lm

3625-61-102 ☐ Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3625-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

graff E27 Design s.t. Fabas Luce
3209

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss

ceiling lamp



graff LED Design s.t. Fabas Luce
3567

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



graff 3209 - 3567

E27 1x60W
3209-61-102 ☐ Bianco - White
Turn&Lock
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20
Ø 300

E27 2x60W
3209-65-102 ☐ Bianco - White
Turn&Lock
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20
Ø 400

LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm
3567-61-102 ☐ Bianco - White
Turn&Lock
LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)
CE IP20 E
Ø 300

LED Warm white 3000K - 24W - 2950 lm
3567-65-102 ☐ Bianco - White
Turn&Lock
LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)
CE IP20 E
Ø 400

pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

2433

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page
296
p

Blanc - Weiss

ceiling lamp



E27 2x75W

2433-64-102

Blanco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 150

Ø 460

E27 2x40W

2433-65-102

Blanco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 130

Ø 360

E27 1x60W

2433-61-102

Blanco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 100

Ø 300

E27 1x60W

2433-69-102

Blanco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 95

Ø 250

pandora 2433

pandora E27 sensor

3222

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss




E27 1x60W

3222-61-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP20




E27 2x40W

3222-65-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP20



pandora LED

3563

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss




LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3563-61-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20




LED Warm white 3000K - 24W - 2950 lm

3563-65-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20



osaka E27

Design s.t. Fabas Luce

2867

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nichel satiné - Nickel satiniert



ceiling lamp

H 85

L 300x300

E27 2x42W

2867-61-102

Blanco - White

2867-61-138

Cromo - Chrome

2867-61-178

Nichel satinato
Satined nickel

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 120

L 400x400

E27 3x42W

2867-66-102

Blanco - White

2867-66-138

Cromo - Chrome

2867-66-178

Nichel satinato
Satined nickel

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

osaka LED

Design s.t. Fabas Luce

3565

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nichel satiné - Nickel satiniert



osaka 2867 - 3565

H 85

L 300x300

LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3565-61-102

Blanco - White

3565-61-138

Cromo - Chrome

3565-61-178

Nichel satinato
Satined nickel

CE

IP20

At

G

F

H 120

L 400x400

LED Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

3565-65-102

Blanco - White

3565-65-138

Cromo - Chrome

3565-65-178

Nichel satinato
Satined nickel

CE

IP20

At

G

F

plaza E27

Design s.t. Fabas Luce

2866

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nickel satiné - Nickel satiniert

ceiling lamp



plaza LED

Design s.t. Fabas Luce

3566

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nickel satiné - Nickel satiniert

plaza 2866 - 3566



LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3566-61-102 Bianco - White

3566-61-138 Cromo - Chrome

3566-61-178 Nichel satinato Satined nickel

Turn&Lock

CE RoHS IP41

Ø 300

LED Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

3566-65-102 Bianco - White

3566-65-138 Cromo - Chrome

3566-65-178 Nichel satinato Satined nickel

Turn&Lock

CE RoHS IP41

Ø 400

fox E27

Design s.t. Fabas Luce

2385

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas



ceiling lamp

Blanc - Weiss



fox LED

Design s.t. Fabas Luce


3564

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas



fox 2385 - 3564

Blanc - Weiss




E27 3x40W
2385-64-102

Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




E27 2x60W
2385-65-102

Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




E27 1x60W
2385-61-102

Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




LED Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

3564-65-102

Bianco - White

CE   IP20

A F



LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3564-61-102

Bianco - White

CE   IP20

A F


maggie Design s.t. Fabas Luce
2957

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas


collection: **page 297**
p

☐ Blanc - Weiss


ceiling lamp



E27 1x60W
2957-61-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20



E27 2x60W
2957-65-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20



E27 3x40W
2957-64-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

hill Design s.t. Fabas Luce

2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 298

Blanc - Weiss



ceiling lamp

E27 1x60W

2958-61-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20




E27 2x60W

2958-65-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



magma Design Variaforma

3521

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 304

Blanc - Weiss




E27 1x40W

3521-61-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20




E27 2x40W


3521-65-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20





wall lamp

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat



Ø wall lamp


Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent



vikiviki 3682



E27 1x40W

3682-21-125 Ambra - Amber

3682-21-126 Fumé - Transparent grey

3682-21-241 Trasparente - Transparent

CE

IP20

maribel

Design MBDO

3707

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat



Ø wall lamp


- Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent



maribel 3707



- E27 1x40W

3707-21-125 Ambra - Amber

3707-21-126 Fumé - Transparent grey

3707-21-241 Trasparente - Transparent
- CE

IP20

alide

Design MBDO

3708

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ø wall lamp

- Ambre - Amber
- Gris transparent - Grau transparent
- Transparent




alide 3708



- E27 1x40W
- 3708-21-125 Ambra - Amber
- 3708-21-126 Fumé - Transparent grey
- 3708-21-241 Trasparente - Transparent
- CE
-
- IP20


guia Design s.t. Fabas Luce
3799

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



Ø wall lamp


Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white 3000K - 18W - 2546 lm
3799-21-101  Nero - Black
3799-21-102  Bianco - White
CE   IP20 


guia 3799

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white 3000K - 24W - 2874 lm
3799-22-101  Nero - Black
3799-22-102  Bianco - White
CE   IP20 

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white 3000K - 36W - 5092 lm
3799-26-101  Nero - Black
3799-26-102  Bianco - White
CE   IP20 

banny

Design s.t. Fabas Luce

3618

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




Ø wall lamp

- Blanc - Weiss
- Laiton satiné - Messing satiniert
- Anthracite - Anthrazit



banny 3618



- LED Warm white 3000K - 18W - 1700 lm
- 3618-21-102

Bianco - White
- 3618-21-119

Ottone satinato

Satined brass
- 3618-21-282


Antracite - Anthracite
- CE

IP20

F



Blanc - Weiss  Laiton satiné - Messing satiniert 
Anthracite - Anthrazit 



LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3618-26-102  Bianco - White

3618-26-119  Ottone satinato
Satinéd brass

3618-26-282  Antracite - Anthracite

CE   IP20



regolo Design s.t. Fabas Luce
3558


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en métal et verre plat - Metallgestell und Glas



regolo wall lamp



regolo 3558



LED Warm white 3000K - 21W - 2150 lm

3558-22-101 ■ Nero - Black

3558-22-102 □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

lotus Design MBDO


3559

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminiumgestell



lotus wall lamp

Blanc - Weiss ☐ Or mat - Gold edelmatt ☐



LED Warm white 3000K - 20W - 2700 lm


3559-22-102 ☐ Bianco - White

3559-22-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



LED Warm white 3000K - 30W - 3900 lm

3559-26-102 ☐ Bianco - White

3559-26-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

lotus 3559

bard Design s.t. Fabas Luce
3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page
94

page
216



page
376


Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt  Corten - Rostbraun 
Anthracite - Anthrazit 



wall lamp



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 11W - 1080 lm

3394-24-101  Nero - Black

3394-24-102  Bianco - White

3394-24-225  Oro opaco - Gold matt

3394-24-282  Antracite - Anthracite

3394-24-361  Corten - Rostbraun


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP20

 E



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



- LED** Warm white 3000K - 21W - 2160 lm
- 3394-28-101** ■ Nero - Black
- 3394-28-102** □ Bianco - White
- 3394-28-225** ■ Oro opaco - Gold matt
- 3394-28-282** ■ Antracite - Anthracite
- 3394-28-361** ■ Corten - Rostbraun
- LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)
- CE IP20 E



giotto

Design s.t. Fabas Luce

3508

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



giotto wall lamp



collection:

page 88


page 224



- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss



giotto 3508



LED Warm white 3000K - 18W - 1890 lm


3508-21-101 Nero - Black

3508-21-102 Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-22-101 Nero - Black

3508-22-102 Bianco - White

- LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage


regina

Design s.t. Fabas Luce


3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-21-101 Nero - Black

3551-21-102 Bianco - White

3551-21-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausgetattet mit Kabel mit Schalter und Stecker

CE IP20



3253

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




Ø wall lamp



Nickel satiné - Nickel satiniert

mill 3253



LED Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

3253-21-178 Nickel satinato - Satined nickel

Orientabile 360° - Adjustable 360°
Réglable 360° - Schwenkbar 360°

CE IP20

E

emma

Design s.t. Fabas Luce

3506

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure
Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss



emma 3506 wall lamp

H 50

L 280 x 165

LED Warm white 3000K - 27W - 2250 lm

3506-21-955

Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

CE

IP20

A

F

H 50

L 280 x 165

LED Warm white 3000K - 41W - 3750 lm

3506-22-955

Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

CE

IP20

A

F

Blanc - Weiss



emma 3506

sunrise Design Variaforma

3523

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure
Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss




Ø wall lamp

Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt 



sunrise 3523



LED Warm white 3000K - 29W - 3240 lm

3523-21-102  Bianco - White

3523-21-225  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase

 Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page
80




Ø wall lamp



Laiton satiné - Messing satiniert  Aluminium brossé - Aluminium gebürstet 



dunk 3239



LED Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

3239-21-119  Ottone satinato
Satinated brass

3239-21-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20


 E

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Ø wall lamp

Bois de frêne - Eschenholz



LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3690-21-132 Frassino - Ash wood

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

CE IP20

F

loft 3690

ribot

Design s.t. Fabas Luce

3676


Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en métal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall- und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

collection:

page

154

Chêne - Eichenholz



LED Warm white 3000K - 17W - 1400 lm

3676-21-215 Quercia - Oak

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE RoHS IP20 F

pevero

Design Studio Leggero

3672

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:

page

156

Bois de frêne - Eschenholz



LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3672-21-132 Frassino - Ash wood

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE RoHS IP20 F

linus

Design MBDO

3663

Struttura in metallo e legno e vetro in lastra - Metal and wood frame and plate glass
Monture en metal et bois et verre plat - Metall und Holz mit Glas

Chêne - Eichenholz



Ø wall lamp



Nella confezione sono inclusi gli accessori per due diversi tipi di fissaggio:

A. Fissaggio tipo mensola adeguato a supportare oggetti fino a 5 kg.

B. Fissaggio standard per applique non adatto a supportare pesi.

The package includes accessories for two different types of fixing:

A. Shelf-type fixing suitable for supporting objects up to 5 kg.

B. Standard fixing for wall lights not suitable for supporting weight.

Dans l'emballage il est inclus des accessoires pour deux types de fixation différents:

A. Fixation de type étagères adaptée pour supporter un poids jusqu'à 5 kg.

B. Fixation standard ne convient pas pour supporter des poids.

In der Verpackung ist Zubehör für zwei verschiedene Befestigungsarten enthalten:

A. Regalbefestigung, geeignet für ein Traggewicht von bis zu 5 kg.

B. Standardbefestigung, Artikel nicht für Traggewichte geeignet.



linus 3663

cordoba

Blank Design Studio

3697



Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

collection:

page 152

page 436

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3697-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

badia

Design Variaforma


3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

collection:

page 158

Chêne - Eichenholz



LED Warm white 3000K - 16W - 1940 lm

3383-21-215 ☒ Quercia - Oak

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20


window Design MBDO

3471

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall- und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung





Q wall lamp



LED Warm white 3000K - 29W - 2880 lm

3471-22-215 Quercia - Oak


Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausstattet mit Kabel mit Schalter und Stecker



LED Warm white 3000K - 35W - 3450 lm

3471-26-215 Quercia - Oak

Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausstattet mit Kabel mit Schalter und Stecker



window 3471



 Chêne - Eichenholz

dedalo

Design s.t. Fabas Luce


2523

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



wall lamp



E27 1x75W
2523-21-102 ☐ Bianco - White
CE   IP20


domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Noir - Schwarz



E27 1x40W
3689-21-101 ☒ Nero - Black
CE   IP20

collection: page 140
page 352
page 440

pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

2433


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: page
234

Blanc - Weiss ☐



Ø wall lamp



E27 1x40W
2433-23-102 ☐ Bianco - White
Turn&lock
CE

maggie


Design s.t. Fabas Luce

2957


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page
244

Blanc - Weiss ☐



E27 1x60W
2957-21-102 ☐ Bianco - White
CE



E27 2x60W
2957-26-102 ☐ Bianco - White
CE

2958


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 246

Blanc - Weiss ☐



wall lamp



E27 1x60W
2958-21-102 ☐ Bianco - White
CE


3113

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss ☐



E27 1x60W
3113-22-102 ☐ Bianco - White
CE




E27 2x60W
3113-26-102 ☐ Bianco - White
CE

slane Alhambretto Design
3177

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert




E27 1x60W
3177-21-178 Nickel satinato - Satined nickel
CE IP20

moa Alhambretto Design
3249

Struttura in metallo e vetro curvato - Metal frame and curved glass
Monture en metal et verre courbé - Metallgestell und gebogenes Glas

Blanc - Weiss



E27 1x75W
3249-21-102 Bianco - White
CE IP20

adria


Design s.t. Fabas Luce

3414

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal fraame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: 
page
378

Blanc - Weiss 
Argent - Silber 
Or mat - Gold edelmatt 



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

3414-21-102  Bianco - White

3414-21-137  Argento - Silver

3414-21-225  Oro opaco - Gold matt

 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20



vanity

Fly Design

2899

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Rouille foncé - Dunkel rostfarbig 



E14 1x60W

2899-26-171  Ruggine scuro - Dark rust

CE   IP20



E14 1x60W

2899-21-171  Ruggine scuro - Dark rust

CE   IP20

magma

Design Variaforma

3521


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection:

page
247



Blanc - Weiss ☐



E27 1x40W

3521-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

fox E27

Design s.t. Fabas Luce

2385


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection:

page
242



Blanc - Weiss ☐



E27 1x60W

2385-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

roseg Design Variaforma
3715

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




wall lamp

Noir - Schwarz



roseg 3715



LED Warm white 3000K - 9,5W - 960 lm

3715-20-101 ■ Nero - Black

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

CE IP20

E

dual

Design MBDO

3717

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Ø wall lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



dual 3717



LED Warm white 3000K - 9W + 6,5W - 750 lm + 630 lm

3717-20-101  Nero - Black

3717-20-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 USB charger

Con retroilluminazione
With backlight
Avec rétroéclairage
Mit Rückbeleuchtung

CE   IP20

 F

goodnight

Design MBDO

3417

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Ø wall lamp

- Anthracite - Anthrazit
- Gris souris/Beige - Graunbraun/Beige



goodnight 3417



LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm

3417-20-164 Anthracite - Anthracite


3417-20-292 Tortora/Beige
Dove grey/Beige

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

USB charger

CE IP20

E



wall lamp


IP44

nala

Design s.t. Fabas Luce


3361

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



- LED** Warm white 3000K - 6W - 700 lm
- 3361-21-101** Nero - Black
- 3361-21-102** Bianco - White
- 3361-21-138** Cromo - Chrome
- IP44


- Noir - Schwarz Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt



- LED** Warm white 3000K - 10W - 1200 lm
- 3361-26-101** Nero - Black
- 3361-26-102** Bianco - White
- 3361-26-138** Cromo - Chrome
- IP44



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Chromé - Verchromt 



LED Warm white 3000K - 15W - 1850 lm


3361-28-101  Nero - Black

3361-28-102  Bianco - White

3361-28-138  Cromo - Chrome

CE   IP44

 E



LED Warm white 3000K - 20W - 2460 lm

3361-29-101  Nero - Black

3361-29-102  Bianco - White

3361-29-138  Cromo - Chrome

CE   IP44


 E

rapallo

Design s.t. Fabas Luce

3552


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 10W - 1150 lm

- 3552-21-119 Ottone satinato
Satinated brass
- 3552-21-138 Cromo - Chrome


CE IP44



LED Warm white 3000K - 14W - 1580 lm

- 3552-26-119 Ottone satinato
Satinated brass
- 3552-26-138 Cromo - Chrome

CE IP44



LED Warm white 3000K - 20W - 2240 lm

- 3552-28-119 Ottone satinato
Satinated brass
- 3552-28-138 Cromo - Chrome

CE IP44




iglesias Design s.t. Fabas Luce
3431

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Chromé - Verchromt 

Ø wall lamp




LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm
3431-26-138  Cromo - Chrome
CE   IP44 

dedalo Design s.t. Fabas Luce
2642

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss 




E27 1x60W
2642-21-102  Bianco - White
CE   IP44

ago Design s.t. Fabas Luce
3720

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



ago wall lamp




LED Warm white 3000K - 8W - 480 lm
3720-21-101 ■ Nero - Black
3720-21-138 ■ Cromo - Chrome
CE   IP44 

Noir - Schwarz  Chromé - Verchromt 



ago 3720



LED Warm white 3000K - 14W - 840 lm
3720-26-101 ■ Nero - Black
3720-26-138 ■ Cromo - Chrome
CE   IP44 




table lamp

3792

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



table lamp


Amethyste - Amethyst Gris transparent - Grau transparent
Or - Gold Transparent



flick 3792

Amethyste - Amethyst Gris transparent - Grau transparent
Or - Gold Transparent

table lamp



E14 Max 15W

3792-30-107 Ametista - Amethyst

3792-30-126 Fumé - Transparent grey

3792-30-189 Oro - Gold


3792-30-241 Trasparente - Transparent

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20



flick 3792






Noir - Schwarz Blanc - Weiss
 Rouge brique - Ziegelrot Laiton satiné - Messing satiniert
 Sable - Sandfarbe



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
 Simple way to select the color temperature.
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 7W - 500 lm

3790-30-101 Nero - Black

3790-30-102 Bianco - White

3790-30-119 Ottone satinato - Satined brass

3790-30-355 Sabbia - Sand

3790-30-375 Rosso Mattone - Brick red

Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AE

wilma Fly Design

3763

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

- Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt
Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert Orange/Laiton satiné - Orange/Messing satiniert



wilma 3763



LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

- 3763-30-102** Bianco/Ottone satinato
White/Satined brass
3763-30-138 Bianco/Cromato
White/Chromed
3763-30-155 Verde/Ottone satinato
Green/Satined brass
3763-30-170 Arancio/Ottone satinato
Orange/Satined brass

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20

E


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



wendy 3762



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert
Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt
Rouge/Laiton satiné - Rot/Messing satiniert
Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert

LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm
3762-30-102 Bianco/Ottone satinato
White/Satined brass
3762-30-104 Rosso/Ottone satinato
Red/Satined brass
3762-30-138 Bianco/Cromato
White/Chromed
3762-30-155 Verde/Ottone satinato
Green/Satined brass
Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer
CE IP20

freddy

Design MBDO

3752

Vetro soffiato - Blown glass
Verre soufflé - Geblasenes Glas




table lamp

- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Rouge - Rot
- Ambre - Amber



freddy 3752



- E27 1x40W
- 3752-30-101 Nero - Black
- 3752-30-102 Bianco - White
- 3752-30-104 Rosso - Red
- 3752-30-125 Ambra - Amber
- Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
- CE IP20

ariel Fly Design

3770

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: page 38




table lamp

Transparent goutte - Transparent Tropfen



ariel 3770



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

3770-30-372 ☐ Trasparente/Goccia
Transparent/Drop

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

CE

A E

brena Fly Design
3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas


collection:

page
30

page
202



table lamp



LED Warm white - Natural white 5,5W - 540 lm

3755-30-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-30-365 ☒ Cognac

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K


CE IP20

micky

Fly Design

3754

Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass
Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas



- G9 1x20W

3754-30-101

■

Nero - Black

3754-30-215

■

Quercia - Oak

3754-30-366

■

Giallo/rosso/nero
Yellow/red/black

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE

IP20
- Noir - Schwarz Chêne - Eichenholz
Jaune/rouge/noir - Gelb/Rot/Schwarz
-
- 344
- 345

Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass
Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas




table lamp

Noir - Schwarz
Laiton satiné - Messing satiniert
Nickel satiné - Nickel satiniert



clea 3761



LED Warm white 3000K - 8W - 860 lm

3761-30-101 Nero - Black

3761-30-119 Ottone satinato - Satined brass

3761-30-178 Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20 A E

ibla Design s.t. Fabas Luce

3703


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



Noir - Schwarz Blanc - Weiss
Laiton satiné - Messing satiniert Nickel satiné - Nickel satiniert



LED Warm white 3000K - 9W - 750 lm

3703-30-101 Nero - Black

3703-30-102 Bianco - White

3703-30-119 Ottone satinato - Satined brass

3703-30-178 Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20 E

ibla 3703

victoria

Fly Design

3783

Vetro soffiato - Blown glass
Verre soufflé - Geblasenes Glas




table lamp



Blanc - Weiss

victoria 3783



G9 1x20W

3783-30-102 ☐ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE

IP20

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:


page 140

page 295

page 440

Noir - Schwarz

table lamp



E27 1x40W

3689-30-101

Noir - Black

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE

IP20

beba Design s.t. Fabas Luce

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminium and methacrylate frame
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

collection:

page
418




table lamp

- Blanc - Weiss
- Anthracite - Anthrazit



beba 3775



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-30-102 ☐ Bianco - White

3775-30-282 ☒ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

E

regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


collection:

page
274

page
424



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-30-101 Nero - Black

3551-30-102 Bianco - White

3551-30-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20

E

ideal Design s.t. Fabas Luce
3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

collection:



page
420




table lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



ideal 3550



LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-30-101  Nero - Black

3550-30-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

wasp Design s.t. Fabas Luce
3265

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



LED Warm white - Cold white 12W - 900 lm

3265-30-101 ■ Nero - Black

3265-30-212 ■ Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

○ Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

○ USB charger

● 3000K - 4000K - 5000K

CE IP20

F

Noir - Schwarz ■ Aluminium brossé - Aluminium gebürstet




panarea Design s.t. Fabas Luce
3675

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



table lamp



LED Warm white - Cold white 10W - 1020 lm

3675-30-101 ■ Nero - Black

3675-30-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Régtable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20



Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss



panarea 3675

sveva Design s.t. Fabas Luce

3644

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:



page
434



table lamp

Noir/Noyer - Schwarz/Walnussfarben   Blanc/Bois de frêne - Weiss/Eschenholz



Sveva 3644



- E27** 1x60W
- 3644-30-101**  Nero/Noce - Black/Walnut
- 3644-30-102**  Bianco/Frassino - White/Ash wood
- Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
-  Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar
- CE   IP20

pierre Blank Design Studio
3695


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: page 155

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □



table lamp




LED Warm white 3000K - 29W - 3160 lm
3695-30-101 ■ Nero - Black
3695-30-102 □ Bianco - White
Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer
CE IP20 E

gisella Design s.t. Fabas Luce
3518

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: page 136

Ambre - Amber ■



E27 1x40W
3518-30-125 ■ Ambra - Amber
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
CE IP20


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Gris transparent - Grau transparent

table lamp



infinity 3519



E27 1x40W
3519-30-126 ■ Fumé - Transparent grey
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
CE IP20

camp Design s.t. Fabas Luce
3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell


collection:

page
164



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt 

table lamp



E27 1x40W


3677-34-101  Nero - Black

3677-34-102  Bianco - White

3677-34-225  Oro opaco - Gold matt

 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

   IP20



E27 1x40W

3677-30-101  Nero - Black

3677-30-102  Bianco - White

3677-30-225  Oro opaco - Gold matt

 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

   IP20


camp 3677

neutra Design Variaforma

3386

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

table lamp



LED Warm white 3000K - 12W - 1260 lm

3386-35-101 Nero - Black

3386-35-102 Bianco - White

3386-35-178 Nichel satinato
Satined nickel

3386-35-225 Oro opaco - Gold matt


3386-35-287 Verde - Green

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20

E

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Nickel satiné - Nickel satiniert
Or mat - Gold edelmatt
Vert - Grün



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3386-34-101 Nero - Black

3386-34-102 Bianco - White

3386-34-178 Nichel satinato
Satined nickel

3386-34-225 Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20

E

neutra 3386

vela

Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page
104

page
230


page
430

Blanc - Weiss

table lamp



vela 3625



LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3625-30-102 Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

E

bard

3394

Design s.t. Fabas Luce

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page 94


page 216

page 268

table lamp



bard 3394



- LED Warm white 3000K - 15W - 1720 lm

3394-30-101

■ Nero - Black

3394-30-102

□ Bianco - White

3394-30-225

■ Oro opaco - Gold matt

3394-30-282

■ Antracite - Anthracite

3394-30-361

■ Corten
- Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
- CE

IP20

E


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Blanc - Weiss  Argent - Silber 
Or mat - Gold edelmatt 

table lamp



adria 3414



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm
3414-30-102  Bianco - White
3414-30-137  Argento - Silver
3414-30-225  Oro opaco - Gold matt
Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer
   IP20 

brenta

Fly Design


3407

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp

Blanc - Weiss   Nickel satiné - Nickel satiniert
Or mat - Gold edelmatt 



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

3407-30-102  Bianco - White

3407-30-178  Nickel satinato
Satiné nickel

3407-30-225  Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20  E

brenta 3407

gravity Design Variaforma
3360

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

Blanc - Weiss ☐ ☒ Nickel satiné - Nickel satiniert



gravity 3360



LED Warm white 3000K - 5W - 470 lm

3360-30-102 ☐ Bianco - White

3360-30-178 ☒ Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20

E

3257

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

Chromé - Verchromt  Nickel satiné - Nickel satiniert 



simi 3257



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3257-30-138  Cromo - Chrome

3257-30-178  Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20

 E

jap

Fly Design


3339

Nickel satiné - Nickel satiniert

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



LED Warm white 3000K - 5W - 500 lm

3339-30-178  Nickel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20 


rockford

Fly Design

3571

Blanc - Weiss

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



G9 1x33W

3571-30-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20

3579

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




table lamp

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Nickel satiné - Nickel satiniert 



zara 3579



G9 1x33W
3579-30-101  Nero - Black
3579-30-102  Bianco - White
3579-30-178  Nickel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20

lucy Design s.t. Fabas Luce

3568

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz
Nickel satiné - Nickel satiniert



G9 1x33W

3568-30-101 Nero - Black

3568-30-178 Nickel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive


CE IP20

lucy big Design s.t. Fabas Luce

2653

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert



E14 1x60W

2653-31-178 Nickel satinato
Satined nickel

Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung

CE IP20

gaia Design s.t. Fabas Luce
3569

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz
Nickel satiné - Nickel satiniert



gaia big Design s.t. Fabas Luce
2654

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert



table lamp

gaia 3569 - 2654

morgana

Design s.t. Fabas Luce

3570

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp



Noir - Schwarz
Nickel satiné - Nickel satiniert

Chromé - Verchromt



G9 1x33W

3570-30-101 Nero - Black

3570-30-138 Cromo - Chrome

3570-30-178 Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE LED IP20

morgana 3570

milady


Design s.t. Fabas Luce

3576

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



G9 1x33W

3576-30-101

■ Nero - Black

3576-30-178

■ Nickel satinato
Satined nickel

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer


Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE



 IP20

Noir - Schwarz   Nickel satiné - Nickel satiniert



milady 3576

ade Design s.t. Fabas Luce

2533

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas


table lamp



Blanc - Weiss



ade 2533



marbella


Design s.t. Fabas Luce

3527

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur

Blanc - Weiss 

table lamp



E27 1x40W
3527-30-102  Bianco - White
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
   IP20


micol

Design s.t. Fabas Luce


3528

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur

Blanc - Weiss 



E27 1x40W
3528-30-102  Bianco - White
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
   IP20



E27 1x40W
3528-35-102  Bianco - White
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter
   IP20

nadine

Design s.t. Fabas Luce

3760

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



table lamp

- Blanc - Weiss


Couleur moutard - Senffarbe

Bordeaux



nadine 3760

Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.
Product made with 3D printers using PLA biological plastic.
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



- G9 1x10W

3760-30-102

Bianco - White

3760-30-133

Bordeaux - Burgundy

3760-30-367

Senape - Mustard colored
- Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer
- Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa

Bulb G9 LED 3W dimmable included

Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse

G9 LED 3W dimmbares LM inklusive
- CE

IP20

thalia

Design s.t. Fabas Luce

3511

Struttura in plastica e alluminio - Plastic and aluminum frame
Monture plastique et aluminium - Kunststoff und Aluminiumstruktur

Blanc - Weiss



table lamp

Lampada da tavolo con sensore di gravità:
cambia automaticamente tra luce calda e
fredda a seconda dell'orientamento.


Table lamp with gravity sensor:
automatically switches between warm and
cold light depending on orientation.

Lampe de table avec capteur de gravité:
change automatiquement entre lumière
chaude et froide selon l'orientation.

Tischlampe mit Schwerkraftsensor:
wechselt automatisch zwischen warmem
und kaltem Licht je nach Ausrichtung.



thalia 3511



- LED Warm white - Cold white 2,5W - 325 lm

3511-30-137

☐ Bianco - White
- Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Réglable - Wiederaufladbar

Gravity sensor

2700K - 5000K
- IP20

F

bluma

Design s.t. Fabas Luce

3509

Struttura in plastica - Plastic frame
Monture plastique - Kunststoff




table lamp

Blanc - Weiss ☐ Vert - Grün ☒



bluma 3509



LED Warm white 3000K - 3,9W - 325 lm

3509-30-102 ☐ Bianco - White

3509-30-155 ☒ Verde - Green

Dimmerazione a sensore
Sensor dimming
Capteur gradateur
Sensordimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Réglable - Wiederaufladbar

CE IP20

AF



floor lamp

3807

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




floor lamp


Blanc - Weiss ☐ Rouge - Rot ☒
Anthracite - Anthrazit ☐



fizz 3807



Dimmerazione e cambio temperatura colore della luce superiore e inferiore indipendenti.
Independent dimming and colour temperature change of top and bottom light.
Variation indépendante de l'intensité lumineuse et de la température de couleur de l'éclairage supérieur et inférieur.
Unabhängiges Dimmen und Ändern der Farbtemperatur des oberen und unteren Lichts.



- LED** Warm white - Natural white 50+10W - 3300+900 lm
- 3807-10-102** ☐ Bianco - White
- 3807-10-104** ☒ Rosso - Red
- 3807-10-282** ☐ Antracite - Anthracite
- Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer
- 2700K - 3200K - 4000K
- CE IP20

tratto Design s.t. Fabas Luce

3786

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




floor lamp

- Blanc - Weiss
- Rouge - Rot
- Anthracite - Anthrazit



tratto 3786



LED Warm white - Natural white 50W - 4000 lm

3786-10-102 ☐ Bianco - White

3786-10-104 ☒ Rosso - Red

3786-10-282 ☐ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E

Blanc - Weiss ☐ Rouge - Rot ☐
Anthracite - Anthrazit ☐

floor lamp



trato 3786

beba Design s.t. Fabas Luce

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminium and methacrylate frame
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

collection:




page
354



floor lamp



- Blanc - Weiss
Anthracite - Anthrazit



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-11-102 ☐ Bianco - White

3775-11-282 ☒ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar



3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

E

ideal Design s.t. Fabas Luce
3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

collection:

page
358



floor lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



ideal 3550



LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3550-12-101  Nero - Black

3550-12-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer


 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-11-101  Nero - Black

3550-11-102  Bianco - White

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer


 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 40W+8W - 3050 + 670 lm

3550-10-101  Nero - Black

3550-10-102  Bianco - White

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

 F

regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



floor lamp

collection: 

page 274

page 356



regina 3551



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss

LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3551-12-101  Nero - Black

3551-12-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer


 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20 



Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss ☐



LED Warm white 3000K - 36W/12W - 3050/1100 lm

3551-10-101 ☒ Nero - Black

3551-10-102 ☐ Bianco - White


Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

 F

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium 



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-11-101  Nero - Black

3551-11-102  Bianco - White

3551-11-212  Alluminio - Aluminum

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E



regina 3551

vela

Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page 104

page 230


page 374

Blanc - Weiss

floor lamp



vela 3625



LED Warm white 3000K - 24W - 2180 lm

3625-10-102 ☐ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

loto Design Variaforma
3750

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection: **page 142**




floor lamp

Anthracite - Anthrazit
Couleur sablé - Sandfarben
Couleur brique - Ziegelfarbe



loto 3750



E27 1x40W

3750-10-282 Anthracite - Anthracite

3750-10-355 Sabbia - Sand

3750-10-358 Mattone - Brick

Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

CE IP20


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



floor lamp



sveva 3644



E27 1x60W	
3644-11-101	 Nero/Noce Black/Walnut
3644-11-102	 Bianco/Frassino White/Ash wood
	Con interruttore - With switch Avec interrupteur - Mit Schalter
	Orientabile - Adjustable Réglable - Schwenkbar
  	IP20

cordoba

Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:

page
152

page
290

b




Blanc - Weiss

floor lamp



cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 35W - 3740 lm

3697-10-102 ☐ Bianco - White



Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer



IP20



E

ling Design s.t. Fabas Luce

3712

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page
84



floor lamp



Noir - Schwarz  Laiton satiné - Messing satiniert 



LED Warm white 3000K - 36W - 4320 lm

3712-10-101  Nero - Black

3712-10-119  Ottone satinato
Satinated brass

 Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

CE   IP20

 F

domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:


page 140

page 295

page 352



floor lamp



Noir - Schwarz

E27 1x40W

3689-10-101


Nero - Black

Con variatore - With dimmer

Avec variateur - Mit Dimmer

CE IP20

 Kit Luci



modular suspension

kit luci LED

Design s.t. Fabas Luce

Montatura in metallo, vetro borosilicato o vetro soffiato - Metal frame, borosilicate glass or blown glass
Monture en métal, verre borosilicaté ou verre soufflé - Metall, Borsilicatglas oder geblasenes Glas

KIT LUCI
LED



Scegli la montatura
Choose the frame
Choisissez la monture
Wählen Sie die Aufhängung



Crea la tua sospensione
Create your suspension
Créez votre suspension
Erstellen Sie Ihre Pendelleuchte



Scegli il paralume
Choose the lampshade
Choisissez l'abat-jour
Wählen Sie den Leuchtschirm



Scegli il colore della luce
Choose the light color
Choisissez la couleur
de la lumière
Wählen Sie
die Lichtfarbe

2700 K

3000 K

4000 K



SISTEMA MODULARE LED 8W-14W – LED MODULAR SYSTEM 8W-14W SYSTÈME MODULAIRE LED 8W-14W – LED MODULARSYSTEM 8W-14W

IT - L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W/14W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

EN - The illuminator is equipped with an 8W/14W integrated LED circuit protected by a methacrylate cover. Under this cover, there is a smaller lever that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations

FR - L'illuminateur est équipé d'un circuit LED intégré de 8W/14W protégé par une couverture en méthacrylate. Sous cette couverture, il y a un petit levier qui permet à l'utilisateur de sélectionner la température de couleur de lumière désirée (2700K-3000K-4000K) créant des configurations d'éclairage hautement personnalisées.

DE - Das Leuchtenelement ist mit einer integrierten 8W/14W LED Platine ausgestattet, die durch eine Methacrylat-Abdeckung geschützt ist. Unter dieser Abdeckung befindet sich ein kleiner Hebel, mit dem der Benutzer die gewünschte Lichtfarbtemperatur (2700K-3000K-4000K) auswählen kann, wodurch hochgradig angepasste Beleuchtungskonfigurationen entstehen.

kit luci LED

kit luci LED 8W

Montatura / Frame / Monture / Aufhängung

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

3804-45-101
8W - 750 lm

3804-45-102
8W - 750 lm

Tonda 1 luce saliscendi
Round 1 light raise & fall
Ronde 1 lumière monte et baisse
Rund 1-flammig zugpendel

3804-40-101
8W - 750 lm

3804-40-102
8W - 750 lm

Tonda 1 luce incasso
Round 1 light recessed
Ronde 1 lumière encastrée
Rund 1-flammig Einbau

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-41-101
8W - 750 lm

3804-41-102
8W - 750 lm

Tonda 1 luce
Round 1 light
Ronde 1 lumière
Rund 1-flammig

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-47-101
21W - 2550 lm

3804-47-102
21W - 2550 lm

Tonda 3 luci Ø 350
Round 3 lights Ø 350
Ronde 3 lumières Ø 350
Rund 3-flammig Ø 350

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-49-101
35W - 3750 lm

3804-49-102
35W - 3750 lm

Tonda 5 luci Ø 500
Round 5 lights Ø 500
Ronde 5 lumières Ø 500
Rund 5-flammig Ø 500

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-48-101
28W - 3000 lm

3804-48-102
28W - 3000 lm

Rettangolare 4 luci
Rectangular 4 lights
Rectangulaire 4 lumières
Rechteckig 4-flammig

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-46-101
42W - 4500 lm

3804-46-102
42W - 4500 lm

Rettangolare 6 luci
Rectangular 6 lights
Rectangulaire 6 lumières
Rechteckig 6-flammig

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-42-101
16W - 1500 lm

3804-42-102
16W - 1500 lm

2 supporti per cavo inclusi
2 supports for cable included
2 supports pour câble inclus
2 Kabelumenker inklusive

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

3804-44-101
28W - 3000 lm

3804-44-102
28W - 3000 lm

4 supporti per cavo inclusi
4 supports for cable included
4 supports pour câble inclus
4 Kabelumenker inklusive

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

kit luci LED 8W

Paralume in metallo / Metal shade
Abat-jour en métal / Metallschirm



Colore paralume
Lampshade color
Couleur de l'abat-jour
Farbe des Schirms:

Esterno - External Exterieur - Aussen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
Interno - Internal Intérieur - Innen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☒ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot













3804-56-102

3804-56-101

3804-56-288

3804-56-355

3804-56-374

3804-56-375



Colore paralume
Lampshade color
Couleur de l'abat-jour
Farbe des Schirms:

Esterno - External Exterieur - Aussen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
Interno - Internal Intérieur - Innen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss













3804-57-102

3804-57-101

3804-57-288

3804-57-355

3804-57-374

3804-57-375



Colore paralume
Lampshade color
Couleur de l'abat-jour
Farbe des Schirms:

Esterno - External Exterieur - Aussen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
Interno - Internal Intérieur - Innen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss













3804-58-102

3804-58-101

3804-58-288

3804-58-355

3804-58-374

3804-58-375



IT - Avvitare il paralume in metallo sull'illuminatore con la ghiera fornita in dotazione.

EN - Screw the metal lampshade onto the illuminator using the supplied ring.

FR - Visser le abat-jour en métal sur l'illuminateur à l'aide de l'anneau fourni.

DE - Den Metallschirm mittels des beiliegenden Schraubbrings an das Leuchtelement schrauben.



kit luci LED 8W



kit luci LED 8W

Diffusore in vetro / Glass diffuser
Diffuseur en verre / Glasschirm

	3804-51-369 Trasparente/ cuore Transparent/ heart Transparent/ cœur Transparent/ Herz	3804-51-370 Trasparente/farfalla Transparent/ butterfly Transparent/ papillon Transparent/ Schmetterling	3804-51-371 Trasparente/pesce Transparent/ fish Transparent/ poisson Transparent/ Fisch	3804-51-372 Trasparente/goccia Transparent/ drop Transparent/ Goutte Transparent/ Tropfen
	3804-54-241 Trasparente - Transparent	3804-54-365 Cognac	3804-54-126 Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	3804-54-189 Oro - Gold Or - Gold
	3804-55-241 Trasparente - Transparent	3804-55-365 Cognac	3804-55-126 Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	3804-55-189 Oro - Gold Or - Gold
	3804-52-241 Trasparente - Transparent	3804-52-365 Cognac		
		3804-59-365 Cognac	3804-59-126 Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	
	3804-53-102 Bianco - White Blanc - Weiss			

kit luci LED 8W



IT - Avvitare il vetro sull'illuminatore.
EN - Screw the glass onto the illuminator.
FR - Visser le verre sur l'illuminateur.
DE - Das Glas an das Leuchtelement schrauben.



kit luci LED 14W

Montatura / Frame / Monture / Aufhängung

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K



3805-40-101
14W - 1510 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel



3805-40-102
14W - 1510 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce saliscendi
Round 1 light raise & fall
Ronde 1 lumière monte et baisse
Rund 1-flammig zugpendel



3805-41-101
14W - 1510 lm



■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel



3805-41-102
14W - 1510 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce
Round 1 light
Ronde 1 lumière
Rund 1-flammig



3805-47-101
42W - 4530 lm



■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel



3805-47-102
42W - 4530 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 3 luci Ø 500
Round 3 lights Ø 500
Ronde 3 lumières Ø 500
Rund 3-flammig Ø 500



3805-48-101
42W - 4530 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz
Cavo nero - Black cable
Câble noir - Schwarzes Kabel



3805-48-102
42W - 4530 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss
Cavo trasparente - Transparent cable
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 3 luci
Rectangular 3 lights
Rectangulaire 3 lumières
Rechteckig 3-flammig




kit luci LED 14W



kit luci LED 14W

Paralume in metallo / Metal shade
Abat-jour en métal / Metallschirm

H 35



Ø 350

Colore paralume
Lampshade color
Couleur de l'abat-jour
Farbe des Schirms:

Esterno - External Exterieur - Aussen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
Interno - Internal Intérieur - Innen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot

3805-56-102

3805-56-101


3805-56-288

3805-56-355

3805-56-374

3805-56-375

H 100



Ø 350

Colore paralume
Lampshade color
Couleur de l'abat-jour
Farbe des Schirms:

Esterno - External Exterieur - Aussen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarben	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
Interno - Internal Intérieur - Innen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss

3805-57-102

3805-57-101

3805-57-288

3805-57-355

3805-57-374

3805-57-375

H 63



Ø 350

Colore paralume
Lampshade color
Couleur de l'abat-jour
Farbe des Schirms:

Esterno - External Exterieur - Aussen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☒ Nero - Black Noir - Schwarz	☐ Grigio - Grey Gris - Grau	☐ Sabbia - Sand Couleur sable Sandfarbenxq	☐ Blu avio - Aviation blue Blue Aviation Aviatikblau	☐ Rosso mattone Brick red - Rouge brique - Ziegelrot
Interno - Internal Intérieur - Innen	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss	☐ Bianco - White Blanc - Weiss

3805-58-102

3805-58-101

3805-58-288

3805-58-355

3805-58-374

3805-58-375



IT - Avvitare il paralume in metallo sull'illuminatore con la ghiera fornita in dotazione.
EN - Screw the metal lampshade onto the illuminator using the supplied ring.
FR - Visser le abat-jour en métal sur l'illuminateur à l'aide de l'anneau fourni.
DE - Den Metallschirm mittels des beiliegenden Schraubings an das Leuchtelement schrauben.

kit luci LED 14W

Diffusore in vetro / Glass diffuser
Diffuseur en verre / Glasschirm

Ø 250

H 200
Ø 330

Ø 250

H 210
Ø 250

 3805-55-241 ☐ Trasparente - Transparent	 3805-55-365 ☐ Cognac	 3805-55-126 ☐ Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3805-55-189 ☐ Oro - Gold Or - Gold
 3805-52-241 ☐ Trasparente - Transparent	 3805-52-365 ☐ Cognac		
 3805-51-372 ☐ Trasparente/goccia - Transparent/drop Transparent/goutte - Transparent/Tropfen			
 3805-53-102 ☐ Bianco - White Blanc - Weiss			

kit luci LED 14W



IT - Avvitare il vetro sull'illuminatore.
EN - Screw the glass onto the illuminator.
FR - Visser le verre sur l'illuminateur.
DE - Das Glas an das Leuchtenelement schrauben.

kit luci EDISON

Design s.t. Fabas Luce

Montatura in metallo, vetro borosilicato o vetro soffiato – Metal frame, borosilicate glass or blown glass
Monture en métal, verre borosilicaté ou verre soufflé – Metall, Borsilicatglas oder geblasenes Glas

KIT LUCI
EDISON



SISTEMA MODULARE E14/E27 – E14/E27 MODULAR SYSTEM SYSTÈME MODULAIRE E14/E27 – E14/E27 MODULARSYSTEM



Scegli la montatura
Choose the frame
Choisissez la monture
Wählen Sie die Halterung



Scegli il vetro
Choose the glass
Choisissez le verre
Wählen Sie das Glas



Crea la tua sospensione
Create your suspension
Créez votre suspension
Erstellen Sie Ihre Pendelleuchte

IT - Un concept versatile, moderno e creativo! Scegli tra una vasta gamma di modelli di vetri in borosilicato o soffiati, combinando forme e colori diversi oppure sfruttando diverse dimensioni dello stesso modello per creare una luce unica ed esclusiva.

EN - A versatile, modern, and creative concept! Choose from a wide range of borosilicate or blown glass models, combining different shapes and colors, or using different sizes of the same model to create a unique and exclusive light.




FR - Un concept polyvalent, moderne et créatif! Choisissez parmi une large gamme de modèles en verre borosilicaté ou soufflé, en combinant des formes et des couleurs différentes ou en utilisant différentes tailles du même modèle pour créer une lumière unique et exclusive.

DE - Ein vielseitiges, modernes und kreatives Konzept! Wählen Sie aus einer breiten Palette von Modellen aus Borsilicat- oder geblasenem Glas, kombinieren Sie verschiedene Formen und Farben oder verwenden Sie verschiedene Größen desselben Modells, um eine einzigartige und exklusive Leuchte zu schaffen.

kit luci EDISON

Diffusore in vetro / Glass diffuser
Diffuseur en verre / Glasschirm

Cavo incluso – Cable included – Câble inclus - Kabel inklusiv

 3787-59-125 3787-50-125 E14 40W E27 40W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3481-59-125 3481-50-125 E14 40W E27 40W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3787-59-126 3787-50-126 E14 40W E27 40W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3481-59-126 3481-50-126 E14 40W E27 40W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3787-59-241 3787-50-241 E14 40W E27 40W Trasparente - Transparent Gris transparent - Grau transparent	 3481-59-140 3481-50-140 E14 40W E27 40W Verde trasparente - Transparent green Vert Transparent - Transparent grün	 3787-59-189 3787-50-189 E14 40W E27 40W Oro - Gold Or - Gold	 3481-59-241 3481-50-241 E14 40W E27 40W Trasparente - Transparent Transparent - Transparent	 3787-59-107 3787-50-107 E14 40W E27 40W Ametista - Amethyst Améthyste - Amethyst	 3481-59-244 3481-50-244 E14 40W E27 40W Azzurro trasparente - Light blue Bleu ciel - Azurblau	Cavo trasparente lunghezza 3500 mm Transparent cable length 3500 mm Câble transparent longueur 3500 mm Transparentes Kabel, Länge 3500 mm CE IP20
 3780-52-102 3780-51-102 E27 40W E27 40W Bianco - White - Blanc - Weiss	 3780-52-102 3780-51-102 E27 40W E27 40W Bianco - White - Blanc - Weiss	 3780-50-102 E27 40W	Cavo trasparente lunghezza 3500 mm Transparent cable length 3500 mm Câble transparent longueur 3500 mm Transparentes Kabel, Länge 3500 mm CE IP20	 3519-59-365 3519-50-365 E27 60W Cognac	 3519-59-365 3519-50-365 E27 60W Cognac	 3519-59-126 3519-50-126 E27 60W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3519-59-126 3519-50-126 E27 60W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	Cavo nero lunghezza 3500 mm Black cable length 3500 mm Câble noir longueur 3500 mm Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm CE IP20		
 3489-50-125 3489-50-126 E27 60W E27 60W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3489-50-125 3489-50-126 E27 60W E27 60W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3490-59-125 3490-50-125 E27 40W E27 60W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3490-59-125 3490-50-125 E27 40W E27 60W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3490-59-126 3490-50-126 E27 40W E27 60W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3490-59-126 3490-50-126 E27 40W E27 60W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3491-59-125 3491-50-125 E27 40W E27 60W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3491-59-125 3491-50-125 E27 40W E27 60W Ambra - Amber Ambre - Amber	 3491-59-126 3491-50-126 E27 40W E27 60W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	 3491-59-126 3491-50-126 E27 40W E27 60W Fumé - Transparent grey Gris transparent - Grau transparent	Cavo nero lunghezza 3500 mm Black cable length 3500 mm Câble noir longueur 3500 mm Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm CE IP20

kit luci EDISON



BASTA UNA PAROLA!

Lampade a controllo vocale

Gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home** sono ormai di uso comune nella gestione dell'illuminazione della casa e non solo. Le lampade a simbolo "Smartluce" che Fabas propone sono compatibili con l'utilizzo di alcune lampade a catalogo attraverso i comandi vocali che, interagendo attraverso la rete wi-fi, permettono di gestire la casa in modo smart e dinamico. **Cerca nel catalogo il simbolo Smartluce!**

ONE WORD IS ENOUGH!

Light voice control

The voice assistants **Amazon Alexa** and **Google Home** are commonly used in lighting home management and for many other functions. The Smartluce symbol lamps that Fabas offers are compatible through voice control which allows you to manage your home in a smart and dynamic way interacting through wi-fi networks. **Look for Smartluce symbol in the catalogue!**



SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo Smartluce integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio Smartluce. Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso **"-01"**.

Ad esempio: qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice **3394-61-102**, con l'accessorio Smartluce integrato il codice diventa **3394-61-102-01**

INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated Smartluce logo it means that the products may have the built-in accessory. To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix **"-01"**.

For example: should you wish to order the BARD ceiling lamp code **3394-61-102**, with the integrated Smartluce accessory the code becomes **3394-61-102-01**

SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo Smartluce compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

3572-00-001

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

3572-00-002

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

3572-00-006

Accessorio dimmerabile solo per art. **3508-45, 3508-48, 3743-40 e 3743-46**

COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible Smartluce logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

3572-00-001

Dimmable accessory in case of dimmable lighting

3572-00-002

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

3572-00-006

Dimmable accessory only for item **3508-45, 3508-48, 3743-40 and 3743-46**

PER LAMPADINE CON PORTALAMPADA E27 O G9

Con lampadine E27 o G9 non dimmerabili, utilizzare l'accessorio ON/OFF **3572-00-002**.

Con lampadine E27 o G9 dimmerabili, utilizzare obbligatoriamente l'accessorio **3572-00-001**.

Il corretto funzionamento della dimmerabilità è dipendente dalla qualità dell'elettronica contenuta nella lampadina.

FOR LAMPS WITH E27 OR G9 LAMPHOLDERS

With not dimmable E27 or G9 bulbs, use our accessory ON/OFF **3572-00-002**.

With dimmable E27 or G9 bulbs, it is mandatory to use our accessory **3572-00-001**.

Be aware that a correct functionality of dimming depends on electronics quality contained in the bulb.

PERCHÉ SCEGLIERE SMARTLUCE?

Caratteristiche

1. Le nostre lampade "SMARTLUCE" sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

Funzionalità

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spegnimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE Fabas disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web www.smartluce.com da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

Possibilità di utilizzo

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

WHY CHOOSE SMARTLUCE?

Features "Smartluce"

1. Our "SMART LUCE" lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

Functions

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE Fabas App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through www.smartluce.com website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

How to use

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.

spiegazione dei simboli
symbols explanation

 Dimmerabile Dimmable Dimmable Dimmbar	 Dimmerabile a step Step dimmable Gradable In Stufen dimmbar	 Orientabile Adjustable Réglable Schwenkbar	 Ricaricabile Rechargeable Réglable Wiederaufladbar	 Gira e blocca Turn&Lock	 USB charger
 Con interruttore With switch Avec interrupteur Mit Schalter	 Con doppio interruttore With double lighting Avec double allumage Getrennt schaltbar	 Sensore di movimento Motion sensor Capteur de mouvement Bewegungssensor	 Sensore ad infrarossi Infrared sensor Capteur à infrarouge Infrarotsensor	 Gravity sensor	 Bluetooth
 Accensione al tocco Touch switch Allumage tactile Tastschaltung	 Regolazione luce con pulsante Push dimmer Bouton poussoir dimmable Tastdimmer	 Con variatore With dimmer Avec variateur Mit Dimmer	 Regolazione al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer	 Dimmerazione a sensore Sensor dimming Capteur gradateur Sensordimmer	 Temperatura colore Light color temperature Température de couleur de la lumière Farbtemperatur
 Materiale in plastica vegetale Plant-based plastic material Matière en plastique végétale Pflanzenbasierter Kunststoff	 Realizzato con una stampante 3D Made with a 3D printer Fabriqué avec une imprimante 3D Hergestellt mit einem 3D-Drucker	 Materiale in legno Wooden material Matière en bois Holz	 Materiale in ceramica Ceramic material Matière en céramique Keramik	 Materiale in vetro Glass material Matière en verre Glas	 Regolazione temperatura colore della luce Light color temperature change Réglage de la température de couleur de la lumière Farbtemperatursteuerung

La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili. Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL	The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers. Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL	La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase: nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés. Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL	Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
--	---	---	--

INCLUSO
INCLUDED
INCLUS
INKLUSIV



LED



G9



GU10

NON INCLUSO
NOT INCLUDED
PAS INCLUS
NICHT INKLUSIV



E14



E27



GU10

IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protected against solid objects greater than 12 mm.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.

Protected against solid objects greater than 1 mm.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro lo stillicidio.

Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.

Protected against solid objects greater than 1 mm and splashing water.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et de giclées d'eau.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.

Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.

L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistent à relier les parties conductrices accessible à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.

Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.

Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le cable de terre.

In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.

In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.

Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.

Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.

Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. ATTENZIONE: l'apparecchio non può essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria. Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces. WARNING: the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper. If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.

Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables. ATTENTION: l'appareil ne doit pas être monté sur les surfaces revêtu de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables). S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.

Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammabaren Oberflächen installiert zu werden. ACHTUNG: das gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden. Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammabaren Oberflächen montiert werden.

indice per codice prodotto

item code index

code	name	category	page
2385	FOX E27	ceiling lamp	242
		wall lamp	305
2433	PANDORA E27	ceiling lamp	234
		wall lamp	296
2523	DEDALO	wall lamp	294
2533	ADE	table lamp	398
2642	DEDALO IP44	wall lamp	321
2653	LUCY BIG	table lamp	391
2654	GAIA BIG	table lamp	393
2753	DIANA	suspension	146
2866	PLAZA E27	ceiling lamp	240
2867	OSAKA E27	ceiling lamp	238
2899	VANITY	wall lamp	303
2907	PROVENZA	suspension	150
2908	NICE	suspension	151
2957	MAGGIE	ceiling lamp	244
		wall lamp	297
2958	HILL	ceiling lamp	246
		wall lamp	298
3113	MILTON	wall lamp	299
3161	LODGE	suspension	168
3177	SLANE	wall lamp	300
3209	GRAFF E27	ceiling lamp	232
3215	DINGLE	suspension	170
3222	PANDORA E27 SENSOR	ceiling lamp	236
3239	DUNK	suspension	80
		wall lamp	282
3249	MOA	wall lamp	301
3253	MILL	wall lamp	276
3257	SIMI	table lamp	384
3265	WASP	table lamp	360
3339	JAP	table lamp	386
3357	ARAGON E27	suspension	144
	ARAGON LED	suspension	145
		ceiling lamp	212
3360	GRAVITY	table lamp	382
3361	NALA	wall lamp	314
3383	BADIA	suspension	158
		wall lamp	291
3386	NEUTRA	table lamp	372
3394	BARD	suspension	94
		ceiling lamp	216
		wall lamp	268
		table lamp	376
3407	BRENTA	table lamp	380
3410	ISABELLA	suspension	76
3414	ADRIA	wall lamp	302
		table lamp	378

code	name	category	page
3417	GOODNIGHT	wall lamp	310
3431	IGLESIAS	wall lamp	320
3463	VINTAGE	ceiling lamp	214
3471	WINDOW	wall lamp	292
3480	SINTESI	suspension	124
3481	LILA	suspension	108
		ceiling lamp	208
3489	ELA	suspension	120
3490	MAIA	suspension	118
3491	SILO	suspension	122
3496	FIONA	suspension	116
3506	EMMA	wall lamp	278
3508	GIOTTO	suspension	88
		ceiling lamp	224
		wall lamp	272
3509	BLUMA	table lamp	406
3511	THALIA	table lamp	404
3518	GISELLA	suspension	136
		table lamp	367
3519	INFINITY	suspension	114
		table lamp	368
3521	MAGMA	ceiling lamp	247
		wall lamp	304
3523	SUNRISE	wall lamp	280
3527	MARBELLA	table lamp	400
3528	MICOL	table lamp	401
3531	CORVARA	suspension	172
3532	CASALE	suspension	174
3533	DUCHESSA	suspension	176
3534	MARINA	suspension	178
3535	CRUMPLE	suspension	180
3547	ARABELLA	suspension	70
3550	IDEAL	table lamp	358
		floor lamp	420
3551	REGINA	wall lamp	274
		table lamp	356
		floor lamp	424
3552	RAPALLO	wall lamp	318
3558	REGOLO	wall lamp	264
3559	LOTUS	wall lamp	266
3563	PANDORA LED	ceiling lamp	237
3564	FOX LED	ceiling lamp	243
3565	OSAKA LED	ceiling lamp	239
3566	PLAZA LED	ceiling lamp	241
3567	GRAFF LED	ceiling lamp	233
3568	LUCY	table lamp	390
3569	GAIA	table lamp	392
3570	MORGANA	table lamp	394

code	name	category	page
3571	ROCKFORD	table lamp	387
3576	MILADY	table lamp	396
3579	ZARA	table lamp	388
3596	DAFNE	suspension	130
3618	BANNY	wall lamp	260
3623	APOLLO	suspension	128
3625	VELA	suspension	104
		ceiling lamp	230
		table lamp	374
		floor lamp	430
3626	SYLVIE	suspension	102
3627	GILLIS	suspension	138
3644	SVEVA	table lamp	364
		floor lamp	434
3663	LINUS	wall lamp	288
3666	SINUO	suspension	106
		ceiling lamp	226
3670	HOMA	suspension	162
3672	PEVERO	suspension	156
		wall lamp	287
3673	BRITTON	suspension	132
3675	PANAREA	table lamp	362
3676	RIBOT	suspension	154
		wall lamp	286
3677	CAMP	suspension	164
		table lamp	370
3681	NEXT	suspension	86
3682	VIKI	wall lamp	250
3685	PRADO	suspension	56
3689	DOMIZIA	suspension	140
		wall lamp	295
		table lamp	352
		floor lamp	440
3690	LOFT	wall lamp	284
3695	PIERRE	suspension	155
		table lamp	366
3697	CORDOBA	suspension	152
		wall lamp	290
		floor lamp	436
3703	IBLA	table lamp	348
3706	FASSA	suspension	160
		ceiling lamp	228
3707	MARIBEL	wall lamp	252
3708	ALIDE	wall lamp	254
3712	LING	suspension	84
		floor lamp	438
3715	ROSEG	wall lamp	306
3717	DUAL	wall lamp	308

code	name	category	page
3720	AGO	wall lamp	322
3743	PALAU	suspension	98
3750	LOTO	suspension	142
		floor lamp	432
3752	FREDDY	table lamp	338
3754	MICKY	table lamp	344
3755	BRENA	suspension	30
		ceiling lamp	202
		table lamp	342
3757	CAROLA	suspension	182
3758	CONE	suspension	184
3759	LISA	suspension	186
3760	NADINE	table lamp	402
3761	ELEA	table lamp	346
3762	WENDY	table lamp	336
3763	WILMA	table lamp	334
3764	LUCILLE	suspension	46
3767	KINO	suspension	62
		ceiling lamp	206
3768	LAPO	suspension	66
3770	ARIEL	suspension	38
		table lamp	340
3772	NOA	suspension	54
3774	DEVA	suspension	50
3775	BEBA	table lamp	354
		floor lamp	418
3783	VICTORIA	table lamp	350
3786	TRATTO	floor lamp	414
3788	ISY	ceiling lamp	198
3789	QUIRK	ceiling lamp	194
3790	BLIP	table lamp	330
3792	FLICK	table lamp	326
3798	CONRAD	ceiling lamp	192
3799	GUIA	wall lamp	256
3800	LUNAR	suspension	22
		ceiling lamp	190
3803	YUKO	suspension	26
		ceiling lamp	204
3807	FIZZ	floor lamp	410

KIT LUCI LED 8W/14W		modular suspension	444
KIT LUCI EDISON		modular suspension	458

indice alfabetico
 alphabetical index

name	code	category	page
AGO	3720	wall lamp	322
ADE	2533	table lamp	398
ADRIA	3414	wall lamp	302
		table lamp	378
ALIDE	3708	wall lamp	254
APOLLO	3623	suspension	128
ARABELLA	3547	suspension	70
ARAGON E27	3357	suspension	144
ARAGON LED	3357	suspension	145
		ceiling lamp	212
ARIEL	3770	suspension	38
		table lamp	340
BADIA	3383	suspension	158
		wall lamp	291
BANNY	3618	wall lamp	260
BARD	3394	suspension	94
		ceiling lamp	216
		wall lamp	268
		table lamp	376
BEBA	3775	table lamp	354
		floor lamp	418
BLIP	3790	table lamp	330
BLUMA	3509	table lamp	406
BRENA	3755	suspension	30
		ceiling lamp	202
		table lamp	342
BRENTA	3407	table lamp	380
BRITTON	3673	suspension	132
CAMP	3677	suspension	164
		table lamp	370
CAROLA	3757	suspension	182
CASALE	3532	suspension	174
CONE	3758	suspension	184
CONRAD	3798	ceiling lamp	192
CORDOBA	3697	suspension	152
		wall lamp	290
		floor lamp	436
CORVARA	3531	suspension	172
CRUMPLE	3535	suspension	180
DAFNE	3596	suspension	130
DEDALO	2523	wall lamp	294
DEDALO IP44	2642	wall lamp	321
DEVA	3774	suspension	50
DIANA	2753	suspension	146
DINGLE	3215	suspension	170
DOMIZIA	3689	suspension	140
		wall lamp	295
		table lamp	352

name	code	category	page
		floor lamp	440
DUAL	3717	wall lamp	308
DUCHESSA	3533	suspension	176
DUNK	3239	suspension	80
		wall lamp	282
ELA	3489	suspension	120
ELEA	3761	table lamp	346
EMMA	3506	wall lamp	278
FASSA	3706	suspension	160
		ceiling lamp	228
FIONA	3496	suspension	116
FIZZ	3807	floor lamp	410
FLICK	3792	table lamp	326
FOX E27	2385	ceiling lamp	242
		wall lamp	305
FOX LED	3564	ceiling lamp	243
FREDDY	3752	table lamp	338
GAIA	3569	table lamp	392
GAIA BIG	2654	table lamp	393
GILLIS	3627	suspension	138
GIOTTO	3508	suspension	88
		ceiling lamp	224
		wall lamp	272
GISELLA	3518	suspension	136
		table lamp	367
GOODNIGHT	3417	wall lamp	310
GRAFF E27	3209	ceiling lamp	232
GRAFF LED	3567	ceiling lamp	233
GRAVITY	3360	table lamp	382
GUIA	3799	wall lamp	256
HILL	2958	ceiling lamp	246
		wall lamp	298
HOMA	3670	suspension	162
IBLA	3703	table lamp	348
IDEAL	3550	table lamp	358
		floor lamp	420
IGLESIAS	3431	wall lamp	320
		suspension	114
INFINITY	3519	table lamp	368
		suspension	76
ISABELLA	3410	suspension	198
ISY	3788	ceiling lamp	386
JAP	3339	table lamp	62
KINO	3767	suspension	206
		ceiling lamp	66
LAPO	3768	suspension	108
LILA	3481	suspension	208
		ceiling lamp	84
LING	3712	suspension	

name	code	category	page
		floor lamp	438
LINUS	3663	wall lamp	288
LISA	3759	suspension	186
LODGE	3161	suspension	168
LOFT	3690	wall lamp	284
LOTO	3750	suspension	142
		floor lamp	432
LOTUS	3559	wall lamp	266
LUCILLE	3764	suspension	46
LUCY	3568	table lamp	390
LUCY BIG	2653	table lamp	391
LUNAR	3800	suspension	22
		ceiling lamp	190
MAGGIE	2957	ceiling lamp	244
		wall lamp	297
MAGMA	3521	ceiling lamp	247
		wall lamp	304
MAIA	3490	suspension	118
MARBELLA	3527	table lamp	400
MARIBEL	3707	wall lamp	252
MARINA	3534	suspension	178
MICKY	3754	table lamp	344
MICOL	3528	table lamp	401
MILADY	3576	table lamp	396
MILL	3253	wall lamp	276
MILTON	3113	wall lamp	299
MOA	3249	wall lamp	301
MORGANA	3570	table lamp	394
NADINE	3760	table lamp	402
NALA	3361	wall lamp	314
NEUTRA	3386	table lamp	372
NEXT	3681	suspension	86
NICE	2908	suspension	151
NOA	3772	suspension	54
OSAKA E27	2867	ceiling lamp	238
OSAKA LED	3565	ceiling lamp	239
PALAU	3743	suspension	98
PANAREA	3675	table lamp	362
PANDORA E27	2433	ceiling lamp	234
		wall lamp	296
PANDORA E27 SENSOR	3222	ceiling lamp	236
PANDORA LED	3563	ceiling lamp	237
PEVERO	3672	suspension	156
		wall lamp	287
PIERRE	3695	suspension	155
		table lamp	366
PLAZA E27	2866	ceiling lamp	240
PLAZA LED	3566	ceiling lamp	241

name	code	category	page
PRADO	3685	suspension	56
PROVENZA	2907	suspension	150
QUIRK	3789	ceiling lamp	194
RAPALLO	3552	wall lamp	318
REGINA	3551	wall lamp	274
		table lamp	356
		floor lamp	424
REGOLO	3558	wall lamp	264
RIBOT	3676	suspension	154
		wall lamp	286
ROCKFORD	3571	table lamp	387
ROSEG	3715	wall lamp	306
SILO	3491	suspension	122
SIMI	3257	table lamp	384
SINTESI	3480	suspension	124
SINUO	3666	suspension	106
		ceiling lamp	226
SLANE	3177	wall lamp	300
SUNRISE	3523	wall lamp	280
SVEVA	3644	table lamp	364
		floor lamp	434
SYLVIE	3626	suspension	102
THALIA	3511	table lamp	404
TRATTO	3786	floor lamp	414
VANITY	2899	wall lamp	303
VELA	3625	suspension	104
		ceiling lamp	230
		table lamp	374
		floor lamp	430
VICTORIA	3783	table lamp	350
VIKI	3682	wall lamp	250
VINTAGE	3463	ceiling lamp	214
WASP	3265	table lamp	360
WENDY	3762	table lamp	336
WILMA	3763	table lamp	334
WINDOW	3471	wall lamp	292
YUKO	3803	suspension	26
		ceiling lamp	204
ZARA	3579	table lamp	388

KIT LUCI LED 8W/14W	modular suspension	444
KIT LUCI EDISON	modular suspension	458

condizioni generali di vendita

1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail info@fabasluce.it, P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

2. Accettazione

2.1) L'ordine deve essere effettuato dall'Acquirente con uno dei mezzi di cui all'articolo 1.1. 2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita. 2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS. 2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emesso da quest'ultimo. 2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2020 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d'ordine. 3.2) È onere dell'Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell'Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo "non rilevante" nell'evasione dell'ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'Acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta. 4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell'evasione dell'ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi. 4.3) Nel caso si verificino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione. 4.4) Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti. 4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell'Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza. 5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l'Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente. 5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall'Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6. 5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge. 5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

6. Reclami e diritti dell'Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all'indirizzo info@fabasluce.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denuncia da parte dell'Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.

6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo,

ma solamente qualora non fosse in grado preliminarmente di ripararlo. Resta in ogni caso inteso che la garanzia comprende esclusivamente la fornitura del materiale per le riparazioni da parte di FABAS; ogni attività ulteriore (ivi compresi gli interventi e l'installazione in loco) sarà pertanto ad esclusivo carico e spesa dell'Acquirente. 6.3) Nei casi di cui agli artt. 6.1, 6.2 nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di FABAS, anche in caso di fondatezza del reclamo. 6.4) L'insorgere di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto. 6.5) Il presente articolo 6 stabilisce gli unici obblighi di garanzia del Venditore, e i rimedi esclusivi dell'Acquirente per reclami basati su difetti relativi ai prodotti forniti.

7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto. 7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS. 7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all'Acquirente, indicando le ragioni e l'adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi. 8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/opportunità o perdita di avviamento.

10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all'Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2020 pattuiti. 10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all'Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo pattuito.

11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell'altra parte (le "Informazioni Riservate"), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l'esecuzione del presente rapporto contrattuale. 11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie. 11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. 11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico. 11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all'Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS. 11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all'uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della "Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci" e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi). 12.2) Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Monza (Italia).

general sales conditions

1. Premise

1.1) The following general sales conditions are essential part of all sale contracts concluded between the Purchaser and the Seller, FABAS LUCE S.p.A., located in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italy - Pho. +39039890691 Fax +390392142208, mail: info@fabasluce.it, VAT N. IT10725990153 (hereinafter referred to as FABAS), no matter which procedure the sale orders are stipulated between the Parties (e-mail, registered e-mail , fax, registered letter).

2. Acceptance

2.1) Orders must be placed by the Purchaser through one of the procedures listed in 1.1. 2.2) Orders will be deemed accepted and the sale executed when FABAS will send the written confirmation for the specific order to the customer. 2.3) The Parties agree to integrate the terms of sale also with the conditions issued by FABS on any sale invoice. 2.4) applicability of any general conditions of sale of the Purchaser and / or any other equivalent document that may be issued by the latter is expressly excluded. 2.5) These general conditions have an indefinite duration; each party is in any case entitled to freely withdraw from these general conditions by means of written notice to be sent at least 6 (six) months in advance. Such withdrawal does not affect all work and/or in progress or for which orders have already been completed, with the Purchaser being obliged to pay in full the consideration agreed upon.

3. Delivery place and terms

3.1) The goods must be delivered according to the INCOTERMS 2020 specified in the offer sent by FABAS and/or in the order confirmation. 3.2) It is the Purchaser's responsibility to promptly make available to the Seller all the information and data necessary to execute the supply; any delays on the part of the Purchaser will automatically result in a corresponding extension of the delivery terms

4. Delivery

4.1) Delivery time agreed for the products on the sale orders and issued on the final invoices must be considered as a reference but not as a rigid indication; therefore a "not relevant" delay on the delivery of the ordered products, made by FABAS, must not be considered by the Purchaser as a breach of the contract. Therefore in this last case the Purchaser will not have any right to claim any compensation and/or indemnity to FABAS. 4.2) On the basis of the present terms of sale it is deemed "not relevant" a delay not exceeding n. 30 working days. 4.3) Where force majeure events occur, the rules of Article 1218 of the Italian Civil Code (Codice Civile – R.D. n. 262/1942) must be applied, nonetheless DGA will make all efforts to limit the negative effects resulting from the supervening impossibility of performance. 4.4) The following events are deemed "force majeure events" as an example (but not as an exhaustive list): adverse and exceptional phenomena (earthquake, flood, tsunami, fire, flood, landslide and other natural disasters), other unforeseeable external events (wildcat strikes of transport services, strikes or lockouts, war, act of terrorism, provisions of administrative and judicial authorities, theft of raw materials or finished products, exaggerated increases in the prices of raw materials), shortage of materials, delays and / or problems related to transport 4.5) Any sale agreement shall be deemed terminated in the event that the Purchaser fails to pick up the goods at the agreed place of delivery within 15 days after the agreed delivery date. In this case FABAS is entitled to claim compensation for damages and costs.

5. Goods quality

5.1) FABAS ensures that the delivered products fully comply with the features selected by the Purchaser; with the characteristics indicated in the technical data sheets and catalogues and with the standards prescribed by Italian and European Union Laws currently in force, including all the mandatory safety regulations. 5.2) The goods supplied by FABAS are free from defects that make such goods unfit or unable for the use for which they were manufactured or which is normally intended to (uses indicated on the website, in the catalogues and in the technical data sheets), unless the Purchaser has expressly ordered goods with special features, not included in the sale catalogues or not mentioned by the technical specifications. In this last case FABAS does not assume any liability for what may occur as a result of the modifications required on the products by the Purchaser. 5.3) FABAS does not process sales of samples. Samples provided by FABS or requested by the Purchaser shall not oblige FABAS to provide the same standard quality warranty prescribed by the Law and by the following art. 6 for products regularly sold on the market. 5.4) The goods are packaged in accordance with the applicable laws. 5.5) FABAS does not assume any responsibility for the maintenance of products quality, in case the same products after the delivery have been modified and/or transformed by the Purchaser without the latter's prior consultation and authorization of FABAS. In absence of explicit authorization of FABAS, the Purchaser will lose all warranty rights.

6) Complaints and rights of the Purchaser

6.1) In case of defects of the delivered products, the Purchaser shall immediately send a prior and written notice of complaint to FABAS, in accordance with the Laws, within 8 days after the receipt of the goods or the acknowledgement of the defect (through registered letter, fax to +390392142208, or e-mail at info@fabasluce.it) mentioning any single element of non-compliance with the technical specifications of FABAS catalogues. Warranty is provided for a period of 24 (twentyfour) months starting from the shipment date, unless different guarantee terms are indicated in the FABAS product catalogue. In the event of a complaint, the Purchaser shall in any case refrain from using the disputed product, which must be properly stored in order to allow FABAS to be able to perform all appropriate checks and analyses on the disputed goods. Any complaint by the Purchaser of flaws, defects or discrepancies must be accompanied and proven, under penalty of ineffectiveness, by photographic documentation or an equivalent reproductive method, which certifies their existence. 6.2) In case of confirmed defects, FABAS will first repair at its own expenses the defective item and then, in case the repair is not possible, will refund the cost of the purchase. In any case, it is understood that the guarantee only includes the supply by FABAS of materials necessary for the repair works; any further activity (including interventions and on-site installation) will therefore be the sole responsibility and expense of the Buyer. 6.3) No compensation claim for any direct and/or indirect damage may be made by the Purchaser against FABAS, in case FABAS' conduct complies with the above mentioned art. 6.1, 6.2.

6.4) In case of complaint, the Purchaser does not have the right to terminate the contract immediately and unilaterally, nor to suspend or to avoid to process the payment for the purchased products, totally or partially. 6.5) This article 6 establishes Seller's only warranty obligations, and Purchaser's exclusive remedies for claims based on defects in the products supplied.

7. Prices and payments

7.1) FABAS products sale prices are specifically indicated in the pro-forma invoices and/or in the final sales invoices. 7.2) Final conditions and terms of payment are the ones agreed and issued in the final invoices, or in the pro-forma invoices, or in the Delivery Note issued by FABAS. 7.3) The Seller will be entitled to modify the agreed fees, even during execution of the contract, in the event of an increase in the cost of raw materials exceeding 10%. In all the aforementioned cases, the Seller will notify the Purchaser, indicating the reasons and the adjustment of the consideration, subject to adequate notice.

8. Failed or delayed payment

8.1) In case of failed, delayed or partial payments with respect to the agreed deadline and indicated on the invoice., the rules referred to in Legislative Decree 09.10.2002 n. 231 will be applied, including those relating to the effective date of interest and interest rates . 8.2) Any delays or non-fulfillment in payment of the consideration, even for a single invoice, will entitle the Seller to suspend all activities. As soon as the consideration previously not paid within the agreed terms reaches the Seller's availability, the Seller will resume production / supply activities in a time reasonably compatible with its production cycle. The period of time in which the supplies have been suspended will be automatically added to the agreed delivery terms, or to those normally expected in relation to the agreed processes.

9. FABAS liability

9.1) In no event will FABAS be liable for indirect damages, loss of profits / business / opportunity or loss of goodwill.

10.Transfer of risk and ownership

10.1) Risk of loss or damage to the goods supplied will be transferred to the Purchaser in accordance with the Incoterms 2020 agreed upon. 10.2) Ownership of the goods will be transferred to the Purchaser after full payment of the contract price.

11. Intellectual property, confidentiality and privacy

11.1) Each party undertakes to maintain complete confidentiality regarding any information, data (including technical), document, production process, project, know-how, design, software, commercial strategy, price, customer and more generally activities of the other party (the "Confidential Information"), of which it has come or will become aware of during the pre-contractual negotiation phase or during the execution of this contractual relationship. 11.2) The parties may use the Confidential Information for the sole purpose of correctly fulfilling the obligations set out in this contractual relationship. In particular, and by way of example, the parties may not disseminate or communicate Confidential Information to third parties, unless required by law, regulations and / or requests from public and / or judicial authorities. 11.3) The parties undertake in any case to ensure compliance with the same confidentiality obligations by their employees / collaborators / officials who have come to or will become aware of the Confidential Information, guaranteeing their fulfillment also as a promise of the fact of a third party pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code. 11.4) Each party undertakes, at the simple request of the other Party, to return all documents or other material containing the Confidential Information, in any form it possesses, or to destroy and certify the destruction of said material, as well as to cancel or destroy any copies or recording of Confidential Information carried out on a computer or through any other computer tool and support. 11.5) Industrial and / or intellectual property rights, including the related know-how, as well as any result likely to be the subject of proprietary rights, processed, supplied, incorporated / included in the goods, or in any case communicated by FABAS to the Purchaser, are and remain the exclusive property of FABAS. 11.6) The Parties acknowledge that they have mutually informed and authorized the processing of personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 (as amended) and EU Regulation 679/2016 (as amended), and they declare themselves for this purpose to be aware of the rights conferred by the aforementioned provisions of law, in relation to the obligations related to the execution of this contractual relationship.

12. Applicable law and jurisdiction

12.1) These general conditions and the specific supply relationships are governed by Italian law. The application of the "Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods" and other conventions, regulations or rules of international law relating to the sale of goods and / or the supply (also of services) is excluded. 12.2) For all disputes arising from the interpretation or execution of this contractual relationship, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Monza (Italy).

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Vorwort

1.1) Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Teil aller zwischen dem Käufer (unten angegeben) und dem Verkäufer, FABAS LUCE S.p.A., mit Sitz in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, E-Mail info@fabasluce.it - St.-Nr. und USt.-IdNr. IT 10725990153 (folgend FABAS) geschlossenen Kaufverträge, unabhängig von der Auftragsart (E-Mail, PEC, Fax, Einschreiben).

2. Vertragsabschluss

- 2.1) Die Bestellung muss vom Käufer auf eine der in Artikel 1.1 genannten Arten aufgegeben werden.
- 2.2) Die Bestellung gilt als angenommen und der Verkauf als abgeschlossen, sobald FABAS dem Käufer eine schriftliche Bestätigung der spezifischen Verkaufsbedingungen übermittelt.
- 2.3) Die in der Rechnung von FABAS aufgeführten Bestimmungen gelten ebenfalls als Bestandteil der Verkaufsbedingungen.
- 2.4) Die Geltung allgemeiner Verkaufsbedingungen des Käufers und/oder anderer gleichwertiger Dokumente des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 2.5) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind unbefristet gültig, es sei denn, eine Vertragspartei kündigt sie ausdrücklich und schriftlich mit einer Frist von mindestens 6 (sechs) Monaten. Die Mitteilung des Rücktritts berührt nicht die laufenden oder bereits abgeschlossenen Arbeiten und/oder Aufträge, wobei der Käufer zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Leistung verpflichtet ist.

3. Lieferung

- 3.1) Die Lieferung hat gemäß den im Angebot von FABAS und/oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferbedingungen INCOTERMS 2020 zu erfolgen.
- 3.2) Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dem Verkäufer rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen; etwaige Verzögerungen seitens des Käufers führen automatisch zu einer entsprechenden Verlängerung der Lieferfristen.

4. Lieferfristen

- 4.1) Die in der Bestellung oder in der Rechnung angegebenen Lieferfristen sind indikativ und nicht bindend; daher kann eine "unbedeutende" Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags durch FABAS kein Grund für die Stonierung der Bestellung durch den Käufer sein und berechtigt diesen nicht, von FABAS eine Entschädigung und/oder einen Schadenersatz zu verlangen.
- 4.2) Als unbedeutend wird eine Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags von nicht mehr als 30 Arbeitstagen angesehen.
- 4.3) Im Falle höherer Gewalt finden die Bestimmungen des Art. 1218 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) und ff. Anwendung. Dabei gilt, dass FABAS sich bemüht, die negativen Auswirkungen, die sich aus der vorübergehenden Nichterfüllung ergeben, zu begrenzen.
- 4.4) Als "höhere Gewalt" gelten beispielsweise: außergewöhnliche und widrige Ereignisse (Erdbeben, Überschwemmung, Tsunamis, Brand, Erdrutsch, andere Naturkatastrophen), andere unvorhersehbare äußere Ereignisse (Streik der Transportunternehmen, gewerkschaftliche Streiks, Kriege, Terroranschläge, behördliche und/oder gerichtliche Maßnahmen, Diebstahl von Rohstoffen oder Fertigprodukten), Materialmangel, Verzögerungen und/oder Probleme im Zusammenhang mit dem Transport.
- 4.5) Der Kaufvertrag gilt rechtlich als aufgelöst, wenn der Käufer die Waren nicht innerhalb von 15 Tagen nach dem festgelegten Lieferdatum am vereinbarten Lieferort abholt, wobei FABS berechtigt ist, Schadenersatz und Kostenersatzung zu fordern.

5. Warenqualität

- 5.1) FABAS garantiert, dass die gelieferte Ware den vom Käufer gewünschten Eigenschaften und den in den technischen Datenblättern und Katalogen angegebenen Merkmalen sowie den vom italienischen und europäischen Recht vorgeschriebenen Normen, einschließlich der Sicherheitsnormen, entspricht.
- 5.2) Die von FABAS gelieferten Waren sind frei von Mängeln oder Beschädigungen, die sie für den vorgesehenen Einsatzzweck ungeeignet machen (der Einsatzzweck ist auf der Website, im Katalog und in den technischen Datenblättern angegeben), es sei denn, der Käufer hat ausdrücklich Waren mit besonderen katalogexternen Eigenschaften bestellt, die nicht in den technischen Datenblättern aufgeführt sind. In letzterem Fall übernimmt FABAS keine Verantwortung für Schäden, die sich aus der Verwendung von auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers veränderten Produkten ergeben können.
- 5.3) FABAS verkauft keine Muster oder musterähnliche Produkte. Die von FABAS gelieferten oder vom Käufer angeforderten Muster implizieren für FABAS nicht die gesetzlich vorgesehenen Qualitätsgarantien für auf dem Markt verkaufte Produkte und die in Artikel 6 unten genannten Verpflichtungen.
- 5.4) Die Waren werden in gesetzlich vorgeschriebener Verpackung verkauft und geliefert.
- 5.5) FABAS übernimmt keine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Qualitätseigenschaften des gelieferten Produkts, wenn dieses nach der Lieferung durch den Käufer verändert und/oder umgebaut wurde, ohne dass dieser zuvor FABAS um eine Genehmigung gefragt hat. Ohne ausdrückliche Genehmigung durch FABAS verliert der Käufer bei einem solchen Fall jegliches Recht auf Garantie.

6) Mängelansprüche und Rechte des Käufers

- 6.1) Im Falle eines Mangels oder eines Qualitätsunterschieds zwischen dem gelieferten und dem zuvor bestellten Produkt muss der Käufer FABAS unverzüglich, innerhalb von 8 Kalendertagen nach Erhalt der Ware oder nach Feststellung des Mangels schriftlich (per Fax an Nr. +390392142208 oder per E-Mail an info@fabasluce.it) über die Nichtübereinstimmung in Bezug auf die von FABAS angegebenen technischen Merkmale informieren. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab dem Versanddatum der Produkte gewährt, es sei denn, im Produktkatalog von FABAS sind andere Garantiebedingungen angegeben. Bei einer Reklamation hat der Käufer das beanstandete Produkt nicht zu benutzen und es ordnungsgemäß zu lagern, damit FABAS alle angemessenen Kontrollen und Analysen an der beanstandeten Ware durchführen kann. Jede Beanstandung von Fehlern, Mängeln oder Nichtkonformitäten durch den Käufer muss zusammen mit einem fotografischen Nachweis oder einem gleichwertigen Nachweis, der das Vorhandensein dieser Mängel bestätigt, eingereicht werden, da sonst die Reklamation unwirksam ist.
- 6.2) Bei berechtigter Reklamation repariert FABAS zunächst auf eigene Kosten das beanstandete Produkt oder erstattet den Preis zurück, falls eine entsprechende Reparatur nicht möglich ist. Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass die Garantie ausschließlich der Lieferung von Material für die Reparatur durch FABAS umfasst; jede weitere Maßnahme

(einschließlich Eingriffe und Installation vor Ort) geht daher ausschließlich auf Kosten des Käufers.

6.3) In den in den Artikeln 6.1, 6.2 genannten Fällen kann der Käufer keinen Anspruch auf Ersatz von direkten und/oder indirekten Schäden gegenüber FABAS geltend machen, auch wenn die Reklamation berechtigt ist.

6.4) Eine Reklamation gibt dem Käufer nicht das Recht, den Vertrag sofort und einseitig zu kündigen oder die Zahlung des Produkts ganz oder teilweise zu unterlassen.

6.5) Der Artikel 6 regelt die alleinigen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers und die ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers bei Ansprüchen wegen Mängeln an den gelieferten Produkten.

7. Preise und Zahlungsbedingungen

- 7.1) Die Verkaufspreise der Produkte von FABAS ergeben sich aus den Proformarechnungen oder Schlussrechnungen.
- 7.2) Es gelten die vereinbarten und in der Schluss- oder Proformarechnung oder in den Lieferscheinen von FABAS ausgewiesenen Zahlungsbedingungen.
- 7.3) Bei einer Erhöhung der Rohstoffkosten um mehr als 10% hat der Verkäufer das Recht, auch während der Ausführung die vereinbarten Preise zu ändern. In allen vorgenannten Fällen wird der Verkäufer den Käufer unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer angemessenen Frist über die Anpassung der Gegenleistung informieren.

8. Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug

- 8.1) Im Falle einer Nichtzahlung oder eines auch nur teilweisen Zahlungsverzugs in Bezug auf das vereinbarte und in der Rechnung angegebene Fälligkeitsdatum finden die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 231 vom 09.10.2002 Anwendung, einschließlich der Regelungen bezüglich des Eintritts von Zinsen und deren Höhe.
- 8.2) Jede Verzögerung oder Nichtzahlung des Betrags, auch bei einer einzigen Rechnung, berechtigt den Verkäufer alle Tätigkeiten einzustellen. Sobald der bis dahin unbezahlte Betrag innerhalb der vereinbarten Fristen dem Verkäufer zukommt, nimmt dieser die Produktion/Lieferung in einer mit seinem Produktionszyklus vernünftigerweise zu vereinbarenden Zeit wieder auf. Die Lieferfristen werden automatisch um die Dauer der Lieferunterbrechung bzw. um die normalerweise im Zusammenhang mit den vereinbarten Arbeiten zu erwartenden Fristen verlängert.

9. Haftung von FABAS

9.1) FABAS haftet keinesfalls für indirekte Schäden, Gewinn-/Geschäfts-/Opportunitätsverluste oder Verlust des Firmenwerts.

10. Gefahrenübergang und Eigentum

- 10.1) Alle Risiken für den Verlust oder die Beschädigung der gelieferten Waren werden gemäß den vereinbarten Lieferbedingungen Incoterms 2020 auf den Käufer übertragen.
- 10.2) Der Käufer wird nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Gegenleistung Eigentümer der Lieferung.

11. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Datenschutz

- 11.1) Alle Beteiligten verpflichten sich, sämtliche Informationen, Daten (einschließlich technischer Daten), Unterlagen, Produktionsverfahren, Projekte, Know-how, Entwürfe, Software, Geschäftsstrategien, Preise, Kunden und allgemeiner die Tätigkeit des anderen Beteiligten (die "vertraulichen Informationen"), von denen sie im Rahmen der vorvertraglichen Verhandlungen oder der Durchführung dieses Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, absolut vertraulich zu behandeln.
- 11.2) Die Vertragsparteien dürfen die vertraulichen Informationen einzig und allein zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis verwenden. Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dies ist aufgrund von Gesetzen, Vorschriften und/oder Aufforderungen von öffentlichen und/oder gerichtlichen Behörden erforderlich.
- 11.3) Die Vertragsparteien verpflichten sich in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass die gleichen Vertraulichkeitsverpflichtungen von ihren eigenen Angestellten/Mitarbeitern/Beamten eingehalten werden, wobei sie deren Erfüllung auch gegenüber Dritten gemäß Artikel 1381 des italienischen Zivilgesetzbuches garantieren.
- 11.4) Jede Partei verpflichtet sich, auf einfaches Verlangen der anderen Partei alle Dokumente oder sonstiges Material, das vertrauliche Informationen enthält, in welcher Form auch immer, zurückzugeben oder zu vernichten, sowie alle Kopien oder Aufzeichnungen von vertraulichen Informationen, die auf einem Computer, einem sonstigen Medium oder durch einer Computerunterstützung erstellt wurden, zu löschen oder zu vernichten.
- 11.5) Die gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des damit verbundenen Know-hows, sowie alle Ergebnisse, die Gegenstand privater Rechte sein können, die von FABAS ausgearbeitet, geliefert, in die Waren eingebaut/eingebaut oder in jedem Fall dem Käufer mitgeteilt wurden, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von FABAS.
- 11.6) Über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 (in der geänderten und ergänzten Fassung) und der EU-Verordnung 679/2016 (in der geänderten und ergänzten Fassung) haben sich die Parteien gegenseitig informiert und autorisiert und erklären, sich der Rechte bewusst zu sein, die sich aus den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die mit der Durchführung des vorliegenden Vertragsverhältnisses verbundenen Leistungen ergeben.

12. Rechtswahl und Gerichtsstand

- 12.1) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen und die einzelnen Lieferbeziehungen unterliegen dem italienischen Recht. Die Anwendung des "Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf" und anderer Konventionen, Vorschriften oder Regeln des internationalen Rechts über den Verkauf von Waren und/oder die Lieferung (auch von Dienstleistungen) ist ausgeschlossen.
- 12.2) Für sämtliche Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Durchführung dieses Vertragsverhältnisses ergeben, ist ausschließlich das Gericht von Monza (Italien) zuständig.

notes

notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

FABAS LUCE S.p.A.
sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
venditefabas@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com



© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Unsplash.com
Pages: 33-38-43-44-49-54-62-66-69-182
185-186-218-220-268-271-282-334-338
340-345-346-351-354-376-402-420-424-432

printed in Italy
August 2024

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

www.fabasluce.it

