26|27

Decorative lighting

Fabas® LUCE

Fabas®
LUCE

L'evoluzione prende forma.

Ogni evoluzione nasce da ciò che siamo stati.

Per questo continuiamo a guardare avanti senza perdere ciò che ci ha reso riconoscibili: ricerca, qualità e attenzione al progetto.

Nascono nuove collezioni, nuove idee e nuovi strumenti. Rimane la stessa volontà di creare una luce capace di accompagnare le persone e gli spazi in cui vivono.

Every evolution is rooted in our heritage.

As we move forward, we remain true to the values that define us: continuous research, uncompromising quality, and a deep commitment to design.

New collections, fresh ideas, and innovative solutions take shape, while our vision stays the same: creating light that enriches people's lives and seamlessly integrates into the spaces they inhabit.



Fabas®
LUCE



EVOLUTION

Takes Shape.











La stessa luce.
Un nuovo sguardo.

La luce cambia insieme ai modi di abitare.

Per questo la nostra collezione cresce, si amplia e si rinnova, offrendo soluzioni capaci di dialogare con ogni ambiente.

Decorativo, tecnico, modulare.
Un unico linguaggio progettuale, pensato per lasciare libertà di scelta senza rinunciare alla coerenza.

Una collezione che continua ad evolversi, mantenendo sempre la stessa idea di qualità.

As the way we live changes, so does light.


Our collection is constantly expanding and evolving to meet new needs, offering versatile solutions that integrate naturally into every space.

Decorative, technical, modular.
Distinct expressions of one design vision, giving designers and users the freedom to create without compromising consistency.


A collection in continuous evolution, guided by the same enduring commitment to quality.

NEW VISION

Same Light.







Un nuovo modo di progettare la luce.

A new way to design light.

Oggi progettare significa anche personalizzare.

Il configuratore KitLuci permette di combinare vetri, finiture e componenti in pochi passaggi, trasformando ogni lampada in una soluzione unica.

Un'esperienza semplice, intuitiva e immediata che rende ogni progetto ancora più personale.

La tecnologia diventa uno strumento al servizio della creatività.

Today, design also means personalization.

The KitLuci configurator makes it possible to combine glass shades, finishes, and components in just a few steps, transforming every luminaire into a unique solution.

A simple and intuitive experience that turns customization into a natural part of the design process, giving each space its own distinctive character.

Technology becomes a tool in the service of creativity.





https://configuratore.fabasluce.it

KitLuci®
Modular System



MODULAR

Light




LIBERO







Una squadra, una visione.

Dietro ogni collezione c'è molto più di un prodotto.

Ci sono persone, competenze e un lavoro condiviso che accompagna ogni fase: progettazione, sviluppo, controllo qualità, logistica e assistenza.

Perché affidabilità significa essere presenti, ogni giorno, prima e dopo ogni consegna.

Every collection is more than a product.

Behind it stand skilled people, dedicated expertise, and a collaborative process that guides every step, from design and development to quality control, logistics, and after-sales support.

For us, reliability is not just a promise, it is a daily commitment to being there for our customers, before and long after every delivery.



ONE TEAM

One vision.

Leggere la luce.

Understand light.

Ogni dettaglio racconta qualcosa.


Per questo il catalogo utilizza un linguaggio semplice e immediato: simboli, icone e informazioni tecniche accompagnano ogni prodotto rendendone immediata la lettura.

La dicitura NEW identifica tutte le novità introdotte in questa edizione, permettendo di riconoscerle a colpo d'occhio.

Every detail tells a story.

To make the browsing experience as clear and intuitive as possible, this catalog adopts a straightforward visual language. Symbols, icons, and technical specifications guide the reader through each product, ensuring immediate understanding and easy comparison.

The NEW label identifies all products and updates introduced in this edition, making the latest additions instantly recognizable.



LED 50W - 6000 lm

New **3852-64-115** Canna di fucile - Gun metal

New **3852-64-355** Sabbia - Sand

Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung

CCT 2700K▶◀4000K

IP20

E

Overview



SUSPENSION Lamp



CEILING Lamp
CEILING Lamp IP rated
SPOTS



WALL Lamp
WALL Lamp IP rated
BEDSIDE Lamp
UNDERCABINET Lamp



TABLE Lamp
DESK TABLE Lamp



FLOOR Lamp



PORTABLE Lamp

Fabas® LUCE

Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar

Ricaricabile
Rechargeable
Rechargeable
Wiederaufladbar

Gira e blocca
Turn&Lock

USB charger

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

Con doppio interruttore
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

Sensore ad infrarossi
Infrared sensor
Capteur à infrarouge
Infrarotsensor

Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

Con variatore
With dimmer
Avec variateur
Mit Dimmer

Regolazione al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Dimmerazione a sensore
Sensor dimming
Capteur gradateur
Sensordimmer

Temperatura colore
Light color temperature
Température de couleur de la lumière
Farbtemperatur

Materiale in plastica vegetale
Plant-based plastic material
Matière en plastique végétale
Pflanzenbasierter Kunststoff

Realizzato con una stampante 3D
Made with a 3D printer
Fabriqué avec une imprimante 3D
Hergestellt mit einem 3D-Drucker

Materiale in legno
Wooden material
Matière en bois
Holz

Materiale in ceramica
Ceramic material
Matière en céramique
Keramik

Materiale in vetro
Glass material
Matière en verre
Glas

Funzione di memoria
Memory Function

Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung

Raise&Fall cable

CATALOGUE

Guide.

Visual index

SUSPENSION
Lamp



3547
Arabella
PAGE 146



3357
Aragon E27
PAGE 176



3357
Aragon LED
PAGE 177



3770
Ariel
PAGE 128

NEW



3832
Bacco
PAGE 42



3383
Badia
PAGE 198



3394
Bard
PAGE 118



3755
Brena
PAGE 74

NEW



3860
Brio
PAGE 34



3677
Camp
PAGE 124



3757
Carola
PAGE 180



3532
Casale
PAGE 196



3819
Coco
PAGE 80



3758
Cone
PAGE 184



3697
Cordoba
PAGE 202



3535
Crumple
PAGE 192



3774
Deva
PAGE 138



3813
Devero
PAGE 70



2753
Diana
PAGE 172



3215
Dingle
PAGE 186



3533
Duchessa
PAGE 190



3239
Dunk
PAGE 90



3821
Edolo
PAGE 64



3489
Ela
PAGE 154



3706
Fassa
PAGE 122



3814
Frua
PAGE 134



3508
Giotto
PAGE 112



3839
Glamis
PAGE 50



3519
Infinity
PAGE 160



3410
Isabella
PAGE 142



3767
Kino
PAGE 164



3768
Lapo
PAGE 168



3481
Lila
PAGE 56



3759
Lisa
PAGE 182



3764
Lucille
PAGE 156



3800
Lunar
PAGE 108



3490
Maia
PAGE 152



3534
Marina
PAGE 194



2908
Nice
PAGE 179



3836
Ovalia
PAGE 22



3672
Pevero
PAGE 200



3695
Pierre
PAGE 205



3854
Portofino
PAGE 28



3685
Prado
PAGE 84



2907
Provenza
PAGE 178



3789
Quirk
PAGE 52



3676
Ribot
PAGE 204



3491
Silo
PAGE 162



3480
Sintesi
PAGE 174



3666
Sinuo
PAGE 188



3820
Susa
PAGE 94



3803
Yuko
PAGE 104

CEILING

Lamp



3357
Aragon LED
PAGE 266



3832
Bacco
PAGE 220



3394
Bard
PAGE 230



3755
Brena
PAGE 252



3798
Conrad
PAGE 262



3706
Fassa
PAGE 256



2385
Fox E27
PAGE 274



3508
Giotto
PAGE 240



3209
Graff E27
PAGE 268



2958
Hill
PAGE 269



3788
Isy
PAGE 244



3767
Kino
PAGE 254



3481
Lila
PAGE 248



3800
Lunar
PAGE 224



2957
Maggie
PAGE 275



2433
Pandora E27
PAGE 270



3789
Quirk
PAGE 226



3812
Simplon
PAGE 260



3852
Solaro
PAGE 216



3833
Varallo
PAGE 208



3625
Vela
PAGE 264



3838
Vintage due
PAGE 214



3803
Yuko
PAGE 258

CEILING

Lamp IP rated



3525
Trigo
PAGE 297



2796
Armilla
PAGE 299



3314
Desdy
PAGE 282



6548
Diuk
PAGE 290



3526
Folk
PAGE 296



6577
Gian
PAGE 301



3226/3229
Hatton
PAGE 288



3206/3224
Hatton LED
PAGE 289



6565
Manu
PAGE 294



6576
Nicole
PAGE 300



3225/3233
Oban
PAGE 286



3205
Oban LED
PAGE 287



3315
Olly
PAGE 284



3835
Orbit
PAGE 278



6547
Owen
PAGE 292



2650
Pandora
PAGE 298

SPOTS



3430
Anzio
PAGE 311



6582
Coiba
PAGE 318



3801
Flores GU10
PAGE 322



6583
Guamo GU10
PAGE 328



3601
Lucas
PAGE 342



3451
Modo GU10
PAGE 332



6841
Oregon
PAGE 312



6581
Paca
PAGE 316



3429
Palmi
PAGE 310



6584
Perez GU10
PAGE 330



3851
Pesaro
PAGE 306



6585
Ray
PAGE 320



3555
Smooth GU10
PAGE 343



3850
Urbino
PAGE 304



3428
Vasto
PAGE 308

WALL

Lamp



3708
Alide
PAGE 372



3383
Badia
PAGE 384



3618
Banny
PAGE 364



3697
Cordoba
PAGE 388



2523
Dedalo
PAGE 395



6837
Diva
PAGE 368



3239
Dunk
PAGE 380



3866
Fit
PAGE 346



2385
Fox E27
PAGE 398



2958
Hill
PAGE 397



3663
Linus
PAGE 386



2957
Maggie
PAGE 396



3707
Maribel
PAGE 374



3857
Mida
PAGE 350



3253
Mill
PAGE 381



3113
Milton
PAGE 399



3249
Moa
PAGE 393



2433
Pandora E27
PAGE 394



3672
Pevero
PAGE 391



3551
Regina
PAGE 376



3558
Regolo
PAGE 382



3676
Ribot
PAGE 390



3177
Slane
PAGE 392



3825
Snap
PAGE 354



3523
Sunrise
PAGE 378



3864
Venice
PAGE 362



3682
Viki
PAGE 370



3471
Window
PAGE 385

WALL

Lamp IP rated



3830
Dava
PAGE 404



2642
Dedalo
PAGE 413



3829
Dinnet
PAGE 402



3431
Iglesias
PAGE 412



3361
Nala
PAGE 406



3552
Rapallo
PAGE 410

BEDSIDE

Lamp



3452
Ara
PAGE 420



3717
Dual
PAGE 422



3802
Flux
PAGE 418



3417
Goodnight
PAGE 424



3859
Lollo
PAGE 416



3715
Roseg
PAGE 426

UNDERCABINET

Lamp



6569
Riva
PAGE 430

TABLE

Lamp



2533
Ade
PAGE 486



3414
Adria
PAGE 476



3770
Ariel
PAGE 474



3815
Birba
PAGE 460



3790
Blip
PAGE 442



3755
Brena
PAGE 472



3407
Brenta
PAGE 484



3677
Camp
PAGE 488



3816
Crodo
PAGE 450



3689
Domizia
PAGE 500



3792
Flick
PAGE 464



3752
Freddy
PAGE 470



3814
Frua
PAGE 462



3861
Fuego
PAGE 458



3569
Gaia
PAGE 478



2654
Gaia big
PAGE 479



3360
Gravity
PAGE 482



3703
Ibla
PAGE 504



3568
Lucy
PAGE 498



3527
Marbella
PAGE 510



3754
Micky
PAGE 496



3528
Micol
PAGE 511



3576
Milady
PAGE 506



3570
Morgana
PAGE 480



3760
Nadine
PAGE 512



3386
Neutra
PAGE 468



3836
Ovalia
PAGE 436



3695
Pierre
PAGE 508



3571
Rockford
PAGE 509



3257
Simi
PAGE 499



3863
Tambora
PAGE 448



3822
Tully
PAGE 452



3864
Venice
PAGE 440



3862
Vesuvio
PAGE 446



3783
Victoria
PAGE 502



3817
Wengen
PAGE 456



3762
Wendy
PAGE 492



3763
Wilma
PAGE 494



3579
Zara
PAGE 490

DESK TABLE

Lamp



3775
Beba
PAGE 526



3550
Ideal
PAGE 518



3675
Panarea
PAGE 524



3551
Regina
PAGE 520



3644
Sveva
PAGE 528



3265
Wasp
PAGE 522



3811
Zermatt
PAGE 516

FLOOR

Lamp



3775
Beba
PAGE 550



3697
Cordoba
PAGE 558



3689
Domizia
PAGE 560



3807
Fizz
PAGE 536



3550
Ideal
PAGE 552



3551
Regina
PAGE 544



3644
Sveva
PAGE 556



3786
Tratto
PAGE 540



3625
Vela
PAGE 562



3864
Venice
PAGE 532

PORTABLE

Lamp



3742
Armanda
PAGE 572



3738/3745
Blend
PAGE 566



3740/3745
Caddy
PAGE 570



3741/3745
Clamp
PAGE 568



SUSPENSION

Lamp

Ovalia Design s.t. Fabas Luce

3836

page 436

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Structure en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac

Dégradé de gris clair - Farbverlauf Hellgrau

Degradè de amethyste - Farbverlauf Amethyst





LED Warm white - Natural white 23W - 3580 lm

New	**3836-45-378**	Cognac sfumato Shaded cognac
New	**3836-45-379**	Grigio chiaro sfumato Shaded light grey
New	**3836-45-380**	Ametista sfumato Shaded amethyst


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 E







LED Warm white - Natural white 14W - 2515 lm


New	**3836-40-378**	Cognac sfumato Shaded cognac
New	**3836-40-379**	Grigio chiaro sfumato Shaded light grey
New	**3836-40-380**	Ametista sfumato Shaded amethyst

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A G E





LED Warm white - Natural white 9W - 1280 lm

New	**3836-41-378**	Cognac sfumato Shaded cognac
New	**3836-41-379**	Grigio chiaro sfumato Shaded light grey
New	**3836-41-380**	Ametista sfumato Shaded amethyst

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A++ E







Portofino


Design s.t. Fabas Luce

3854

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Structure en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas








LED Warm white 3000K - 34W - 4045 lm

New **3854-49-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20






LED Warm white 3000K - 18W - 2210 lm

New **3854-47-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

Laiton satiné - Messing satiniert




LED Warm white 3000K - 24W - 2685 lm

New **3854-48-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20



Laiton satiné - Messing satiniert





LED Warm white 3000K - 7W - 725 lm

New **3854-41-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

Brio

Design s.t. Fabas Luce


3860

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.





LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

New	**3860-42-332**	Oro sfumato - Shaded gold
New	**3860-42-378**	Cognac sfumato - Shaded cognac
New	**3860-42-379**	Grigio chiaro sfumato Shaded light grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20




Dégradé or - Farbverlauf Gold

Dégradé de gris - Farbverlauf Grau

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac





LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

New **3860-47-332** Oro sfumato - Shaded gold

New **3860-47-378** Cognac sfumato - Shaded cognac

New **3860-47-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20



Dégradé or - Farbverlauf Gold


Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac

Dégradé de gris - Farbverlauf Grau









LED Warm white - Natural white 42W - 4500 lm

New **3860-46-332** Oro sfumato - Shaded gold

New **3860-46-378** Cognac sfumato - Shaded cognac

New **3860-46-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP20

A B C D E






Dégradé or - Farbverlauf Gold

Dégradé de gris - Farbverlauf Grau

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac





LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

New **3860-48-332** Oro sfumato - Shaded gold

New **3860-48-378** Cognac sfumato - Shaded cognac

New **3860-48-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Bacco Design s.t. Fabas Luce

page 220

3832

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell




Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert








Rosone magnetico senza viti visibili per un'estetica essenziale e pulita

Magnetic ceiling frame with no visible screws for a clean, minimalist aesthetic

Pavillon magnétique sans vis apparentes pour une esthétique épurée et élégante

Magnetischer Baldachin ohne sichtbare Schrauben für eine klare, minimalistische Ästhetik



LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

New **3832-45-101** Nero - Black

New **3832-45-102** Bianco - White

New **3832-45-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)


Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

A G F





LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

New **3832-41-101** Nero - Black

New **3832-41-102** Bianco - White

New **3832-41-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Memory function


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 F





Rosone decentrato per la massima libertà progettuale
Off-center ceiling frame for maximum design freedom
Pavillon décentré pour une liberté de conception maximale
Dezentraler Baldachin für maximale Gestaltungsfreiheit



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New **3832-49-101** Nero - Black

New **3832-49-102** Bianco - White

New **3832-49-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K


CE IP20 A F

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert





LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New **3832-40-101** Nero - Black

New **3832-40-102** Bianco - White

New **3832-40-119** Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20



Accessori / Accessories / Accessoires / Zubehör

Pannelli fonoassorbenti / Acoustic panels
Panneaux acoustiques / Akustikpanel

New	**3832-55-168**	Giallo ocra - Ocher yellow
New	**3832-55-242**	Verde - Green
New	**3832-55-288**	Grigio chiaro - Light grey
New	**3832-55-292**	Beige chiaro - Light beige

Jaune ocre - Ockergelb

Vert - Grün

Gris clair - Hellgrau

Beige clair - Hellbeige










Accessorio fonoassorbente applicabile sopra la sospensione
Sound-absorbing accessory to be installed above the pendant luminaire
Accessoire acoustique à installer au-dessus de la suspension
Schallabsorbierendes Zubehör zur Montage oberhalb der Pendelleuchte



Accessori / Accessories / Accessoires / Zubehör

Pannelli fonoassorbenti / Acoustic panels
Panneaux acoustiques / Akustikpanel

New	**3832-50-168**	Giallo ocra - Ocher yellow
New	**3832-50-242**	Verde - Green
New	**3832-50-288**	Grigio chiaro - Light grey
New	**3832-50-292**	Beige chiaro - Light beige

Glamis Design s.t. Fabas Luce

3839

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss






Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi

Simple cable length adjustment thanks to the Raise & Fall mechanism

Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse

Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Komfortlifts



LED Warm white 3000K - 24W - 2880 lm

New **3839-40-101** Nero - Black

New **3839-40-102** Bianco - White

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

IP20

E

Quirk Design s.t. Fabas Luce

page 226

3789

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert








Rosone magnetico senza viti visibili per un'estetica essenziale e pulita

Magnetic ceiling frame with no visible screws for a clean, minimalist aesthetic

Pavillon magnétique sans vis apparentes pour une esthétique épurée et élégante

Magnetischer Baldachin ohne sichtbare Schrauben für eine klare, minimalistische Ästhetik





LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

New **3789-45-101** Nero - Black

New **3789-45-102** Bianco - White

New **3789-45-119** Ottone satinato - Satined brass


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A G F





LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New	**3789-40-101**	Nero - Black
New	**3789-40-102**	Bianco - White
New	**3789-40-119**	Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K


CE IP20 A F

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert





LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

New 3789-41-101 Nero - Black

New 3789-41-102 Bianco - White

New 3789-41-119 Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F

Lila Design s.t. Fabas Luce

page 248


3481

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas






Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x40W

	3481-40-125	Ambra - Amber
	3481-40-126	Fumé - Transparent grey
	3481-40-140	Verde trasparente Transparent green
	3481-40-241	Trasparente - Transparent
	3481-40-244	Azzurro trasparente Light blue
New	**3481-40-107**	Ametista - Amethyst

IP20




E27 1x40W

New	**3481-45-125**	Ambra - Amber
New	**3481-45-126**	Fumé - Transparent grey
New	**3481-45-140**	Verde trasparente Transparent green
New	**3481-45-241**	Trasparente - Transparent
New	**3481-45-244**	Azzurro trasparente Light blue
New	**3481-45-107**	Ametista - Amethyst


IP20









E27 3x40W


3481-48-297

Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20





E27 3x40W

3481-47-297

Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent

IP20



Lila 3481



E27 5x40W

3481-49-362

Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Verde trasparente - Transparent green
Trasparente - Transparent
Azzurro trasparente - Light blue

IP20


Ambre - Amber
Transparent
Gris transparent - Grau transparent
Bleu - Azurblau
Vert transparent - Transparent gruen

Edolo Design s.t. Fabas Luce


3821

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 3x40W - **E14** 3x40W


3821-46-125 Ambra - Amber

3821-46-126 Fumé - Transparent grey

IP20

Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent






E27 3x40W

3821-47-125 Ambra - Amber

3821-47-126 Fumé - Transparent grey

CE IP20





E27 3x40W

3821-48-125 Ambra - Amber


3821-48-126 Fumé - Transparent grey

IP20

Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent

suspension





E27 1x40W

3821-45-125 Ambra - Amber

3821-45-126 Fumé - Transparent grey

IP20



Devero Blank Design Studio

3813


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac Dégradé de gris - Farbverlauf Grau



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3813-47-378 Cognac sfumato
Shaded cognac

3813-47-379 Grigio sfumato - Shaded grey


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A++ E





LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3813-48-378 Cognac sfumato
Shaded cognac

3813-48-379 Grigio sfumato - Shaded grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac

Dégradé de gris - Farbverlauf Grau








Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi

Simple cable length adjustment thanks to the Raise & Fall mechanism

Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse

Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Komfortlifts



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3813-41-378 Cognac sfumato
Shaded cognac

3813-41-379 Grigio sfumato - Shaded grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

2700K - 3000K - 4000K

IP20

A E

Brena Fly Design

3755


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 252
page 472



Transparent Cognac





LED Warm white - Natural white 40W - 4320 lm

3755-49-241 Trasparente - Transparent

3755-49-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CCT 2700K - 3000K - 4000K

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE IP20 A G E

Transparent Cognac





LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-47-241 Trasparente - Transparent


3755-47-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-48-241 Trasparente - Transparent

3755-48-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Transparent Cognac





LED Warm white - Natural white 10W - 1080 lm

3755-41-241 Trasparente - Transparent


3755-41-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3755-45-241 Trasparente - Transparent

3755-45-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Coco Design s.t. Fabas Luce


3819

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white 5x7,5W - 3270 lm

3819-48-101 ■ Nero - Black

3819-48-102 □ Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

CE IP20 A++ A+ A B C D E F



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white 7W - 570 lm

3819-40-101 ■ Nero - Black

3819-40-102 □ Bianco - White

CE IP20 A F

Prado Design s.t. Fabas Luce

3685


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-41-101 Nero - Black

3685-41-102 Bianco - White

3685-41-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Lunghezza cavo 5000 mm
Length cable 5000 mm
Longueur cable 5000 mm
Kabellänge 5000 mm

IP20

E

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-40-101 Nero - Black


3685-40-102 Bianco - White

3685-40-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20





LED Warm white 3000K - 33W - 3600 lm

3685-48-101 Nero - Black

3685-48-102 Bianco - White

3685-48-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20


A E

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert





LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-46-101 Nero - Black

3685-46-102 Bianco - White


3685-46-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

A E





LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-47-101 Nero - Black

3685-47-102 Bianco - White

3685-47-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

Dunk Fly Design


3239

page 380

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

suspension





LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3239-47-119 Ottone satinato / Satined brass

3239-47-212 Alluminio spazzolato / Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A E

Laiton satiné - Messing satiniert Aluminium brossé - Aluminium gebürstet





LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3239-40-119 Ottone satinato / Satined brass

3239-40-212 Alluminio spazzolato / Brushed aluminum

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]


IP20

A G E

Laiton satiné - Messing satiniert Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



suspension



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3239-49-119 Ottone satinato / Satined brass


3239-49-212 Alluminio spazzolato / Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20





LED Warm white 3000K - 40W - 3780 lm

3239-48-119 Ottone satinato / Satined brass

3239-48-212 Alluminio spazzolato / Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Susa Design s.t. Fabas Luce


3820

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall



Noir - Schwarz Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz





LED Warm white 6x5W - 2790 lm

3820-47-101 Nero - Black


3820-47-209 Ottone satinato/Nero
Satined brass/Black

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

IP20 A F


Noir - Schwarz

Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz



suspension





LED Warm white 10x5W - 4650 lm

3820-48-101 Nero - Black


3820-48-209 Ottone satinato/Nero
Satined brass/Black

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

IP20

A F G

Noir - Schwarz Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz





LED Warm white 8x5W - 3540 lm

3820-49-101 Nero - Black

3820-49-209 Ottone satinato/Nero
Satined brass/Black

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

IP20

A F G



Susa 3820

Noir - Schwarz Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz

suspension





LED Warm white 5W - 420 lm

3820-40-101 Nero - Black

3820-40-209 Ottone satinato/Nero
Satined brass/Black

IP20

A
G
F



Susa 3820



Noir - Schwarz


Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz







Susa 3820



LED Warm white 5W - 420 lm

New **3820-41-101** Nero - Black

New **3820-41-209** Ottone satinato/Nero
Satined brass/Black

IP20

A F

Yuko

Design s.t. Fabas Luce

3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page 258





Yuko 3803


Feville or/Noir - Blattgold/Schwarz

Blanc - Weiss





suspension



LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

3803-45-102 Bianco - White

3803-45-294 Foglia oro/Nero - Gold leaf/Black

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

A G



Lunar Mail Design

3800

page 224

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas






Noir - Schwarz Blanc - Weiss



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-40-101 Nero - Black

3800-40-102 Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP20



Giotto Design s.t. Fabas Luce

page 240


3508

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz ■ ☐ Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 60W - 6300 lm

	3508-46-101	■ Nero - Black	TRIAC
New	**3508-47-101**	■ Nero - Black	DALI
	3508-46-102	☐ Bianco - White	TRIAC
New	**3508-47-102**	☐ Bianco - White	DALI

Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar

TRIAC
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A G F

LED Natural white 4000K - 60W - 6700 lm

	3508-42-101	■ Nero - Black	TRIAC
New	**3508-43-101**	■ Nero - Black	DALI
	3508-42-102	☐ Bianco - White	TRIAC
New	**3508-43-102**	☐ Bianco - White	DALI


Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar


TRIAC
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A G E



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-40-101	■ Nero - Black	TRIAC
3508-40-102	□ Bianco - White	TRIAC

Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP40 A G E

LED Natural white 4000K - 36W - 3900 lm

New **3508-41-101**	■ Nero - Black	TRIAC
New **3508-41-102**	□ Bianco - White	TRIAC

Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar


Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP40 A G E



Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □





LED Warm white 3000K - 52W - 5320 lm

3508-45-101	■ Nero - Black	TRIAC
3508-45-102	□ Bianco - White	TRIAC

Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP40 E

Bard Design s.t. Fabas Luce

page 230


3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt
Anthracite - Anthrazit
Corten - Rostbraun





LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-45-101 Nero - Black
3394-45-102 Bianco - White
3394-45-225 Oro opaco - Gold matt
3394-45-282 Antracite - Anthracite
3394-45-361 Corten - Rostbraun


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP40



Or mat - Gold edelmatt





LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-40-225 Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP40

Fassa Design s.t. Fabas Luce


3706

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall

page 256



Noir - Schwarz Or mat - Gold edelmatt



E27 1x40W

3706-40-101 Nero - Black

3706-40-225 Oro opaco - Gold matt

IP20

Camp Design s.t. Fabas Luce

3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall

page 488





Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss

Or mat - Gold edelmatt






E27 1x40W

3677-40-101	Nero - Black
3677-40-102	Bianco - White
3677-40-225	Oro opaco - Gold matt

CE IP20




E27 1x40W

3677-45-101	Nero - Black
3677-45-102	Bianco - White
3677-45-225	Oro opaco - Gold matt

CE IP20

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt



E27 3x40W

3677-47-101 Nero - Black

3677-47-102 Bianco - White

3677-47-225 Oro opaco - Gold matt

IP20



Camp 3677

Ariel Fly Design

3770


page 474

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



LED Warm white - Natural white 35W - 3750 lm

3770-49-372 Trasparente/goccia
Transparent/drop


3770-49-373 Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3770-48-372 Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Transparent goutte - Transparent Tropfen   Transparent assorti - Transparent gemischt





LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3770-47-372 Trasparente/goccia
Transparent/drop

3770-47-373 Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A++ E

Transparent goutte - Transparent Tropfen





LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3770-40-372 Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3770-45-372 Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20

E

Frua Fly Design

3814

page 462

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Cognac

Gris clair transparent - Hellgrau transparent

Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi

Simple cable length adjustment thanks to the Raise & Fall mechanism


Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse

Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Komfortlifts





Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3814-47-365 Cognac

3814-47-377 Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm


2700K - 3000K - 4000K

IP20

E

Cognac Gris clair transparent - Hellgrau transparent





LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3814-48-365 Cognac

3814-48-377 Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3814-41-365 Cognac

3814-41-377 Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

2700K - 3000K - 4000K

IP20

E

Deva Design MBDO

3774

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws


Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles

Diese Aufhängungen haben einen neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben





Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-47-125 Ambra - Amber

3774-47-126 Fumé - Transparent grey

3774-47-241 Trasparente - Transparent


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E

Ambre - Amber
Gris transparent - Grau transparent
Transparent





LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-48-125 Ambra - Amber

3774-48-126 Fumé - Transparent grey


3774-48-241 Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3774-40-125	Ambra - Amber
3774-40-126	Fumé - Transparent grey
3774-40-241	Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E

Isabella Design Variaforma

3410

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3410-41-212 Alluminio satinato
Satined aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza cavo 3500 mm
Length cable 3500 mm
Longueur cable 3500 mm
Kabellänge 3500 mm

IP20

Aluminium satiné - Aluminium satiniert





LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm


3410-49-212 Alluminio satinato
Satined aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

IP20 E



LED Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

3410-46-212 Alluminio satinato
Satined aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

IP20 E



Isabella 3410

Arabella Design s.t. Fabas Luce

3547

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Ambre - Amber

Blanc - Weiss

Gris transparent - Grau transparent





LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-48-102 Bianco - White

3547-48-125 Ambra - Amber

3547-48-126 Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20


A G E

Ambre - Amber

Blanc - Weiss

Gris transparent - Grau transparent





LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-49-102 Bianco - White

3547-49-125 Ambra - Amber

3547-49-126 Fumé - Transparent grey


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

IP20





LED Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

3547-46-102 Bianco - White

3547-46-125 Ambra - Amber

3547-46-126 Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

IP20

Ambre - Amber

Blanc - Weiss

Gris transparent - Grau transparent





LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-40-102 Bianco - White

3547-40-125 Ambra - Amber

3547-40-126 Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

A G E







LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-41-102 Bianco - White

3547-41-125 Ambra - Amber

3547-41-126 Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza cavo 3500 mm
Length cable 3500 mm
Longueur cable 3500 mm
Kabellänge 3500 mm

IP20

Maia Design s.t. Fabas Luce


3490

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas





Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x60W

3490-40-125 Ambra - Amber

3490-40-126 Fumé - Transparent grey

IP20

Ela Design s.t. Fabas Luce

3489

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



Ela 3489

Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x60W

3489-40-125 Ambra - Amber

3489-40-126 Fumé - Transparent grey

CE IP20

Lucille Fly Design


3764

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.

Gris transparent - Grau transparent Cognac





Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3764-41-126 Fumé - Transparent grey

3764-41-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP20

A G E

Gris transparent - Grau transparent Cognac





LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3764-47-126 Fumé - Transparent grey


3764-47-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20





LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3764-48-126 Fumé - Transparent grey

3764-48-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E


Infinity

Design s.t. Fabas Luce

3519

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas






E27 1x60W

3519-40-126 Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



E27 1x60W


3519-45-126 Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 3x60W

3519-47-126 Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Silo Design s.t. Fabas Luce

3491

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x60W

3491-40-125 Ambra - Amber

3491-40-126 Fumé - Transparent grey

IP20

Kino Mail Design


page 254

3767

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas







LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-47-102 Bianco - White


3767-47-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

Blanc - Weiß Cognac





LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-48-102 Bianco - White

3767-48-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20



Lapo Mail Design

3768

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili


These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles

Diese Aufhängungen haben einen neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben







LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm


3768-47-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

Cognac






LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3768-40-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20





LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3768-48-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

Diana


Design s.t. Fabas Luce

2753

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre souffle - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss






E27 3x60W

2753-47-138 Cromo - Chrome

CE IP20








E27 2x60W

2753-46-138 Cromo - Chrome

IP20



E27 1x60W

2753-40-138 Cromo - Chrome

IP20

Sintesi Design s.t. Fabas Luce


3480

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Gris transparent - Grau transparent






E27 3x60W

3480-47-126 Fumé - Transparent grey

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



E27 1x60W

3480-40-126 Fumé - Transparent grey

IP20

Aragon E27 Design s.t. Fabas Luce

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss ☐





E27 1x60W

3357-40-102 ☐ Bianco - White

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

suspension

Aragon LED Design s.t. Fabas Luce

page 266

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

3357-42-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Provenza

Design s.t. Fabas Luce


2907

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifugé - Metallgestell und zentrifugiertes Glas

Blanc - Weiss ☐



suspension




E27 1x60W

2907-44-102 ☐ Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20



E27 1x60W

2907-45-102 ☐ Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20


Nice Design s.t. Fabas Luce

2908

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifuge - Metallgestell und zentrifugiertes Glas

Blanc - Weiss





E27 1X60W

2908-45-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Carola Design s.t. Fabas Luce

3757

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



Blanc - Weiss

Bordeaux

Couleur moutard - Senffarbe





Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA

Product made with 3D printers using PLA biological plastic

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff



E27 1x10W

3757-40-102	Bianco - White
3757-40-133	Bordeaux - Burgundy
3757-40-367	Senape - Mustard colored

IP20

Lisa Design s.t. Fabas Luce

3759

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



Blanc - Weiss

Bordeaux

Couleur moutard - Senffarbe

Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA


Product made with 3D printers using PLA biological plastic

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff







E27 1x10W

3759-40-102	Bianco - White
3759-40-133	Bordeaux - Burgundy
3759-40-367	Senape - Mustard colored

IP20

Cone

Design s.t. Fabas Luce

3758

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff






Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA

Product made with 3D printers using PLA biological plastic

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff



E27 1x10W

3758-40-102	Bianco - White
3758-40-133	Bordeaux - Burgundy
3758-40-170	Arancio - Orange
3758-40-367	Senape - Mustard colored

IP20

Dingle


Design s.t. Fabas Luce

3215

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell







E27 1x60W

3215-40-101 Nero/Oro - Black/Gold

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20


Sinuo Design MBDO

3666

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell







LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3666-45-101 Nero - Black

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20


Duchessa

Design s.t. Fabas Luce

3533

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic structure
Structure en métal et céramique - Metall und Keramikstruktur





E27 1x40W

3533-40-102 Bianco - White


Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Blanc - Weiss



Duchessa 3533



E27 1x40W

3533-45-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Crumple Design s.t. Fabas Luce


3535

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



Blanc - Weiss Kaki - Khaki





E27 1x40W

3535-40-102 Bianco - White

3535-40-348 Kaki - Khaki

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Marina Design s.t. Fabas Luce


3534

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



Blanc - Weiss






E27 1x40W

3534-40-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



E27 4x40W

3534-49-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]


IP20

Casale


Design s.t. Fabas Luce

3532

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



Blanc - Weiss Kaki - Khaki



E27 1x40W

3532-40-102 Bianco - White

3532-40-348 Kaki - Khaki

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Badia Design Variaforma

3383


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 384





Badia 3383



LED Warm white 3000K - 43W - 4320 lm

3383-40-215 Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

E

Pevero Design Studio Leggero


3672

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 391







E27 1x40W

3672-40-132 Frassino - Ash wood

CE IP20

Cordoba

Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz


page 388

page 558



Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3697-40-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

IP20


Ribot Design s.t. Fabas Luce

3676


page 390

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metallund Holzgstell mit Methacrylatabdeckung

Chêne - Eichenholz



suspension



LED Warm white 3000K - 26W - 2945 lm

3676-45-215 Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

IP20

Pierre Blank Design Studio

3695


page 508

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 29W - 3020 lm


3695-40-101 Nero - Black

3695-40-102 Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

A++ E



CEILING

Lamp

Varallo Design s.t. Fabas Luce


3833

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat









LED Warm white - Natural white 50W - 6000 lm

New **3833-64-179** Bronzo satinato - Satined bronze

New **3833-64-384** Champagne

Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

Memory function

Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

2700K►◄4000K


IP20

A G E



Bronze satiné - Bronze satiniert Champagne





LED Warm white - Natural white 36W - 4320 lm

New **3833-65-179** Bronzo satinato - Satined bronze

New **3833-65-384** Champagne

Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

Memory function

Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

2700K►◄4000K

IP20

A G E



Bronze satiné - Bronze satiniert Champagne



Diverse modalità di accensione per scenari luminosi personalizzati


Multiple switching modes for customized lighting scenarios

Unterschiedliche Schaltmodi für individuelle Beleuchtungsszenarien

Différents modes d'éclairage pour des scénarios lumineux personnalisés







LED Warm white - Natural white 30W - 3600 lm

New **3833-61-179** Bronzo satinato - Satined bronze

New **3833-61-384** Champagne

Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

Memory function

Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar


2700K►◄4000K

CE IP20 E

Vintage due Design Variaforma


3838

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc/Gris - Weiss/Grau Cognac/Laiton satiné - Cognac/Messing satiniert





LED 26W - 3230 lm

New **3838-65-102** Bianco/Grigio - White/Grey

New **3838-65-365** Cognac/Ottone satinato
Cognac/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E


Solaro Design s.t. Fabas Luce

3852

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat







LED 50W - 6000 lm

New **3852-64-115** Canna di fucile - Gun metal

New **3852-64-355** Sabbia - Sand

Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

Memory function

Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

2700K►◄4000K

IP20



Canon de fusil - Gunmetal-Grau Couleur sablé - Sandfarben




Diverse modalità di accensione per scenari luminosi personalizzati

Multiple switching modes for customized lighting scenarios

Unterschiedliche Schaltmodi für individuelle Beleuchtungsszenarien

Différents modes d'éclairage pour des scénarios lumineux personnalisés



LED 40W - 4800 lm

New **3852-65-115** Canna di fucile - Gun metal

New **3852-65-355** Sabbia - Sand

Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

Memory function

Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

2700K►◄4000K

IP20

Bacco

Design s.t. Fabas Luce

3832

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page 42




Noir - Schwarz ■ ☐ Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert ■







LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

New **3832-64-101** ■ Nero - Black

New **3832-64-102** ☐ Bianco - White

New **3832-64-119** ■ Ottone satinato - Satined brass


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F





LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New **3832-65-101** Nero - Black

New **3832-65-102** Bianco - White

New **3832-65-119** Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K


CE IP20 A F G

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert





LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

New **3832-61-101** Nero - Black

New **3832-61-102** Bianco - White

New **3832-61-119** Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Lunar Mail Design

3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

page 108




Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-65-101 ■ Nero - Black

3800-65-102 □ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E

Quirk Design s.t. Fabas Luce

3789

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell


page 52

ceiling lamp









LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

3789-64-101 Nero - Black

3789-64-102 Bianco - White

3789-64-119 Ottone satinato - Satined brass

New **3789-64-383** Tortora - Dove grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm


3789-65-101	■	Nero - Black
3789-65-102	□	Bianco - White
3789-65-119	■	Ottone satinato - Satined brass
New **3789-65-383**	■	Tortora - Dove grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Laiton satiné - Messing satiniert
Gris souris - Taubergrau





LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

	3789-61-101	Nero - Black
	3789-61-102	Bianco - White
	3789-61-119	Ottone satinato - Satined brass
New	**3789-61-383**	Tortora - Dove grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Bard Design s.t. Fabas Luce

3394


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page 118





Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 22W - 2160 lm

3394-21-101	Nero - Black
3394-21-102	Bianco - White
3394-21-225	Oro opaco - Gold matt
3394-21-282	Antracite - Anthracite
3394-21-361	Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 A E

LED Natural white 4000K - 22W - 2250 lm

3394-23-102	Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 A E



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-22-101	■	Nero - Black
3394-22-102	□	Bianco - White
3394-22-225	■	Oro opaco - Gold matt
3394-22-282	■	Antracite - Anthracite
3394-22-361	■	Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A E

LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm


3394-29-102	□	Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A E

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt
Anthracite - Anthrazit
Corten - Rostbraun





LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-65-101	Nero - Black
3394-65-102	Bianco - White
3394-65-225	Oro opaco - Gold matt
3394-65-282	Antracite - Anthracite
3394-65-361	Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A E

LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm


3394-66-102	Bianco - White
3394-66-282	Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A E





LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-61-101	Nero - Black
3394-61-102	Bianco - White
3394-61-225	Oro opaco - Gold matt
3394-61-282	Antracite - Anthracite
3394-61-361	Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 E

LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

3394-62-102	Bianco - White
3394-62-282	Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 E




Bard 3394



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt
Corten - Rostbraun
Anthracite - Anthrazit



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 11W - 1080 lm

3394-24-101	Nero - Black
3394-24-102	Bianco - White
3394-24-225	Oro opaco - Gold matt
3394-24-282	Antracite - Anthracite
3394-24-361	Corten - Rostbraun


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt
Corten - Rostbraun
Anthracite - Anthrazit



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 21W - 2160 lm

3394-28-101 Nero - Black
3394-28-102 Bianco - White
3394-28-225 Oro opaco - Gold matt
3394-28-282 Antracite - Anthracite
3394-28-361 Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20



Giotto

Design s.t. Fabas Luce

3508

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell


page 112



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss



Giotto 3508



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-61-101 ■ Nero - Black

3508-61-102 □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]


CE IP20 A G E



Noir - Schwarz


Blanc - Weiss





Giotto 3508

Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 18W - 1890 lm


3508-21-101 Nero - Black

3508-21-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 E



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-22-101 Nero - Black

3508-22-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 E

Isy

Design s.t. Fabas Luce

3788

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss





Regolazione della temperatura di colore tramite una levetta posta sul lato esterno della plafoniera
Adjustment of color temperature on the external side of the ceiling lamp
Réglage de la température de couleur à l'extérieur du plafonnier
Einstellung der Farbtemperatur an der Außenseite der Deckenleuchte



LED Warm white - Natural white 42W - 4000 lm

3788-61-101 Nero - Black

3788-61-102 Bianco - White


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3200K - 4000K

IP20

Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white - Natural white 52W - 4900 lm

3788-65-101 ■ Nero - Black


3788-65-102 □ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3200K - 4000K

CE IP20 E





LED Warm white - Natural white 64W - 5800 lm

3788-64-101 ■ Nero - Black

3788-64-102 □ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3200K - 4000K

CE IP20 A E

Lila Design s.t. Fabas Luce

3481

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 56



Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent





E27 1x40W

3481-61-125 Ambra - Amber

3481-61-126 Fumé - Transparent grey

3481-61-241 Trasparente - Transparent

CE IP20




Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent







E14 3x40W

3481-65-125 Ambra - Amber

3481-65-126 Fumé - Transparent grey

3481-65-241 Trasparente - Transparent

IP20

Brena Fly Design

3755


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 74
page 472




Transparent Cognac





Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 19W - 2100 lm

3755-65-241 Trasparente - Transparent

3755-65-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Kino Mail Design

3767


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 164



Blanc - Weiss ☐ ☐ Cognac





LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-65-102 ☐ Bianco - White

3767-65-365 ☐ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20 A G E

Fassa Design s.t. Fabas Luce


3706

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall

page 122







E27 1x40W

3706-65-101 Nero - Black

3706-65-225 Oro opaco - Gold matt

IP20

Yuko Design s.t. Fabas Luce

3803


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page 104



Feuille or/Noir - Blattgold/Schwarz Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

3803-65-102 Bianco - White

3803-65-294 Foglia oro/Nero - Gold Leaf/Black

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20

A G

Simplon Design Variaforma

3812


Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall



Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss

Sable - Sandfarbe ■





LED Warm white 3 x 15,5W - 5180 lm

3812-65-101 ■ Nero - Black

3812-65-102 □ Bianco - White

3812-65-355 ■ Sabbia - Sand

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)

CE IP20 A G E

Conrad Design s.t. Fabas Luce

3798

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



Blanc - Weiss ☐ ☐ Sable - Sandfarben



LED Warm white 3000K - 36W - 4200 lm

3798-65-102 ☐ Bianco - White

3798-65-355 ☐ Sabbia - Sand

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20 A E

Vela Design Variaforma


3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page **562**








LED Warm white 3000K - 24W - 4000 lm

3625-61-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 A G C



LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3625-65-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20 A G D

Aragon LED Design s.t. Fabas Luce

3357


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

page 177



☐ Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

3357-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 E


Graff E27 Design s.t. Fabas Luce

3209

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss






E27 1x60W

3209-61-102 Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



E27 2x60W

3209-65-102 Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Hill

Design s.t. Fabas Luce


page 397

2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss





E27 1x60W

2958-61-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Pandora E27 Design s.t. Fabas Luce

page 394

2433

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



ceiling lamp


E27 2x75W

2433-64-102 Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20




E27 2x40W

2433-65-102 Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



Blanc - Weiss






E27 1x60W

2433-61-102 Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



E27 1x60W

2433-69-102 Bianco - White

Turn&Lock

IP20


Pandora E27 sensor Design s.t. Fabas Luce

3222

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre souffle - Metallgestell und geblasenes Glas








E27 1x60W

3222-61-102 Bianco - White

Turn&Lock

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

IP20



E27 2x40W

3222-65-102 Bianco - White

Turn&Lock

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

IP20

FOX E27 Design s.t. Fabas Luce

2385


page 398

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



ceiling lamp




E27 3x40W

2385-64-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20




E27 2x60W

2385-65-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



E27 1x60W

2385-61-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Maggie

Design s.t. Fabas Luce


2957

page 396

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss






L 300x300

E27 1x60W

2957-61-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20




L 400x400

E27 2x60W

2957-65-102 Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20



CEILING

Lamp IP rated

Orbit Design s.t. Fabas Luce


3835 IP

Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat





Orbit 3835



LED 30W - 4255 lm

New **3835-65-102** Bianco - White

New **3835-65-390** Nero/Oro - Black/Gold


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44 A D









LED 24W - 3405 lm

New **3835-61-102** Bianco - White

New **3835-61-390** Nero/Oro - Black/Gold

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44 A D

Desdy


Design s.t. Fabas Luce

3314 IP

Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat








LED Warm white 3000K - 10W - 1050 lm

3314-69-101 Nero - Black

3314-69-102 Bianco - White

IP54 F




LED Warm white 3000K - 23W - 2700 lm

3314-61-101 Nero - Black

3314-61-102 Bianco - White

IP54 F



LED Warm white 3000K - 30W - 3220 lm

3314-65-101 Nero - Black

3314-65-102 Bianco - White

IP54 F

Olly


Design s.t. Fabas Luce

3315 IP

Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat








LED Warm white 3000K - 23W - 2700 lm

3315-61-102 Bianco - White

IP54 F



LED Warm white 3000K - 30W - 3220 lm

3315-65-102 Bianco - White

IP54 F

Oban

Design s.t. Fabas Luce

3225/3233 IP

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss

ceiling lamp



E27 1x42W

3233-61-102 Bianco - White

CE IP65

E27 2x30W

3233-65-102 Bianco - White

CE IP65

P 95

L 240 x 240

E27 1x42W

3225-61-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP65

P 100

L 300 x 300

E27 2x30W

3225-65-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP65

Oban LED


Design s.t. Fabas Luce

3205 IP

Policarbonato - Polycarbonate
Polycarbonate - Polycarbonat

Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 15W - 1750 lm

3205-61-102 Bianco - White

CE IP65 A E

LED Natural white 4000K - 15W - 1900 lm

3205-62-102 Bianco - White

CE IP65 A E

Hatton

Design s.t. Fabas Luce

3226/3229 IP

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss



E27 1x42W

3229-61-102 Bianco - White

CE IP65

E27 2x30W

3229-65-102 Bianco - White

CE IP65

P 95

Ø 250

E27 1x42W

3226-61-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP65

P 100

Ø 300

E27 2x30W

3226-65-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP65

Hatton LED Design s.t. Fabas Luce

3206/3224 IP

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 14W - 1600 lm


3206-61-102 Bianco - White

IP65 E

LED Warm white 3000K - 27W - 2830 lm

3206-65-102 Bianco - White

IP65 E




LED Warm white 3000K - 14W - 1600 lm

3224-61-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

IP65 E



LED Warm white 3000K - 27W - 2830 lm

3224-65-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

IP65 E

Diuk Design s.t. Fabas Luce

6548 IP


Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat



Gris foncé - Dunkelgrau



Diuk 6548



LED Warm white 3000K - 12W - 1620 lm

6548-61-294 Grigio scuro - Dark grey

IP65

A E

Owen Design s.t. Fabas Luce


6547 IP

Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat



Gris foncé - Dunkelgrau





LED Warm white 3000K - 12W - 1620 lm

6547-61-294 Grigio scuro - Dark grey

IP65

E

Manu Design s.t. Fabas Luce


6565 IP

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



Gris foncé - Dunkelgrau





E27 1x15W

6565-61-294 Grigio scuro - Dark grey

CE IP54

Folk Design s.t. Fabas Luce


3526 IP

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss

ceiling lamp





LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3526-61-102 Bianco - White

IP65 F

LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3526-63-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

IP65 F

Trigo


Design s.t. Fabas Luce

3525 IP

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3525-61-102 Bianco - White

IP65

A G F

LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3525-63-102 Bianco - White

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

IP65

A G F

Pandora Design s.t. Fabas Luce


2650 IP

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Blanc - Weiss

ceiling lamp





E27 1x60W

2650-61-102 Bianco - White

Turn&Lock

CE IP44


Armilla Design s.t. Fabas Luce

2796 IP

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss
Argent - Silber





E27 1x60W

2796-61-102 Bianco - White

2796-61-137 Argento - Silver

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

Turn&Lock

CE IP44

Nicole

Design s.t. Fabas Luce


6576 IP

Blanc - Weiss

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Structure en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat



ceiling lamp




LED Warm white - Natural white - 8W - 896 lm

6576-61-254 Bianco - White

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP54 E




LED Warm white - Natural white - 14W - 1785 lm

6576-65-254 Bianco - White

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP54 E



LED Warm white - Natural white - 18W - 2295 lm

6576-64-254 Bianco - White

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP54 E

Gian


Design s.t. Fabas Luce

6577 IP

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

Blanc - Weiss






LED Warm white 3000K - 12W - 1344 lm

6577-61-254 Bianco - White


IP54 E



LED Warm white 3000K - 18W - 2295 lm

6577-65-254 Bianco - White

IP54 E



LED Warm white 3000K - 24W - 3060 lm

6577-64-254 Bianco - White

IP54 E



SPOTS


Urbino Design s.t. Fabas Luce

3850

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat







LED 7W - 630 lm

New	**3850-79-101**	Nero - Black
New	**3850-79-102**	Bianco - White
New	**3850-79-115**	Canna di fucile - Gun metal
New	**3850-79-119**	Ottone satinato - Satined brass
New	**3850-79-179**	Bronzo satinato Satined bronze

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F


Pesaro Design s.t. Fabas Luce

3851

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat







LED 7W - 630 lm

New	**3851-79-101**	Nero - Black
New	**3851-79-102**	Bianco - White
New	**3851-79-115**	Canna di fucile - Gun metal
New	**3851-79-119**	Ottone satinato - Satined brass
New	**3851-79-179**	Bronzo satinato Satined bronze

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F

Vasto Design s.t. Fabas Luce

3428

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium







LED 7W - 630 lm

New	**3428-79-102**	Bianco - White
New	**3428-79-115**	Canna di fucile - Gun metal
New	**3428-79-119**	Ottone satinato - Satined brass
New	**3428-79-179**	Bronzo satinato - Satined bronze
New	**3428-79-282**	Antracite - Anthracite

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F

Palmi Design s.t. Fabas Luce


3429

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

Blanc - Weiss
Canon de fusil - Gunmetal-Grau
Laiton satiné - Messing satiniert
Bronze satiné - Bronze satiniert
Anthracite - Anthrazit



ceiling lamp



LED 6W - 540 lm

New	**3429-79-102**	Bianco - White
New	**3429-79-115**	Canna di fucile - Gun metal
New	**3429-79-119**	Ottone satinato - Satined brass
New	**3429-79-179**	Bronzo satinato - Satined bronze
New	**3429-79-282**	Antracite - Anthracite

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A F

Anzio Design s.t. Fabas Luce

3430


Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

Blanc - Weiss
Canon de fusil - Gunmetal-Grau
Laiton satiné - Messing satiniert
Bronze satiné - Bronze satiniert
Anthracite - Anthrazit





Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



LED 6W - 540 lm

New	**3430-79-102**	Bianco - White
New	**3430-79-115**	Canna di fucile - Gun metal
New	**3430-79-119**	Ottone satinato - Satined brass
New	**3430-79-179**	Bronzo - Bronze
New	**3430-79-282**	Antracite - Anthracite

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

2700K - 3000K - 4000K

IP20

A G F


Oregon Design s.t. Fabas Luce

6841

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Structure en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat







LED 20W - 3110 lm

New **6841-18-854** Bianco - White

New **6841-18-864** Nero - Black

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A D





Oregon 6841



LED 12W - 1860 lm

New **6841-08-854** Bianco - White

New **6841-08-864** Nero - Black

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

IP20

A D

Paca Design s.t. Fabas Luce

6581

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss




Profilo metacrilato inferiore e superiore illuminato

Illuminated lower and upper methacrylate profile

Profilé inférieur et supérieur en méthacrylate éclairé

Beleuchtetes unteres und oberes Methacrylatprofil





LED Warm white 3000K - 13W - 848+486 lm

6581-02-754 Bianco - White

6581-02-764 Nero - Black

IP40

Coiba Design s.t. Fabas Luce

6582

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss






Profilo metacrilato inferiore e superiore illuminato

Illuminated lower and upper methacrylate profile

Profilé inférieur et supérieur en méthacrylate éclairé

Beleuchtetes unteres und oberes Methacrylatprofil



LED Warm white 3000K - 8W+5W - 848+486 lm

6582-02-754 Bianco - White

6582-02-764 Nero - Black

IP40

Ray


Design s.t. Fabas Luce

6585

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell







LED Warm white 3000K - 15W - 1440 lm

6585-02-754 Bianco - White

6585-02-764 Nero - Black

IP40 D

Flores GU10 Design s.t. Fabas Luce

Canon de fusil - Gunmetal-Grau

Laiton satiné - Messing satiniert

3801

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure
Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss





Interruttore On/Off
On/Off switch
Interrupteur marche/arrêt
Ein-/Ausschalter



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar




Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina

Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement

Démontage facile du cylindre métallique pour le remplacement de l'ampoule

Einfache Demontage des Metallzylinders für den Leuchtmittelwechsel







GU10 1x10W

3801-81-115 Canna di fucile - Gun metal

3801-81-119 Ottone satinato
Satined brass

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE IP20

Canon de fusil - Gunmetal-Grau

Laiton satiné - Messing satiniert




Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar





ceiling lamp



GU10 2x10W

3801-82-115 Canna di fucile - Gun metal

3801-82-119 Ottone satinato
Satined brass

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20

Canon de fusil - Gunmetal-Grau

Laiton satiné - Messing satiniert








Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar







GU10 3x10W

3801-83-115 Canna di fucile - Gun metal

3801-83-119 Ottone satinato
Satined brass

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20



Canon de fusil - Gunmetal-Grau

Laiton satiné - Messing satiniert










Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



GU10 4x10W

3801-84-115 Canna di fucile - Gun metal

3801-84-119 Ottone satinato
Satined brass

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20


Guamo GU10 Design s.t. Fabas Luce

6583

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell







GU10 1x35W

6583-00-050 Bianco - White

6583-00-060 Nero - Black

CE IP20


Perez GU10 Design s.t. Fabas Luce


6584

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





GU10 1x35W

6584-00-050 □ Bianco - White

6584-00-060 ■ Nero - Black

CE IP20

Modo GU10 Design s.t. Fabas Luce

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

3451

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure
Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss





Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar







Per il codice **3451-91-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code **3451-91-101** the package includes both the gold and the black ring

Pour le code **3451-91-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel **3451-91-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 35W

3451-91-101 ■ Nero - Black

3451-91-102 □ Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20


Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium









Orientabile. Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina

Adjustable. Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement

Orientable. Retrait facile du cylindre métallique pour le remplacement de l'ampoule

Schwenkbar. Einfache Entfernung des Metallzylinders zum Austausch des Leuchtmittels




Per il codice **3451-80-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code **3451-80-101** the package includes both the gold and the black ring

Pour le code **3451-80-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel **3451-80-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 4x10W

3451-80-101	Nero - Black
3451-80-102	Bianco - White
3451-80-212	Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium





Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar




Per il codice **3451-84-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code **3451-84-101** the package includes both the gold and the black ring

Pour le code **3451-84-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel **3451-84-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 4x10W

3451-84-101 Nero - Black

3451-84-102 Bianco - White

3451-84-212 Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar




Per il codice **3451-82-101/ 3451-83-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code **3451-82-101/ 3451-83-101** the package includes both the gold and the black ring

Pour le code **3451-82-101/ 3451-83-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel **3451-82-101/ 3451-83-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten






GU10 2x10W

3451-82-101	■	Nero - Black
3451-82-102	□	Bianco - White
3451-82-212	■	Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20




GU10 3x10W

3451-83-101	■	Nero - Black
3451-83-102	□	Bianco - White
3451-83-212	■	Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium





Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar






Per il codice **3451-81-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code **3451-81-101** the package includes both the gold and the black ring

Pour le code **3451-81-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel **3451-81-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 1x10W

3451-81-101 Nero - Black

3451-81-102 Bianco - White

3451-81-212 Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20

Lucas Design s.t. Fabas Luce


3601

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

Blanc - Weiss
Anthracite - Anthrazit

ceiling lamp





LED Warm white 3000K - 12W - 1040 lm

3601-81-102 Bianco - White

3601-81-282 Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

Smooth GU10 Design s.t. Fabas Luce


3555 IP

Blanc - Weiss

Noir - Schwarz

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure
Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss






GU10 1x10W

3555-81-101 Nero - Black

3555-81-102 Bianco - White

CE IP44



WALL

Lamp

Fit Design s.t. Fabas Luce

3866


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat




Blanc - Weiss








LED Warm white 3000K - 10W - 1130 lm

New **3866-21-102** Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20




LED Warm white 3000K - 20W - 2220 lm

New **3866-22-102** Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20



LED Warm white 3000K - 30W - 3200 lm

New **3866-23-102** Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

Mida Design s.t. Fabas Luce


3857

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium




Noir - Schwarz
Couleur sable - Sandfarben
Blanc - Weiss
Corten





LED 24W - 2950 lm

New	**3857-21-101**	Nero - Black
New	**3857-21-102**	Bianco - White
New	**3857-21-355**	Sabbia - Sand
New	**3857-21-361**	Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E



Snap

Design s.t. Fabas Luce

3825

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall und Polycarbonatstruktur



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Sable - Sandfarbe
Corten - Rostbraun















LED Warm white - Natural white 18W - 2570 lm

New	**3825-21-101**	Nero - Black
New	**3825-21-102**	Bianco - White
New	**3825-21-355**	Sabbia - Sand
New	**3825-21-361**	Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E




LED Warm white - Natural white 24W - 3225 lm

New	**3825-22-101**	Nero - Black
New	**3825-22-102**	Bianco - White
New	**3825-22-355**	Sabbia - Sand
New	**3825-22-361**	Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E



LED Warm white - Natural white 36W - 4990 lm

New	**3825-23-101**	Nero - Black
New	**3825-23-102**	Bianco - White
New	**3825-23-355**	Sabbia - Sand
New	**3825-23-361**	Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K


CE IP20 A E




Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Sable - Sandfarbe
Corten - Rostbraun








LED Warm white - Natural white 18W - 2570 lm

New **3825-25-101** Nero - Black
New **3825-25-102** Bianco - White
New **3825-25-355** Sabbia - Sand
New **3825-25-361** Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A++ D




LED Warm white - Natural white 24W - 3225 lm

New **3825-26-101** Nero - Black
New **3825-26-102** Bianco - White
New **3825-26-355** Sabbia - Sand
New **3825-26-361** Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A++ D



LED Warm white - Natural white 39W - 4990 lm

New **3825-27-101** Nero - Black
New **3825-27-102** Bianco - White
New **3825-27-355** Sabbia - Sand
New **3825-27-361** Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A++ D

Venice Design Variaforma


3864

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

page 440
page 532







LED Warm white - Natural white 11W - 1100 lm

New	**3864-21-101**	Nero - Black
New	**3864-21-102**	Bianco - White
New	**3864-21-384**	Champagne

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E

Banny

Design s.t. Fabas Luce

3618

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert

Anthracite - Anthrazit



Banny 3618



LED Warm white 3000K - 18W - 1700 lm

3618-21-102 Bianco - White


3618-21-119 Ottone satinato / Satined brass

3618-21-282 Antracite - Anthracite

CE IP20 A F







LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3618-26-102 Bianco - White

3618-26-119 Ottone satinato
Satined brass

3618-26-282 Antracite - Anthracite

IP20

Diva

Design s.t. Fabas Luce

6837

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure
Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss

Blanc - Weiss










Riflettore in alluminio **asimmetrico** per indirizzare luce verso il plafone

Asymmetrical aluminum reflector to direct light towards the ceiling

Réflecteur **asymétrique** en aluminium pour diriger la lumière vers le plafond

Asymmetrischer Aluminiumreflektor zur gezielten Lichtlenkung zur Decke



LED Warm white 3000K

6837-12-954	☐ Bianco - White	2250 lm	27W	On/Off
6837-22-954	☐ Bianco - White	3750 lm	41W	On/Off
6837-32-954	☐ Bianco - White	5125 lm	51W	On/Off
6837-12-956	☐ Bianco - White	2250 lm	27W	DALI
6837-22-956	☐ Bianco - White	3750 lm	41W	DALI
6837-32-956	☐ Bianco - White	5125 lm	51W	DALI

CE IP20 A F

LED Natural white 4000K

6837-14-954	☐ Bianco - White	2300 lm	27W	On/Off
6837-24-954	☐ Bianco - White	3800 lm	41W	On/Off
6837-34-954	☐ Bianco - White	5300 lm	51W	On/Off
6837-14-956	☐ Bianco - White	2300 lm	27W	DALI
6837-24-956	☐ Bianco - White	3800 lm	41W	DALI
6837-34-956	☐ Bianco - White	5300 lm	51W	DALI

CE IP20 A F

Viki Design MBDO

3682

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent





E27 1x40W

3682-21-125	Ambra - Amber
3682-21-126	Fumé - Transparent grey
3682-21-241	Trasparente - Transparent

CE IP20

Alide Design MBDO

3708

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent





E27 1x40W

3708-21-125 Ambra - Amber

3708-21-126 Fumé - Transparent grey

3708-21-241 Trasparente - Transparent

CE IP20

Maribel Design MBDO

3707

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent





E27 1x40W

3707-21-125 Ambra - Amber

3707-21-126 Fumé - Transparent grey

3707-21-241 Trasparente - Transparent

IP20

Regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page 520
page 544




Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium





LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-21-101 Nero - Black

3551-21-102 Bianco - White

3551-21-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Equipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker

IP20

Sunrise Design Variaforma


3523

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure
Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss



Blanc - Weiss Or mat - Gold edelmatt





LED Warm white 3000K - 29W - 3240 lm

3523-21-102 Bianco - White

3523-21-225 Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

Dunk Fly Design

3239

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page 90

wall lamp





LED Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

3239-21-119 Ottone satinato / Satined brass

3239-21-212 Alluminio spazzolato / Brushed aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

A G E


Mill Design s.t. Fabas Luce

3253

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Nickel satiné - Nickel satiniert





LED Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

3253-21-178 Nichel satinato - Satined nickel

Orientabile 360° - Adjustable 360°
Orientable 360° - Schwenkbar 360°

IP20

Regolo Design s.t. Fabas Luce


3558

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en métal et verre plat - Metallgestell und Glas



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 21W - 2150 lm

3558-22-101 ■ Nero - Black

3558-22-102 □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20 A E

Badia Design Variaforma

3383


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

page 198

Chêne - Eichenholz



wall lamp



LED Warm white 3000K - 16W - 1940 lm

3383-21-215 Quercia - Oak

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

IP20

A G E

Window Design MBDO


3471

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

Chêne - Eichenholz







LED Warm white 3000K - 29W - 2880 lm

3471-22-215 Quercia - Oak

Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Equipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker

IP20 E

Linus Design MBDO

3663

Chêne - Eichenholz

Struttura in metallo e legno e vetro in lastra - Metal and wood frame and plate glass
Monture en metal et bois et verre plat - Metall und Holz mit Glas





wall lamp

Nella confezione sono inclusi gli accessori per due diversi tipi di fissaggio:

A. Fissaggio tipo mensola adeguato a supportare oggetti fino a 5 kg.

B. Fissaggio standard per applique non adatto a supportare pesi.

The package includes accessories for two different types of fixing:

A. Shelf-type fixing suitable for supporting objects up to 5 kg.

B. Standard fixing for wall lights not suitable for supporting weight.

Dans l'emballage il est inclus des accessoires pour deux types de fixation différents:

A. Fixation de type étagères adaptée pour supporter un poids jusqu'à 5 kg.

B. Fixation standard ne convient pas pour supporter des poids.

In der Verpackung ist Zubehör für zwei verschiedene Befestigungsarten enthalten:

A. Regalbefestigung, geeignet für ein Traggewicht von bis zu 5 kg.

B. Standardbefestigung, Artikel nicht für Traggewichte geeignet.



LED Warm white 3000K - 14W - 1380 lm

3663-21-215 Quercia - Oak

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CE IP20 A E

LED Warm white 3000K - 27W - 2770 lm

3663-26-215 Quercia - Oak

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

CE IP20 A E

Cordoba Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz


page 202

page 558





Cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3697-21-102 Bianco - White

IP20

Ribot Design s.t. Fabas Luce

3676


page 204

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en métal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

Chêne - Eichenholz



wall lamp



LED Warm white 3000K - 17W - 1400 lm

3676-21-215 Quercia - Oak

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

A G F

Pevero Design Studio Leggero


3672

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 200

Bois de frêne - Eschenholz





LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3672-21-132 Frassino - Ash wood

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

IP20

A G F

Slane Alhambretto Design


3177

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert



wall lamp



E27 1x60W

3177-21-178 Nichel satinato - Satined nickel

IP20

Moa


Alhambretto Design

3249

Struttura in metallo e vetro curvato - Metal frame and curved glass
Monture en metal et verre courbé - Metallgestell und gebogenes Glas

Blanc - Weiss





E27 1x75W

3249-21-102 Bianco - White

IP20

Pandora E27 Design s.t. Fabas Luce

page 270


2433

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre souffle - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



wall lamp



E27 1x40W

2433-23-102 Bianco - White

Turn&lock

IP20


Dedalo Design s.t. Fabas Luce

2523

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre souffle - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss





E27 1x75W

2523-21-102 Bianco - White

IP20

Maggie

Design s.t. Fabas Luce

page 275


2957

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss

wall lamp






E27 1x60W

2957-21-102 Bianco - White

IP20



E27 2x60W

2957-26-102 Bianco - White

IP20

Hill

Design s.t. Fabas Luce


page 269

2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss





E27 1x60W

2958-21-102 Bianco - White

IP20

Fox E27 Design s.t. Fabas Luce

2385


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

page 274

Blanc - Weiss



wall lamp



E27 1x60W

2385-21-102 Bianco - White

IP20

Milton Alessandro Roverselli Design

3113

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss ☐






E27 1x60W

3113-22-102 ☐ Bianco - White


CE IP20



E27 2x60W

3113-26-102 ☐ Bianco - White

CE IP20



WALL

Lamp IP rated

Dinnet Design s.t. Fabas Luce

3829 IP

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat










Corpo illuminante orientabile per un'illuminazione versatile
Adjustable lighting body for versatile illumination
Corps lumineux orientable pour un éclairage polyvalent
Ausrichtbarer Leuchtenkörper für eine vielseitige Beleuchtung




LED 12W - 1580 lm

New **3829-21-102** Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44 A D



LED 24W - 3390 lm

New **3829-26-102** Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44 A D

Dava Design s.t. Fabas Luce

3830 IP

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz ■ □ Chromé - Verchromt



LED 13W - 1200 lm

New **3830-21-101** ■ Nero - Black

New **3830-21-138** □ Cromo - Chrome


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44 A F G

Nala Design s.t. Fabas Luce

3361 IP

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




LED Warm white 3000K - 6W - 700 lm

3361-21-101 Nero - Black


3361-21-102 Bianco - White

3361-21-138 Cromo - Chrome

IP44







LED Warm white 3000K - 10W - 1200 lm

3361-26-101 Nero - Black

3361-26-102 Bianco - White

3361-26-138 Cromo - Chrome

IP44



Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □


Chromé - Verchromt ▢












LED Warm white 3000K - 15W - 1850 lm

3361-28-101	■	Nero - Black
3361-28-102	□	Bianco - White
3361-28-138	▢	Cromo - Chrome

CE IP44 A E



LED Warm white 3000K - 20W - 2460 lm

3361-29-101	■	Nero - Black
3361-29-102	□	Bianco - White
3361-29-138	▢	Cromo - Chrome

CE IP44 A E


Rapallo

Design s.t. Fabas Luce

3552 IP

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell





LED Warm white 3000K - 10W - 1150 lm

3552-21-119 Ottone satinato / Satined brass


3552-21-138 Cromo - Chrome

IP44

A E

Chromé - Verchromt Laiton satiné - Messing satiniert






LED Warm white 3000K - 14W - 1580 lm

3552-26-119 Ottone satinato / Satined brass

3552-26-138 Cromo - Chrome

CE IP44 A E



LED Warm white 3000K - 20W - 2240 lm

3552-28-119 Ottone satinato / Satined brass

3552-28-138 Cromo - Chrome

CE IP44 A E

Iglesias

Design s.t. Fabas Luce


3431 IP

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Chromé - Verchromt

wall lamp





LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm

3431-26-138 Cromo - Chrome

IP44

A F G

Dedalo


Design s.t. Fabas Luce

2642 IP

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre souffle - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss ☐






E27 1x60W

2642-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP44



BEDSIDE

Lamp

Lollo

Design s.t. Fabas Luce

3859

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Or rose - Roségold





Presa USB-C integrata per la ricarica dei dispositivi

Integrated USB-C port for device charging

Port USB-C intégré pour la recharge des appareils

Integriertem USB-C-Anschluss zum Aufladen von Geräten



LED Warm white 3000K 9W - 1030 lm

New **3859-21-101** Nero - Black

New **3859-21-102** Bianco - White

New **3859-21-389** Oro rosato - Gold rose

Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

USB-C charger

IP20

F

Flux Design s.t. Fabas Luce

3802

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss








Tubo flessibile orientabile e con interruttore

Adjustable flexible hose and switch

Tube flexible orientable et interrupteur

Flexibler Leuchtenarm und Schalter



LED Warm white 3000K - 3,1W - 374 lm

3802-21-101 Nero - Black

3802-21-102 Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

IP20

A G

Ara Design s.t. Fabas Luce

3452

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss





Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer




Luce diffusa
Diffused light
Lumière diffuse
Diffuslicht



Luce spot
Spot light
Lumière spot
Spotlicht





LED Warm white 3000K - 8W+4W - 715+270 lm

3452-21-101 Nero - Black

3452-21-102 Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

IP20

Dual Design MBDO

3717

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 9W + 6,5W - 750 lm + 630 lm

3717-20-101 ■ Nero - Black

3717-20-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

USB charger

Con retroilluminazione
With backlight
Avec rétroéclairage
Mit Rückbeleuchtung

CE IP20 A G F

Goodnight Design MBDO

3417

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre souffle - Metallgestell und geblasenes Glas




Anthracite - Anthrazit

Gris souris/Beige - Graunbraun/Beige









LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm

3417-20-164 Antracite - Anthracite

3417-20-292 Tortora/Beige
Dove grey/Beige

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

USB charger

IP20

E

Roseg Design Variaforma


3715

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Noir - Schwarz






LED Warm white 3000K - 9,5W - 960 lm

3715-20-101 Nero - Black

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

IP20



UNDERCABINET

Lamp

Riva

Design s.t. Fabas Luce

6569

Struttura in metallo e policarbonato- Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur

Aluminium - Aluminium





Fissaggio con magnete
Magnet fixing
Fixation par aimant
Magnetbefestigung




Stacca e ricarica
Unplug & Recharge
Débrancher et recharger
Abstecken und aufladen



CCT, dimmerabile, sensore di movimento
CCT, Dimmable, Motion Sensor
CCT, gradable, capteur de mouvement
CCT, dimmbar, Bewegunssensor





LED Warm white - Natural white - 2W - 335 lm

6569-08-001 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

3000K - 4000K - 5700K

IP20





LED Warm white - Natural white - 2,5W - 443 lm

6569-08-002 Alluminio - Aluminum


Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

3000K - 4000K - 5700K

IP20



TABLE

Lamp

Ovalia


Design s.t. Fabas Luce

3836


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Structure en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 22









LED Warm white - Natural white 14W - 2190 lm

New	**3836-35-378**	Cognac sfumato Shaded cognac
New	**3836-35-379**	Grigio chiaro sfumato Shaded light grey
New	**3836-35-380**	Ametista sfumato Shaded amethyst

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K


IP20

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac

Dégradé de gris clair - Farbverlauf Hellgrau

Degradè de amethyste - Farbverlauf Amethyst





LED Warm white - Natural white 8W - 1200 lm

New	**3836-30-378**	Cognac sfumato Shaded cognac
New	**3836-30-379**	Grigio chiaro sfumato Shaded light grey
New	**3836-30-380**	Ametista sfumato Shaded amethyst

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

IP20



Venice Design Variaforma


3864

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

page 362

page 532





LED Warm white - Natural white 19W - 1500 lm

New	**3864-30-101**	Nero - Black
New	**3864-30-102**	Bianco - White
New	**3864-30-384**	Champagne

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer


Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

F





LED Warm white - Natural white 27W - 2900 lm

New	**3864-35-101**	Nero - Black
New	**3864-35-102**	Bianco - White
New	**3864-35-384**	Champagne

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Blip Fly Design

3790

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas







Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Rouge brique - Ziegelrot
Laiton satiné - Messing satiniert
Sable - Sandfarbe



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 500 lm

3790-30-101	Nero - Black
3790-30-102	Bianco - White
3790-30-119	Ottone satinato - Satined brass
3790-30-355	Sabbia - Sand
3790-30-375	Rosso mattone - Brick red

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Vesuvio Design s.t. Fabas Luce


3862

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Dégradé or - Farbverlauf Gold



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

New **3862-30-332** Oro sfumato - Shaded gold

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20 E



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

New **3862-35-332** Oro sfumato - Shaded gold

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20 E

Tambora Design s.t. Fabas Luce

3863

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Dégradé de gris - Farbverlauf Grau



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

New **3863-30-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

New **3863-35-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K


CE IP20 A E

Crodo

Fly Design

3816

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3816-30-107	Ametista - Amethyst
3816-30-365	Cognac
3816-30-377	Grigio chiaro trasparente Light transparent grey


Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

E



Améthyste - Amethyst

Cognac

Gris clair transparent - Hellgrau transparent



Ampolla in vetro inclusa, fiore non incluso
Glass vial included, flower not included
Ampoule en verre incluse, fleur non incluse
Inkl. Glasampulle, exkl. Dekoration



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Tully Fly Design

3822

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

table lamp

Ampolla in vetro inclusa, fiore non incluso
Glass vial included, flower not included
Ampoule en verre incluse, fleur non incluse
Inkl. Glasampulle, exkl. Dekoration






Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen

Améthyste - Amethyst
Cognac
Gris clair transparent - Hellgrau transparent





LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3822-30-107 Ametista - Amethyst

3822-30-365 Cognac

3822-30-377 Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Wengen


Fly Design

3817

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3817-30-107 Ametista - Amethyst

3817-30-365 Cognac

3817-30-377 Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Améthyste - Amethyst

Cognac

Gris clair transparent - Hellgrau transparent



Ampolla in vetro inclusa, fiore non incluso
Glass vial included, flower not included
Ampoule en verre incluse, fleur non incluse
Inkl. Glasampulle, exkl. Dekoration



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Fuego Design s.t. Fabas Luce

3861

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 8W - 540 lm


New **3861-30-378** Cognac sfumato / Shaded cognac

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

New **3861-35-378** Cognac sfumato / Shaded cognac

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20 A E

Birba Design Variaforma

3815

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss


Sable - Sandfarbe

Blue Aviation - Aviatikblau

Rouge brique - Ziegelrot







G9 20W

3815-30-101	Nero - Black
3815-30-102	Bianco - White
3815-30-355	Sabbia - Sand
3815-30-374	Blu avio - Aviation blue
3815-30-375	Rosso Mattone - Brick red

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

IP20

Frua

Fly Design

3814

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 134




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Cognac Gris clair transparent - Hellgrau transparent



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3814-30-365 Cognac

3814-30-377 Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

E

Flick Fly Design

3792

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Amethyste - Amethyst
Gris transparent - Grau transparent
Or - Gold
Transparent

Amethyste - Amethyst
Gris transparent - Grau transparent
Or - Gold
Transparent

table lamp







E14 Max 15W

3792-30-107	Ametista - Amethyst
3792-30-126	Fumé - Transparent grey
3792-30-189	Oro - Gold
3792-30-241	Trasparente - Transparent

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20




Flick 3792

Neutra Design Variaforma

3386

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell





LED Warm white 3000K - 12W - 1260 lm


3386-35-101	Nero - Black
3386-35-102	Bianco - White
3386-35-178	Nichel satinato Satined nickel
3386-35-225	Oro opaco - Gold matt
3386-35-287	Verde - Green

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Nickel satiné - Nickel satiniert
Or mat - Gold edelmatt
Vert - Grün





LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3386-34-101 Nero - Black
3386-34-102 Bianco - White
3386-34-178 Nichel satinato / Satined nickel
3386-34-225 Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

Freddy

Design MBDO

3752


Vetro soffiato - Blown glass
Verre soufflé - Geblasenes Glas



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Rouge - Rot
Ambre - Amber



Freddy 3752



E27 1x40W

3752-30-101	Nero - Black
3752-30-102	Bianco - White
3752-30-104	Rosso - Red
3752-30-125	Ambra - Amber

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter


CE IP20

Brena Fly Design

3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas


page 74
page 252



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Transparent Cognac





LED Warm white - Natural white 5,5W - 540 lm

3755-30-241 Trasparente - Transparent

3755-30-365 Cognac

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

IP20

E

Ariel Fly Design

3770


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page 128




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Transparent goutte - Transparent Tropfen



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm


3770-34-372 Trasparente/goccia
Transparent/drop

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

3770-30-372 Trasparente/Goccia
Transparent/Drop

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Adria Design s.t. Fabas Luce

3414


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss
Argent - Silber
Or mat - Gold edelmatt



Adria 3414



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

3414-30-102 Bianco - White

3414-30-225 Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

A G E

Gaia

Design s.t. Fabas Luce

3569

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz

Nickel satiné - Nickel satiniert

table lamp



G9 1x33W

3569-30-101 Nero - Black

3569-30-178 Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

IP20

Gaia big


Design s.t. Fabas Luce

2654

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert





E14 1x40W

2654-31-178 Nichel satinato / Satined nickel

Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung

IP20

Morgana Design s.t. Fabas Luce

3570

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Noir - Schwarz
Chromé - Verchromt
Nickel satiné - Nickel satiniert




G9 1x33W

3570-30-101	Nero - Black
3570-30-138	Cromo - Chrome
3570-30-178	Nichel satinato Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20



Gravity Design Variaforma


3360

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss ☐ ■ Nickel satiné - Nickel satiniert





LED Warm white 3000K - 5W - 470 lm

3360-30-102 ☐ Bianco - White

3360-30-178 ■ Nichel satinato
Satined nickel


Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20 A++ A+ A B C D E

Brenta Fly Design


3407

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss
Nickel satiné - Nickel satiniert
Or mat - Gold edelmatt





LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

3407-30-102 Bianco - White

3407-30-178 Nichel satinato
Satined nickel

3407-30-225 Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

Ade Design s.t. Fabas Luce


2533

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss






E14 1x60W

G9 1x25W

2533-34-102 Bianco - White

Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

CE IP20



E27 1x100W

E14 1x40W

2533-35-102 Bianco - White

Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

CE IP20

Camp

Design s.t. Fabas Luce


3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell

page 124

table lamp





E27 1x40W


3677-34-101	Nero - Black
3677-34-102	Bianco - White
3677-34-225	Oro opaco - Gold matt

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE IP20

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt





E27 1x40W

3677-30-101 Nero - Black

3677-30-102 Bianco - White

3677-30-225 Oro opaco - Gold matt

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

IP20

Zara

Design s.t. Fabas Luce

3579

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Noir - Schwarz ■ ☐ Blanc - Weiss

Nickel satiné - Nickel satiniert ■



G9 1x33W

3579-30-101 ■ Nero - Black


3579-30-102 ☐ Bianco - White

3579-30-178 ■ Nichel satinato / Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20



Wendy Fly Design

3762

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert


Rouge/Laiton satiné - Rot/Messing satiniert

Blanc/Chromé - Weiß/Verchrom

Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert



Wendy 3762



LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

3762-30-102	Bianco/Ottone satinato White/Satined brass
3762-30-104	Rosso/Ottone satinato Red/Satined brass
3762-30-138	Bianco/Cromato White/Chromed
3762-30-155	Verde/Ottone satinato Green/Satined brass

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

A E

Wilma Fly Design

3763

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert

Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt

Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert

Orange/Laiton satiné - Orange/Messing satiniert





LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

3763-30-102	Bianco/Ottone satinato White/Satined brass
3763-30-138	Bianco/Cromato White/Chromed
3763-30-155	Verde/Ottone satinato Green/Satined brass
3763-30-170	Arancio/Ottone satinato Orange/Satined brass

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

Micky Fly Design

3754


Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass
Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas



Jaune/rouge/noir - Gelb/Rot/Schwarz Chêne - Eichenholz



Micky 3754



G9 1x20W

3754-30-215 Quercia - Oak

3754-30-366 Giallo/rosso/nero
Yellow/red/black

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

Lucy

Design s.t. Fabas Luce

3568


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz

Nickel satiné - Nickel satiniert



table lamp



G9 1x33W

3568-30-101 Nero - Black

3568-30-178 Nichel satinato / Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

IP20


Simi Fly Design

3257

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert





LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3257-30-178 Nichel satinato / Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

A G E

Domizia Design Studio Leggero

3689


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

page 560



Noir - Schwarz





E27 1x40W

3689-30-101 Nero - Black

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

IP20


Victoria Fly Design

3783

Vetro soffiato - Blown glass
Verre soufflé - Geblasenes Glas







G9 1x20W

3783-30-102 Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

IP20

Ibla

Design s.t. Fabas Luce


3703

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Laiton satiné - Messing satiniert
Nickel satiné - Nickel satiniert





LED Warm white 3000K - 9W - 750 lm

3703-30-101	Nero - Black
3703-30-102	Bianco - White
3703-30-119	Ottone satinato - Satined brass
3703-30-178	Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

IP20

Milady Design s.t. Fabas Luce


3576

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Noir - Schwarz Nickel satiné - Nickel satiniert





G9 1x33W

3576-30-101 Nero - Black

3576-30-178 Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

IP20

Pierre

Blank Design Studio

3695


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 205

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □

table lamp





LED Warm white 3000K - 29W - 3160 lm

3695-30-101 ■ Nero - Black

3695-30-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20 E


Rockford Fly Design

3571

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Blanc - Weiss





G9 1x33W

3571-30-102 Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

IP20

Marbella Design s.t. Fabas Luce


3527

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur

Blanc - Weiss

table lamp





E27 1x40W

3527-30-102 Bianco - White

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

IP20

Micol


Design s.t. Fabas Luce

3528

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur

Blanc - Weiss





E27 1x40W

3528-30-102 Bianco - White

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

IP20

Nadine Design s.t. Fabas Luce

3760

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff




Blanc - Weiss

Couleur moutard - Senffarbe

Bordeaux



Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA
Product made with 3D printers using PLA biological plastic
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff



G9 1x10W

3760-30-102 Bianco - White

3760-30-133 Bordeaux - Burgundy

3760-30-367 Senape - Mustard colored

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

IP20



DESK TABLE

Lamp

Zermatt Design s.t. Fabas Luce

3811

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Gris titan - Titangrau









LED Warm white - Natural white 10W - 720 lm

3811-30-101 Nero - Black

3811-30-102 Bianco - White

3811-30-226 Grigio titanio - Titanium grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Memory function

3000K - 3500K - 4000K

IP20

A G

Ideal Design s.t. Fabas Luce

3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium


page 552



Noir - Schwarz ■ ■ Blanc - Weiss

Gris titan - Titangrau ■





LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-30-101 ■ Nero - Black

3550-30-102 □ Bianco - White

New **3550-30-226** ■ Grigio Titanio
Titanium grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CCT 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20 A++ E

Regina Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page **376**

page **544**




Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium



Regina 3551



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-30-101 Nero - Black

3551-30-102 Bianco - White

3551-30-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

IP20

A E

Wasp

Design s.t. Fabas Luce

3265

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz ■ ■ Aluminium brossé - Aluminium gebürstet







LED Warm white - Cold white 12W - 900 lm

3265-30-101 ■ Nero - Black

3265-30-212 ■ Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

USB charger

3000K - 4000K - 5000K

CE IP20 A F

Panarea Design s.t. Fabas Luce

3675


Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss



Panarea 3675



LED Warm white - Cold white 10W - 1020 lm

3675-30-101 ■ Nero - Black

3675-30-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20 D

Beba

Design s.t. Fabas Luce

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

page 550




Blanc - Weiss

Anthracite - Anthrazit







LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-30-102 Bianco - White

3775-30-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K

IP20

E

Sveva Design s.t. Fabas Luce

3644


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 556



Noir/Noyer - Schwarz/Walnussfarben Blanc/Bois de frêne - Weiss/Eschenholz





E27 1x60W

3644-30-101 Nero/Noce - Black/Walnut

3644-30-102 Bianco/Frassino - White/Ash wood

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20



FLOOR

Lamp

Venice Design Variaforma

3864

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium


page 362
page 440











LED Warm white - Natural white 27W - 2900 lm

New	**3864-10-101**	Nero - Black
New	**3864-10-102**	Bianco - White
New	**3864-10-384**	Champagne

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

IP20

Fizz Design s.t. Fabas Luce

3807

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



Blanc - Weiss

Rouge - Rot

Anthracite - Anthrazit




LOREM

Blanc - Weiss
Rouge - Rot
Anthracite - Anthrazit




Dimmerazione e cambio temperatura colore della luce superiore e inferiore indipendenti

Independent dimming and colour temperature change of top and bottom light

Variation indépendante de l'intensité lumineuse et de la température de couleur de l'éclairage supérieur et inférieur

Unabhängiges Dimmen und Ändern der Farbtemperatur des oberen und unteren Lichts



LED Warm white - Natural white 50+10W - 3300+900 lm

3807-10-102 Bianco - White

3807-10-104 Rosso - Red

3807-10-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CCT 2700K - 3200K - 4000K

IP20

Tratto Design s.t. Fabas Luce

3786

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




Blanc - Weiss


Rouge - Rot

Anthracite - Anthrazit









LED Warm white - Natural white 50W - 4000 lm

3786-10-102 Bianco - White

3786-10-104 Rosso - Red

3786-10-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2700K - 3200K - 4000K

IP20

E

Tratto 3786



floor lamp


WROCŁAW

Regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page 376
page 520



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3551-12-101 ■ Nero - Black

3551-12-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar


3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20 A E



Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 36W/12W - 3050/1100 lm

3551-10-101 ■ Nero - Black

3551-10-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer


Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE IP20 A F

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium

floor lamp





LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-11-101 Nero - Black

3551-11-102 Bianco - White

3551-11-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

IP20



Regina 3551

Beba Design s.t. Fabas Luce

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat


page 526




Blanc - Weiss

Anthracite - Anthrazit







LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-11-102 Bianco - White

3775-11-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K

IP20

A G E

Ideal

Design s.t. Fabas Luce

3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

page 518




Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Gris titan - Titangrau





LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-11-101 Nero - Black

3550-11-102 Bianco - White

New **3550-11-226** Grigio Titanio
Titanium grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K


IP20

E

Noir - Schwarz Blanc - Weiss

floor lamp





LED Warm white 3000K - 40W+8W - 3050 + 670 lm

3550-10-101 Nero - Black

3550-10-102 Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

IP20

A F

Noir - Schwarz ■ □ Blanc - Weiss





LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3550-12-101 ■ Nero - Black

3550-12-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

IP20

Sveva

Design s.t. Fabas Luce

3644


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 528



Noir/Noyer - Schwarz/Walnussfarben Blanc/Bois de frêne - Weiss/Eschenholz





E27 1x60W

3644-11-101 Nero/Noce
Black/Walnut

3644-11-102 Bianco/Frassino
White/Ash wood

Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

IP20

Cordoba

Blank Design Studio

3697


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page 202
page 388



Blanc - Weiss





LED Warm white 3000K - 35W - 3740 lm

3697-10-102 Bianco - White

Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

IP20

A G E

Domizia Design Studio Leggero

3689


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

page 500



Noir - Schwarz





E27 1x40W

3689-10-101 Nero - Black

Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

IP20

Vela Design Variaforma

3625


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page 264



Blanc - Weiss






LED Warm white 3000K - 24W - 2180 lm

3625-10-102 Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

IP20



PORTABLE

Lamp


Blend Design s.t. Fabas Luce

3738/3745 IP

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



portable lamp



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3738-30-130 Noce - Walnut

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54

A E G

Noyer - Walnussfarben

Anthracite - Anthrazit



Unità modulo LED
LED module unit
Unité de module LED
LED-Moduleinheit





LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3738-35-130 Noce - Walnut

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3745-50-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54

Clamp

Design s.t. Fabas Luce

3741/3745

IP

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Noyer - Walnussfarben


Bois de frêne - Eschenholz

Anthracite - Anthrazit



Unità modulo LED
LED module unit
Unité de module LED
LED-Moduleinheit





LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3741-30-130 Noce - Walnut

3741-30-132 Legno di frassino - Ash wood

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3745-50-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54

Caddy

Design s.t. Fabas Luce

3740/3745 IP

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



Blanc - Weiss

Anthracite - Anthrazit



Unità modulo LED
LED module unit
Unité de module LED
LED-Moduleinheit





LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3740-30-102 Bianco - White

3740-30-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3745-50-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54

Armanda

Design s.t. Fabas Luce

3742 IP

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



Noir - Schwarz


Blanc - Weiss

Corten - Rostbraun



Kit componenti.
Component Kits
Inclus dans l'emballage
Im Lieferumfang enthalten





LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3742-72-101 Nero - Black

3742-72-102 Bianco - White

3742-72-361 Corten

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Corten - Rostbraun




Attacco a parete
Wall bracket
Support mural
Wandhalterung



Unità modulo LED
LED module unit
Unité de module LED
LED-Moduleinheit





LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3742-71-101 Nero - Black

3742-71-102 Bianco - White

3742-71-361 Corten

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3742-50-101 Nero - Black

3742-50-102 Bianco - White

3742-50-361 Corten

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

IP54

BASTA UNA PAROLA!

Lampade a controllo vocale

Gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home** sono ormai di uso comune nella gestione dell'illuminazione della casa e non solo. Le lampade a simbolo "Smartluce" che Fabas propone sono compatibili con l'utilizzo di alcune lampade a catalogo attraverso i comandi vocali che, interagendo attraverso la rete wi-fi, permettono di gestire la casa in modo smart e dinamico.
Cerca nel catalogo il simbolo Smartluce!

ONE WORD IS ENOUGH!

Light voice control

The voice assistants **Amazon Alexa** and **Google Home** are commonly used in lighting home management and for many other functions. The Smartluce symbol lamps that Fabas offers are compatible through voice control which allows you to manage your home in a smart and dynamic way interacting through wi-fi networks.
Look for Smartluce symbol in the catalogue!





SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo Smartluce integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio Smartluce. Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso **"-01".**

Ad esempio: qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice **3394-61-102**, con l'accessorio Smartluce integrato il codice diventa **3394-61-102-01**

INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated Smartluce logo it means that the products may have the built-in accessory. To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix **"-01".**

For example: should you wish to order the BARD ceiling lamp code **3394-61-102,** with the integrated Smartluce accessory the code becomes **3394-61-102-01**

SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo Smartluce compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

3572-00-001
Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

3572-00-002
Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

3572-00-006
Accessorio dimmerabile solo per art. **3508-45**

COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible Smartluce logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

3572-00-001
Dimmable accessory in case of dimmable lighting

3572-00-002
ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

3572-00-006
Dimmable accessory only for item **3508-45**

PER LAMPADE CON PORTALAMPADA E27 O G9

Con lampadine E27 o G9 non dimmerabili, utilizzare l'accessorio ON/OFF **3572-00-002**.

Con lampadine E27 o G9 dimmerabili, utilizzare obbligatoriamente l'accessorio **3572-00-001**.

Il corretto funzionamento della dimmerabilità è dipendente dalla qualità dell'elettronica contenuta nella lampadina.

FOR LAMPS WITH E27 OR G9 LAMPHOLDERS

With not dimmable E27 or G9 bulbs, use our accessory ON/OFF **3572-00-002**.

With dimmable E27 or G9 bulbs, it is mandatory to use our accessory **3572-00-001.**

Be aware that a correct functionality of dimming depends on electronics quality contained in the bulb.

PERCHÈ SCEGLIERE SMARTLUCE?

Caratteristiche

1. Le nostre lampade "SMARTLUCE" sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

Funzionalità

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spegnimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE Fabas disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web www.smartluce.com da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

Possibilità di utilizzo

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

WHY CHOOSE SMARTLUCE?

Features "Smartluce"

1. Our "SMART LUCE" lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

Functions

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE Fabas App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through www.smartluce.com website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

How to use

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.

Display box

Espositore compatto e funzionale, ideale per mostrare **tipologie, colori e finiture** dei **mini spot** durante sopralluoghi, presentazioni e incontri con i clienti.

Compact and functional display box, ideal for professionally showcasing the wide range of **versions, colours and finishes** of **LED compact spotlights** during consultations, presentations and customer meetings.

Coffret de présentation compact et fonctionnel, idéal pour présenter de manière professionnelle les différentes **versions, couleurs et finitions** des **spots LED compacts** lors de rendez-vous, de présentations et d'entretiens avec les clients.

Kompakte und funktionale Präsentationsbox – ideal zur professionellen Präsentation der vielfältigen **Ausführungen, Farben und Oberflächen** der **LED-Kompaktspots** bei Beratungsgesprächen, Präsentationen und Kundenterminen.





L'espositore è dotato di **ganci di fissaggio a parete premontati**, pronti per essere utilizzati per l'**installazione a muro**.

The display box is equipped with **pre-installed wall mounting hooks**, ready for **wall installation**.

Le coffret est équipé de **crochets de fixation murale prémontés**, prêts à être utilisés pour l'**installation au mur**.

Die Box ist mit **vormontierten Wandaufhängungen** ausgestattet und sofort für die **Wandmontage** einsatzbereit.

Code	Item nr.	Description
CAF2026-99	**3428-79-115**	VASTO spot gun metal CCT
	3429-79-282	PALMI spot anthracite CCT
	3430-79-179	ANZIO spot satined bronze CCT
	3850-79-119	URBINO spot satined brass CCT
	3851-79-102	PESARO spot white CCT



Pesaro 3851 > page 306



Urbino 3850 > page 304



Anzio 3430 > page 311



Palmi 3429 > page 310



Vasto 3428 > page 308

spiegazione dei simboli
symbols explanation

Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar

Ricaricabile
Rechargeable
Rechargeable
Wiederaufladbar

Gira e blocca
Turn&Lock

USB charger

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

Con doppio interruttore
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

Sensore ad infrarossi
Infrared sensor
Capteur à infrarouge
Infrarotsensor

Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

Con variatore
With dimmer
Avec variateur
Mit Dimmer

Regolazione al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Dimmerazione a sensore
Sensor dimming
Capteur gradateur
Sensordimmer

Temperatura colore
Light color temperature
Température de couleur de la lumière
Farbtemperatur

Materiale in plastica vegetale
Plant-based plastic material
Matière en plastique végétale
Pflanzenbasierter Kunststoff

Realizzato con una stampante 3D
Made with a 3D printer
Fabriqué avec une imprimante 3D
Hergestellt mit einem 3D-Drucker

Materiale in legno
Wooden material
Matière en bois
Holz

Materiale in ceramica
Ceramic material
Matière en céramique
Keramik

Materiale in vetro
Glass material
Matière en verre
Glas

Funzione di memoria
Memory Function

Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung

Raise&Fall cable

INCLUSO
INCLUDED
INCLUS
INKLUSIV

LED
G9
GU10

NON INCLUSO
NOT INCLUDED
PAS INCLUS
NICHT INKLUSIV

E14
E27
G9
GU10

La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili. Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers. Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase: nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés. Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protected against solid objects greater than 12 mm.

Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.

Protected against solid objects greater than 1 mm.

Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro lo stillicidio.

Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.

Protected against solid objects greater than 1 mm and splashing water.

Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de giclées d'eau.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.

IP54

Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.

Protected against dust and splashing water.

Protégé contre la poussière et les projections d'eau.

Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.

IP65

Totalmente protetto contro la polvere e i getti.

Fully protected against dust and water jets.

Totalement protégé contre la poussière et les jets d'eau.

Vollständig geschützt gegen Staub und Strahlwasser.

IP66

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro le onde.

Fully protected against dust and protected against heavy seas.

Protection totale contre la pénétration de poussière et contre les paquets de mer.

Vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub und gegen starkes Strahlwasser.

IP67

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere e alla immersione temporanea.

Fully protected against dust penetration and temporary immersion.

Entièrement protégé contre la pénétration de poussière et l'immersion temporaire.

Vollständig geschützt gegen das Eindringen von Staub und zeitweiliges Untertauchen.

IP68

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro l'immersione prolungata.

Fully protected against dust and protected against continuous immersion.

Protection totale contre la pénétration de poussière et l'immersion prolongée.

Vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub und dauerhaftes Untertauchen.

IK	Energia di impatto (J) Impact energy (J)	Peso oggetto testato Tested object weight	Altezza di caduta oggetto Object drop height
IK01	0,15	250 g	5,6 cm
IK02	0,20	250 g	8 cm
IK03	0,35	250 g	14 cm
IK04	0,50	250 g	20 cm
IK05	0,70	250 g	28 cm
IK06	1,00	250 g	40 cm
IK07	2,00	500 g	40 cm
IK08	5,00	1,7 kg	30 cm
IK09	10,00	5 kg	20 cm
IK10	20,00	5 kg	40 cm

spiegazione dei simboli
symbols explanation

Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.

Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.

L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistent à relier les parties conductrices accessible à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.

Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enhalten ist.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.

Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le cable de terre.

In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.

In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.

Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.

Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull' alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.

Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. ATTENZIONE: l'apparecchio non può essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria. Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces. WARNING: the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper. If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.

Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables. ATTENTION: l'appareil ne doit pas etre monté sur les surfaces revêtu de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables). S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.

Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammbaren Oberflächen installiert zu werden. ACHTUNG: das gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden. Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammbaren Oberflächen montiert werden.

indice per codice prodotto
item code index

code	name	category	page
2385	FOX E27	ceiling lamp	274
		wall lamp	398
2433	PANDORA E27	ceiling lamp	270
		wall lamp	394
2523	DEDALO	wall lamp	395
2533	ADE	table lamp	486
2642	DEDALO	wall lamp IP rated	413
2650	PANDORA	ceiling lamp IP rated	298
2654	GAIA BIG	table lamp	479
2753	DIANA	suspension	172
2796	ARMILLA	ceiling lamp IP rated	299
2907	PROVENZA	suspension	178
2908	NICE	suspension	179
2957	MAGGIE	ceiling lamp	275
		wall lamp	396
2958	HILL	ceiling lamp	269
		wall lamp	397
3113	MILTON	wall lamp	399
3177	SLANE	wall lamp	392
3205	OBAN LED	ceiling lamp IP rated	287
3206/3224	HATTON LED	ceiling lamp IP rated	289
3209	GRAFF E27	ceiling lamp	268
3215	DINGLE	suspension	186
3222	PANDORA E27 SENSOR	ceiling lamp	272
3225/3233	OBAN	ceiling lamp IP rated	286
3226/3229	HATTON	ceiling lamp IP rated	288
3239	DUNK	suspension	90
		wall lamp	380
3249	MOA	wall lamp	393
3253	MILL	wall lamp	381
3257	SIMI	table lamp	499
3265	WASP	desk table lamp	522
3314	DESDY	ceiling lamp IP rated	282
3315	OLLY	ceiling lamp IP rated	284
3357	ARAGON E27	suspension	176
3357	ARAGON LED	ceiling lamp	266
		suspension	177
3360	GRAVITY	table lamp	482
3361	NALA	wall lamp IP rated	406
3383	BADIA	suspension	198
		wall lamp	384
3386	NEUTRA	table lamp	468
3394	BARD	ceiling lamp	230
		suspension	118
3407	BRENTA	table lamp	484
3410	ISABELLA	suspension	142
3414	ADRIA	table lamp	476
3417	GOODNIGHT	bedside lamp	424
3428	VASTO	spots	308
3429	PALMI	spots	310
3430	ANZIO	spots	311
3431	IGLESIAS	wall lamp IP rated	412
3451	MODO GU10	spots	332

code	name	category	page
3452	ARA	bedside lamp	420
3471	WINDOW	wall lamp	385
3480	SINTESI	suspension	174
3481	LILA	ceiling lamp	248
		suspension	56
3489	ELA	suspension	154
3490	MAIA	suspension	152
3491	SILO	suspension	162
3508	GIOTTO	ceiling lamp	240
		suspension	112
3519	INFINITY	suspension	160
3523	SUNRISE	wall lamp	378
3525	TRIGO	ceiling lamp IP rated	297
3526	FOLK	ceiling lamp IP rated	296
3527	MARBELLA	table lamp	510
3528	MICOL	table lamp	511
3532	CASALE	suspension	196
3533	DUCHESSA	suspension	190
3534	MARINA	suspension	194
3535	CRUMPLE	suspension	192
3547	ARABELLA	suspension	146
3550	IDEAL	desk table lamp	518
		floor lamp	552
3551	REGINA	desk table lamp	520
		floor lamp	544
		wall lamp	376
3552	RAPALLO	wall lamp IP rated	410
3555	SMOOTH GU10	spots	343
3558	REGOLO	wall lamp	382
3568	LUCY	table lamp	498
3569	GAIA	table lamp	478
3570	MORGANA	table lamp	480
3571	ROCKFORD	table lamp	509
3576	MILADY	table lamp	506
3579	ZARA	table lamp	490
3601	LUCAS	spots	342
3618	BANNY	wall lamp	364
3625	VELA	ceiling lamp	264
		floor lamp	562
3644	SVEVA	desk table lamp	528
		floor lamp	556
3663	LINUS	wall lamp	386
3666	SINUO	suspension	188
3672	PEVERO	suspension	200
		wall lamp	391
3675	PANAREA	desk table lamp	524
3676	RIBOT	suspension	204
		wall lamp	390
3677	CAMP	suspension	124
		table lamp	488
3682	VIKI	wall lamp	370
3685	PRADO	suspension	84
3689	DOMIZIA	floor lamp	560

code	name	category	page
		table lamp	500
3695	PIERRE	suspension	205
		table lamp	508
3697	CORDOBA	floor lamp	558
		suspension	202
		wall lamp	388
3703	IBLA	table lamp	504
3706	FASSA	ceiling lamp	256
		suspension	122
3707	MARIBEL	wall lamp	374
3708	ALIDE	wall lamp	372
3715	ROSEG	bedside lamp	426
3717	DUAL	bedside lamp	422
3738/3745	BLEND	portable lamp	566
3740/3745	CADDY	portable lamp	570
3741/3745	CLAMP	portable lamp	568
3742	ARMANDA	portable lamp	572
3752	FREDDY	table lamp	470
3754	MICKY	table lamp	496
3755	BRENA	ceiling lamp	252
		suspension	74
		table lamp	472
3757	CAROLA	suspension	180
3758	CONE	suspension	184
3759	LISA	suspension	182
3760	NADINE	table lamp	512
3762	WENDY	table lamp	492
3763	WILMA	table lamp	494
3764	LUCILLE	suspension	156
3767	KINO	ceiling lamp	254
		suspension	164
3768	LAPO	suspension	168
3770	ARIEL	suspension	128
		table lamp	474
3774	DEVA	suspension	138
3775	BEBA	desk table lamp	526
		floor lamp	550
3783	VICTORIA	table lamp	502
3786	TRATTO	floor lamp	540
3788	ISY	ceiling lamp	244
3789	QUIRK	ceiling lamp	226
		suspension	52
3790	BLIP	table lamp	442
3792	FLICK	table lamp	464
3798	CONRAD	ceiling lamp	262
3800	LUNAR	ceiling lamp	224
		suspension	108
3801	FLORES GU10	spots	322
3802	FLUX	bedside lamp	418
3803	YUKO	ceiling lamp	258
		suspension	104
3807	FIZZ	floor lamp	536
3811	ZERMATT	desk table lamp	516

code	name	category	page
3812	SIMPLON	ceiling lamp	260
3813	DEVERO	suspension	70
3814	FRUA	suspension	134
		table lamp	462
3815	BIRBA	table lamp	460
3816	CRODO	table lamp	450
3817	WENGEN	table lamp	456
3819	COCO	suspension	80
3820	SUSA	suspension	94
3821	EDOLO	suspension	64
3822	TULLY	table lamp	452
3825	SNAP	wall lamp	354
3829	DINNET	wall lamp IP rated	402
3830	DAVA	wall lamp IP rated	404
3832	BACCO	ceiling lamp	220
		suspension	42
3833	VARALLO	ceiling lamp	208
3835	ORBIT	ceiling lamp IP rated	278
3836	OVALIA	suspension	22
		table lamp	436
3838	VINTAGE DUE	ceiling lamp	214
3839	GLAMIS	suspension	50
3850	URBINO	spots	304
3851	PESARO	spots	306
3852	SOLARO	ceiling lamp	216
3854	PORTOFINO	suspension	28
3857	MIDA	wall lamp	350
3859	LOLLO	bedside lamp	416
3860	BRIO	suspension	34
3861	FUEGO	table lamp	458
3862	VESUVIO	table lamp	446
3863	TAMBORA	table lamp	448
3864	VENICE	floor lamp	532
		table lamp	440
		wall lamp	362
3866	FIT	wall lamp	346
6547	OWEN	ceiling lamp IP rated	292
6548	DIUK	ceiling lamp IP rated	290
6565	MANU	ceiling lamp IP rated	294
6569	RIVA	undercabinet lamp	430
6576	NICOLE	ceiling lamp IP rated	300
6577	GIAN	ceiling lamp IP rated	301
6581	PACA	spots	316
6582	COIBA	spots	318
6583	GUAMO GU10	spots	328
6584	PEREZ GU10	spots	330
6585	RAY	spots	320
6837	DIVA	wall lamp	368
6841	OREGON	spots	312

indice alfabetico
alphabetical index

name	code	category	page
ADE	2533	table lamp	486
ADRIA	3414	table lamp	476
ALIDE	3708	wall lamp	372
ANZIO	3430	spots	311
ARA	3452	bedside lamp	420
ARABELLA	3547	suspension	146
ARAGON E27	3357	suspension	176
ARAGON LED	3357	ceiling lamp	266
		suspension	177
ARIEL	3770	suspension	128
		table lamp	474
ARMANDA	3742	portable lamp	572
ARMILLA	2796	ceiling lamp IP rated	299
BACCO	3832	ceiling lamp	220
		suspension	42
BADIA	3383	suspension	198
		wall lamp	384
BANNY	3618	wall lamp	364
BARD	3394	ceiling lamp	230
		suspension	118
BEBA	3775	desk table lamp	526
		floor lamp	550
BIRBA	3815	table lamp	460
BLEND	3738/3745	portable lamp	566
BLIP	3790	table lamp	442
BRENA	3755	ceiling lamp	252
		suspension	74
		table lamp	472
BRENTA	3407	table lamp	484
BRIO	3860	suspension	34
CADDY	3740/3745	portable lamp	570
CAMP	3677	suspension	124
		table lamp	488
CAROLA	3757	suspension	180
CASALE	3532	suspension	196
CLAMP	3741/3745	portable lamp	568
COCO	3819	suspension	80
COIBA	6582	spots	318
CONE	3758	suspension	184
CONRAD	3798	ceiling lamp	262
CORDOBA	3697	floor lamp	558
		suspension	202
		wall lamp	388
CRODO	3816	table lamp	450
CRUMPLE	3535	suspension	192
DAVA	3830	wall lamp IP rated	404
DEDALO	2523	wall lamp	395
DEDALO	2642	wall lamp IP rated	413
DESDY	3314	ceiling lamp IP rated	282
DEVA	3774	suspension	138
DEVERO	3813	suspension	70
DIANA	2753	suspension	172
DINGLE	3215	suspension	186

name	code	category	page
DINNET	3829	wall lamp IP rated	402
DIUK	6548	ceiling lamp IP rated	290
DIVA	6837	wall lamp	368
DOMIZIA	3689	floor lamp	560
		table lamp	500
DUAL	3717	bedside lamp	422
DUCHESSA	3533	suspension	190
DUNK	3239	suspension	90
		wall lamp	380
EDOLO	3821	suspension	64
ELA	3489	suspension	154
FASSA	3706	ceiling lamp	256
		suspension	122
FIT	3866	wall lamp	346
FIZZ	3807	floor lamp	536
FLICK	3792	table lamp	464
FLORES GU10	3801	spots	322
FLUX	3802	bedside lamp	418
FOLK	3526	ceiling lamp IP rated	296
FOX E27	2385	ceiling lamp	274
		wall lamp	398
FREDDY	3752	table lamp	470
FRUA	3814	suspension	134
		table lamp	462
FUEGO	3861	table lamp	458
GAIA	3569	table lamp	478
GAIA BIG	2654	table lamp	479
GIAN	6577	ceiling lamp IP rated	301
GIOTTO	3508	ceiling lamp	240
		suspension	112
GLAMIS	3839	suspension	50
GOODNIGHT	3417	bedside lamp	424
GRAFF E27	3209	ceiling lamp	268
GRAVITY	3360	table lamp	482
GUAMO GU10	6583	spots	328
HATTON	3226/3229	ceiling lamp IP rated	288
HATTON LED	3206/3224	ceiling lamp IP rated	289
HILL	2958	ceiling lamp	269
		wall lamp	397
IBLA	3703	table lamp	504
IDEAL	3550	desk table lamp	518
		floor lamp	552
IGLESIAS	3431	wall lamp IP rated	412
INFINITY	3519	suspension	160
ISABELLA	3410	suspension	142
ISY	3788	ceiling lamp	244
KINO	3767	ceiling lamp	254
		suspension	164
LAPO	3768	suspension	168
LILA	3481	ceiling lamp	248
		suspension	56
LINUS	3663	wall lamp	386
LISA	3759	suspension	182

name	code	category	page
LOLLO	3859	bedside lamp	416
LUCAS	3601	spots	342
LUCILLE	3764	suspension	156
LUCY	3568	table lamp	498
LUNAR	3800	ceiling lamp	224
		suspension	108
MAGGIE	2957	ceiling lamp	275
		wall lamp	396
MAIA	3490	suspension	152
MANU	6565	ceiling lamp IP rated	294
MARBELLA	3527	table lamp	510
MARIBEL	3707	wall lamp	374
MARINA	3534	suspension	194
MICKY	3754	table lamp	496
MICOL	3528	table lamp	511
MIDA	3857	wall lamp	350
MILADY	3576	table lamp	506
MILL	3253	wall lamp	381
MILTON	3113	wall lamp	399
MOA	3249	wall lamp	393
MODO GU10	3451	spots	332
MORGANA	3570	table lamp	480
NADINE	3760	table lamp	512
NALA	3361	wall lamp IP rated	406
NEUTRA	3386	table lamp	468
NICE	2908	suspension	179
NICOLE	6576	ceiling lamp IP rated	300
OBAN	3225/3233	ceiling lamp IP rated	286
OBAN LED	3205	ceiling lamp IP rated	287
OLLY	3315	ceiling lamp IP rated	284
ORBIT	3835	ceiling lamp IP rated	278
OREGON	6841	spots	312
OVALIA	3836	suspension	22
		table lamp	436
OWEN	6547	ceiling lamp IP rated	292
PACA	6581	spots	316
PALMI	3429	spots	310
PANAREA	3675	desk table lamp	524
PANDORA	2650	ceiling lamp IP rated	298
PANDORA E27	2433	ceiling lamp	270
		wall lamp	394
PANDORA E27 SENSOR	3222	ceiling lamp	272
PEREZ GU10	6584	spots	330
PESARO	3851	spots	306
PEVERO	3672	suspension	200
		wall lamp	391
PIERRE	3695	suspension	205
		table lamp	508
PORTOFINO	3854	suspension	28
PRADO	3685	suspension	84
PROVENZA	2907	suspension	178
QUIRK	3789	ceiling lamp	226
		suspension	52

name	code	category	page
RAPALLO	3552	wall lamp IP rated	410
RAY	6585	spots	320
REGINA	3551	desk table lamp	520
		floor lamp	544
		wall lamp	376
REGOLO	3558	wall lamp	382
RIBOT	3676	suspension	204
		wall lamp	390
RIVA	6569	undercabinet lamp	430
ROCKFORD	3571	table lamp	509
ROSEG	3715	bedside lamp	426
SILO	3491	suspension	162
SIMI	3257	table lamp	499
SIMPLON	3812	ceiling lamp	260
SINTESI	3480	suspension	174
SINUO	3666	suspension	188
SLANE	3177	wall lamp	392
SMOOTH GU10	3555	spots	343
SNAP	3825	wall lamp	354
SOLARO	3852	ceiling lamp	216
SUNRISE	3523	wall lamp	378
SUSA	3820	suspension	94
SVEVA	3644	desk table lamp	528
		floor lamp	556
TAMBORA	3863	table lamp	448
TRATTO	3786	floor lamp	540
TRIGO	3525	ceiling lamp IP rated	297
TULLY	3822	table lamp	452
URBINO	3850	spots	304
VARALLO	3833	ceiling lamp	208
VASTO	3428	spots	308
VELA	3625	ceiling lamp	264
		floor lamp	562
VENICE	3864	floor lamp	532
		table lamp	440
		wall lamp	362
VESUVIO	3862	table lamp	446
VICTORIA	3783	table lamp	502
VIKI	3682	wall lamp	370
VINTAGE DUE	3838	ceiling lamp	214
WASP	3265	desk table lamp	522
WENDY	3762	table lamp	492
WENGEN	3817	table lamp	456
WILMA	3763	table lamp	494
WINDOW	3471	wall lamp	385
YUKO	3803	ceiling lamp	258
		suspension	104
ZARA	3579	table lamp	490
ZERMATT	3811	desk table lamp	516

condizioni generali di vendita

1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail info@fabasluce.it, P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

2. Accettazione

2.1) L'ordine deve essere effettuato dall'Acquirente con uno dei mezzi di cui all'articolo 1.1.
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.
2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emesso da quest'ultimo.
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2025 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d'ordine.
3.2) È onere dell'Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell'Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo "non rilevante" nell'evasione dell'ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'Acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta.
4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell'evasione dell'ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi.
4.3) Nel caso si verifichino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione.
4.4) Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti.
4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABAS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell'Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.
5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l'Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.
5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall'Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6.
5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.
5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

6. Reclami e diritti dell'Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all'indirizzo info@fabasluce.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denunzia da parte dell'Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.
6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo, ma solamente qualora non fosse in grado preliminarmente di ripararlo. Resta in ogni caso inteso che la garanzia comprende esclusivamente la fornitura del materiale per le riparazioni da parte di FABAS; ogni attività ulteriore (ivi compresi gli interventi e l'installazione in loco) sarà pertanto ad esclusivo carico e spesa dell'Acquirente.
6.3) Nei casi di cui agli artt. 6.1, 6.2 nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di FABAS, anche in caso di fondatezza del reclamo.
6.4) L'insorgere di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.
6.5) Il presente articolo 6 stabilisce gli unici obblighi di garanzia del Venditore, e i rimedi esclusivi dell'Acquirente per reclami basati su difetti relativi ai prodotti forniti.

7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto.
7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS.
7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all'Acquirente, indicando le ragioni e l'adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.
8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/opportunità o perdita di avviamento.

10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all'Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2025 pattuiti.
10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all'Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo pattuito.

11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell'altra parte (le "Informazioni Riservate"), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l'esecuzione del presente rapporto contrattuale.
11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie.
11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.
11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico.
11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all'Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS.
11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all'uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente rapporto contrattuale..

12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della "Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci" e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi).
12.2) Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Monza (Italia).

ATTENZIONE:

I prodotti FABAS sono registrati e protetti da brevetto; le contraffazioni saranno perseguibili giuridicamente.
Ci riserviamo il diritto di proprietà su questo catalogo.
I disegni, i materiali e i colori dei prodotti riportati nei cataloghi, sul sito internet e, più in generale, in tutto il materiale pubblicitario, sono da intendersi a titolo puramente indicativo.
Il Venditore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti.
I dati tecnici, le immagini e le informazioni relative ai prodotti non sono vincolanti per il Venditore, il quale non risponde di eventuali difformità e/o errori illustrativi e/o testuali.

general sales conditions

1. Premise

1.1) The following general sales conditions are essential part of all sale contracts concluded between the Purchaser and the Seller, FABAS LUCE S.p.A., located in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italy - Pho. +39039890691 Fax +390392142208, mail: info@fabasluce.it, VAT N. IT10725990153 (hereinafter referred to as FABAS), no matter which procedure the sale orders are stipulated between the Parties (e-mail, registered e-mail, fax, registered letter).

2. Acceptance

2.1) Orders must be placed by the Purchaser through one of the procedures listed in 1.1.
2.2) Orders will be deemed accepted and the sale executed when FABAS will send the written confirmation for the specific order to the customer.
2.3) The Parties agree to integrate the terms of sale also with the conditions issued by FABAS on any sale invoice.
2.4) Applicability of any general conditions of sale of the Purchaser and / or any other equivalent document that may be issued by the latter is expressly excluded.
2.5) These general conditions have an indefinite duration; each party is in any case entitled to freely withdraw from these general conditions by means of written notice to be sent at least 6 (six) months in advance. Such withdrawal does not affect all work and/or in progress or for which orders have already been completed, with the Purchaser being obliged to pay in full the consideration agreed upon.

3. Delivery place and terms

3.1) The goods must be delivered according to the INCOTERMS 2025 specified in the offer sent by FABAS and/or in the order confirmation.
3.2) It is the Purchaser's responsibility to promptly make available to the Seller all the information and data necessary to execute the supply; any delays on the part of the Purchaser will automatically result in a corresponding extension of the delivery terms

4. Delivery

4.1) Delivery time agreed for the products on the sale orders and issued on the final invoices must be considered as a reference but not as a rigid indication; therefore a "not relevant" delay on the delivery of the ordered products, made by FABAS, must not be considered by the Purchaser as a breach of the contract. Therefore in this last case the Purchaser will not have any right to claim any compensation and/or indemnity to FABAS.
4.2) On the basis of the present terms of sale it is deemed "not relevant" a delay not exceeding n. 30 working days.
4.3) Where force majeure events occur, the rules of Article 1218 of the Italian Civil Code (Codice Civile – R.D. n. 262/1942) must be applied, nonetheless DGA will make all efforts to limit the negative effects resulting from the supervening impossibility of performance.
4.4) The following events are deemed "force majeure events" as an example (but not as an exhaustive list): adverse and exceptional phenomena (earthquake, flood, tsunami, fire, flood, landslide and other natural disasters), other unforeseeable external events (wildcat strikes of transport services, strikes or lockouts, war, act of terrorism, provisions of administrative and judicial authorities, theft of raw materials or finished products, exaggerated increases in the prices of raw materials), shortage of materials, delays and / or problems related to transport.
4.5) Any sale agreement shall be deemed terminated in the event that the Purchaser fails to pick up the goods at the agreed place of delivery within 15 days after the agreed delivery date. In this case FABAS is entitled to claim compensation for damages and costs.

5. Goods quality

5.1) FABAS ensures that the delivered products fully comply with the features selected by the Purchaser; with the characteristics indicated in the technical data sheets and catalogues and with the standards prescribed by Italian and European Union Laws currently in force, including all the mandatory safety regulations.
5.2) The goods supplied by FABAS are free from defects that make such goods unfit or unable for the use for which they were manufactured or which is normally intended to (uses indicated on the website, in the catalogues and in the technical data sheets), unless the Purchaser has expressly ordered goods with special features, not included in the sale catalogues or not mentioned by the technical specifications. In this last case FABAS does not assume any liability for what may occur as a result of the modifications required on the products by the Purchaser.
5.3) FABAS does not process sales of samples. Samples provided by FABAS or requested by the Purchaser shall not oblige FABAS to provide the same standard quality warranty prescribed by the Law and by the following art. 6 for products regularly sold on the market.
5.4) The goods are packaged in accordance with the applicable laws.
5.5) FABAS does not assume any responsibility for the maintenance of products quality, in case the same products after the delivery have been modified and/or transformed by the Purchaser without the latter's prior consultation and authorization of FABAS. In absence of explicit authorization of FABAS, the Purchaser will lose all warranty rights.

6) Complaints and rights of the Purchaser

6.1) In case of defects of the delivered products, the Purchaser shall immediately send a prior and written notice of complaint to FABAS, in accordance with the Laws, within 8 days after the receipt of the goods or the acknowledgement of the defect (through registered letter, fax to +390392142208, or e-mail at info@fabasluce.it) mentioning any single element of non-compliance with the technical specifications of FABAS catalogues. Warranty is provided for a period of 24 (twentyfour) months starting from the shipment date, unless different guarantee terms are indicated in the FABAS product catalogue. In the event of a complaint, the Purchaser shall in any case refrain from using the disputed product, which must be properly stored in order to allow FABAS to be able to perform all appropriate checks and analyses on the disputed goods. Any complaint by the Purchaser of flaws, defects or discrepancies must be accompanied and proven, under penalty of ineffectiveness, by photographic documentation or an equivalent reproductive method, which certifies their existence.
6.2) In case of confirmed defects, FABAS will first repair at its own expenses the defective item and then, in case the repair is not possible, will refund the cost of the purchase. In any case, it is understood that the guarantee only includes the supply by FABAS of materials necessary for the repair works; any further activity (including interventions and on-site installation) will therefore be the sole responsibility and expense of the Buyer.
6.3) No compensation claim for any direct and/or indirect damage may be made by the Purchaser against FABAS, in case FABAS' conduct complies with the above mentioned art. 6.1, 6.2.
6.4) In case of complaint, the Purchaser does not have the right to terminate the contract immediately and unilaterally, nor to suspend or to avoid to process the payment for the purchased products, totally or partially.
6.5) This article 6 establishes Seller's only warranty obligations, and Purchaser's exclusive remedies for claims based on defects in the products supplied.

7. Prices and payments

7.1) FABAS products sale prices are specifically indicated in the pro-forma invoices and/or in the final sales invoices.
7.2) Final conditions and terms of payment are the ones agreed and issued in the final invoices, or in the pro-forma invoices, or in the Delivery Note issued by FABAS.
7.3) The Seller will be entitled to modify the agreed fees, even during execution of the contract, in the event of an increase in the cost of raw materials exceeding 10%. In all the aforementioned cases, the Seller will notify the Purchaser, indicating the reasons and the adjustment of the consideration, subject to adequate notice.

8. Failed or delayed payment

8.1) In case of failed, delayed or partial payments with respect to the agreed deadline and indicated on the invoice,, the rules referred to in Legislative Decree 09.10.2002 n. 231 will be applied, including those relating to the effective date of interest and interest rates.
8.2) Any delays or non-fulfillment in payment of the consideration, even for a single invoice, will entitle the Seller to suspend all activities. As soon as the consideration previously not paid within the agreed terms reaches the Seller's availability, the Seller will resume production / supply activities in a time reasonably compatible with its production cycle. The period of time in which the supplies have been suspended will be automatically added to the agreed delivery terms, or to those normally expected in relation to the agreed processes.

9. FABAS liability

9.1) In no event will FABAS be liable for indirect damages, loss of profits / business / opportunity or loss of goodwill.

10. Transfer of risk and ownership

10.1) Risk of loss or damage to the goods supplied will be transferred to the Purchaser in accordance with the incoterms 2025 agreed upon.
10.2) Ownership of the goods will be transferred to the Purchaser after full payment of the contract price.

11. Intellectual property, confidentiality and privacy

11.1) Each party undertakes to maintain complete confidentiality regarding any information, data (including technical), document, production process, project, know-how, design, software, commercial strategy, price, customer and more generally activities of the other party (the "Confidential Information"), of which it has come or will become aware of during the pre-contractual negotiation phase or during the execution of this contractual relationship.
11.2) The parties may use the Confidential Information for the sole purpose of correctly fulfilling the obligations set out in this contractual relationship. In particular, and by way of example, the parties may not disseminate or communicate Confidential Information to third parties, unless required by law, regulations and / or requests from public and / or judicial authorities.
11.3) The parties undertake in any case to ensure compliance with the same confidentiality obligations by their employees / collaborators / officials who have come to or will become aware of the Confidential Information, guaranteeing their fulfillment also as a promise of the fact of a third party pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code.
11.4) Each party undertakes, at the simple request of the other Party, to return all documents or other material containing the Confidential Information, in any form it possesses, or to destroy and certify the destruction of said material, as well as to cancel or destroy any copies or recording of Confidential Information carried out on a computer or through any other computer tool and support.
11.5) Industrial and / or intellectual property rights, including the related know-how, as well as any result likely to be the subject of proprietary rights, processed, supplied, incorporated / included in the goods, or in any case communicated by FABAS to the Purchaser, are and remain the exclusive property of FABAS.
11.6) The Parties acknowledge that they have mutually informed and authorized the processing of personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 (as amended) and EU Regulation 679/2016 (as amended), and they declare themselves for this purpose to be aware of the rights conferred by the aforementioned provisions of law, in relation to the obligations related to the execution of this contractual relationship.

12. Applicable law and jurisdiction

12.1) These general conditions and the specific supply relationships are governed by Italian law. The application of the "Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods" and other conventions, regulations or rules of international law relating to the sale of goods and / or the supply (also of services) is excluded.
12.2) For all disputes arising from the interpretation or execution of this contractual relationship, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Monza (Italy).

PLEASE NOTE:

FABAS products are protected by design registrations and patents, imitations will be prosecuted.
We reserve ownership rights to this catalogue.
Drawings, materials, and colors of the products shown in the catalogs, on the website, and, more generally, in all advertising materials, are to be considered for guidance only.
The Seller reserves the right to modify the characteristics of its products at any time without prior notice.
Technical data, images and product information are not binding for the Seller, who is not responsible for any discrepancies and/or errors in illustrations and/or text.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Vorwort

1.1) Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Teil aller zwischen dem Käufer (unten angegeben) und dem Verkäufer, FABAS LUCE S.p.A., mit Sitz in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +390392142208, E-Mail info@fabasluce.it - St.-Nr. und USt.-IdNr. IT 10725990153 (folgend FABAS) geschlossenen Kaufverträge, unabhängig von der Auftragsart (E-Mail, PEC, Fax, Einschreiben).

2. Vertragsabschluss

2.1) Die Bestellung muss vom Käufer auf eine der in Artikel 1.1 genannten Arten aufgegeben werden.
2.2) Die Bestellung gilt als angenommen und der Verkauf als abgeschlossen, sobald FABAS dem Käufer eine schriftliche Bestätigung der spezifischen Verkaufsbedingungen übermittelt.
2.3) Die in der Rechnung von FABAS aufgeführten Bestimmungen gelten ebenfalls als Bestandteil der Verkaufsbedingungen.
2.4) Die Geltung allgemeiner Verkaufsbedingungen des Käufers und/oder anderer gleichwertiger
Dokumente des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.
2.5) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind unbefristet gültig, es sei denn, eine Vertragspartei kündigt sie ausdrücklich und schriftlich mit einer Frist von mindestens
6 (sechs) Monaten. Die Mitteilung des Rücktritts berührt nicht die laufenden oder bereits abgeschlossenen Arbeiten und/oder Aufträge, wobei der Käufer zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Leistung verpflichtet ist.

3. Lieferung

3.1) Die Lieferung hat gemäß den im Angebot von FABAS und/oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferbedingungen INCOTERMS 2025 zu erfolgen.
3.2) Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dem Verkäufer rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen; etwaige Verzögerungen seitens des Käufers führen automatisch zu einer entsprechenden Verlängerung der Lieferfristen.

4. Lieferfristen

4.1) Die in der Bestellung oder in der Rechnung angegebenen Lieferfristen sind indikativ und nicht bindend; daher kann eine "unbedeutende" Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags durch FABAS kein Grund für die Stonierung der Bestellung durch den Käufer sein und berechtigt diesen nicht, von FABAS eine Entschädigung und/oder einen Schadenersatz zu verlangen.
4.2) Als unbedeutend wird eine Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags von nicht mehr als 30 Arbeitstagen angesehen.
4.3) Im Falle höherer Gewalt finden die Bestimmungen des Art. 1218 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) und ff. Anwendung. Dabei gilt, dass FABAS sich bemüht, die negativen Auswirkungen, die sich aus der vorübergehenden
Nichterfüllung ergeben, zu begrenzen.
4.4) Als "höhere Gewalt" gelten beispielsweise: außergewöhnliche und widrige Ereignisse (Erdbeben, Überschwemmung, Tsunamis, Brand, Erdrutsch, andere Naturkatastrophen), andere unvorhersehbare äußere Ereignisse (Streik der Transportunternehmen, gewerkschaftliche
Streiks, Kriege, Terroranschläge, behördliche und/oder gerichtliche Maßnahmen, Diebstahl von Rohstoffen oder Fertigprodukten), Materialmangel, Verzögerungen und/oder Probleme im Zusammenhang mit dem Transport.
4.5) Der Kaufvertrag gilt rechtlich als aufgelöst, wenn der Käufer die Waren nicht innerhalb von 15 Tagen nach dem festgelegten Lieferdatum am vereinbarten Lieferort abholt, wobei FABAS berechtigt ist, Schadenersatz und Kostenerstattung zu fordern.

5. Warenqualität

5.1) FABAS garantiert, dass die gelieferte Ware den vom Käufer gewünschten Eigenschaften und den in den technischen Datenblättern und Katalogen angegebenen Merkmalen sowie den vom italienischen und europäischen Recht vorgeschriebenen Normen, einschließlich der Sicherheitsnormen, entspricht.
5.2) Die von FABAS gelieferten Waren sind frei von Mängeln oder Beschädigungen, die sie für den vorgesehenen Einsatzzweck ungeeignet machen (der Einsatzzweck ist auf der Website, im Katalog und in den technischen Datenblättern angegeben), es sei denn, der Käufer hat ausdrücklich Waren mit besonderen katalogexternen Eigenschaften bestellt, die nicht in den technischen Datenblättern aufgeführt sind. In letzterem Fall übernimmt FABAS keine Verantwortung für Schäden, die sich aus der Verwendung von auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers veränderten Produkten ergeben können.
5.3) FABAS verkauft keine Muster oder musterähnliche Produkte. Die von FABAS gelieferten
oder vom Käufer angeforderten Muster implizieren für FABAS nicht die gesetzlich vorgesehenen Qualitätsgarantien für auf dem Markt verkaufte Produkte und die in Artikel 6 unten genannten Verpflichtungen.
5.4) Die Waren werden in gesetzlich vorgeschriebener Verpackung verkauft und geliefert.
5.5) FABAS übernimmt keine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Qualitätseigenschaften des gelieferten Produkts, wenn dieses nach der Lieferung durch den Käufer verändert und/oder umgebaut wurde, ohne dass dieser zuvor FABAS um eine Genehmigung gefragt hat. Ohne ausdrückliche Genehmigung durch FABAS verliert der Käufer bei einem solchen Fall jegliches Recht auf Garantie.

6) Mängelansprüche und Rechte des Käufers

6.1) Im Falle eines Mangels oder eines Qualitätsunterschieds zwischen dem gelieferten und dem zuvor bestellten Produkt muss der Käufer FABAS unverzüglich, innerhalb von 8 Kalendertagen nach Erhalt der Ware oder nach Feststellung des Mangels schriftlich (per Fax an Nr. +390392142208 oder per E-Mail an info@fabasluce.it) über die Nichtübereinstimmung in Bezug auf die von FABAS angegebenen technischen Merkmale informieren. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab dem Versanddatum der Produkte gewährt, es sei denn, im Produktkatalog von FABAS sind andere Garantiebedingungen angegeben. Bei einer Reklamation hat der Käufer das beanstandete
Produkt nicht zu benutzen und es ordnungsgemäß zAu lagern, damit FABAS alle angemessenen Kontrollen und Analysen an der beanstandeten Ware durchführen kann. Jede Beanstandung von Fehlern, Mängeln oder Nichtkonformitäten durch den Käufer muss zusammen mit einem fotografischen Nachweis oder einem gleichwertigen Nachweis, der das Vorhandensein dieser Mängel bestätigt, eingereicht werden, da sonst die Reklamation unwirksam ist.
6.2) Bei berechtigter Reklamation repariert FABAS zunächst auf eigene Kosten das beanstandete
Produkt oder erstattet den Preis zurück, falls eine entsprechende Reparatur nicht möglich ist. Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass die Garantie ausschließlich der Lieferung von Material für die Reparatur durch FABAS umfasst; jede weitere Maßnahme (einschließlich Eingriffe und Installation vor Ort) geht daher ausschließlich auf Kosten des Käufers.
6.3) In den in den Artikeln 6.1, 6.2 genannten Fällen kann der Käufer keinen Anspruch auf Ersatz von direkten und/oder indirekten Schäden gegenüber FABAS geltend machen, auch wenn die Reklamation berechtigt ist.
6.4) Eine Reklamation gibt dem Käufer nicht das Recht, den Vertrag sofort und einseitig zu kündigen oder die Zahlung des Produkts ganz oder teilweise zu unterlassen.
6.5) Der Artikel 6 regelt die alleinigen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers und die ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers bei Ansprüchen wegen Mängeln an den gelieferten Produkten.

7. Preise und Zahlungsbedingungen

7.1) Die Verkaufspreise der Produkte von FABAS ergeben sich aus den Proformarechnungen oder Schlussrechnungen.
7.2) Es gelten die vereinbarten und in der Schluss- oder Proformarechnung oder in den Lieferscheinen von FABAS ausgewiesenen Zahlungsbedingungen.
7.3) Bei einer Erhöhung der Rohstoffkosten um mehr als 10% hat der Verkäufer das Recht, auch während der Ausführung die vereinbarten Preise zu ändern. In allen vorgenannten Fällen wird der Verkäufer den Käufer unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer angemessenen Frist über die Anpassung der Gegenleistung informieren.

8. Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug

8.1) Im Falle einer Nichtzahlung oder eines auch nur teilweisen Zahlungsverzugs in Bezug auf das vereinbarte und in der Rechnung angegebene Fälligkeitsdatum finden die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 231 vom 09.10.2002 Anwendung, einschließlich der Regelungen bezüglich des Eintritts von Zinsen und deren Höhe.
8.2) Jede Verzögerung oder Nichtzahlung des Betrags, auch bei einer einzigen Rechnung, berechtigt den Verkäufer alle Tätigkeiten einzustellen. Sobald der bis dahin unbezahlte Betrag innerhalb der vereinbarten Fristen dem Verkäufer zukommt, nimmt dieser die Produktion/Lieferung in einer mit seinem Produktionszyklus vernünftigerweise zu vereinbarenden Zeit wieder auf. Die Lieferfristen werden automatisch um die Dauer der Lieferunterbrechung bzw. um die normalerweise im Zusammenhang mit den vereinbarten Arbeiten zu erwartenden Fristen verlängert.

9. Haftung von FABAS

9.1) FABAS haftet keinesfalls für indirekte Schäden, Gewinn-/Geschäfts-/ Opportunitätsverluste oder Verlust des Firmenwerts.

10. Gefahrenübergang und Eigentum

10.1) Alle Risiken für den Verlust oder die Beschädigung der gelieferten Waren werden gemäß den vereinbarten Lieferbedingungen Incoterms 2025 auf den Käufer übertragen.
10.2) Der Käufer wird nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Gegenleistung Eigentümer der Lieferung.

11. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Datenschutz

11.1) Alle Beteiligten verpflichten sich, sämtliche Informationen, Daten (einschließlich technischer Daten), Unterlagen, Produktionsverfahren, Projekte, Know-how, Entwürfe, Software, Geschäftsstrategien, Preise, Kunden und allgemeiner die Tätigkeit des anderen Beteiligten (die "vertraulichen Informationen"), von denen sie im Rahmen der vorvertraglichen
Verhandlungen oder der Durchführung dieses Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, absolut vertraulich zu behandeln.
11.2) Die Vertragsparteien dürfen die vertraulichen Informationen einzig und allein zur ordnungsgemäßen
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis verwenden.
Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte weitergeben werden, es sei denn, dies ist aufgrund von Gesetzen, Vorschriften und/oder Aufforderungen von öffentlichen und/oder gerichtlichen Behörden erforderlich.
11.3) Die Vertragsparteien verpflichten sich in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass die gleichen Vertraulichkeitsverpflichtungen von ihren eigenen Angestellten/Mitarbeitern/Beamten eingehalten werden, wobei sie deren Erfüllung auch gegenüber Dritten gemäß Artikel 1381 des italienischen Zivilgesetzbuches garantieren.
11.4) Jede Partei verpflichtet sich, auf einfaches Verlangen der anderen Partei alle Dokumente oder sonstiges Material, das vertrauliche Informationen enthält, in welcher Form auch immer, zurückzugeben oder zu vernichten, sowie alle Kopien oder Aufzeichnungen von vertraulichen Informationen, die auf einem Computer, einem sonstigen Medium oder durch einer Computerunterstützung erstellt wurden, zu löschen oder zu vernichten.
11.5) Die gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des damit verbundenen Know-hows, sowie alle Ergebnisse, die Gegenstand privater Rechte sein können, die von FABAS ausgearbeitet, geliefert, in die Waren eingebaut/eingebaut oder in jedem Fall dem Käufer mitgeteilt wurden, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von FABAS.
11.6) Über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 (in der geänderten und ergänzten Fassung) und der EU-Verordnung 679/2016 (in der geänderten und ergänzten Fassung) haben sich die Parteien gegenseitig informiert und autorisiert und erklären, sich der Rechte bewusst zu sein, die sich aus den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die mit der Durchführung des vorliegenden Vertragsverhältnisses verbundenen Leistungen ergeben.

12. Rechtswahl und Gerichtsstand

12.1) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen und die einzelnen Lieferbeziehungen unterliegen dem italienischen Recht. Die Anwendung des "Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf" und anderer Konventionen, Vorschriften oder Regeln des internationalen Rechts über den Verkauf von Waren und/oder die Lieferung (auch von Dienstleistungen) ist ausgeschlossen.
12.2) Für sämtliche Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Durchführung dieses Vertragsverhältnisses ergeben, ist ausschließlich das Gericht von Monza (Italien) zuständig.

BITTE BEACHTEN SIE:

Fabas Luce Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.
Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.
Die in den Katalogen, auf der Website und allgemein in allen Werbematerialien dargestellten Designs, Materialien und Farben der Produkte dienen lediglich der Veranschaulichung.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die technischen Daten, Abbildungen und Informationen zu den Produkten sind für den Verkäufer nicht verbindlich und er übernimmt keine Haftung für etwaige Abweichungen und/ oder Fehler in Abbildungen und/oder Texten.

notes

contatti / contacts

FABAS LUCE S.p.A.
sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
venditefabas@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com



certificati / certificates





© **DITRE** IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Ditre.com
Unsplash.com

printed in Italy
July 2026

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

Le immagini presenti nelle seguenti pagine sono state parzialmente generate in AI:
The images on the following pages have been partially generated in AI:

9/22/25/26/28/30/32/48/50/59/61/63/103/116/141/167/194/208/212/214/217/218
279/280/284/287/289/304/306/308/312/314/316/338/347/348/350/353/356/35836
2/402/404/416/430/431/433/436/439/441/450/452/456/532/534/568/570/572/592

www.fabasluce.it

CAF2026-07

8 019282 578338