

MAYTONI

decorative&outdoor
lighting guide

MOMENTS OF ⁽²⁰ ²⁵⁾ THE LOVELIGHT



MOMENTS OF ⁽²⁰ ²⁵⁾ THE LOVELIGHT

decorative&outdoor
lighting guide 2025

Light is often used as a metaphor for love — it's presence transforms everything, filling spaces with color and emotion. We, too, become radiant sources of light, focusing our energy on what we cherish most.



Maytoni luminaires are recipients of the world's most prestigious design awards — equivalent to the Oscars in the film industry. These accolades are a testament to their international-class quality and excellence. Each year, Maytoni lighting fixtures earn approximately 15 awards, including renowned international honors such as the Archiproduct Awards, Red Dot, IF Awards, A' Design Award, Lighting Design Awards, and others.

In 2024, the Spirito and Crochet collections received the Red Dot Design Award, while the Spirito collection was named a Platinum Winner in the Lighting Products category at the A'Design Award and Competition, a global hallmark of quality and innovation.

Maytoni International Design Awards

Internationale Design-Auszeichnungen Maytoni



THIS WARMMS THE LIGHT HEART

2700K A NEW WARM LIGHT TEMPERATURE, NOW AVAILABLE IN MAYTONI TECHNICAL LIGHTING SYSTEMS AND SPOTLIGHTS.



moments of
the lovelight

2700K

Feeling a little warmer? We've expanded the color temperature palette of our luminaires to include the most inviting shades of light, perfect for creating intimate, cozy atmospheres.

Index

8	LUMINAIRES BY TYPE
---	--------------------

40	STYLE INDEX
----	-------------

LUMINAIRES BY COLLECTIONS

DECORATIVE

48	Glass
182	Composition
202	Crystal
226	Metal
266	Minimal
356	Fabric
376	Nature
400	Classic decoratives
438	Art backlights

OUTDOOR

450	Architectural lighting
466	Modern lighting
596	Lighting for walls, steps and paths
610	Classic lighting

614	ALPHABETICAL INDEX
-----	---------------------------

622	EXPLICATION
-----	--------------------

Decorative lighting

Ceiling

AMULET
MOD555

57





BOLLA
MOD133

82





GLASSY
MOD270

98





REELS
MOD268

118





TESSARA
MOD081

119





NOSTALGIA
MOD048

137





ERICH
MOD221

142





DALLAS
MOD545

153





BALBO
MOD112

156





GILBERT
T532

178





FRAME

MOD174

202



DUNE

DIA005

210



FACET

MOD094

216



GOLDEN CAGE

MOD216

238



IMAGINARY

MOD190

240



AXIS

MOD106

270



BREEZE

MOD281

272



PLONS

MOD283

283



FAD

MOD070

288



RADIANCE

MOD278

318



RIDA

MOD015

322



RIM

MOD058

338



LINE

MOD015

344



BERGAMO

MOD613

362



ORIGN

MOD311

386



KAROLINA

DIA120

400



CASCADE

DIA522

402



BELLA

DIA750

404



PALACE

DIA890

406



BASFOR

DIA100

408



OTTILIA

DIA700

410



ZEIL

H356

414



PASCAL

C908

415



COMBINARE

C232

416



MESSINA

H223

432



VENERA

H260

434



Chandelier

AMULET

MOD555

54



ASTER

MOD007

62



BALANCE

MOD317

66

**BOLLA**

MOD133

82

**MARBLE**

MOD187

107

**MEMORY**

MOD177

108

**TROPIC**

MOD164

126

**VISION**

MOD411

128

**FORTANO**

MOD089

132

**RENDEZ-VOUS**

MOD109

134

**NOSTALGIA**

MOD048

137

**ERICH**

MOD221

143

**RING**

MOD013

148

**DALLAS**

MOD545

150

**BALBO**

MOD112

156

**ARCO**

MOD223

176

**FRAME**

MOD174

202

**RECINTO**

MOD080

204



GELID

MOD184

205



PUNTES

MOD043

208



KRONE

P097

212



FLARE

DIA200

218



HAIL

MOD097

220



REVERO

MOD085

222



MOLLIS

MOD126

244



VESPER

MOD108

256



BOWI

H009

261



AXIS

MOD106

270



BREEZE

MOD281

272



CURVE

MOD156

280



FAD

MOD070

287



HALO

MOD244


294



RADIANCE

MOD278

318



SATURNO

MOD415

324



TAU

MOD146

328

**RIM**

MOD058

336

**SATELLITE**

MOD102

343

**LINE**

MOD016

344

**IMPRESSIVE**

MOD151

356

**MARMO**

MOD099

378

**NIAGARA**

DIA003

401

**BELLA**

DIA750

404

**SEVILLA**

DIA004

405

**GRACE**

RC247

412

**PERLA**

ARM337

418

**ALICANTE**

MOD014

420

**GRACE**

ARM247

422

**BRIONIA**

ARM172

425

**ZARAGOZA**

H001

426

**VITTORIA**

H004

428



ANNA

H007

430



MESSINA

H223

432



VENERA

H260

434



Pendant

SPIRITO

MOD286

48



ANTIC

MOD302

60



BANGKOK

MOD185

70



BASIC FORM

MOD521

74



SEOUL

MOD374

79



BRUMA

MOD397

80



CABARET

MOD170

86



DROP

MOD273

90



DUALITY

MOD271

92



DYNAMICS

MOD326

94



KYOTO

MOD178

104



LUNARE

MOD327

106



MEMORY

MOD177

108



NEBULA

MOD182

113



ORDO

MOD272

114



REBEL

MOD322

116



ROS

MOD227

120



SPLASH

MOD282

122



MISTERIO

MOD379

124



LIGERO

MOD061

140



COMETA

MOD056

141



ERICH

MOD221

144



COLLAR

P069

158



FLUSSO

P095

159



MAYA

P091

160



SINTESI

P090

164



GIOIA

P011 166



TONE

P001 168



EUSTOMA

MOD238 169



FERMI

P140 170



TELFORD

P361 172



THE SIXTH SENSE

Z020 174



BASIC COLORS

MOD167 226



EL

MOD041 230



ENIGMA

MOD150 232



GERHARD

MOD189 234



SHADOWS OF THE PAST

MOD263 236



GOLDEN CAGE

MOD216 238



IMAGINARY

MOD190 240



MOLLIS

MOD126 246



PALETTE

MOD303 250



SONATA

MOD410 254



LANTERN

MOD029

258



PLEC

P364

260



LEVITATION

MOD376

262



CASCADE

MOD132

274



HALO

MOD246

297



PRO BASE

MOD159

314



PRO EXTRA

MOD160

315



PRO SHADE

MOD157

316



PRO FOCUS

MOD160

317



SUPERSYMMETRY

P096

348



REFLEX

MOD154

358



BERGAMO

MOD613

364



CAMBIO

MOD398

366



EVOLUTION

MOD396

368



CANE

MOD204

376




MARMO



MOD099

378



OPUS MOD380	384	ROOTS MOD191	388	BICONES P359	391	BRONI T434	396
							

Composition of pendant

FERMI P140	170	CASCADE MOD132	274	BASIC FORM MOD521	74	MISTERIO MOD379	124
							
REFLEX MOD154	358	LIGHT STICK MOD236	302				
							

Horizontal pendant

AMULET MOD555	57	ANTIC MOD302	58
			

ASTER

MOD007

62



COSMO

MOD210

88



FLAT

MOD296

96



MIRACLE

MOD207

110



VISION

MOD411

128



NOSTALGIA

MOD048

136



ERICH

MOD221

144



DALLAS

MOD547

154



DUNE

DIA005

210



KRONE

P097

214



AMBIENCE

MOD280

266



BREEZE

MOD281

272



CURVE

MOD243

282



HALO

MOD246

296



MOTION

MOD276

306



NODE

MOD165

308




ORIGAMI

MOD163 312



SKYLINE

MOD179 326



TAU

MOD166 328



PETRA

MOD250 382



TOILS

DIA600 411



Vertical
pendant

AMULET

MOD555 54



MIRACLE

MOD207 110



NOSTALGIA

MOD048 137



RING

MOD013 144



DALLAS

MOD545 154



KRONE

P097 214



FAD

MOD070

287



NODE

MOD165

308



Wall lamp

MANGATA

MOD387

50



ORNATE

MOD318

52



AMULET

MOD555

54



ANTIC

MOD302

60



ASTER

MOD007

62



AVANT-GARDE

MOD324

64



BASIC FORM

MOD521

74



CABARET

MOD170

86



BAO

MOD419

91



FLAT

MOD296

96



KAZIMIR

MOD175 100



LUNARE

MOD327 106



MARBLE

MOD187 107



MEMORY

MOD177 108



MIRACLE

MOD207 110



MISTERIO

MOD379 124



TROPIC

MOD164 126



VISION

MOD411 128



TOUCH

MOD285 130



FORTANO

MOD089 132



RENDEZ-VOUS

MOD109 134



NOSTALGIA

MOD048 136



ERICH

MOD221 142



DALLAS

MOD545 150



MAYA

P091 160



SINTESI

P090 164



IRVING

T163

173



ARCO

MOD223

176



GILBERT

T532

178



JACK-STONE

MOD314

184



MABELL

MOD306

186



JUPITER

MOD320

188



LOVETANN

MOD082

190



MARE

MOD305

194



ROTTA

MOD413

196



PRIMA

Z034

198



FRAME

MOD174

202



GELID

MOD184

205



PUNTES

MOD043

206



DUNE

DIA005

210



FACET

MOD094

216



FLARE

DIA200

218



HAIL

MOD097

220



REVERO

MOD085

222



DYNAMICS

MOD326

228



GOLDEN CAGE

MOD216

238



MOLLIS

MOD126

246



NOTTA

MOD417

248



PIXEL

MOD421

252



SONATA

MOD410

254



VESPER

MOD108

256



AXIS

MOD106

270



ALBATRE

MOD366

278



COMBO

MOD214

284



FAD

MOD070

286



FIORE

MOD233

290



NAMI

MOD400

291



HALO

MOD245

294



LIGHT STICK

MOD237

302



MIRA

MOD279

304



NUANCE

MOD180

310



RENAISSANCE

MOD256

320



SKYLINE

MOD179

326



TAU

MOD166

328



RIM

MOD058

340



STELO

MOD116

346



IMPRESSIVE

MOD151

356



MARMO

MOD099

378



ORIGN

MOD311

386



SEVILLA

DIA004

404



PALACE

DIA890

406



BASFOR

DIA100

408



OTILIA

DIA700

410



GRACE

RC247

412



PERLA

ARM337 418



ALICANTE

MOD014 420



GRACE

ARM247 424



BRIONIA

ARM172 425



ZARAGOZA

H001 426



VITTORIA

H005 428



ANNA

H007 430



MESSINA

H223 432



VENERA

H260 434



Table lamp

SPIRITO

MOD286 48



MANGATA

MOD387 50



AMULET

MOD555

54



BASIC FORM

MOD321

77



CABARET

MOD170

86



KYOTO

MOD178

104



MEMORY

MOD177

108



MUSE

MOD304

112



SPLASH

MOD282

122



VERRE

Z005

131



ERICH

MOD221

143



MYSTIC

P060

162



INSIGHT

MOD416

182



PRIMA

Z034

198



PUNTES

MOD043

208



MOLLIS

MOD126

246



CIPRESSO

Z014

259



AI COLLABORATION

MOD229

266



BREEZE

MOD281 272



PLONS

MOD283 283



FAD

MOD070 286



RAY

Z012 350



ESTUDO

Z010 352



IMPRESSIVE

MOD151 356



MARMO

MOD099 380



OPUS

MOD380 384



BIANCO

Z031 394



KIWI

Z153 417



ALICANTE

MOD014 420



GRACE

ARM247 422



BRIONIA

ARM172 425



ZARAGOZA

H001 426



Floor lamp

AMULET

MOD555

56

**CABARET**

MOD170

86

**KYOTO**

MOD178

104

**MEMORY**

MOD177

108

**NOSTALGIA**

MOD048

136

**ERICH**

MOD221

142

**RING**

MOD013

146

**THE SIXTH SENSE**

Z020

174

**PUNTES**

MOD043

206

**GOLDEN CAGE**

MOD216

238

**THIN**

MOD395

242

**MOLLIS**

MOD126

244

**BREEZE**

MOD281

272

**FAD**

MOD070

286



FLOW MOD147 292 	TAU MOD166 330 	CROCHET MOD369 332 	RAY Z012 350 
ESTUDO Z010 352 	EVOLUTION MOD396 368 	CAMPANULA Z002 370 	CALVIN Z177 372 
MARMO MOD099 380 	SOLID MOD277 392 	ALICANTE MOD014 420 	GRACE ARM247 422 

Backlight

BRIS MIR008	438	DECART MOD010	439



FINO MIR003	440	ORION MIR011	441	FINELLI MIR004	442	GOVANNI PIC119	443



PICASSO PIC114	444	RENOIR PIC118	445



Ceiling mounts

ACCESSORY RIM MOD058A	341	UNIVERSAL BASE SPR-BASE-R	342



Outdoor lighting

Ceiling

BAR O306	472	MON O438	530
			



ROLL O307	544	WILLIS O418	566	ZON IP O430	568	ARES O309	588
		 		 			



SPIN O310	592
 	



Pendant

SALAMANCA

O031

613



ERDA

O594

510



FLEUR

O414

610



Landscape lighting

SLEEK

O477

478



BERN

O050

480



AMAS

O432

466



BARREL

O453

474



BONN

O425

482



FLARE

O487

484



PORTE

O481490



WISP

O478496



CELL

O452500



EDGE

O415504



ELBE

O424506



ERDA

O594510



ESSEN

O596512



GLIDE

O437514



GUSS

O592518



HAGEN

O423520



HOF

O422522



KOLN

O590524



LIT

O593526



OLTEN

O591532



PASO

O595534



PIR

OSL456536



PLET

OSL599

540



SHARE

O443

550



SPIR

O439

554



STOCK

O446

556



TRIM

O455

558



VINT

O458

562



WALD

O420

564



WILLIS

O418

566



ROYAL MILE

O019

570



BAKER STREET

O021

572



UNTER DEN LINDEN

O578

576



WALL STREET

O010

578



BRONX

O576

582



SCOPE

O025

584



BOLD

O598

586



POLE

O440

590



SPEAR

O441 594



FLEUR

O414 612



SALAMANCA

O031 613



Wall lamp


BLOW

O435 450



PULL

O412 452



SHOW

O433 454



STRATO

O417 456



WALD

O420 458



TIMES SQUARE

O580 460



BEEKMAN

O577 462



FULTON

O572 464



AMAS

O432 466



BADD

O454 468



ROCK

O434

470

**BARREL**

O453

474

**SLEEK**

O477

478

**BRICK**

O436

486

**EXPO**

O480

488

**ROUNGE**

O482

492

**CANDLE**

O449

494

**CELL**

O452

498

**CONF**

O450

502

**GLOSS**

O447

516

**KOLN**

O590

524

**LOT**

O428

528

**PASO**

O595

534

**PIR**

OSL456

536

**RANDO**

O419

542

**ROM**

O442

546



ROW

O448

548

**SHARE**

O443

550

**SHATTER**

O457

552

**SPIR**

O439

554

**STOCK**

O446

556

**TRUPP**

O429

560

**VINT**

O458

562

**WILLIS**

O418

566

**BAKER STREET**

O021

572

**DOWNING STREET**

O020

574

**UNTER DEN LINDEN**

O578

576

**WALL STREET**

O010

578

**BOWERY**

O583

580

**BRONX**

O576

582

**SCOPE**

O025

584

**BOLD**

O598

586



FLEUR

O414

610

**SALAMANCA**

O031

613



Downlights

BIL

O015

596

**BISCOTTI**

O035

598

**BOSCA**

O045

600

**LIMO**

O037

602

**LOCK**

O014

604

**MANE**

O046

606

**VIA URBANA**

O022

608



Style Index

DECORATIVE

Modern glass	48	Spirito	100	Kazimir	136	Nostalgia
	50	Mangata	104	Kyoto	140	Ligero
	52	Ornate	106	Lunare	141	Cometa
	54	Amulet	107	Marble	142	Erich
	58	Antic	108	Memory	146	Ring
	62	Aster	110	Miracle	150	Dallas
	64	Avant-garde	112	Muse	156	Balbo
	66	Balance	113	Nebula	158	Collar
	70	Bangkok	114	Ordo	159	Flusso
	74	Basic form	116	Rebel	160	Maya
	79	Seoul	118	Reels	162	Mystic
	80	Bruma	119	Tessara	164	Sintesi
	82	Bolla	120	Ros	166	Gioia
	86	Cabaret	122	Splash	168	Tone
	88	Cosmo	124	Misterio	169	Eustoma
	90	Drop	126	Tropic	170	Fermi
	91	Bao	128	Vision	172	Telford
	92	Duality	130	Touch	173	Irving
	94	Dynamics	131	Verre	174	The Sixth Sense
	96	Flat	132	Fortano	176	Arco
	98	Glassy	134	Rendez-vous	178	Gilbert
Modern composition	182	Insight	187	Jupiter	196	Rotta
	184	Jack-stone	190	Lovetann	198	Prima
	186	Mabell	194	Mare		
Modern crystal	202	Frame	210	Dune	220	Hail
	204	Recinto	212	Krone	222	Revero
	205	Gelid	216	Facet		
	206	Puntes	218	Flare		
Modern metal	226	Basic colors	240	Imaginary	256	Vesper
	228	Dynamics	242	Thin	258	Lantern
	230	El	244	Mollis	259	Cipresso
	232	Enigma	248	Notta	260	Plec
	234	Gerhard	250	Palette	261	Bowi
	236	Shadows of the past	252	Pixel	262	Levitation
	238	Golden Cage	254	Sonata		

Modern
minimal

266 AI Collaboration
268 Ambience
270 Axis
272 Breeze
274 Cascade
278 Albatre
280 Curve
283 Plons
284 Combo
286 Fad
290 Fiore
291 Nami
292 Flow
294 Halo

302 Light stick
304 Mira
306 Motion
308 Node
310 Nuance
312 Origami
314 Pro Base
315 Pro Extra
316 Pro Shade
317 Pro Focus
318 Radiance
320 Renaissance
322 Rida
324 Saturno

326 Skyline
328 Tau
332 Crochet
334 Rim
341 Accessories Rim
342 Universal base
343 Satellite
344 Line
346 Stelo
348 Supersymmetry
350 Ray
352 Estudo

Modern
fabric

356 Impressive
358 Reflex
362 Bergamo

366 Cambio
368 Evolution
370 Campanula

372 Calvin

Modern
nature

376 Cane
378 Marmo
382 Petra
384 Opus

386 Orign
388 Roots
392 Solid
393 Bicones

394 Bianco
396 Broni

Style Index

DECORATIVE

Classic crystal	400	Karolina	405	Sevilla	411	Toils
	401	Niagara	406	Palace	412	Grace
	402	Cascade	408	Basfor		
	404	Bella	410	Ottilia		
Classic glass	414	Zeil	416	Combinare		
	415	Pascal	417	Kiwi		
Classic metal	418	Perla				
Classic fabric	420	Alicante	426	Zaragoza	432	Messina
	422	Grace	428	Vittoria	434	Venera
	425	Brionia	430	Anna		
Art backlights	438	Bris	441	Orion	444	Picasso
	439	Decart	442	Finelli	445	Renoir
	440	Fino	443	Govanni		

OUTDOOR

Architectural lighting

450 Blow
452 Pull
454 Show

456 Strato
458 Wald
460 Times Square

462 Beekman
464 Fulton

Modern lighting

466 Amas
468 Badd
470 Rock
472 Bar
474 Barrel
478 Sleek
480 Bern
482 Bonn
484 Flare
486 Brick
488 Expo
490 Porte
492 Rounge
494 Candle
496 Wisp
498 Cell
502 Conf
504 Edge
506 Elbe
510 Erda
512 Essen

514 Glide
516 Gloss
518 Guss
520 Hagen
522 Hof
524 Koln
526 Lit
528 Lot
530 Mon
532 Olten
534 Paso
536 Pir
540 Plet
542 Rando
544 Roll
546 Rom
548 Row
550 Share
552 Shatter
554 Spir
556 Stock

558 Trim
560 Trupp
562 Vint
564 Wald
566 Willis
568 Zon IP
570 Royal Mile
572 Baker Street
574 Downing Street
576 Unter den Linden
578 Wall Street
580 Bowery
582 Bronx
584 Scope
586 Bold
588 Ares
590 Pole
592 Spin
594 Spear

Lighting for walls, steps and paths

596 Bil
598 Biscotti
600 Bosca

602 Limo
604 Lock
606 Mane

608 Via Urbana

Classic lighting

610 Fleur

613 Salamanca

decorative lighting
guide 2025

MOMENTS

EXPLORE GENUINE MOMENTS OF
LOVE IN LIGHT WITH OUR ANNUAL
GUIDE AND CREATE YOUR OWN

MAYTONI



OF ⁽²⁰
²⁵⁾ THE
LOVELIGHT

SERIES
OF THE COLLECTION

SPIRITO
MANGATA
ORNATE
AMULET
ANTIC
ASTER
AVANT-GARDE
BALANCE
BANGKOK
BASIC FORM
SEOUL
BRUMA
BOLLA
CABARET
COSMO
DROP
BAO
DUALITY
DYNAMICS
FLAT

48
50
52
54
58
62
64
66
70
74
79
80
82
86
88
90
91
92
94
96

mo

THE COLLECTION REVEALS ALL THE POSSIBILITIES OF GLASS FOR INTERIOR DESIGN: REFLECTION, TRANSPARENCY, SUBTLE SHADES OF COLOR, REFRACTION AND SCATTERING OF LIGHT. THE RELIEF AND VARIETY OF SHAPES OF THE MODERN GLASS COLLECTION LAMPS HELP TO CREATE UNIQUE VISUAL EFFECTS IN THE SURROUNDING SPACE.

GLASSY
KAZIMIR
KYOTO
LUNARE
MARBLE
MEMORY
MIRACLE
MUSE
NEBULA
ORDO
REBEL
REELS
TESSARA
ROS
SPLASH
MISTERIO
TROPIC
VISION
TOUCH
VERRE

98
100
104
106
107
108
110
112
113
114
116
118
119
120
122
124
126
128
130
131

FORTANO
RENDEZ-VOUS
NOSTALGIA
LIGERO
COMETA
ERICH
RING
DALLAS
BALBO
COLLAR
FLUSSO
MAYA
MYSTIC
SINTESI
GIOIA
TONE
EUSTOMA
FERMI
TELFORD
IRVING

132
134
136
140
141
142
146
150
156
158
159
160
162
164
166
168
169
170
172
173


THE SIXTH SENSE
ARCO
GILBERT

174
176
178

Modern glass

(48–178)

Spirito



EN The fittings and shades are made from cast glass, featuring a gradient of black, gold, and white hues. The surfaces exhibit a smooth texture.

DE Material der Armatur und des Plafonds - gegossenes Glas, Farbe - schwarz, gold und weiß im Farbverlauf. Die Oberflächentextur ist glatt.

IT Materiale della montatura e dei paralumi: vetro fuso, colore: nero sfumato, oro e bianco. La struttura della superficie è liscia.

FR Les armatures et les abat-jour sont en verre moulé, avec un dégradé de teintes noires, dorées et blanches. Les surfaces présentent un aspect lisse.



1 ■ ■ ■





2 ■ ■ ■

1 ■ **MOD286PL-L18B3K**
 ■ **MOD286PL-L18G3K**
 ■ **MOD286PL-L18W3K**

2 ■ **MOD286TL-L18B3K**
 ■ **MOD286TL-L18G3K**
 ■ **MOD286TL-L18W3K**


LED 12W 2000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 18W 820lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Mangata



EN The fittings are made of metal with a chrome-plated base. The rotatable glass diffuser mimics the reflection of the moon on water. The light source is LED.

DE Material der Armatur - Metall. Verchromte Basis. Drehbarer Glasdiffusor, der die Reflexion des Mondes auf dem Wasser imitiert. LED-Lichtquelle.

IT Materiale della montatura: metallo. Base cromata. Diffusore in vetro rotante che imita il riflesso lunare sull'acqua. Sorgente luminosa a LED.

FR Les armatures sont en métal avec une base chromée. Le diffuseur rotatif en verre imite le reflet de la lune sur l'eau. Éclairage LED.




1



2


1 **MOD387WL-L8CH3K**

LED 7W 250lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **MOD387TL-L8CH3K**

LED 7W 250lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Ornate



EN The fittings are available in chrome or brass finishes, while the shades are made from crystal with a distinctive zigzag pattern.

DE Farbe der Armatur - Chrom, Messing. Material der Armatur - Metall. Plafondmaterial - Kristall mit Zickzack-Ornament.

IT Colore della montatura: cromo, ottone. Materiale della montatura: metallo. Materiale del paralume: cristallo con motivo a zigzag.


FR Les armatures sont disponibles en finition chrome ou laiton. Les abat-jour sont en cristal avec un motif en zigzag distinctif.



1


1 **MOD318WL-L3BS3K**
MOD318WL-L3CH3K

LED 2W 50lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20





Amulet



EN Metal fittings, color – gold. Accent decorative elements in the form of relief spheres of cast glass.

DE Metallarmatur, Farbe - Gold. Akzentuierte dekorative Elemente in Form von Reliefkugeln aus gegossenem Glas.

IT Montatura in metallo, colore: oro. Accento su elementi decorativi in forma di sfere in rilievo di vetro fuso.

FR Armatures en métal, couleur : doré. Accentuation des éléments décoratifs prenant la forme de sphères en relief en verre moulé.



1



2




3



4


1 **MOD555PL-L35G3K**

LED 40W 1900lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **MOD555PL-L11G3K**

LED 16W 700lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




3 **MOD555WL-L11G3K**

LED 16W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



4 **MOD555TL-L8G3K**

LED 10W 500lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



MOD555FL-L23G3K

MOD555PL-L35G3K

MOD555CL-L28G3K



SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD



2021
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS



archiproducts
AWARDS
WINNER



Amulet



5




6



7


5 MOD555FL-L23G3K

LED 33W 1550lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




6 MOD555WL-L4G3K

LED 8W 360lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




7 MOD555WL-L3G3K

LED 3W 90lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





8




9




10

8 MOD555CL-L28G3K9 MOD555PL-L18G3K10 MOD555WL-L13G3K


LED 36W 2200lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 22W 1050lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 19W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Antic



LED IP20

CG GR W

EN Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades – white, cognac, grey. Light source – lamp with E14, E27, G9 base.

DE Metallarmatur goldfarben beschichtet. Kuppelleuchte aus gegossenem Glas mit gewellter Struktur, Schattierungen - weiß, cognac, grau. Lichtquelle - Leuchtmittel mit Sockel E14, E27, G9.

IT Montatura in metallo placcate in oro. Lampada a cupola in vetro fuso con texture ondulata, paralumi: bianco, cognac, grigio. Sorgente luminosa: lampada con attacco E14, E27, G9.

FR Armatures en métal plaqué or. Lampe dôme en verre moulé avec un aspect ondulé, teintes : blanc, cognac, gris. Éclairage : ampoule avec culot E14, E27, G9.



1





2

1 **MOD302PL-01CG1**
MOD302PL-01GR1
MOD302PL-01W1

2 **MOD302PL-04CG**
MOD302PL-04GR
MOD302PL-04W

LED 5W 510lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20

4 x E14 40W
IP 20





Antic



3



4




5



6


3 **MOD302PL-01CG**
MOD302PL-01GR
MOD302PL-01W

💡 1 × E14 40W
IP 20




4 **MOD302WL-02CG1**
MOD302WL-02GR1
MOD302WL-02W1

💡 2 × G9 28W
IP 20




5 **MOD302WL-02CG**
MOD302WL-02GR
MOD302WL-02W

💡 2 × E14 40W
IP 20




6 **MOD302WL-01CG**
MOD302WL-01GR
MOD302WL-01W

💡 1 × E14 40W
IP 20





Aster



IP20

G

EN Metal fittings of gold color. Spherical decorative elements of molded corrugated glass. The combination of amber and transparent shades in the decoration.

DE Metallbeschläge in Gold. Sphärischer Dekor aus gestanztem Reliefglas. Eine Kombination aus bernsteinfarbenem und transparentem Farbton im Dekor.

IT Armatura in metallo color oro. Decoro sferico in vetro gofrato stampato. Una combinazione di sfumature ambrate e trasparenti nel decoro.

FR Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif sphérique en verre gaufré estampé. Combinaison des teintes ambre et transparente dans l'élément décoratif.



1




2




3

1 **MOD007PL-08G**


8 x E14 40W
IP 20

2 **MOD007PL-08G1**

8 x E14 40W
IP 20

3 **MOD007WL-01G**

1 x E14 40W
IP 20





Avant-garde



IP20



EN Metal fittings, shades — matte black, brass, chrome. Spherical dome lamp — glass, color — white. Hidden mount. Original geometry in design. Clear shady pattern.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: matts Schwarz, Messing, Chrom. Kugelförmiger Lampenschirm aus Glas, Farbton: Weiß. Verdeckte Befestigung. Eigenartige Geometrie im Design. Blankes Schattenbild.

IT Armatura in metallo, Plafoniere: nero opaco, ottone, cromo. Plafoniera-sfera - vetro, colore - bianco. Ganci nascosti. Geometria originale nel design. Pulito disegno d'ombra.


FR Armature en métal, teintes : noir mat, laiton, chrome. Globe sphérique en verre blanc. Fixation dissimulée. Géométrie au design original. Dessin d'ombre net.



1 ■ ■

1 ■ **MOD324WL-01B**
■ **MOD324WL-01BS**

💡 1 × G9 25W
IP 20





Balance



IP20

G



EN Metal fittings in gold color. Dome lamps of frosted blown glass are mounted on metal arcs. Height is adjustable using cables. Light source – lamps with G9 base.

DE Metallarmatur in Goldfarbe. Die Kuppelleuchten aus geblasenem Mattglas sind auf Metallbögen montiert. Die Höhe ist über Kabel verstellbar. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G9-Sockel.

IT Montatura in metallo color oro. Lampade a cupola in vetro soffiato smerigliato montate su archi metallici. Altezza regolabile tramite cavi. Sorgente luminosa: lampade con attacco G9.

FR Armatures en métal de couleur dorée. Les lampes dômes en verre soufflé dépoli sont montées sur des arcs en métal. La hauteur est réglable à l'aide de suspentes. Éclairage: ampoules avec culot G9.




1



2


1 MOD317PL-06G

6 × G9 40W
IP 20



2 MOD317PL-04G

4 × G9 40W
IP 20





CREATION THE

moments of
the lovelight

Memory preserves our personal history - the places most dear to us, which stay in our hearts forever.

These memories are like a guiding star, reminding us who we are and where we come from. Love for warm moments of our own past provides stability and inner warmth. Nostalgic love is as elusive as the light from a distant window, sometimes visible only to us, yet always out of reach.

MAYTONI





decorative lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

(20
25)

Bangkok



NEW LED IP20

CG GR SM TR

EN Fittings material – metal, shade – black. Unique design of minimalistic glass lamp-shades in three shades – smoky, transparent, cognac and gray.

DE Material der Armatur - Metall, Schattierung - schwarz. Einzigartiges Design minimalistischer Lampenschirme aus Glas in drei Schattierungen - rauchig, transparent, cognac und grau.

IT Materiale della montatura: metallo, paralume: nero. Design minimalista, esclusivo, dei paralumi in vetro in tre tonalità: fumé, trasparente, cognac e grigio.

FR Armatures en métal, teinte : noir. Design unique d'abat-jour en verre minimaliste en trois teintes : fumé, transparent, cognac et gris.



1




2




3

1 **MOD185PL-L12CG3K1** 2 **MOD185PL-L12CG3K2** 3 **MOD185PL-L12CG3K3**


LED 12W 1500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 12W 1500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 12W 1500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



MOD185PL-L12CG3K1

MOD185PL-L12CG3K2

MOD185PL-L12CG3K3



Bangkok



4



5




6

- 4
- MOD185PL-L11B3K1

MOD185PL-L6B3K4

MOD185PL-L6B3K1

LED 12W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




- 5
- MOD185PL-L11B3K2

MOD185PL-L6B3K5

MOD185PL-L6B3K2

LED 12W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




- 6
- MOD185PL-L11B3K3

MOD185PL-L6B3K6

MOD185PL-L6B3K3

LED 12W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




MOD185PL-L6B3K1

MOD185PL-L6B3K5

MOD185PL-L11B3K1



Basic form



EN Fittings material – metal, shades – gold, white, black. Rounded lampshades made of frosted white glass. Versatile shapes, minimalistic design.

DE Material der Armatur - Metall, Schattierungen - gold, weiß, schwarz. Abgerundete Lampenschirme aus mattiertem weißen Glas. Vielfältige Formen, minimalistisches Design.

IT Materiale della montatura: metallo, paralumi: oro, bianco, nero. Paralumi arrotondati in vetro bianco satinato. Forme versatili, design minimalista.

FR Armatures en métal, teintes : doré, blanc, noir. Abat-jour arrondis en verre blanc dépoli. Formes souples, design minimaliste.








1 MOD521PL-05G	2 MOD521PL-03G	3 MOD521PL-01G3	4 MOD521WL-01G3	5 MOD521WL-01G1
💡 5 × G9 20W IP 20	💡 3 × G9 20W IP 20	💡 1 × G9 20W IP 20	💡 1 × G9 20W IP 20	💡 1 × G9 20W IP 20



Basic form



6  MOD521PL-01G1	7  MOD321PL-01G3	8  MOD321PL-01G1	9  MOD321WL-01B1  MOD321WL-01G3	10  MOD321WL-01B  MOD321WL-01G1
 1 × G9 20W IP 20	 1 × E14 40W IP 20	 1 × E14 40W IP 20	 1 × E14 40W IP 20	 1 × E14 40W IP 20
				



11



12




13



14


11 MOD321PL-05B
MOD321PL-05G1

5 x E14 40W
IP 20




12 MOD321PL-03B
MOD321PL-03G1

3 x E14 40W
IP 20




13 MOD321WL-01G2

1 x E14 40W
IP 20



14 MOD321TL-01G3

1 x E14 40W
IP 20



Basic form



15 



16 




17 



18 


15  **MOD321PL-01G2**

1 x E14 40W
IP 20




16  **MOD321PL-05G**

5 x E14 40W
IP 20




17  **MOD321PL-01B1**

1 x E14 40W
IP 20



18  **MOD321PL-01B**

1 x E14 40W
IP 20



Seoul



NEW LED IP20

W

EN The frame is made of metal, and it features an LED light source with a multi-layer matte diffuser. Its adjustable suspension height and 3-meter cable make it ideal for high ceilings.

DE Armatur aus hochwertigem Metall. LED-Lichtquelle mit mehrstufigem mattem Diffusor für gleichmäßige Beleuchtung. Höhenverstellbare Aufhängung mit einem 3 Meter langen Kabel für die Anpassung an hohe Decken.


IT Materiale dei raccordi: metallo. Fonte luminosa LED con diffusore multilivello satinato. Altezza di sospensione regolabile e cavo lungo 3 metri per adattarsi ai soffitti alti.

FR Cadre en métal. Source lumineuse LED avec un diffuseur mat multicouche. Sa hauteur de suspension réglable et son câble de 3 mètres en font un luminaire idéal pour les hauts plafonds.



1 **MOD374PL-L28W3K**

LED 14W 2000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Bruma





NEW

LED

IP20

CH

EN The shades feature a gradient from white to transparent, and the material is glass. The LED light source is available in three distinct shapes, offering substantial luminous flux for general lighting.

DE Plafondfarbe - Farbverlauf von weiß bis transparent. Material - Glas. LED-Lichtquelle. Drei Formen des Plafonds. Grundbeleuchtung mit hohem Lichtstrom.


IT Il colore del paralume è una sfumatura dal bianco al trasparente. Materiale: vetro. Sorgente luminosa a LED. Tre formati di paralume. Illuminazione di base con rilevante flusso di luce.

FR Les abat-jour en verre présentent un dégradé de blanc à transparent. Les trois éclairages LED distincts diffusent un flux lumineux important pour un éclairage global.




1  **MOD397PL-L12CH2.7K** 2  **MOD397PL-L15CH2.7K** 3  **MOD397PL-L19CH2.7K**


LED 12W 1500lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20



LED 15W 2000lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20



LED 19W 2500lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20




MOD397PL-L12CH2.7K

MOD397PL-L12CH2.7K

MOD397PL-L19CH2.7K



Bolla



IP20

BS

EN Fittings — metal, shade — brass. Spherical dome lamps of blown glass. Plated coating of dome lamps in amber color. Light source — lamps with E27 base.

DE Armatur - Metall, Schattierung - Messing. Sphärische Kuppelleuchten aus geblasenem Glas. Beschichtung der Kuppelleuchten in Bernsteinfarbe. Lichtquelle - Leuchtmittel/Leuchten mit E27-Sockel.

IT Montatura: metallo, paralume: ottone. Lampade a cupola sferiche in vetro soffiato. Rivestimento delle lampade a cupola placcato in colore ambra. Sorgente luminosa: lampade con attacco E27.

FR Armatures en métal, teinte : laiton. Lampes dômes sphériques en verre soufflé. Revêtement des lampes dômes plaqué couleur ambre. Éclairage : ampoules avec culot E27.




1



2

1 **MOD133CL-04BS**

4 x E27 60W
IP 20



2 **MOD133PL-06BS**

6 x E27 60W
IP 20





ARTISTIC C



BRAND NEW *DESIGN* COLLECTION CREATED BY *PIERRE GONALONS*

PIERRE GONALONS, A RENOWNED FRENCH DESIGNER AND ARCHITECT, RECOGNIZED BY ARCHITECTURAL DIGEST AS ONE OF THE TOP 100 DESIGNERS.


GONALONS' WORK IS DISTINGUISHED BY A SIGNATURE RETRO-ROMANTIC AESTHETIC, SEAMLESSLY BLENDING MINIMALIST YET IMPACTFUL ELEMENTS THAT EVOKE A DIALOGUE BETWEEN THE PAST AND THE PRESENT.

THE CABARET LAMPS COLLECTION, A COLLABORATION BETWEEN THE PIERRE GONALONS DESIGN STUDIO AND MAYTONI, EMBODIES THE AMBIANCE OF A MODERN CABARET – AN ARTISTIC SPACE INFUSED WITH SOPHISTICATED DETAILS. THE FLUID LINES OF THE LAMPS DRAW INSPIRATION FROM THE GRACEFUL MOVEMENTS OF DANCE AND THE IMPECCABLE PROPORTIONS OF HAUTE COUTURE. THE SILHOUETTE OF THE LAMPSHADES EVOKES AN IMAGE OF DELICATE SENSUALITY, REMINISCENT OF THE FLOWING ELEGANCE OF WEIGHTLESS FABRIC. AT THE HEART OF THE COLLECTION IS A TABLE LAMP, DESIGNED TO CREATE AN INTIMATE ATMOSPHERE, CASTING A WARM GLOW OVER A TABLE THAT INVITES THE ANTICIPATION OF AN EXTRAORDINARY PERFORMANCE.

IN COLLABORATION
WITH *MAYTONI BUREAU*


INSI

CHIC



DE CABARET

Cabaret



EN The metal fittings are finished in brass with a satin finish, paired with clear glass elements.

DE Farbe der Metallarmatur - gebürstetes Messing, Plafonds - transparentes Glas.

IT Colore della struttura metallica: ottone con finitura satinata, paralumi in vetro trasparente.

FR Les armatures sont en métal avec une finition en laiton satiné, associée à des éléments en verre transparent.




1 ■ MOD170FL-L8BS3K	2 ■ MOD170PL-L8BS3K	3 ■ MOD170WL-L8BS3K1	4 ■ MOD170WL-L8BS3K2	5 ■ MOD170TL-L8BS3K
LED 8W 850lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8W 850lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8W 850lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8W 850lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8W 850lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20

MOD170PL-L8BS3K

MOD170WL-L8BS3K2



Cosmo



EN Fittings material - metal, color - black, brass. Dome lamps - transparent glass. 2-in-1 mount: horizontal and vertical.

DE Beschläge - Metall, Farbe - Schwarz, Messing. Lampenschirme - transparentes Glas. 2-in-1-Halterung - horizontal und vertikal.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero, ottone. I paralumi sono in vetro trasparente. Il fissaggio 2 in 1 e' l'orizzontale e il verticale.

FR Armature - métal, couleur - noir, laiton. Les abat-jour sont en verre transparent. Fixations 2 en 1 - horizontal et vertical.



1 ■ **MOD210PL-L39B3K**
■ **MOD210PL-L39BS3K**

LED 39W 4800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Drop



EN Fittings material - metal. A mix of dome lamps: smooth spheres of cognac or smoky shades + rounded embossed spheres with a diamond-shaped pattern of transparent glass.

DE Material der Beschläge - Metall. Lampenschirme Mix: glatte Kugeln in Farbtönen Cognac oder Rauch + abgerundete Reliefkugeln mit rautenförmigem Muster aus transparentem Glas.

IT Il materiale dell'armatura è metallo. Mix di tonalità dei paralumi: sfere lisce di tonalità cognac o fumé + rilievo arrotondato con motivo a diamante in vetro trasparente.


FR Le matériau de l'armature est en métal. Mélange d'abat-jour : sphères lisses de teinte cognac ou fumée + sphères arrondies en relief avec motif losange en verre transparent.



1

1 **MOD273PL-L16CH3K**
MOD273PL-L16G3K

LED 16W 2000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Bao



IP20

B

G

EN Fittings material — metal, shades — black, gold. Lampshades are made of white matte glass. G9 base. Lamps are not included.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbtöne - Schwarz, Gold. Lampenschirme aus weißem Milchglas. G9-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero ed oro. I paralumi sono in vetro bianco opaco. Il portalampada è G9. Le lampadine non sono disponibili su questo modello.


FR Matériel de l'armature - métal, teinte - noir, or. Abat-jour en verre opaque blanc. Culot G9. Les lampes ne sont pas incluses.



1 ■ ■

1 ■ **MOD419WL-01B**
■ **MOD419WL-01G**

💡 1 × G9 28W
IP 20



Duality



IP20



EN Metal base. The inner dome lamp is transparent and cone-shaped. The outer dome lamp in two geometric shapes, glass color: mirror gold, brown and smoky.

DE Metallbasis. Die innere Kuppelleuchte ist transparent und kegelförmig. Die äußere Kuppelleuchte in zwei geometrischen Formen, Glasfarbe: spiegelndes Gold, braun und rauchig.

IT Base in metallo. La lampada a cupola interna è trasparente e a forma di cono. La lampada a cupola esterna è in due forme a taglio geometrico, colore del vetro: oro specchiato, marrone e fumé.

FR Base en métal. La lampe dôme intérieure est transparente et de forme conique. La lampe dôme extérieure a deux formes géométriques, couleur du verre : miroir doré, brun et fumé.





1 **MOD271PL-01B4**
MOD271PL-01B5
MOD271PL-01B6

2 **MOD271PL-01B7**
MOD271PL-01B8
MOD271PL-01B9

1 x E27 60W
IP 20

1 x E27 60W
IP 20





Dynamics



IP20



EN Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Pulverbeschichtung in drei Farbtönen: Mattes Schwarz, Mattes Weiß, Mattes Gold. Lampenschirm mit einer trendigen, geriffelten Textur.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Verniciato a polvere in tre colori: nero opaco, bianco opaco, oro opaco. Plafoniere con trama ondulata alla moda.


FR Matériau de l'armature : aluminium. Revêtement par poudre en trois couleurs : noir mat, blanc mat, dorée mat. Globe avec texture ondulée tendance.



1 ■ ■ ■


1 ■ **MOD326PL-01B**
 ■ **MOD326PL-01MG**
 ■ **MOD326PL-01W**

💡 1 × GU10 50W
 IP 20





Flat



EN Featuring a flat, minimalist design, the shades take the form of accent plates. The tinted glass offers pristine transparency, and the metal fittings are available in brass and black chrome finishes.

DE Flaches, minimalistisches Design. Plafonds in Form von Akzentplatten. Getöntes Glas mit perfekter Transparenz. Metallarmatur mit Messingbeschichtung und schwarzem Chrom.


IT Design pulito e minimalista. Paralumi a forma di piastre di tendenza. Vetro colorato con trasparenza perfetta. Struttura in metallo rivestito in ottone e cromo nero.

FR D'un design plat et minimaliste, les abat-jour prennent la forme d'assiettes décoratives. Le verre teinté offre une parfaite transparence et les armatures métalliques sont disponibles en finitions laiton et chrome noir.




- | | | |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| ■ MOD296PL-L20BC3K
■ MOD296PL-L20BS3K | ■ MOD296WL-L10BC3K
■ MOD296WL-L10BS3K | ■ MOD296WL-L6BC3K
■ MOD296WL-L6BS3K |


LED 20W 2480lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 10W 1150lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 6W 730lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Glassy



IP20



EN Metal base, color - black, gold. Glass hemisphere dome lamp in two colors: glossy smoky black, matte white. Compact height, suitable for small spaces.

DE Sockel aus Metall, Farbe - Schwarz, Gold. Halbkugel-Lampenschirm aus Glas in zwei Farben: Rauchscharz glänzend, mattes Weiß. Kompakte Höhe - geeignet für kleine Räume.

IT Base in metallo, i colori sono nero, oro. Il paralume semisfera e' in vetro in due colori: lucido, nero fumoso, bianco opaco. Altezza compatta adatta per piccoli spazi.


FR Base en métal, couleur - noir, or. Un abat-jour-hémisphère en verre en deux couleurs : noir fumé brillant, blanc mat. Hauteur compacte - adaptée aux petits espaces.



1

1 **MOD270CL-01B**
MOD270CL-01G

💡 1 x E27 60W
IP 20





Kazimir



IP20



EN Metal fittings, color - black, gold. Glass dome lamp, color - matte white. Compositional techniques of famous vanguard artists embodied in design.

DE Beschläge - Metall, Farbe - Schwarz, Gold. Lampenschirm - Glas, Farbe - matts Weiß. Kompositionstechniken berühmter. Avantgardekünstler im Design.

IT Armatura-e' in metallo, I colori sono nero, oro. Il paralume è in vetro, il colore è bianco opaco. Tecniche compositive di famosi artisti d'avanguardia nel design.


FR Armature - métal, couleur - noir, or. Abat-jour - verre, couleur - blanc mat. Techniques de composition d'artistes d'avant-garde célèbres en design.



1 ■ ■

1 ■ **MOD175WL-01B**
■ **MOD175WL-01G**

💡 1 x G9 40W
IP 20





MAYTONI

Talent is constantly surrounded
by attention - admiration,
discussion, replication.
It cannot go unnoticed.

Yet despite all the noise, there
are still true admirers. They can
detect even the smallest hint
of its dawn, savor its brilliance
at its peak, and cherish it during
its quiet sunset. A love for another's
talent and creations transcends
time and distance.

TALENT THE


decorative lighting
guide 2025

(20
25)

moments of
the lovelight

IN
LOVELIGHT

Kyoto



EN Fittings material – metal, shades – black, gold, white. Marble base in black, gray, white colors. Lampshades are made of white glass.

DE Material der Armatur - Metall, Schattierungen - schwarz, gold, weiß. Marmorsockel in den Farben schwarz, grau, weiß. Die Lampenschirme sind aus weißem Glas gefertigt.


IT Materiale della montatura: metallo, paralumi: nero, oro, bianco. Base in marmo nei colori nero, grigio, bianco. I paralumi sono realizzati in vetro bianco.

FR Armatures en métal, teintes : noir, doré, blanc. Base en marbre de couleur noire, grise, blanche. Les abat-jour sont en verre blanc.




- | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MOD178FL-L11B3K | MOD178PL-01B | MOD178PL-L11B3K | MOD178TL-L11B3K |
| MOD178FL-L11G3K | MOD178PL-01GR | MOD178PL-L11G3K | MOD178TL-L11GR3K |
| MOD178FL-L11W3K | MOD178PL-01W | MOD178PL-L11W3K | MOD178TL-L11W3K |


LED 11W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




1 x G9 28W
IP 20



LED 11W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 11W 500lm
t° 3000K >80Ra 240°
IP 20





Lunare



EN Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element.

DE Beschläge aus Metall, Farbe: Messing. Lampenschirm aus geblasenem Glas mit einem kompakten, matten Diffusor im Inneren. Lichtspiel auf dem äußeren Glaselement.

IT Armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniera - vetro soffiato con all'interno un compatto diffusore opaco. I giochi di luce sull'elemento esterno in vetro.

FR Armature en métal, couleur laiton. Globe en verre soufflé avec un diffuseur compact mat à l'intérieur. Jeu de lumière sur l'élément extérieur en verre.



2




1




3

1 **MOD327WL-L5BS3K1** 2 **MOD327PL-L5BS3K** 3 **MOD327WL-L5BS3K**


LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Marble



EN Metal fittings. Color — brass. Spherical dome lamps — frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources.

DE Metallbeschläge. Farbton: Messing. Kugelförmige Lampenschirme: Milchglas. Marmor-Dekor. Als Lichtquellen werden Leuchtmittel mit E27-Fassung verwendet.

IT Armatura metallica. Colore - ottone. Plafoniere-sfere in vetro opaco. Decoro in marmo. Come sorgenti luminose sono utilizzate lampadine con attacco E27.

FR Armature métallique. Couleur : laiton. Globes sphériques en verre mat. Élément décoratif en marbre. Des ampoules à culot E27 sont utilisées comme source de lumière.



1




3



2


1 **MOD187PL-08BS**

8 × E27 60W
IP 20




2 **MOD187PL-06BS**

6 × E27 60W
IP 20



3 **MOD187WL-01BS**


1 × E27 60W
IP 20



Memory



IP20



EN Metal fittings, shade — black and white. Lamps are stylized in the shape of an hour-glass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze.

DE Metallarmatur, Schattierungen - schwarz und weiß. Die Leuchten haben die Form einer Sanduhr mit einer stromlinienförmigen Kontur. Keramische Elemente mit einer glänzenden Glasur.

IT Montatura: metallo, paralume: bianco e nero. Le lampade sono stilizzate a forma di clessidra con un taglio aerodinamico. Elementi in ceramica con smalto lucido.

FR Armatures en métal, teinte : noir et blanc. Lampes stylisées sous forme de sablier avec une forme épurée. Éléments en céramique avec glaçure brillante.



2 ■ ■ ■ ■



3 ■



1 ■



4 ■ ■



5 ■

1 ■ **MOD177FL-01B**

2 ■ **MOD177PL-01B**
 ■ **MOD177PL-01G**
 ■ **MOD177PL-01W**

3 ■ **MOD177PL-04B**

4 ■ **MOD177TL-01B**
 ■ **MOD177TL-01W**

5 ■ **MOD177WL-01B**






1 × E14 40W
 IP 20

1 × E14 40W
 IP 20

4 × E14 40W
 IP 20

1 × E14 40W
 IP 20

1 × E14 40W
 IP 20




MOD177FL-01B

MOD177PL-04B

MOD177TL-01B



Miracle



EN Metal fittings, brass color. Dome lamps-inflorescences made of cast glass in smooth shapes. Spectacular light reflections on the smooth reliefs of the dome lamp.


DE Metallbeschläge, Farbe - Messing. Lampenschirme-Blumen aus Gussglas in fließenden Formen. Eindrucksvolle Lichtreflexe auf den glatten Reliefs des Lampenschirm.

IT L'armatura è in metallo, il colore è in ottone. I paralumi sono-infiorescenze di vetro fuso in forme fluide. Spettacolari riflessi di luce sui rilievi lisci di un paralume.

FR L'armature est en métal, la couleur est laiton. Les abat-jour inflorescences en verre coulé aux formes lisses. Les reflets de lumière spectaculaires sur les reliefs lisses de l'abat-jour.




1 MOD207WL-01BS	2 MOD207WL-02BS	3 MOD207PL-03BS	4 MOD207PL-05BS	5 MOD207WL-04BS
1 x G9 28W IP 20	2 x G9 28W IP 20	3 x G9 28W IP 20	5 x G9 28W IP 20	4 x G9 28W IP 20





Muse



EN Metal base completed with sculptural cast glass in two shades: smoky and transparent. Cotton lampshade of white color. Light source — lamp with E27 base.

DE Der Metallsockel ist durch skulpturales Gussglas in zwei Farbtönen ergänzt: rauchig und transparent. Lampenschirm aus Baumwolle in Weiß. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Il piede in metallo è completato da uno scultoreo vetro colato in due tonalità: fumé e trasparente. Paralume in cotone bianco. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Base métallique complétée par un verre coulé sculpté en deux teintes : fumé et transparent. Abat-jour en coton de couleur blanche. Source de lumière : ampoule à culot E27.




1

1 **MOD304TL-01CH**
MOD304TL-01G

💡 1 × E27 60W
IP 20



Nebula



EN Metal fittings, color - black, white. A blown glass spheric dome lamp with an elongated cylindrical base in two colors: smoky black, misty white.

DE Metallarmatur, Farbe - schwarz und weiß. Eine Kuppelleuchte aus geblasenem Glas mit länglichem, zylindrischem Sockel in zwei Farben: rauchig schwarz, neblig weiß.

IT Montatura in metallo, colore: nero, bianco. Lampada a cupola sferica in vetro soffiato con base cilindrica allungata in due colori: nero fumé, bianco nebbia.

FR Armatures en métal, couleur : noir, blanc. Lampe dôme sphérique en verre soufflé avec une base cylindrique allongée en deux couleurs : noir fumé, blanc brumeux.




1 ■ ■

2 ■ ■


1 ■ **MOD182PL-L4B3K**
■ **MOD182PL-L4W3K**

LED 4W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 ■ **MOD182PL-L6B3K**
■ **MOD182PL-L6W3K**

LED 6W 700lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Ordo



LED IP20

B CH BS

EN Metal fittings, color - chrome, black. Cylindrical glass dome lamps with a vertical embossed pattern in three shades: transparent, cognac, smoky.

DE Metallarmatur, Farbe - chrom, schwarz. Zylindrische Glaskuppelleuchten mit vertikalem Prägemuster in drei Schattierungen: transparent, cognac, rauchig.

IT Montatura: metallo, colore: cromo, nero. Lampade a cupola cilindrica in vetro con motivo verticale in rilievo in tre tonalità: trasparente, cognac, fumé.

FR Armatures en métal, couleurs : chrome, noir. Lampes dômes cylindriques en verre avec un motif vertical gaufré en trois teintes : transparent, cognac, fumé.



1 ■ ■ ■



2 ■ ■ ■

1 ■ **MOD272PL-L12B3K**
 ■ **MOD272PL-L12CH3K**
 ■ **MOD272PL-L12BS3K**

2 ■ **MOD272PL-L12B3K1**
 ■ **MOD272PL-L12CH3K1**
 ■ **MOD272PL-L12BS3K1**

LED 8W 920lm
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 8W 920lm
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20




MOD272PL-L12CH3K

MOD272PL-L12B3K1



Rebel



EN Metal fittings in two colors: chrome and black. Dome lamp of frosted glass. External glass decorative elements in smoky and gold color.

DE Metallarmatur in zwei Farben: chrom und schwarz. Kuppelleuchte aus mattiertem Glas. Externe Glasdekorelemente in den Farben rauchig und gold.

IT Montatura: metallo in due colori: cromo e nero. Lampada a cupola in vetro smerigliato. Elementi decorativi esterni in vetro colore fumé e oro.


FR Armatures en métal en deux couleurs : chrome et noir. Lampe dôme en verre dépoli. Éléments décoratifs extérieurs en verre fumé et doré.



1 ■ ■

1 ■ **MOD322PL-L6G3K**
■ **MOD322PL-L6B3K**

LED 6W 500lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Reels



EN Metal fittings, color - black, gold. Dynamic round dome lamps with a spiral relief. Material of dome lamps - glass, colors - matte white, glossy smoky.

DE Metallarmatur, Farbe - schwarz, gold. Dynamische runde Kuppelleuchten mit einem Spiralrelief. Material der Kuppelleuchten - Glas, Farben - matt weiß, glänzend rauchig.

IT Montatura: metallo, colore: nero, oro. Lampade a cupola rotonde dinamiche con rilievo a spirale. Materiale delle lampade a cupola: vetro, colori: bianco opaco, fumé lucido.

FR Armatures en métal, couleurs : noir, doré. Lampes dômes rondes dynamiques avec un relief en spirale. Matière des lampes dômes : verre, couleurs : blanc mat, brillant fumé.



1 ■ ■




2 ■ ■




1 ■ **MOD268CL-01B**
■ **MOD268CL-01G**

💡 1 × E27 60W
IP 20



2 ■ **MOD268CL-03B**
■ **MOD268CL-03G**

💡 3 × E14 40W
IP 20



Tessara



EN Metal fittings of gold color. Spherical dome lamps — white plastic. Design with molecular structure simulation. LED light sources.

DE Metallbeschläge in Gold. Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Kunststoff. Design mit Nachahmung der Molekularstruktur. LED-Lichtquellen.

IT Armatura in metallo color oro. Plafoniere-sfere - plastica bianca. Design con imitazione della struttura molecolare. Sorgenti luminose a LED.

FR Armature en métal de couleur dorée. Globes sphériques en plastique blanc. Design avec imitation d'une structure moléculaire. Source de lumière LED.



1



2

1 **MOD081CL-L48G3K**2 **MOD081CL-L36G3K**

LED 72W 5600lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

LED 55W 4100lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Ø800



Ø600

Ros



IP20



EN Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent.

DE Beschläge - Metall, Lampenschirme - Glas. Farbkombination der Beschläge und Lampenschirme: Schwarz + transparent, Schwarz + Bernstein, Messing + transparent.

IT L'armatura è in metallo, paralumi sono in-vetro. Combinazioni di colori dell'armatura e del paralume sono nero + trasparente, nero + ambra, ottone + trasparente.


FR Armature - métal, abat-jour - verre. Combinaisons de couleurs de l'armature et de l'abat-jour : noir + transparent, noir + ambré, laiton + transparent.



1


1 **MOD227PL-01B**
MOD227PL-01B1
MOD227PL-01BS

1 × GU10 28W
 IP 20





Splash



EN Metal fittings, color: satin gold. A double glass design of dome lamps, laconic and technologically advanced.

DE Metallarmatur, Farbe: satiniertes Gold. Ein zweifaches Glasdesign der Lichtkuppel, lakonisch und technologisch fortschrittlich.


IT Montatura: metallo, colore: oro satinato. Design essenziale e tecnologicamente avanzato delle lampade a cupola in doppio vetro.

FR Armatures en métal, couleur : doré satiné. Design à double verre des lampes dômes, concis et technologiquement avancé.




1 ■ **MOD282PL-L8G3K** 2 □ **MOD282PL-L8G3K1** 3 ■ **MOD282TL-L15G3K** 4 □ **MOD282TL-L15G3K1**


LED 7W 280lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




LED 7W 620lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 9W 360lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




LED 9W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Misterio



EN The fittings are made of metal and offered in black, while the materials of the shades are molded glass with a multicolor effect.


DE Armaturfarbe - schwarz. Material der Armatur - Metall. Plafondmaterial - gegossenes Glas mit Multicolor-Effekt.

IT Colore della montatura: nero. Materiale della montatura: metallo. Il materiale del paralume è vetro fuso con effetto «multicolor».

FR Les armatures sont en métal et de couleur noire, tandis que les abat-jour sont en verre moulé avec un effet multicolore.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ MOD379PL-L17B2.7K

LED 15W 2000lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD379PL-L6B2.7K

LED 6W 650lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20




3 ■ MOD379WL-L6B2.7K

LED 6W 650lm
t° 2700K >80Ra 120°
IP 20





Tropic



EN Metal fittings, shade – brass. Lampshades are made of white glass. On-trend tropical plant motifs in a decor with artistic embossing.

DE Metallbeschläge, Farbton - Messing. Lampenschirme aus weißem Glas. Trendige Motive der tropischen Pflanzen im Dekor mit Kunstausprägung.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è ottone. I paralumi sono fatti in vetro bianco. I motivi di tendenza delle piante tropicali nell'arredamento con il conio artistico.

FR Armature métallique, teinte - laiton. Abat-jour en verre blanc. Motifs tendance de plantes tropicales dans le décor avec bossellement artistique.




1 **MOD164PL-06BS**

6 x G9 40W
IP 20




2 **MOD164WL-02BS1**

2 x G9 40W
IP 20



3 **MOD164WL-02BS**

2 x G9 40W
IP 20




MOD164PL-06BS

MOD164WL-02BS



Vision



EN Fittings – aluminum, color – gold. Double glass dome lamp: internal – frosted, external – transparent. Style – Italian neoclassical. Iconic shapes of the 60s in design.

DE Aluminiumbeschläge, Farbton: Gold. Doppelter Lampenschirm aus Glas: Innenseite matt, Außenseite transparent. Stil: Italienische Neoklassik. Kultige Formen der 60er Jahre im Design.


IT Armatura - alluminio, colore - oro. Doppia plafoniera in vetro: interna - opaca, esterna - trasparente. Stile - neoclassico italiano. Forme iconiche degli anni '60 nel design.

FR Armature : aluminium, couleur : dorée. Globe double en verre : intérieur mat, extérieur transparent. Style : italien néoclassique. Formes culte du design des années 60.




1 **MOD411PL-06G**

💡 6 x E14 60W
IP 20




2 **MOD411WL-01G**

💡 1 x E14 60W
IP 20



3 **MOD411PL-03G**

💡 3 x E14 60W
IP 20





Touch



EN Metal fittings, colors: brass, black. Sphere dome lamps made of white matte glass. LED light source, Color temperature: 3000K.

DE Metallarmatur, Farben: Messing, schwarz. Sphärische Kuppelleuchten aus weißem, mattiertem Glas. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K.


IT Montatura: metallo, colori: ottone, nero. Lampade a cupola sferica in vetro bianco opaco. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K.

FR Armatures en métal, couleurs : laiton, noir. Lampes dômes sphériques en verre blanc mat. Éclairage LED. Température de couleur 3000K.




- 1 ■ **MOD285WL-L10B3K**
■ **MOD285WL-L10BS3K**

LED 10W 900lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Verre



BS

EN Fittings — metal, shade — brass. Double lampshade, textile of two types: linen, translucent organza. Transparent elements: blown glass, cast acrylic base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Doppelter Lampenschirm aus zwei Arten von Textil: Leinen, durchscheinender Organza. Transparente Elemente: geblasenes Glas, gegossenes Acryl im Sockel.


IT Armatura — metallo, tonalità — ottone. Doppio paralume, due tipi di tessuti: lino, organza traslucida. Elementi trasparenti: vetro soffiato, piede in acrilico colato.

FR Armature : métal, teinte : laiton. Double abat-jour, textile de deux types : lin, organza translucide. Éléments transparents : verre soufflé, acrylique coulé dans la base.




1 ■ Z005TL-01BS

1 × E27 40W
IP 20



Fortano



EN Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirme aus Glas in Weiß. Ein Teil der Elemente ist in einem kontrastierenden schwarzen Farbton gefärbt.

IT Armatura in metallo, tonalità - ottone. Plafoniere in vetro bianco. Alcuni degli elementi sono tinti di nero a contrasto.

FR Armature en métal, teinte : laiton. Globes en verre de couleur blanche. Une partie des éléments est peinte dans une teinte de contraste noire.



1



2




3



4


1 **MOD089PL-10BS**

10 x E27 40W
IP 20




2 **MOD089PL-08BS**

8 x E27 40W
IP 20




3 **MOD089PL-06BS**

6 x E27 40W
IP 20



4 **MOD089WL-01BS**

1 x E27 40W
IP 20





Rendez-vous



IP20

BS

EN Metal fittings of brass color. Spherical dome lamps of frosted white glass. Trend streamlined forms. Retro style design. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge in Messing. Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Milchglas. Trendige Stromlinienformen. Design im Retro-Stil. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.


IT Armatura in metallo verniciato in color ottone. Plafoniere-sfere di vetro bianco opaco. Forme aerodinamiche alla moda. Design in stile retrò. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en métal peint de couleur laiton. Globes sphériques en verre blanc mat. Formes épurées tendance. Design dans le style rétro. Source de lumière : ampoules à culot E14.




1 ■ MOD109PL-08BS

💡 8 x E14 40W
IP 20




2 ■ MOD109WL-01BS

💡 1 x E14 40W
IP 20



3 ■ MOD109PL-10BS

💡 10 x E14 40W
IP 20




MOD109PL-08BS

MOD109WL-01BS



Nostalgia






EN Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge in mattem Gold. Kugelförmige Lampenschirme aus geblasenem Milchglas. Trendige Asymmetrie im Design. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo colore oro opaco. Plafoniere a sfera in vetro soffiato opaco. Asimmetria alla moda nel design. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en métal de couleur dorée mat. Globes sphériques en verre soufflé mat. Design asymétrique tendance. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1  MOD048FL-03G	2  MOD048PL-02G	3  MOD048WL-01G
 3 x E14 40W IP 20	 2 x E14 40W IP 20	 1 x E14 40W IP 20
		



4




5



6


4 **MOD048CL-06G**

⚡ 6 × E14 40W
IP 20




5 **MOD048PL-03G**

⚡ 3 × E14 40W
IP 20



6 **MOD048PL-06G**

⚡ 6 × E14 40W
IP 20



Nostalgia



7 






8 



9 

7  MOD048PL-09G	8  MOD048WL-02G	9  MOD050WL-02G
---	--	---

💡 9 × E14 40W IP 20	💡 2 × E14 40W IP 20	💡 2 × E14 40W IP 20
------------------------	------------------------	------------------------





Ligero



IP20

BS



EN Fittings — metal, color — brass. Dome lamps — transparent glass with moiré effect. The height of the pendant lamp is adjustable. Light source — lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirme: Transparentes Glas mit Moiré-Effekt. Einstellbare Höhe der Pendelleuchte. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniere - vetro trasparente con effetto moiré. L'altezza della lampada a sospensione è regolabile. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Armature : métal, couleur : laiton. Globes en verre transparent avec effet moiré. Hauteur de la suspension réglable. Source de lumière : ampoule à culot E27.



1

1 **MOD061PL-01BS1**

💡 1 x E27 40W
IP 20



Cometa



EN Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Mattes Gold. Lampenschirm aus transparentem geblasenem Glas. LED-Lichtquelle. Einstellbare Höhe.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - oro opaco. Plafoniera in vetro soffiato trasparente. Sorgente luminosa a LED. Altezza regolabile.


FR Matériel de l'armature : métal, couleur : dorée mat. Globe en verre soufflé transparent. Source de lumière LED. Hauteur réglable.




1 

1  **MOD056PL-L12G3K**

LED 12W 750lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Erich




EN Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Nickel, Messing. Lampenschirme: weißes geblasenes Glas. Eine breite Palette. Bei der Stehleuchte und Tischleuchte kann die Position des Lampenschirms geändert werden.

IT Armatura in metallo, Plafoniere - nickel, ottone. Le plafoniere sono in vetro soffiato bianco. Famiglia ampia. La posizione delle plafoniere della lampada da terra e della lampada da tavolo è regolabile.

FR Armature métallique, teintes : nickel, laiton. Globes en verre soufflé de couleur blanche. Large assortiment. Possibilité de modifier la position du globe du lampadaire et de la lampe de bureau.



1






2



3

1	MOD221-FL-01-G MOD221-FL-01-N	2	MOD221PL-10G MOD221PL-10N	3	MOD221-WL-02-G MOD221-WL-02-N
	1 × E14 40W IP 20		10 × E14 40W IP 20		2 × E14 40W IP 20





4 




5 



6 


4  **MOD221-PL-05-G**
MOD221-PL-05-N

⚡ 5 × E14 40W
IP 20




5  **MOD221-PL-08-G**
MOD221-PL-08-N

⚡ 8 × E14 40W
IP 20



6  **MOD221-TL-01-G**

⚡ 1 × E14 40W
IP 20



Erich



7 



8 




9 



10 


7  **MOD221-PL-12-G**
MOD221-PL-12-N

💡 12 x E14 40W
IP 20




8  **MOD221-PL-01-G**
MOD221-PL-01-N

💡 1 x E14 40W
IP 20




9  **MOD221PL-03BS**
MOD221PL-03N

💡 3 x E14 40W
IP 20



10  **MOD221-WL-01-G**
MOD221-WL-01-N

💡 1 x E14 40W
IP 20





Ring



IP20

2 IN 1

B BS W

EN Metal fittings in three shades: white, black, brass. Spherical dome lamps are fixed on rounded metal frame.

DE Metallbeschläge in drei Farbtönen: Weiß, Schwarz, Messing. Kugelförmige Lampenschirme sind auf einem rundlichen Metallrahmen befestigt.

IT Armatura in metallo in tre tonalità: bianco, nero, ottone. Le plafoniere-sfere sono fissate su una struttura metallica arrotondata.

FR Armature en métal en trois teintes : blanc, noir, laiton. Globes sphériques fixés sur une carcasse métallique ronde.




1 ■ ■



2 ■ ■ ■


1 ■ **MOD013FL-01B**
■ **MOD013FL-01BS**

💡 1 x E27 60W
IP 20



2 ■ **MOD013PL-06B**
■ **MOD013PL-06BS1**
□ **MOD013PL-06W**

💡 6 x G9 25W
IP 20





Ring




3   



4   


- 3  **MOD013PL-02B**
 **MOD013PL-02BS1**
 **MOD013PL-02W**

💡 2 × G9 25W
IP 20




- 4  **MOD013PL-04B**
 **MOD013PL-04BS1**
 **MOD013PL-04W**

💡 4 × G9 25W
IP 20





Dallas



EN Metal fittings in 3 colors: black, chrome, gold. Dome lamps – blown glass. Colors – smoky, amber, matte white.

DE Metallarmatur in 3 Farben: schwarz, chrom, gold. Kuppelleuchten - geblasenes Glas. Farben - rauchig, bernsteinfarben, mattweiß.


IT Montatura: metallo in 3 colori: nero, cromo, oro. Lampade a cupola in vetro soffiato. Colori: fumé, ambra, bianco opaco.

FR Armatures en métal, 3 couleurs : noir, chrome, or. Lampes dômes : verre soufflé. Couleurs : fumé, ambre, blanc mat.




- 1 **MOD545PL-11B**
MOD545PL-11BS
MOD545PL-11CH
MOD545PL-11G

💡 11 x G9 28W
IP 20




- 2 **MOD545WL-03B**
MOD545WL-03BS
MOD545WL-03CH
MOD545WL-03G

💡 3 x G9 28W
IP 20



- 3 **MOD547PL-25B**
MOD547PL-25BS
MOD547PL-25CH
MOD547PL-25G





💡 25 x G9 28W
IP 20





Dallas



4 MOD545PL-25B MOD545PL-25BS	5 MOD548PL-25CH MOD548PL-25G	6 MOD547WL-05CH MOD547WL-05G	7 MOD547WL-09CH MOD547WL-09G
💡 25 × G9 28W IP 20	💡 25 × G9 28W IP 20	💡 5 × G9 28W IP 20	💡 9 × G9 28W IP 20
			



8

9



10



11

8 MOD545CL-12B MOD545CL-12BS	9 MOD545PL-12CH MOD545PL-12G	10 MOD545PL-20CH MOD545PL-20G	11 MOD545CL-20B MOD545CL-20BS
12 x G9 28W IP 20	12 x G9 28W IP 20	20 x G9 28W IP 20	20 x G9 28W IP 20

Dallas



12 ■ ■ ■ ■ ■




13 ■ ■ ■ ■ ■



14 ■ ■ ■


- 12 ■ MOD545PL-06B
■ MOD545PL-06BS
■ MOD545PL-06CH
■ MOD545PL-06G

⌚ 6 × G9 28W
IP 20




- 13 ■ MOD545PL-24B
■ MOD545PL-24BS
■ MOD545PL-24CH
■ MOD545PL-24G

⌚ 24 × G9 28W
IP 20




- 14 ■ MOD547WL-13CH
■ MOD547WL-13G

⌚ 13 × G9 28W
IP 20





Balbo



EN Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source – lamps with G9 base.

DE Metallbeschläge in Nickel. Lampenschirme aus transparentem Glas in zwei Farbtönen: Rauch und Cognac. Lichtquelle: Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Armatura in metallo color nichel. Plafoniere in vetro trasparente in due tonalità: fumé e cognac. Sorgente luminosa - lampadine con attacco G9.

FR Armature métallique de couleur nickel. Globes en verre transparent en deux teintes : fumé et cognac. Source de lumière : ampoules à culot G9.



1




2



3


1 **MOD112-08-G**
MOD112-08-N

⚡ 8 x G9 28W
IP 20




2 **MOD112CL-08G**
MOD112CL-08N

⚡ 8 x G9 28W
IP 20




3 **MOD112-04-G**
MOD112-04-N

⚡ 4 x G9 28W
IP 20





Collar



EN Metal fittings. Decorative dome lamps of three types of glass: cast transparent with vertical pattern, blown frosted and pressed smoked glass with geometric pattern.

DE Metallbeschläge. Drei Arten von dekorativen Lampenschirmen aus Glas: gegossenes transparentes Glas mit vertikalem Muster, geblasenes Milchglas und gestanztes getöntes Glas mit geometrischem Muster.

IT Armatura in metallo. Plafoniere decorative in vetro di tre tipi: trasparente colato con disegno verticale, soffiato opaco e stampato colorato con disegno geometrico.

FR Armature en métal. Globes décoratifs en verre de trois types : verre coulé transparent avec dessin vertical, verre soufflé mat et verre estampé coloré avec dessin géométrique.



1




2



3


1 **P069PL-L16G3K**

LED 16W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **P069PL-L35G3K1**

LED 35W 1600lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



3 **P069PL-L17G3K**
P069PL-L17CH3K

LED 17W 950lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Flusso



EN Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.

DE Metallbeschläge in Bronzeton. Kugelförmiger Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas. Dekor: Anhängerketten im Inneren des Lampenschirms. Versteckte Lichtquelle.

IT Armatura metallica in una tonalità bronzo. Plafoniera - sfera è in vetro soffiato trasparente. Decor - catene appese all'interno del soffitto. fonte di luce nascosta.

FR Armature métallique dans une teinte de bronze. Globe sphérique en verre soufflé transparent. Décoration : chaînes suspendues à l'intérieur du globe. Source lumineuse dissimulée.





1 **P095PL-01BZ**


2 **P095PL-01BZ1**

1 x GU10 12W
IP 20

1 x GU10 12W
IP 20



Maya



EN Metal fittings of gold color. Decorative elements— textured transparent glass. Design inspired by Mesoamerican jewelry. LED light source. Color temperature is 3000K.

DE Metallbeschläge in Gold. Dekor: fakturiertes transparentes Glas. Ein Design, das von der Schmuckkunst Mesoamerikas inspiriert ist. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT Armatura in metallo color oro. Decoro - vetro trasparente strutturato. Design ispirato ai gioielli mesoamericani. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore 3000K.

FR Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif : verre transparent texturé. Design inspiré de l'art joaillier de Mésoamérique. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




1



2


1 **P091PL-L18G3K**

LED 10W 350lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20



2 **P091WL-L18G3K**

LED 10W 350lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20





Mystic



LED IP20

B BS

EN Metal fittings, color - brass, black. A transparent glass dome lamp with an embossed pattern and a hidden light source creates the illusion of a lamp inside.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - Messing, Schwarz. Lampenschirm aus transparentem Glas mit reliefartigen Ornamenten und versteckter Lichtquelle erzeugt die Illusion einer Lampe im Inneren.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, i colori sono ottone, nero. Il paralume in vetro trasparente con ornamenti in rilievo e con una fonte di luce nascosta crea un'illusione lampade all'interno.

FR Matériau de l'armature est en métal, couleur est laiton, noir. L'abat-jour en verre transparent avec un ornement en relief et une source de lumière cachée créent l'illusion d'une lampe à l'intérieur.




1 ■



2 ■


1 ■ **P060TL-L12BK**

LED 8W 100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ **P060TL-L12BSK1**

LED 8W 100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Sintesi



LED IP20

CH

EN Chrome-plated metal fittings. Dome lamps made of glass, color - chrome. LED source with a color temperature of 3000K. Bi-directional light flux - up and down.

DE Verchromte Metallbeschläge. Lampenschirme aus Glas, in Chrom. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. Bidirektionaler Lichtstrom: nach oben und nach unten gerichtet.

IT Armatura in metallo cromato. Plafoniere in vetro, colore - cromo. Sorgente LED con temperatura di colore 3000K. Flusso luminoso bidirezionale - in alto e in basso.

FR Armature métallique chromée. Globes en verre, couleur : chrome. Source LED avec une température de couleur de 3000K. Flux lumineux bidirectionnel : vers le haut et vers le bas.




1



2


1 **P090PL-L12CH3K**

LED 12W 420lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 **P090WL-L24CH3K**

LED 24W 840lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Gioia



IP20



EN Metal fittings in two shades: chrome and gold. Dome lamps of blown glass are plated with the same color as the fittings. A recess in the body of pendant models hides the wire attachment.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Chrom und Gold. Lampenschirme aus geblasenem Glas, galvanisiert im Farbton der Beschläge. Eine Vertiefung im Rahmen der Pendelmodelle verbirgt die Befestigung des Kabels.

IT Armatura in metallo in due tonalità: cromo e oro. Plafoniere in vetro soffiato galvanizzate in tinta con l'armatura. Un incavo nel corpo dei modelli a sospensione nasconde l'attacco del filo.


FR Armature métallique en deux teintes : chrome et dorée. Globes en verre soufflé galvanisés dans la teinte de l'armature. Une cavité dans le corps des modèles de suspensions dissimule la fixation du fil.



1

1 **P011PL-01G**
P011PL-01CH

1 x E14 40W
IP 20





Tone



IP20

BZ



EN Metal fittings, shades — bronze. Dome lamp of blown glass in amber color. Twisted wire in a textile braiding. Vintage shape of dome lamp.

DE Metallarmatur, Schattierungen - bronze. Kuppelleuchte aus geblasenem Glas, bernsteinfarben. Gedrehtes Kabel in einem Textilgeflecht. Klassische Form der Kuppelleuchte.

IT Montatura: metallo, paralumi: bronzo. Lampada a cupola in vetro soffiato color ambra. Filo ritorto in una treccia tessile. Forma vintage della lampada a cupola.

FR Armatures en métal, teinte : bronze. Lampe dôme en verre soufflé de couleur ambre. Câble d'alimentation torsadé dans un tressage textile. Forme vintage de la lampe dôme.



1





2

1 **P001PL-01BZ**2 **P003PL-01BZ**

1 x E27 60W
IP 20

1 x E27 60W
IP 20



Eustoma



IP20

BL

TR

EN Fittings — metal, shade — nickel. Textured dome lamp is made of glass. Dome lamp colors — transparent and blue. Twisted wire. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Nickel. Geprägter Lampenschirm aus Glas. Farbtöne des Lampenschirms: transparent und Hellblau. Litzenkabel. Einstellbare Höhe.

IT Armatura - metallo, tonalità - nickel. Plafoniera in rilievo realizzata in vetro. Tonalità della plafoniera: trasparente e blu. Filo a spirale. Altezza regolabile.


FR Armature : métal, teinte : nickel. Globe en verre gaufré. Teintes du globe : transparent et bleu ciel. Fil torsadé. Hauteur réglable.



1  

1  **MOD238-PL-01-BL**
 **MOD238-PL-01-TR**

💡 1 x E14 40W
 IP 20



Fermi



EN Metal fittings in two colors: nickel and gold. Part of dome lamps is made of metal to match the fittings, the other part – of transparent glass.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Nickel und Gold. Ein Teil des Lampenschirms besteht aus Metall im Farbton der Beschläge, der andere Teil besteht aus transparentem Glas.

IT Armatura metallica in due tonalità: nickel e oro. Plafoniera parzialmente in metallo in tinta con l'armatura, l'altra parte è in vetro trasparente.

FR Armature en métal en deux teintes : nickel et dorée. Partie du globe réalisée en métal de la teinte de l'armature, l'autre partie transparente.



1



2



3

1 **P140-PL-170-5-G**
P140-PL-170-5-N




💡 5 x E27 60W
IP 20

2 **P140-PL-170-1-G**
P140-PL-170-1-N

💡 1 x E27 60W
IP 20

3 **P140-PL-110-1-G**
P140-PL-110-1-N

💡 1 x E27 60W
IP 20





Telford



EN Metal fittings of gold color. Dome lamps of frosted white glass. Telford decorative element of dome lamp – steel wire grating of the same color as the fittings. Adjustable height.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirm aus weißem Milchglas. Dekor des Lampenschirms Telford: ein Stahldrahtgitter im Farbton der Beschläge. Einstellbare Höhe.

IT Armatura in metallo color oro. Plafoniera in vetro bianco opaco. Soffitto decorativo Telford - griglia in filo d'acciaio da abbinare ai Armatura. Altezza regolabile.

FR Armature en métal de couleur dorée. Globe en verre blanc mat. Décoration du globe Telford : grille en fils d'acier de la couleur de l'armature. Hauteur réglable.



1



2



3

1 **P363PL-01G**




2 **P362PL-01G**

3 **P361PL-01G**


1 x E27 60W
IP 20

1 x E27 60W
IP 20

1 x G9 25W
IP 20



Irving



EN Metal fittings in black color. Part of metal elements is plated in brass color. Glass dome lamps in amber and smoky shades. Industrial style.

DE Metallarmatur in schwarzer Farbe. Ein Teil der Metallelemente ist messingfarben beschichtet. Glaskuppelleuchten mit bernsteinfarbenen und rauchigen Schattierungen. Industrie-Stil.


IT Montatura in metallo di colore nero. Parte degli elementi in metallo è placcata in colore ottone. Lampade a cupola in vetro in tonalità ambra e fumé. Stile industriale.

FR Armatures en métal de couleur noire. Une partie des éléments métalliques est plaquée en laiton. Lampes dômes en verre aux teintes ambrées et fumées. Style industriel.




1  **T163-01-C**
 **T163-01-R**

1 x E27 40W
IP 20



The Sixth Sense



LED IP20


B BS

EN Metal fittings of black and brass colors. Spherical dome lamps of white glass. LED light source with a color temperature of 3000K.

DE Metallarmatur in den Farben schwarz und messing. Sphärische Kuppelleuchten aus weißem Glas. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Montatura in metallo di colore nero e ottone. Lampade a cupola sferiche in vetro bianco. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 3000K.

FR Armatures en métal de couleurs noire et laiton. Lampes dômes sphériques en verre blanc. Éclairage LED, température de couleur 3000K.




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **Z020FL-L12BK**
■ **Z020FL-L12BS3K**

LED 12W 750lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



2 ■ **Z020PL-L6B3K**
■ **Z020PL-L6BS3K**

LED 7W 400lm
t° 3000K >70Ra 360°
IP 20




Z020PL-L6BS3K

Z020FL-L12BS3K



Arco



EN Metal fittings are galvanized in brass color. The dome lamps are made of transparent blown glass with a relief texture. Adjustable height of pendant lamps.

DE Metallarmatur sind messingfarben galvanisiert. Die Kuppelleuchten sind aus transparentem geblasenem Glas mit einer Reliefstruktur gefertigt. Die Höhe der Pendelleuchten ist verstellbar.

IT Montatura in metallo zincato in colore ottone. Le lampade a cupola sono realizzate in vetro soffiato trasparente con texture in rilievo. Altezza regolabile per le lampade a sospensione.

FR Armatures en métal, galvanisées couleur laiton. Les lampes dômes sont en verre soufflé transparent avec une texture en relief. Hauteur des lampes suspendues réglable.



1



2




3



4


1 **MOD223PL-06BS**

6 x G9 40W
IP 20




2 **MOD223PL-03BS**

3 x G9 40W
IP 20




3 **MOD223WL-02BS1**

2 x G9 40W
IP 20




4 **MOD223WL-02BS**

2 x G9 40W
IP 20





Gilbert



EN Fittings material— metal, color — black. Horns are bent at right angles. Actual industrial style.

DE Material der Beschläge: Metall, Farbton: Schwarz. Arme sind rechtwinklig gebogen. Aktueller Industriestil.


IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - nero. Le luci sono piegate ad angolo retto. Stile industriale moderno.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Bras à angle droit. Style industriel en vogue.




1 ■ **T532CL-12B**

💡 12 × E27 60W
IP 20




2 ■ **T532WL-02B**

💡 2 × E27 60W
IP 20



3 ■ **T532CL-08B**

💡 8 × E27 60W
IP 20





(182–198)

modern compo

SERIES
OF THE COLLECTION

INSIGHT
JACK-STONE
MABELL
JUPITER

182 LOVETANN
184 MARE
186 ROTTA
187 PRIMA


190
194
196
198



n osition

THE MODERN COMPOSITION COLLECTION IS DEDICATED TO CREATIVITY AND INDIVIDUALITY IN THE INTERIOR. EACH MODEL ALLOWS YOU TO BECOME A REAL ARTIST AND CREATE YOUR OWN SPATIAL COMPOSITION WITH A UNIQUE COMBINATION OF ELEMENTS.

Insight



EN Fittings material— metal. Color — black. Bidirectional light flux. Decorative elements— tinted acrylic. LED sources are covered with a matte diffuser. Color temperature is 3000K.

DE Material der Beschläge: Metall. Farbton: Schwarz. Bidirektionaler Lichtstrom. Dekor: getöntes Acryl. LED-Lichtquellen, von einem matten Diffusor abgedeckt. Farbtemperatur 3000K.

IT Materiale dell'armatura - metallo. Colore nero. Flusso luminoso bidirezionale. Decoro: acrilico colorato. Le sorgenti LED sono ricoperte da un diffusore opaco. Temperatura di colore 3000K.


FR Matériau de l'armature : métal. Couleur : noir. Flux lumineux bidirectionnel. Élément décoratif : acrylique teinté. Sources LED dissimulées par un diffuseur mat. Température de couleur 3000K.



1 ■


1 ■ **MOD416TL-L6BR3K**

LED 6W 550lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20





Jack-stone



EN Stainless steel fittings in two shades: nickel and gold. Trendy combination of matte and glossy metal. LED light source with temperature of 3000K.

DE Beschläge aus Edelstahl in zwei Farbtönen: Nickel und Gold. Eine trendige Kombination aus mattem und glänzendem Metall. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura in acciaio inossidabile in due tonalità: nickel e oro. Combinazione alla moda di metallo opaco e lucido. Sorgente luminosa a LED con una temperatura di 3000K.

FR Armature en acier inoxydable en deux teintes : nickel et dorée. Combinaison tendance du métal mat et brillant. Source lumineuse LED avec une température de 3000K.




1



2


1 **MOD314WL-L8G3K**
MOD314WL-L8N3K

LED 8W 350lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



2 **MOD314WL-L13G3K**
MOD314WL-L13N3K

LED 13W 550lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20






Mabell



IP20



EN Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes wall luminaires.

DE Ausgefallenes asymmetrisches Design. Glänzende Kuppelleuchten aus gegossenem / geblasenem Glas. Drei Farbschattierungen: chrom, gold und kupfer. Die Serie umfasst auch Wandleuchten.

IT Design asimmetrico spigoloso. Luci a cupola lucide in vetro soffiato fuso. Tre tonalità di colore: cromo, oro e rame. La serie comprende lampade da parete.


FR Design asymétrique audacieux. Lampes dômes polies en verre soufflé. Trois teintes : chrome, doré et cuivre. La série comprend des appliques murales.




1

- 1 **MOD306WL-01G**
MOD306WL-01CH
MOD306WL-01C

1 x E14 40W
 IP 20



Jupiter



EN Brushed metal fittings, shades - brass, marble. Diffuser of two types: corrugated glass and white matte acrylic. Light source - LED strip, temperature is 3000K.

DE Gebürstete Metallbeschläge, Farbtöne: Messing, Marmor. Zwei Arten von Diffusoren: geriffeltes Glas und weißes mattes Acryl. Lichtquelle: Lichtband, Farbtemperatur 3000K.


IT Armatura in metallo opaco, sfumature - ottone, marmo. Diffusore di due tipologie: vetro ondulato e acrilico bianco opaco. Sorgente luminosa - striscia a LED, temperatura 3000K.

FR Armature métallique mate, teinte : laiton, marbre. Diffuseurs de deux types : verre en relief et acrylique blanc mat. Source lumineuse : ruban LED, température 3000K.




1 **MOD320WL-L6BS3K1** 2 **MOD320WL-L13MR3K1**

LED 6W 200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 13W 200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Jupiter



3



4




5




6

3 MOD320WL-L8BS3K4 MOD320WL-L5BS3K5 MOD320WL-L10BS3K6 MOD320WL-L12BS3K


LED 8W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 6W 300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 10W 1100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 12W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



MOD320WL-L10BS3K

MOD320WL-L8BS3K

MOD320WL-L12BS3K

MOD320WL-L5BS3K



Lovetann



EN Metal frame, color - gold. Decor - openwork discs to match the fittings. Effective lighting design. Trendy floral motifs in design.

DE Metallrahmen, Farbe - gold. Dekor - durchbrochene Scheiben, die zu den Armaturen passen. Effektives Lichtdesign. Trendige florale Motive im Design.

IT Montatura in metallo, colore: oro. Decorazione: dischi traforati in abbinamento con la montatura. Design di illuminazione di effetto. Design con motivi floreali di tendenza.


FR Cadre en métal, couleur : doré. Décor : disques ajourés assortis aux armatures. Conception optimisée de l'éclairage. Motifs floraux très tendance.

1

2


1 **MOD082WL-01G**

1 x E14 40W
IP 20



2 **MOD082WL-04G**

4 x E14 40W
IP 20





MAYTONI

decorative lighting
guide 2025

THE

NOSTAL

moments of
the lovelight



(20
25)

Memory preserves our personal history - the places most dear to us, which stay in our hearts forever.

These memories are like a guiding star, reminding us who we are and where we come from. Love for warm moments of our own past provides stability and inner warmth. Nostalgic love is as elusive as the light from a distant window, sometimes visible only to us, yet always out of reach.

NOSTALGIA IN LOVELIGHT

Mare



IP20



EN Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades – chrome and gold.

DE Armatur aus Metall und Glas. Trendige Reliefstruktur auf beiden Seiten der Scheibe für Variabilität bei der Verwendung im Innenbereich. Schattierungen - chrom und gold.

IT Montatura in metallo e vetro. Texture in rilievo, di tendenza, su entrambi i lati del disco per una maggiore diversificazione nell'uso per interno. Paralumi: cromo e oro.


FR Armatures en métal et en verre. Texture en relief très tendance sur les deux faces du disque pour un effet varié en utilisation intérieure. Teintes : chrome et doré.



1


1 **MOD305WL-01G**
MOD305WL-01CH

💡 1 × G9 40W
 IP 20





Rotta



EN Reinforcement material - aluminum, shades - black, gold. Hidden mount. Balanced black and white pattern. Rotary mechanism for adjusting the light flux. Minimalistic design.

DE Material der Beschläge: Aluminium, Farbtöne: Schwarz, Gold. Verdeckte Befestigung. Ausgewogenes Licht- und Schattenspiel. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Minimalistisches Design.


IT Materiale dell'armatura - alluminio, sfumature - nero, oro. Montatura nascosta. Immagine bilanciata di luci e ombre. Meccanismo rotante per la regolazione della potenza luminosa. Design minimalista.

FR Matériau de l'armature : aluminium, teinte : noir, dorée. Fixation invisible. Motif noir et blanc équilibré. Mécanisme de rotation pour le réglage du flux lumineux. Design minimaliste.




1 ■ **MOD413WL-L6B3K**
■ **MOD413WL-L6G3K**

LED 6W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





2 ■ **MOD413WL-L8B3K**
■ **MOD413WL-L8G3K**

LED 8W 600lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Prima



EN Fittings — metal. Shades — chrome, brass. Cotton lampshade of white color. Transparent acrylic decorative elements at the base. Bauhaus aesthetics, lampshade trendy shape.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom, Messing. Lampenschirm aus Baumwolle in Weiß. Transparenter Acryldekor am Sockel. Die Ästhetik des Bauhauses, die trendige Form des Lampenschirms.

IT Armatura - metallo. Tonalità: cromo, ottone. Paralume in cotone bianco. Decoro acrilico trasparente del piede. Estetica Bauhaus, forma della plafoniera alla moda.

FR Armature : métal. Teintes : chrome, laiton. Abat-jour en coton de couleur blanche. Élément décoratif en acrylique blanc dans la base. Esthétique de Bauhaus, forme tendance de l'abat-jour.




1



2


1 **Z034WL-01BS**
 Z034WL-01CH

💡 1 x E27 60W
IP 20



2 **Z034TL-01BZ**

💡 1 x E27 60W
IP 20





modern crystal



(202—222)

THE MODERN CRYSTAL COLLECTION IS THE
EPITOME OF ELEGANCE AND LUXURY OF CRYSTAL GLASS.
IT IS FILLED WITH THE BRIGHTEST DECORATIVE EFFECTS
OF LIGHT REFRACTION, ITS IRIDESCENCE AND GLARE.



Crystal

SERIES
OF THE COLLECTION


FRAME
RECINTO
GELID
PUNTES
DUNE

202
204
205
206
210

KRONE
FACET
FLARE
HAIL
REVERO

212
216
218
220
222

Frame



EN Fittings material – metal, shade – gold. Decorative element made of transparent glass in the form of embossed tubes. E14 base. Lamps are not included.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbton - Gold. Dekoratives Element aus transparentem Glas in Form von geprägten Röhren. E14-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, il colore è oro. L'elemento decorativo e' realizzato in vetro trasparente sotto forma di tubi in rilievo. Il portalamпада e' E14. Le lampadine non sono disponibili su questo modello.

FR Matériel de l'armature - métal, teinte - or. Élément décoratif en verre transparent en forme de tubes en relief. Culot E14. Les lampes ne sont pas incluses.



1







2



3



4

1	2	3	4
MOD174CL-09G	MOD174CL-06G	MOD174PL-06G	MOD174WL-02G
9 x E14 60W IP 20	6 x E14 60W IP 20	6 x E14 60W IP 20	2 x E14 60W IP 20
			



Recinto



IP20

CH



EN Metal fittings, color – chrome. Decorative elements– rectangular crystal plates. Light sources are hidden under textured glass. The height of the lamps is adjustable using cable.

DE Metallbeschläge in Chrom. Dekor: Rechteckige Kristallplatten. Lichtquellen sind unter dem fakturierten Glas verdeckt. Durch ein Seil einstellbare Höhe der Leuchten.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. Decoro - piastre di cristallo rettangolari. Le sorgenti luminose sono nascoste sotto il vetro strutturato. L'altezza delle lampade è regolabile con un cavo.

FR Armature métallique, couleur : chrome. Élément décoratif : plaques de cristal rectangulaires. Sources de lumière dissimulée sous verre texturé. Hauteur des luminaires réglable par câble.




1




2

1 **MOD080CL-08CH**


8 x E27 60W
IP 20

2 **MOD080CL-06CH**

6 x E27 60W
IP 20



Gelid



EN Metal fittings, color — chrome. Lampshades frame — metal, decorative elements— transparent crystal glass. Height of pendant lamps is adjustable.

DE Metallbeschläge in Chrom. Rahmen des Lampenschirms: Metall, Dekor: transparenter Kristall. Einstellbare Höhe der Pendelleuchte.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. La struttura del paralume è in metallo, il decoro è in cristallo trasparente. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile.

FR Armature métallique, couleur chrome. Carcasse de l'abat-jour : métal, élément décoratif : cristal transparent. Hauteur des suspensions réglable.




1



2


1 **MOD184-PL-04-CH**

4 x E27 60W
IP 20




2 **MOD184-WL-01-CH**

1 x E27 60W
IP 20



Puntes



EN Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom und Gold. Dekor: massive Kristalle mit komplexem Schliff. Durch die Länge der Kette einstellbare Höhe der Pendelmodelle.

IT Materiale dell'armatura - metallo, tonalità - cromo e oro. Decoro: cristalli massicci di taglio complesso. L'altezza dei modelli a sospensione è regolata dalla lunghezza della catena.

FR Matériau de l'armature : métal, teintes : chrome et dorée. Élément décoratif : cristaux massifs à structure complexe. Hauteur des modèles de suspensions réglable par une longue chaîne.




1 **MOD043FL-08G**
 MOD043FL-08CH

⚡ 8 x E14 60W
IP 20




2 **MOD043PL-04G**

⚡ 4 x E14 60W
IP 20



3 **MOD043WL-01G**
 MOD043WL-01CH

⚡ 1 x E14 60W
IP 20



MOD043FL-08G

MOD043TL-02G



Puntes



4



5




6



7


4 MOD043PL-12G
MOD043PL-12CH

12 x E14 40W
IP 20




5 MOD043PL-18G
MOD043PL-18CH

18 x E14 40W
IP 20




6 MOD043TL-02G
MOD043TL-02CH

2 x E14 60W
IP 20




7 MOD043PL-06G
MOD043PL-06CH

6 x E14 60W
IP 20





Dune



EN Metal fittings in two colors: chrome, gold. Decorative elements— clear crystals. Ceiling models have two tiers of pendants. Height of the pendant chandelier is adjustable using cable.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Chrom und Gold. Dekor: transparente Kristalle. Deckenmodelle haben zwei Schichten von Anhängern. Durch ein Seil einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte.

IT Armatura metallica in due tonalità: cromo, oro. Decoro - cristalli trasparenti. I modelli da soffitto hanno due livelli di pendenti. L'altezza del lampadario a sospensione è regolabile con un cavo.

FR Armature métallique en deux teintes : chrome, dorée. Élément décoratif : cristaux transparents. Les modèles de plafond disposent de deux niveaux de pendentifs. Hauteur du lustre suspendu réglable par câble.



1



2



3



4

1	DIA005CL-06G DIA005CL-06CH	2	DIA005CL-10CH	3	DIA005PL-06G	4	DIA005WL-02G
	💡 6 × E14 60W IP 20		💡 10 × E14 60W IP 20		💡 6 × E14 60W IP 20		💡 2 × E14 60W IP 20



Krone



LED

IP20

CRI >90

G

BS






EN Metal fittings of gold or brass color. Asymmetrical crystal decoration. Trendy circle shape. LED light source with temperature of 3000-4000K.

DE Gold- oder messingfarbene Metallarmatur. Asymmetrische Kristallverzierung. Trendige Rundform. LED-Lichtquelle mit einer Temperatur von 3000-4000K.

IT Montatura in metallo color oro o ottone. Decorazione asimmetrica in cristallo. Forma circolare di tendenza. Sorgente luminosa a LED con temperatura di 3000-4000K.


FR Armatures en métal de couleur dorée ou laiton. Décoration asymétrique en cristal. Forme circulaire très tendance. Éclairage LED, température de couleur 3000-4000K.



1 P097PL-L90G4K LED 90W 6000lm t° 4000K >90Ra 180° IP 20 	2 P097PL-L36BS3K1 LED 36W 2340lm t° 3000K >90Ra 180° IP 20 	3 P097PL-L36G4K LED 36W 2400lm t° 4000K >90Ra 180° IP 20 	4 P097PL-L45BS3K LED 45W 3000lm t° 4000K >90Ra 180° IP 20 	5 P097PL-L45G4K LED 45W 3000lm t° 4000K >90Ra 180° IP 20 
--	--	--	--	--



Krone



4




6



5


4 **P097PL-L28BS3K**

LED 27W 1900lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20




5 **P097PL-L36BS3K**

LED 36W 2600lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20




6 **P097PL-L48BS3K**

LED 48W 3300lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20





Facet



EN Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. Light source — lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom und Gold. Dekor: transparente Glaskristalle. Architektonischer Schliff von dekorativen Elementen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Materiale dell'armatura - metallo, Plafoniere - cromo e oro. Decoro - cristalli di vetro trasparente. Sfaccettature architettoniche di elementi decorativi. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Matériau de l'armature : métal, teintes : chrome et dorée. Élément décoratif : cristaux de verre transparent. Taille architecturale des éléments décoratifs. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1







2



3




4

1	 MOD094CL-04G	2	 MOD094CL-06G	3	 MOD094WL-03G  MOD094WL-03CH	4	 MOD094WL-01G  MOD094WL-01CH
	💡 4 × E14 60W IP 20		💡 6 × E14 60W IP 20		💡 3 × E14 60W IP 20		💡 1 × E14 60W IP 20
							



Flare



EN Fittings material— metal, color — gold. Decorative elements— crystal of large architectural faceting. Height of pendant chandeliers is adjustable by chain.

DE Metallbeschläge, Farbton: Gold. Dekor: Kristall mit großformatigem architektonischem Schnitt. Durch eine Kette einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - oro. Decoro: cristallo di grandi dimensioni con taglio architettonico. L'altezza dei lampadari a sospensione è regolabile con una catena.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : dorée. Élément décoratif : cristal taillé architecturalement en grande dimension. Hauteur des lustres suspendus réglable par une chaîne.



1




2



3


1 **DIA200PL-08G**

8 x E14 40W
IP 20




2 **DIA200PL-06G**

6 x E14 40W
IP 20



3 **DIA200WL-02G**

2 x E14 40W
IP 20





Hail



IP20

CH

EN Metal fittings, color – chrome. Crystal decorative elements of two types: large, elongated along the outer perimeter and rounded on pendants.

DE Metallbeschläge in Chrom. Zwei Arten von Kristalldekor: ein großer, länglicher am äußeren Rand und ein abgerundeter Dekor mit Anhängern.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. Decoro in cristallo di due tipologie: grande, allungato lungo il perimetro esterno, e arrotondato sui pendenti.

FR Armature en métal, couleur : chrome. Éléments décoratifs en cristal de deux types : important étiré sur le périmètre extérieur et arrondi sur les pendentifs.




1



2


1 **MOD097PL-08CH**

8 x E14 40W
IP 20



2 **MOD097WL-02CH**

2 x E14 40W
IP 20





Revero



IP20

G

BS

EN Metal fittings in two colors: brass and gold. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass.

DE Metallarmatur in zwei Farben: messing und gold. Mehrschichtige Dekoration. Pendel: transparent (Armatur - Messing) und bernsteinfarbenes Glas (Armatur - gold).

IT Montatura in metallo in due colori: ottone e oro. Decorazione multistrato. Pendenti: vetro trasparente (per montature in ottone) e ambra (per montature in oro).

FR Armatures en métal, deux couleurs : laiton et doré. Décoration multicouche. Suspentes : verre transparent (Armatures : laiton) et verre ambré (Armatures : doré).



1

MOD085PL-12BS

2

MOD085PL-16BS

3

MOD085PL-07G
MOD085PL-07BS

4





MOD085WL-01G
MOD085WL-01BS

12 x E14 40W
IP 20

16 x E14 40W
IP 20

7 x E14 40W
IP 20

1 x E14 40W
IP 20





modern

A modern, black, semi-circular lamp fixture is shown in profile, suspended by a black cord. The interior of the lamp is illuminated, creating a bright white glow. The lamp is positioned in the lower half of the frame, partially obscuring the large, stylized text 'modern' which is written in a bold, blue, sans-serif font across the background.

THE MODERN METAL COLLECTION COMBINES THE
STRENGTH AND ELEGANCE OF STEEL ACCENTS. SPECIAL
ATTENTION IS PAID TO THE GEOMETRIC SHAPES AND TEXTURES
OF THE METAL ELEMENTS OF THE LAMPS.

(226—262)

ern metal

SERIES OF THE COLLECTION

BASIC COLORS
DYNAMICS
EL
ENIGMA
GERHARD
SHADOWS OF THE PAST
GOLDEN CAGE
IMAGINARY
THIN
MOLLIS
NOTTA

226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
248

PALETTE
PIXEL
SONATA
VESPER
LANTERN
CIPRESSO
PLEC
BOWI
LEVITATION

250
252
254
256
258
259
260
261
262

Basic colors



IP20 2 IN 1

B GR BG W

EN Fittings material – metal. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp.

DE Material der Beschläge - Metall. Im Lieferumfang enthalten: Haken, zusätzliche Basis und metallisches Element, mit denen Sie die Pendelleuchte an der gewünschten Stelle befestigen oder als Wandleuchte verwenden können.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo. Il kit include un gancio, una base aggiuntiva e un elemento metallico che fissano una sospensione nella zona desiderata. Si può utilizzarla come applique.

FR Matériel de l'armature - métal. Crochet, base supplémentaire et élément métallique sont inclus. Ils permettent de fixer la suspension à l'endroit souhaité ou de l'utiliser comme applique murale.



1 ■ ■ ■ ■





2 ■ ■ ■ ■

1 ■ **MOD167PL-01B**
 ■ **MOD167PL-01BG**
 ■ **MOD167PL-01GR**
 ■ **MOD167PL-01W**

2 ■ **MOD168PL-01B**
 ■ **MOD168PL-01BG**
 ■ **MOD168PL-01GR**
 ■ **MOD168PL-01W**

💡 1 x E27 40W
 IP 20

💡 1 x E27 40W
 IP 20





Dynamics



IP20



EN Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Pulverbeschichtung in drei Farbtönen: Mattes Schwarz, Mattes Weiß, Mattes Gold. Lampenschirm mit einer trendigen, geriffelten Textur.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Verniciato a polvere in tre colori: nero opaco, bianco opaco, oro opaco. Plafoniere con trama ondulata alla moda.


FR Matériau de l'armature : aluminium. Revêtement par poudre en trois couleurs : noir mat, blanc mat, dorée mat. Globe avec texture ondulée tendance.



1 

1  **MOD326WL-02B**
 **MOD326WL-02MG**
 **MOD326WL-02W**

💡 2 × GU10 50W
 IP 20







EN Metal body. Two types of dome lamps: «tablet» with a graphic pattern of asymmetrical lines; «tablet» + perfectly smooth metal «plate».

DE Metallgehäuse. Zwei Arten von Kuppelleuchten : «Tablett» mit einem grafischen Muster aus asymmetrischen Linien; «Tablett» + perfekt glatte Metall-«Platte».

IT Corpo in metallo. Due tipi di lampade a cupola: «tablet» con un motivo grafico di linee asimmetriche; «tablet» + «plate» in metallo perfettamente liscio.

FR Corps en métal. Deux types de lampes dômes : « tablette » avec un motif graphique de lignes asymétriques ; « tablette » + « plaque » en métal parfaitement lisse.



1



2



3



4


1 **MOD041PL-L15W3K1**

2 **MOD041PL-L15B3K1**


3 **MOD041PL-L15WG3K**
MOD041PL-L15G3K

4 **MOD041PL-L15TR3K**
MOD041PL-L15GB3K


LED 12W 800lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20




LED 12W 500lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20



LED 12W 800/700lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20




LED 12W 700/650lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20





Enigma




EN Metal fittings. Two color scores: black + brass, black + white. Light height and direction are adjustable. LED source with a color temperature of 3000K.

DE Metallbeschläge. Zwei Farbtöne: Schwarz mit Messing, Schwarz mit Weiß. Einstellbare Höhe und Lichtrichtung. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura metallica. Due combinazioni di colori: nero + ottone, nero + bianco. L'altezza e la direzione della luce sono regolabili. Sorgente LED con temperatura di colore 3000K.


FR Armature métallique. Deux choix de couleurs : noir + laiton, noir + blanc. Hauteur et direction de la lumière réglables. Source LED avec une température de couleur de 3000K.



1  

1  **MOD150PL-L5BS3K**
 **MOD150PL-L5W3K**

LED 5W 350lm
t° 3000K >90Ra 36°
IP 20






[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN



Gerhard



EN Metal fittings and dome lamp. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall. Shagreenfläche verhindert Handabdrücke und Staub. Weißer matter Acryl-Diffusor ermöglicht eine gute Lichtdurchlässigkeit und verhindert Blendung.


IT L'armatura e il paralume sono in metallo. Superficie shagreen-previene segni di mani e polvere. Il diffusore bianco opaco in acrilico trasmette bene la luce, previene l'effetto accecante.

FR L'armature et l'abat-jour sont en métal. Surface de chagrin - évite les traces de mains et la poussière. Le diffuseur blanc mat en acrylique transmet bien la lumière et évite l'éblouissement.




1 ■ **MOD189PL-L18B3K1**

LED 26W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ **MOD189PL-L18GR3K1**
□ **MOD189PL-L18W3K1**

LED 26W 1400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 ■ **MOD189PL-L12B3K1**

LED 19W 800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 ■ **MOD189PL-L12GR3K1**
□ **MOD189PL-L12W3K1**

LED 19W 1000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Shadows of the past



NEW

LED

IP20

B

BS

EN Available in two finishes – black and brass – these asymmetrical wire lampshades feature a central LED light source with a matte diffuser.

DE Zwei Farbvarianten: schwarz und Messing. Lampenschirme aus Draht in asymmetrischer Ausführung. Zentrale LED-Lichtquelle mit mattiertem Diffusor.

IT Due colori: nero e ottone. Paralumi in filo in composizione asimmetrica. Sorgente luminosa centrale a LED con diffusore satinato.

FR Disponibles en deux finitions (noir et laiton), ces abat-jour asymétriques en fil de fer intègrent un éclairage LED central avec un diffuseur mat.




1 



2 

1  **MOD263PL-L20BS3K** 2  **MOD263PL-L20B3K**

LED 20W 1400lm
t° 3000K >70Ra 360°
IP 20




LED 20W 1200lm
t° 3000K >70Ra 360°
IP 20





Golden Cage








EN Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones.

DE Beschläge - Metall, Farbe - Gold. Dekorative Kugel-Drahtlampenschirme - handgefertigt. Horizontale Pendelleuchten in zwei Montagearten - Aufsatz- und Einbaumontage.

IT Armatura e' in-metallo, colore-e' oro. I paralumi decorativi in filo metallico sono fatte a mano. Sospensioni orizzontali sono in due varianti di montaggio: da incasso e nascosto.

FR Armature - métal, couleur - or. Abat-jour sphériques décoratifs en fil de fer - travail à la main. Suspensions horizontales en deux options d'installation - en saillie et cachée.




1  MOD216PL-L42G3K	2  MOD216PL-L10G3K	3  MOD216WL-L10G3K	4  MOD216FL-L38G3K	5  MOD216PL-L55G3K
LED 117W 6400lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 17W 1050lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 17W 1100lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 48W 3000lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 107W 6110lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20
				

MOD216PL-L55G3K

MOD216FL-L38G3K



Imaginary



EN Metal fittings, shade — gold. The design incorporates motives of jewelry art. Elegant chains on the lamp body create shimmering highlights.

DE Metallbeschläge, Farbton - Gold. Motive der Schmuckkunst im Design. Geschmackvolle Ketten am Rahmen der Leuchte schaffen Spiel der Blendung.


IT L'armatura metallica, il colore è oro. Motivi di gioielleria nel design. Le eleganti catene sul corpo della lampada creano i riflessi traboccanti.

FR Armature métallique, teinte - or. Motifs de bijouterie dans le design. Des chaînes gracieuses sur le corps de la lampe créent des débordements de reflets.




1 **MOD190CL-L18G3K**

LED 18W 750lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD190CL-L36G3K**

LED 36W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD190PL-L5G3K**

LED 5W 100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Thin



EN These functional floor lamps feature fittings, made from aluminum. They offer two lighting options: indirect and directional, with a swivel spotlight to direct light as needed.

DE Funktionelle Stehleuchte. Material der Armatur - Aluminium. Zwei Arten von Beleuchtung: indirektes und gerichtetes Licht. Schwenkbarer Spot, um das Licht auf den gewünschten Bereich zu richten.

IT Lampade da terra funzionali. Materiale della montatura: alluminio. Due tipi di illuminazione: riflessa, direzionale. Spot rotante per dirigere la luce nella zona desiderata.


FR Ces lampes fonctionnelles fabriquées en aluminium sont dotées d'armatures. Ils offrent deux options : éclairage indirect et éclairage directionnel, avec un projecteur orientable pour diriger la lumière selon besoin.



1 ■ ■


1 ■ **MOD395FL-L28B3K**
■ **MOD395FL-L28BS3K**

LED 14W 800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Mollis



IP20

B

EN Fittings and dome lamps of metal, color – black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall, Farbton: Schwarz. Eine eigenartige Form des Lampenschirms mit einer weichen Kontur. Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor versteckt.

IT Armatura e plafoniere in metallo, colore – nero. Forma originale della plafoniera con un contorno scorrevole. Le sorgenti luminose sono nascoste sotto il diffusore in acrilico.


FR Armature et globes en métal, couleur : noir. Globe à la forme originale au contour lisse. Sources de lumière dissimulée sous le diffuseur en acrylique.



1 ■




2 ■




1 ■ MOD126PL-08B

💡 8 x G9 7W
IP 20



2 ■ MOD126FL-01B

💡 1 x G9 7W
IP 20





Mollis



3 ■ MOD126PL-01B	4 ■ MOD126WL-01B	5 ■ MOD126TL-01B	6 ■ MOD126WL-01B1
💡 1 × G9 7W IP 20	💡 1 × G9 7W IP 20	💡 1 × G9 7W IP 20	💡 1 × G9 7W IP 20



Notta



IP20



EN Metal fittings in three shades: brass, matte black, matte white. Original geometry in design. Bidirectional light flux: up and down. Compact dimensions. Accent backlight.

DE Metallbeschläge in 3 Farbtönen: Messing, mattes Schwarz und mattes Weiß. Eigenartige Geometrie im Design. Bidirektionaler Lichtstrom: nach oben und nach unten. Kompakte Abmessungen. Akzentbeleuchtung.

IT Armatura metallica in tre tonalità: ottone, nero opaco, bianco opaco. Geometria originale nel design. Flusso luminoso bidirezionale: su e giù. Dimensioni compatte. Illuminazione d'accento.


FR Armature métallique en trois teintes : laiton, noir mat, blanc mat. Design à géométrie originale. Flux lumineux bidirectionnel : vers le haut et vers le bas. Dimensions compactes. Applique d'accentuation.



1 ■ ■ ■

1 ■ **MOD417WL-01B**
 ■ **MOD417WL-01BS**
 ■ **MOD417WL-01W**

💡 1 × G9 40W
 IP 20





Palette



IP20 2 IN 1



EN Metal fittings combine grey, gold and silver color. Combination of cylindrical shapes in design. Height is adjustable using cable. Light source — lamp with GU10 base.

DE Metallbeschläge mit Kombination von Grau, Gold und Silber. Kombination von zylindrischen Formen im Design. Die Höhe kann mit Kabel eingestellt werden. Lichtquelle: Leuchtmittel mit GU10-Fassung.

IT L'armatura in metallo combina grigio, oro e argento. Combinazione di forme cilindriche nel design. Altezza regolabile con cavo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

FR L'armature métallique combine les couleurs grise, dorée et argent. Design avec combinaison des formes cylindriques. Hauteur réglable à l'aide d'un câble. Source de lumière : ampoule à culot GU10.



1





2

1 **MOD303PL-01CFL2**

1 x GU10 40W
IP 20

2 **MOD303PL-01CFL3**

1 x GU10 40W
IP 20





Pixel



EN Metal fittings. Shades — white, black, brass, combination of black and brass. Swivel dome lamps. Switch button on the lamp. LED light source with a color temperature of 3000K.

DE Metallbeschläge. Farbtöne: Weiß, Schwarz, Messing, eine Kombination aus Schwarz und Messing. Drehbare Lampenschirme. Schaltknopf an der Leuchte. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura in metallo. Tonalità: bianco, nero, ottone, combinazione di nero e ottone. Plafoniere girevoli. Pulsante di selezione sulla lampada. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 3000K.


FR Armature en métal. Teintes : blanc, noir, laiton, combinaison de noir et laiton. Globes orientables. Bouton d'allumage sur le luminaire. Source de lumière LED avec une température de couleur de 3000K.



1 ■ ■ ■ ■


- 1 ■ **MOD421WL-L6B3K**
- **MOD421WL-L6W3K**
- **MOD421WL-L6BS3K**
- **MOD421WL-L6BBS3K**

LED 7W 350lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Sonata



EN Aluminum fittings in two shades: brass, chrome. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings.

DE Aluminiumbeschläge in zwei Farbtönen: Messing, Chrom. Milder Acryl-Diffusor, gleichmäßige Lichtverteilung. Dekor: Metallrohre im Farbton der Beschläge.


IT Armatura in alluminio in due tonalità: ottone, cromo. Diffusore in acrilico morbido, distribuzione della luce uniforme. Decoro – tubi di metallo in tinta con l'armatura.

FR Armature en aluminium en deux teintes : laiton, chrome. Diffuseur doux acrylique, diffusion uniforme de la lumière. Élément décoratif : tubes métalliques de la teinte de l'armature.




1 **MOD410PL-L12BS3K**

LED 12W 330lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 **MOD410WL-L12BS3K**

LED 12W 330lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Vesper



IP20



EN Metal fittings, shade — gold. Metal dome lamps are colored in gold from inside. External side in two shade options: black and white. Rotary mechanism, revolving horns.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirme aus Metall, auf der Innenseite in Gold lackiert. Außenseite in zwei Farbtönen: Schwarz und Weiß. Schwenkmechanismus, drehbare Arme.

IT Armatura in metallo, tonalità — oro. Le plafoniere in metallo sono verniciate all'interno in colore ottone. Il lato esterno è disponibile in due varianti di colore: bianco e nero. Meccanismo girevole, luci ruotano.

FR Armature en métal, teinte : dorée. L'intérieur des globes métalliques sont teints en couleur dorée. Le côté extérieur existe en deux teintes : noir et blanc. Mécanisme orientable, les bras sont pivotants.



1





2

1 **MOD108PL-14GB**
MOD108PL-14WG

14 x E14 40W
IP 20

2 **MOD108WL-02GB**
MOD108WL-02WG

2 x E14 40W
IP 20





Lantern



IP20

W



EN Metal fittings of white color. Lampshade of the lamp— screen-printed metal for the effect of sunlight on tree crowns. Lampshade color— white.

DE Metallbeschläge in Weiß. Lampenschirm der Leuchte: Metall mit einem Schablonenmuster für einen Effekt von Sonnenlicht auf den Baumkronen. Farbe des Lampenschirms: Weiß.

IT Armatura metallica in bianco. Il paralume è in metallo con un motivo a stencil per l'effetto della luce solare sulle chiome degli alberi. Colore del paralume – bianco.


FR Armature métallique de couleur blanche. Abat-jour du luminaire : métal avec dessin par pochoir pour un effet de lumière du soleil sur les écorces des arbres. Couleur de l'abat-jour : blanc.



1

1 **MOD029-PL-01-W**

💡 1 × E27 60W
IP 20



Cipresso



IP20

G

EN Fittings — metal of gold color. Dome lamp — white cast glass. Trendy asymmetry in design. Soft zone light. Light source — lamp with E14 base.

DE Beschläge: Metall in Gold. Lampenschirm: Weißes Gussglas. Trendige Asymmetrie im Design. Weiches Zonenlicht. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.


IT L'armatura: metallo color oro. Plafoniera: vetro colato bianco. Asimmetria alla moda nel design. Luce d'area morbida. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.

FR Armature : métal de couleur dorée. Globe en verre coulé blanc. Design asymétrique tendance. Lumière zonale douce. Source de lumière : ampoule à culot E14.



1 **Z014TL-01G**

1 x E14 40W
IP 20



Plec



IP20

G

EN Metal fittings - gold. Spherical dome lamp of white frosted glass and decorative metal element. Adjustable height of the lamp.

DE Metallarmatur - gold. Sphärische Kuppelleuchte aus weißem Milchglas und dekorativem Metallelement. Verstellbare Höhe der Leuchte.


IT Montatura in metallo: oro. Lampada a cupola sferica in vetro bianco satinato ed elemento decorativo in metallo. Altezza della lampada regolabile.

FR Armatures en métal doré. Lampe dôme sphérique en verre blanc dépoli et élément décoratif en métal. Hauteur de la lampe réglable.



1 **P364PL-01G**

💡 1 × E27 60W
IP 20



Bowi



IP20

G

EN Fittings — metal, color — gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1— mounting with or without chain.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirme aus transparentem Glas. Rahmen aus übereinander angeordneten Metallrähmchen. 2-in-1-Befestigung: Montage mit oder ohne Kette.

IT Armatura - metallo, colore - oro. Plafoniere in vetro trasparente. Struttura dai telai metallici sovrapposti l'uno all'altro. Attacco 2 in 1 - montaggio con o senza catena.

FR Armature : métal, couleur : dorée. Globes en verre transparent. Carcasse de cadres métalliques superposés les uns sur les autres. Fixation 2 en 1 : pose avec ou sans chaîne.




1




2

1 **H009PL-06G**

6 × E14 40W
IP 20

2 **H009PL-08G**

8 × E14 40W
IP 20



Levitation





NEW

LED

IP20


BS

EN The fittings are finished in brass and made of metal. The lampshade features a wire frame with a glass diffuser, designed with a special protrusion for securing the wire shade.

DE Armaturfarbe - Messing. Material der Armatur - Metall. Lampenschirm - Rahmen aus Draht, Glas. Glasdiffusor mit einem speziellen Überstand für die Befestigung des Plafonds aus Draht.

IT Colore della montatura: ottone. Materiale: metallo. Paralume: struttura in filo metallico, vetro. Diffusore in vetro con speciale sporgenza per l'aggancio del paralume in filo.

FR Les armatures sont en métal avec une finition en laiton. L'abat-jour comporte un cadre en fil de fer avec un diffuseur en verre, conçu avec une partie saillante spécifique pour fixer l'abat-jour en fil de fer.



1




2



3


1 **MOD376PL-01G**

1 x G9 40W
IP 20




2 **MOD376PL-01G1**

1 x G9 40W
IP 20



3 **MOD376PL-L30G3K**

LED 20W 500lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



MOD376PL-01G

MOD376PL-01G1

MOD376PL-L30G3K





(266—352)

CHOOSE THE MODERN MINIMAL COLLECTION TO CREATE
A STYLISH AND CONCISE SPACE. THESE LAMPS WILL EMPHASIZE THE
MINIMALISTIC AESTHETICS OF THE SPACE AND CREATE A CALM
ATMOSPHERE IN THE INTERIOR.



Minimal

SERIES OF THE COLLECTION

AI COLLABORATION

AMBIENCE

AXIS

BREEZE

CASCADE

ALBATRE

CURVE

PLONS

COMBO

FAD

FIORE

NAMI

FLOW

HALO

LIGHT STICK

MIRA

MOTION

NODE

NUANCE

ORIGAMI

266

268

270

272

274

278

280

283

284

286

290

291

292

294

302

304

306

308

310

312

PRO BASE

PRO EXTRA

PRO SHADE

PRO FOCUS

RADIANCE

RENAISSANCE

RIDA

SATURNO

SKYLINE

TAU

CROCHET

RIM

ACCESSORIES RIM

UNIVERSAL BASE

SATELLITE

LINE

STELO

SUPERSYMMETRY

RAY

ESTUDO

314

315

316

317

318

320

322

324

326

328

332

334

341

342

343

344


346

348

350

352

AI Collaboration



EN A portable table lamp. Creative collaboration of artificial intelligence and an object designer.

DE Tragbare Tischleuchte. Das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit zwischen KI und Objekt designer.

IT La lampada da tavolo portatile. Il risultato di una collaborazione creativa tra un'intelligenza artificiale e un designer di soggetti.

FR Lampe de table portable. Le résultat d'une collaboration créative entre l'intelligence artificielle et le concepteur objectif.



1 ■ ■ ■ ■





2 ■ ■ ■ ■

1 ■ **MOD229TL-L3B3K1**
 ■ **MOD229TL-L3B3K3**
 ■ **MOD229TL-L3G3K1**
 ■ **MOD229TL-L3W3K1**

2 ■ **MOD229TL-L3B3K2**
 ■ **MOD229TL-L3G3K2**
 ■ **MOD229TL-L3W3K2**


LED 3W 120lm
 t° 2200-4000K >82Ra 120°
 IP 20

LED 3W 120lm
 t° 2200-4000K >82Ra 120°
 IP 20





Ambience



NEW LED IP20

B

EN Aluminium fittings, black color. Round and flat dome lamp, white color. Reflected and diffused light effect for basic lighting. Two diffuser diameters.

DE Beschläge aus Aluminium, Farbe - Schwarz. Runder und flacher Metalllampenschirm, Farbe - Weiß. Effekt von reflektiertem und diffusen Licht für die Grundbeleuchtung. Zwei Diffusordurchmesser.

IT L'armatura è in alluminio, il colore è nero. Il paralume metallico rotondo e piatto, il colore è bianco. Effetto luce riflessa e diffusa per l'illuminazione principale. Due diametri del diffusore.

FR Armature en aluminium, couleur - noir. Abat-jour rond et plat en métal, couleur - blanc. L'effet de la lumière réfléchie et diffusé pour l'éclairage principal. Deux diamètres de diffuseur.




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD280PL-L30B3K1**

LED 30W 1400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ **MOD280PL-L23B3K1**

LED 23W 1000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Axis



EN Fittings material— aluminum. Wall models with fittings in three shades: gold, black, white. Tube-shaped dome lamps made of matte acrylic distribute light evenly.

DE Material der Armatur - Aluminium. Wandmodelle mit Armatur in drei Farbtönen: gold, schwarz, weiß. Röhrenförmige Kuppelleuchten aus mattem Acryl, die das Licht gleichmäßig verteilen.

IT Materiale delle montatura: alluminio. Modelli da parete con montatura in tre tonalità: oro, nero, bianco. Le lampade a cupola a forma di tubo in acrilico opaco distribuiscono la luce in modo uniforme.

FR Armatures en aluminium. Modèles muraux avec Armatures en trois teintes : doré, noir, blanc. Les lampes dômes en forme de tube en acrylique mat diffusent la lumière de manière homogène.



1



2



3



4


1 **MOD106CL-L40G3K**

2 **MOD106PL-L28G3K**


3 **MOD106WL-L10G3K**

4 **MOD106WL-L16B3K**
MOD106WL-L16G3K
MOD106WL-L16W3K


LED 40W 3600lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




LED 28W 3000lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 10W 1050lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




LED 16W 1400lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Breeze



BS

EN Metal fittings, color: brass. Decorative elements made of transparent textured acryl. LED light source. Color temperature: 3000K.

DE Metallarmatur, Farbe: messing. Dekorative Elemente aus transparentem, strukturier-tem Acryl. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur: 3000K.


IT Montatura in metallo, colore: ottone. Elementi decorativi in acrilico trasparente testur-izzato. Sorgente luminosa a LED. Temperatura colore: 3000K.

FR Armatures en métal, couleur : laiton. Éléments décoratifs en acrylique transparent texturé. Éclairage LED, température de couleur 3000K.




1 **MOD281CL-L45BS3K** 2 **MOD281PL-L45BS3K** 3 **MOD281PL-L34BS3K** 4 **MOD281FL-L33BS3K** 5 **MOD281TL-L15BS3K**


LED 45W 2700lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




LED 45W 2700lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




LED 34W 2040lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



LED 33W 1980lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




LED 15W 870lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20





Cascade



EN Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy design — lines of light. LED source with color temperature of 2600-4000K.

DE Material der Armatur - Aluminium. Schattierungen - schwarz, messing. Trendiges Design - Linien aus Licht. LED-Quelle mit einer Farbtemperatur von 2600-4000K.

IT Materiale della montatura: alluminio. Paralumi: nero, ottone. Design di tendenza a: linee di luce. Sorgente LED con temperatura di colore di 2600-4000K.

FR Armatures en aluminium. Teintes : noir, laiton. Design tendance : rayons lumineux. Éclairage LED, température de couleur 2600-4000K.



1




2



3


1 **MOD132PL-L6BSK**

LED 6W 700lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD132PL-L18BSK**

LED 19W 1500lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD132PL-L30BSK**

LED 31W 2250lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20





Cascade



4 ■



5 ■



6 ■

4 ■ MOD132PL-L6BK




5 ■ MOD132PL-L18BK

6 ■ MOD132PL-L30BK

LED 6W 400lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 19W 1400lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 31W 2400lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20





Albatre



NEW

LED

IP20

CRI >90



EN The wall lamps feature an alabaster diffuser, with a fittings color in satin brass. The material is metal, and the light source is LED with a color temperature of 3000K.


DE Wandleuchten mit Alabaster-Diffusor. Armaturfarbe - Messing. Material der Armatur - Metall. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT Lampade da parete con diffusore in alabastro. Colore della montatura: ottone. Materiale della montatura: metallo. Sorgente luminosa a LED. Temperatura colore 3000K.

FR Les appliques fabriquées en métal sont dotées d'un diffuseur en albâtre, avec une couleur de l'armature en laiton satiné. Éclairage LED, température de couleur 3000K.



1




2



3


1  MOD366WL-L9BS3K

LED 8W 150lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20




2  MOD366WL-L14BS3K

LED 13W 250lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20




3  MOD366WL-L18BS3K

LED 18W 300lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20





Curve



EN Metal fittings, color - black, brass and gold. Rounded silicone light elements with a built-in LED light source along the entire perimeter.

DE Metallarmatur, Farbe - schwarz, messing und gold. Abgerundete Silikon-Lichtelemente mit einer eingebauten LED-Lichtquelle, die sich über die gesamte Breite erstreckt.

IT Montatura: metallo, colori: nero, ottone e oro. Elementi luminosi in silicone arrotondati con una sorgente luminosa a LED integrata lungo l'intero perimetro.

FR Armatures en métal, de couleurs noir, laiton et doré. Éléments lumineux arrondis en silicone avec un éclairage LED intégré sur toute la périphérie.




1, 2  



3, 4  


1 **MOD242PL-L33BSK**

LED 31W 2100lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD242PL-L33BK**

LED 31W 1600lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD156PL-L52G4K**

LED 42W 2800lm
t° 4000K >85Ra 120°
IP 20



4 **MOD156PL-L52B4K**

LED 42W 2800lm
t° 4000K >85Ra 120°
IP 20





Curve




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD243PL-L18BK**

LED 15W 800lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ **MOD243PL-L18BSK**

LED 15W 1150lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



Plons



EN Aluminium fittings, color: brass. Silicone diffuser. LED light source, color temperature: 3000K.

DE Aluminiumarmatur, Farbe: messing. Silikondiffusor. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K.

IT Montatura in alluminio, colore: ottone. Diffusore in silicone. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K.

FR Armatures en aluminium, couleur : laiton. Diffuseur en silicone. Éclairage LED, température de couleur 3000K.




1




2

1 **MOD283CL-L34BS3K** 2 **MOD283TL-L12BS3K**

LED 34W 2040lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



LED 12W 760lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



Combo



EN LED light source. The wall lamp has an 8W power output. The diffusion type includes both directed and reflected lighting, delivering a powerful light output.

DE LED-Lichtquelle. Leistung der Wandleuchte – 8W. Lichtstreuung – gerichtet und reflektiert bei der Wandmontage. Starker Lichtstrahl für eine intensive Ausleuchtung.

IT Fonte luminosa: LED. Potenza applique – 8W. Tipo di dispersione direzionale e ri-riflessa dall'applique. Fl Potente flusso luminoso.

FR Source lumineuse LED. Puissance de l'applique : 8W. Type de diffusion : directionnelle et réfléchi, permettant d'obtenir un flux lumineux puissant.




1 



2 


1  **MOD214WL-L8B3K**

LED 8W 950lm
t° 3000-6000K >80Ra 120°
IP 20




2  **MOD214WL-L8W3K**

LED 8W 950lm
t° 3000-6000K >80Ra 120°
IP 20





Fad



B

EN Fittings and dome lamps of metal. Shades – matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser.

DE Beschläge und Lampenschirme aus Metall. Farbtöne: Mattes Schwarz und Schwarz. Lampenschirme drehen sich horizontal um 340° und vertikal um 90°. Matter Acryl-Diffusor.


■ Armatura e plafoniere in metallo. Colori - nero opaco e nero. Le plafoniere ruotano di 340° in orizzontale e di 90° in verticale. Diffusore in acrilico opaco.

FR Armature et globes en métal. Teintes : noir mat et noir. Les globes pivotent sur 340° à l'horizontale et 90° sur le plan vertical. Diffuseur acrylique mat.

1 2 3 4


1 ■ MOD070FL-L12B3K

LED 12W 1000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 **MOD070PL-L63B3K**

LED 63W 2800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD070TL-L8B3K**

LED 8W 420lm
t° 3000K >83Ra 120°
IP 20

4 ■ MOD070WL-L8B3K


LED 6W 550lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






5 ■ MOD070PL-L48B3K

LED 49W 2600lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




6 ■ MOD070PL-L38B3K

LED 40W 2500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




7 ■ MOD070WL-L6B3K

LED 6W 550lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



8 ■ MOD070PL-L18B3K

LED 18W 1100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Fad



9 ■



10 ■




11 ■

9 ■ MOD070CL-L30B3K	10 ■ MOD070CL-L15B3K1	11 ■ MOD070CL-L8B3K
LED 26W 1450lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 15W 800lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 8W 500lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20
Min.900/Max.1370	Min.1030/Max.1400	Min.480/Max.1200



Fiore



BS

EN The fittings are made of metal in a rounded shape, with a diameter of 300mm and a white finish. The LED light source offers a color temperature of 3000K.

DE Material der Leuchten - Metall in einer runden Form mit einem Durchmesser von 300 mm. Farbe - weiß. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur - 3000K.


IT Materiale delle lampade: metallo in forma rotonda, di 300 mm di diametro. Colore: bianco. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore: 3000K.

FR Les luminaires sont fabriqués en métal et de forme arrondie, de diamètre de 300 mm avec une finition blanche. Éclairage LED, température de couleur 3000K.




1 ■ MOD233WL-L11BS3K

LED 7W 510lm
t° 3000K >90Ra 80°
IP 20



Nami



EN Wave-like forms with a matte anti-glare finish. Made from aluminum, these luminaires use LED light sources to create reflected lighting, resulting in soft and comfortable illumination.

DE Wellenförmige Formen mit matter, blendfreier Oberfläche. Armatur aus Aluminium. LED-Lichtquelle. Reflektiertes Licht für eine sanfte, angenehme Beleuchtung.


IT Forme ondulate su superficie opaca antiriflesso. Materiale dei raccordi: alluminio. Fonte luminosa a LED. Luce riflessa per creare luci soffuse.

FR Formes ondulées avec une finition mate antireflet. Armature en aluminium. Source lumineuse LED. Lumière réfléchi pour un éclairage doux et confortable.




1 ■ MOD400WL-L5KH2.7K 2 ■ MOD400WL-L5GR2.7K 3 □ MOD400WL-L5W2.7K

LED 6W 100lm
t° 2700K >90Ra 180°
IP 20




LED 6W 100lm
t° 2700K >90Ra 180°
IP 20



LED 6W 200lm
t° 2700K >90Ra 180°
IP 20



Flow



EN Metal fittings. Shades – matte black, brass. Dimmable and color temperature adjustment function (3000K-6000K). LED light source.

DE Metallbeschläge. Farbtöne: Mattes Schwarz, Messing. Dimmfunktion und Farbtemperatureinstellung (3000K-6000K). LED-Lichtquelle.

IT Armatura in metallo. Plafoniere: nero opaco, ottone. Funzione di regolazione della luminosità e regolazione della temperatura del colore (3000K-6000K). Sorgente luminosa a LED.


FR Armature en métal. Teintes : noir mat, laiton. Fonction de graduation et de réglage de la température de couleur (3000K – 6000K). Source de lumière LED.



1


1 **MOD147FL-L20BK1**
MOD147FL-L20BSK1

LED 25W 2600lm
t° 3000-6000K >80Ra 120°
IP 20





Halo



EN Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 2600-4000K. Adjustable length of pendant lamps.

DE Aluminiumarmatur. Farben - schwarz, messing. Trendige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 2600-4000K. Einstellbare Länge der Pendelleuchten.

IT Montatura: alluminio. Colori: nero, ottone. Geometria di tendenza nel design. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 2600-4000K. Lunghezza regolabile delle lampade a sospensione.

FR Armatures en aluminium. Couleurs : noir, laiton. Design tendance à géométrie. Éclairage LED, température de couleur 2600-4000K. Longueur des lampes suspendues réglable.




1, 2

3, 4


1 ■ MOD244PL-L50BK

LED 40W 800lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD244PL-L50BSK

LED 40W 1400lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



3 ■ MOD245WL-L24BK

LED 15W 520lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20



4 ■ MOD245WL-L24BSK

LED 15W 760lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20





Halo







5, 6



7, 8



5	MOD246PL-L16BK	6	MOD246PL-L16BSK	7	MOD246PL-L24BK	8	MOD246PL-L24BSK
LED 10W 630lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20		LED 10W 500lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20		LED 16W 800lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20		LED 16W 1100lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	
							



9, 10



11, 12

9 ■ MOD246PL-L24BK1

10 ■ MOD246PL-L24BSK1

11 ■ MOD246PL-L12BK





12 ■ MOD246PL-L12BSK

LED 15W 750lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 15W 1100lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20

LED 11W 600lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 11W 750lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20



Halo



13, 14




15, 16

13	14	15	16
MOD005PL-L48BK	MOD005PL-L48BSK	MOD005PL-L36BK	MOD005PL-L36BSK
LED 48W 2200lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 48W 2200lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 48W 2200lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20	LED 48W 2200lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20




17	MOD005WL-L22BSK	18	MOD005WL-L22BSK1	19	MOD005WL-L46BSK1
LED 24W 1250lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20			LED 36W 1800lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20		LED 47W 2300lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20




Halo



20, 21 



22 


20  MOD247PL-L49BK	21  MOD247PL-L49BSK	22  MOD248WL-L24BK
LED 40W 1500lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 40W 2100lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 24W 750lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20
		

MOD005WL-L22BSK

MOD005WL-L46BSK1



Light stick



EN Fittings material - aluminium, color - black, brass. Exquisite metal «strings» with the same color as fittings with a built-in light module are covered with a white acrylic diffuser.

DE Material der Armatur - Aluminium, Farbe - schwarz, messing. Exquisite Metall-
"Schnüre" in der gleichen Farbe wie die Armatur mit einem eingebauten Lichtmodul,
überzogen mit einem weißen Acryldiffusor.


IT Materiale della montatura: alluminio, colore: nero, ottone. Raffinate «corde» metalliche
dello stesso colore degli accessori con modulo luce incorporato ricoperte da un diffusore
acrilico bianco.

FR Armatures en aluminium, couleurs : noir, laiton. De magnifiques «suspentes» métal-
liques, de la même couleur que les armatures avec module d'éclairage intégré, sont
recouvertes d'un diffuseur acrylique blanc.




1 ■ **MOD236PL-L54B3K**
■ **MOD236PL-L54BS3K**

LED 46W 3350lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20




2 ■ **MOD237WL-L6B3K**
■ **MOD237WL-L6BS3K**

LED 7W 500lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20




3 ■ **MOD237WL-L11B3K**
■ **MOD237WL-L11BS3K**

LED 10W 750lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Mira



EN A metal luminous element in two colors (gold, black) with a hidden diffuser. A white matte reflector disc softly diffuses the light. LED light source, Color temperature: 3000K.

DE Ein Leuchtelement aus Metall in zwei Farben (gold, schwarz) mit einem versteckten Diffusor. Eine weiße, matte Reflektorscheibe streut das Licht sanft. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K.

IT Elemento luminoso in metallo in due colori (oro, nero) con diffusore nascosto. Un disco riflettore bianco opaco diffonde delicatamente la luce. Sorgente luminosa a LED, temperatura di colore: 3000K.

FR Un composant lumineux en métal, deux couleurs (doré, noir) avec un diffuseur dissimulé. Un disque réflecteur blanc mat diffuse la lumière en douceur. Éclairage LED, température de couleur 3000K.




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD279WL-L14B3K**

LED 14W 200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ **MOD279WL-L14G3K**

LED 14W 300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Motion



EN Aluminium fittings, colors: black, white. LED light source, color temperature: 3000K. A minimalist design with motion sensor control.

DE Aluminiumarmatur, Farben: schwarz, weiß. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K. Ein minimalistisches Design mit Bewegungssensor-Steuerung.

IT Montatura in alluminio, colori: nero, bianco. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K. Design minimalista con controllo tramite sensore di movimento.

FR Armatures en aluminium, couleurs : noir, blanc. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Design minimaliste avec commande par détecteur de mouvement.



1 ■




2 □


1 ■ **MOD276PL-L40B3K**

2 □ **MOD276PL-L40W3K**

LED 40W 2000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 40W 2500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Node



EN Fittings material— metal. Shades — gold. The position of the light rings is adjustable. LED light source is covered with matte diffuser.

DE Metallbeschläge, Farbtöne - Gold. Einstellbare Position der Lichtringe. LED-Lichtquelle, von einem matten Diffusor abgedeckt.

IT Materiale dell'armatura - metallo. Sfumature- oro. La posizione degli anelli luminosi è regolabile. La sorgente luminosa a LED è ricoperta da un diffusore opaco.

FR Matériau de l'armature : métal. Teintes -dorée. Disposition des anneaux lumineux réglable. Source de lumière LED fermée par diffuseur mat.




1




2

1 ■ **MOD165PL-L40G3K**

LED 40W 2600lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20

2 ■ **MOD165PL-L18G3K**

LED 18W 1200lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20





Nuance



EN Fittings - aluminum, color - black, black + brass, white + black, white + brass. Functional decor: a metal rod enables the light element direction to be unfolded and adjusted.

DE Beschläge - Aluminium, Farbe - Schwarz, Schwarz + Messing, Weiß + Schwarz, Weiß + Messing. Funktionelles Dekor - Metallstange ermöglicht das Öffnen und Verstellen der Richtung des Lichtelements.

IT L'armatura è in alluminio, i colori sono nero, nero + ottone, bianco + nero, bianco + ottone. Arredamento funzionale - e' lo stelo in metallo consente di rivelare e regolare la direzione dell'elemento luminoso.


FR Armature - aluminium, couleur - noir, noir + laiton, blanc + noir, blanc + laiton. Décor fonctionnel - une tige métallique permet d'ouvrir et d'ajuster la direction de l'élément lumineux.



1 ■ ■ ■ ■

- 1 ■ **MOD180WL-L4B3K1**
 ■ **MOD180WL-L4B3K**
 ■ **MOD180WL-L4W3K1**
 ■ **MOD180WL-L4W3K**

LED 4W 200lm
 t° 3000K >90Ra 24°
 IP 20





Origami



EN Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Weiß, Schwarz. Bewegliche Konstruktion zur Anpassung der Beleuchtungsintensität und des Designs. Sichere Stromseile.

IT Materiale dell'armatura - metallo. Tonalità: bianco, nero. Struttura snodata per la regolazione del livello di luce e del design. Conduttori sicuri.


FR Matériau de l'armature : métal. Teintes : blanc, noir. Construction mobile pour le réglage du niveau d'éclairage et du design. Câbles d'alimentation électriques sécurisés.



1 


1  **MOD163PL-L38B4K1**
 **MOD163PL-L38W4K1**

LED 46W 2300lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





Pro Base



EN Fittings material – metal. Fittings' shades – black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions.

DE Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - schwarz, weiß, gold. Minimalistische Formen, prägnante dünne Konturen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen.


IT Materiale della montatura: metallo. Paralumi: nero, bianco, oro. Forme minimaliste, sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni.

FR Armatures en métal. Teintes : noir, blanc, doré. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour créer vos compositions.




- 1 ■ **MOD159PL-L6B4K2**
 ■ **MOD159PL-L6G4K2**
 □ **MOD159PL-L6W4K2**

LED 6W 500lm
 t° 4000K >90Ra 24°
 IP 20



Pro Extra



EN Fittings material – metal. Fittings' shades – black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions.

DE Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - schwarz, weiß, gold. Minimalistische Formen, prägnante dünne Konturen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen.


IT Materiale della montatura: metallo. Paralumi: nero, bianco, oro. Forme minimaliste, sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni.

FR Armatures en métal. Teintes : noir, blanc, doré. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour créer vos compositions.




- 1 ■ **MOD160PL-L6B4K1**
- **MOD160PL-L6G4K1**
- **MOD160PL-L6W4K1**

LED 6W 500lm
 t° 4000K >90Ra 24°
 IP 20



Pro Shade



EN Fittings material – metal. Fittings' shades – black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions.

DE Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - schwarz, weiß, gold. Minimalistische Formen, prägnante dünne Formen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen.


IT Materiale della montatura: metallo. Paralumi: nero, bianco, oro. Forme minimaliste, sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni.

FR Armatures en métal. Teintes : noir, blanc, doré. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour créer vos compositions.



- 1 ■ **MOD157PL-L6B4K1**
 ■ **MOD157PL-L6G4K1**
 □ **MOD157PL-L6W4K1**

LED 6W 500lm
 t° 4000K >90Ra 75°
 IP 20



Pro Focus



IP20



EN Fittings material – metal. Fittings' shades – white, gold, silver, brass. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions.

DE Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - weiß, gold, silber, messing. Minimalistische Formen, prägnante dünne Konturen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen.


IT Materiale delle montature: metallo. Paralumi: bianco, oro, argento, ottone. Forme minimaliste, forme sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni.

FR Armatures en métal. Teintes : blanc, doré, argent, laiton. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour l'assemblage des compositions.




- 1 **MOD161PL-01BS1**
MOD161PL-01CM1
MOD161PL-01G1
MOD161PL-01W1

💡 1 x GU10 6W
 IP 20



Radiance




EN Metal fittings coated with a galvanic layer of satin gold. A built-in LED light source. Silicone diffuser. Color temperature: 3000K.

DE Metallarmatur mit einer galvanischen Beschichtung in gebürstetem Gold. Eine eingebaute LED-Lichtquelle. Silikondiffusor. Farbtemperatur: 3000K.

IT Montatura in metallo rivestito con uno strato galvanico di oro satinato. Sorgente luminosa a LED integrata. Diffusore in silicone. Temperatura colore: 3000K.

FR Armatures en métal revêtus d'une couche galvanique satinée dorée. Éclairage LED intégré. Température de couleur 3000K.



1



2




3



4


1 **MOD278CL-L50G3K**

LED 50W 2250lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD278PL-L86G3K1**

LED 80W 1900lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD278PL-L86G3K**

LED 80W 3150lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




4 **MOD278PL-L50G3K**

LED 50W 2150lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Renaissance



EN Two options of the body base. Metal, colors: black and satin brass. Marble, colors: black and grey. A metal tube lamp with a hidden diffuser.

DE Zwei Optionen für die Basis des Korpus. Metall, Farben: schwarz und gebürstetes Messing. Marmor, Farben: schwarz und grau. Eine Metallrohrleuchte mit verstecktem Diffusor.

IT Due opzioni per la base del corpo. Metallo, colori: nero e ottone satinato. Marmo, colori: nero e grigio. Lampada tubolare in metallo con diffusore nascosto.


FR Deux options du pied de base. Métal, couleurs : noir et laiton satiné. Marbre, couleurs : noir et gris. Lampe à tube en métal avec diffuseur dissimulé.



1


- 1 **MOD256WL-L5B3K**
MOD256WL-L5BS3K1
MOD256WL-L5BS3K2
MOD256WL-L5BS3K3

LED 6W 170lm
 t° 3000K >80Ra 30°
 IP 20





Rida




EN Metal fittings, color – white and gold. Matte acrylic hides integrated LED sources. Geometric design: the design consists of rectangles superimposed on each other.

DE Unter mattem Acryl verbergen sich integrierte LED-Quellen. Geometrisches Design: Das Design ist durch übereinanderliegende Rechtecke gekennzeichnet.

IT Accessori in metallo, colore bianco e oro. L'acrilico opaco nasconde le sorgenti LED integrate. Design geometrico: il design è costituito da rettangoli sovrapposti.

FR Armatures en métal, couleurs : blanc et doré. L'acrylique mat dissimule les éclairages LED intégrés. Design géométrique : le design est constitué de rectangles superposés.






1 



2,3 


1  MOD015CL-L80GK	2  MOD015CL-L80WK	3  MOD015CL-L80W
---	--	--

LED 78W 4300lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 78W 4300lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 80W 4100lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20
---	---	--





Saturno



EN Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape.

DE Material der Beschläge: Edelstahl, Farbton: Messing. Integrierte LED-Lichtquelle. Neutrale Farbtemperatur 4000K. Trendige Kreisform.

IT Materiale dell'armatura - acciaio inossidabile, colore - ottone. Sorgente luminosa a LED integrata. Temperatura di colore neutro 4000K. Forma circolare alla moda.

FR Matériau de l'armature : acier inoxydable, couleur : laiton. Source de lumière LED intégrée. Température de couleur neutre de 4000K. Forme arrondie tendance.



1



2



3


1 **MOD415PL-L36BS4K**

LED 36W 2500lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD415PL-L45BS4K**

LED 45W 3100lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD415PL-L60BS4K**

LED 60W 4200lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




MOD415PL-L36BS4K

MOD415PL-L45BS4K

MOD415PL-L60BS4K



Skyline




EN Fittings material – metal. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design.

DE Material der Beschläge - Metall. Zwei Farbtöne für dekorative Elemente: Schwarz + Messing, Schwarz + Weiß. Asymmetrische Komposition schafft einen Effekt des maritimen Sonnenuntergangs im Design.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo. Gli elementi decorativi sono realizzati in due colori: nero + ottone, nero + bianco. La composizione asimmetrica crea un effetto del tramonto marino nel design.

FR Matériel de l'armature - métal. Deux combinaisons de teinte pour les éléments décoratifs: noir + laiton, noir + blanc. La composition asymétrique crée l'effet d'un coucher de soleil maritime dans le design.




1	2	3
MOD179WL-L22BS4K	MOD179WL-L22BS4K1	MOD179PL-L26BS4K
MOD179WL-L22W4K	MOD179WL-L22W4K1	MOD179PL-L26W4K


LED 23W 700/800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 23W 700/800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 26W 800/900lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




MOD179PL-L26W4K

MOD179WL-L22W4K1

MOD179WL-L22W4K



Tau



LED

IP20



EN Aluminum body. Shades — black, gold, combination of gold and black. Diffuser of two types— silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength).

DE Aluminiumgehäuse. Schattierungen - schwarz, gold, Kombination von gold und schwarz. Diffusor zweier Arten - Silikonrohr und extra starke Schnur (vergilbt nicht mit der Zeit, hat eine hohe Festigkeit).

IT Corpo in alluminio. Paralumi: nero, oro, combinazione di oro e nero. Diffusore di due tipi: tubo in silicone e cavo extra forte (non ingiallisce nel tempo, ha un'elevata resistenza).

FR Corps en aluminium. Teintes : noir, doré, combinaison de doré et de noir. Diffuseur de deux types : tube en silicone et cordon renforcé (grande résistance, ne jaunit pas avec le temps).



1




2




3

1 **MOD166PL-L20G3K**2 **MOD146PL-L40B3K**
MOD146PL-L40G3K3 **MOD166WL-L12G3K**


LED 21W 910lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



LED 40W 2200lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



LED 13W 600lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20





Tau

4



5




6




4 MOD166FL-L15B3K

LED 15W 450lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20




5 MOD166PL-L30G3K

LED 30W 1250lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



6 MOD166PL-L30GB3K

LED 30W 1500lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20





Crochet



EN These floor lamps feature a metal base and minimalist design, available in black with an anti-glare sandy effect or satin brass.

DE Stehleuchten mit Metallfuß und minimalistischem Design. Zwei Farben der Beschläge - schwarz mit entspiegeltem Sandeffekt, gebürstetes Messing.

IT Lampade da terra con base in metallo e dal design minimalista. Montatura in due colori: nero con effetto sabbia antiriflesso e ottone satinato.

FR Ces lampadaires d'un design minimaliste ont une base en métal. Ils sont disponibles en noir avec un effet sable antiéblouissant ou en laiton satiné.




1 ■ ■ ■



1 ■ **MOD369FL-L36B3K**
■ **MOD369FL-L36BS3K**


LED 36W 2500lm
t° 3000K >80Ra 280°
IP 20



reddot winner 2024



Rim



EN Fittings material - aluminum, shades - black, brass. Relevant circle shape. Integrated LED light sources. The position of the rings of the pendant models is adjustable.

DE Material der Armatur - Aluminium, Schattierungen - schwarz, messing. Passende Kreisform. Integrierte LED-Lichtquellen. Die Position der Ringe der Pendelmodelle ist einstellbar.

IT Materiale della montatura: alluminio, paralumi: nero, ottone. Forma circolare a rilievo. Sorgenti luminose a LED integrate. La posizione degli anelli dei modelli a sospensione è regolabile.


FR Armatures en aluminium, teintes : noir, laiton. Forme circulaire adéquate. Éclairages LED intégrés. La position des anneaux des modèles suspendus est réglable.



1 ■ ■




2, 3 ■ ■




4, 5 ■ ■

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ■ MOD058PL-L55B3K
■ MOD058PL-L55BS3K | 2 ■ MOD058PL-L74B4K
■ MOD058PL-L74BS4K | 3 ■ MOD058PL-L74B3K
■ MOD058PL-L74BS3K | 4 ■ MOD058PL-L100B4K
■ MOD058PL-L100BS4K | 5 ■ MOD058PL-L100B3K
■ MOD058PL-L100BS3K |
|---|---|---|---|---|


LED 61W 3500lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20




LED 88W 2150/5200lm
t° 4000K >85Ra 120°
IP 20




LED 88W 5200lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20



LED 115W 6100lm
t° 4000K >85Ra 120°
IP 20



LED 115W 6100lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20






Rim



6 ■ ■



7,8 ■ ■



9,10 ■ ■


6 ■ MOD058PL-L22B3K
■ MOD058PL-L22BS3K

LED 25W 1200lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20




7 ■ MOD058PL-L32B3K
■ MOD058PL-L32BS3K

LED 37W 2200lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20




8 ■ MOD058PL-L32B4K
■ MOD058PL-L32BS4K

LED 37W 2200lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




9 ■ MOD058PL-L42B4K
■ MOD058PL-L42BS4K

LED 51W 3000lm
t° 4000K >85Ra 120°
IP 20





11



12, 13

10

MOD058PL-L42B3K
MOD058PL-L42BS3K

11

MOD058PL-L54B3K
MOD058PL-L54BS3K


12

MOD058PL-L65B3K


13

MOD058PL-L65BS3K


LED 51W 3000lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20




LED 61W 3500lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20



LED 81W 2800lm
t° 3000K >-Ra 120°
IP 20



LED 81W 4800lm
t° 3000K >-Ra 120°
IP 20



Rim



14



15



16



17





14	MOD058CL-L25B3K MOD058CL-L25BS3K	15	MOD058CL-L25B4K MOD058CL-L25BS4K	16	MOD058CL-L35B3K MOD058CL-L35BS3K	17	MOD058CL-L35B4K MOD058CL-L35BS4K
----	-------------------------------------	----	-------------------------------------	----	-------------------------------------	----	-------------------------------------

LED 25W 1200lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20

LED 25W 1200lm
t° 4000K >85Ra 120°
IP 20

LED 37W 1800lm
t° 3000K >85Ra 120°
IP 20




LED 37W 1800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





Rim



18	MOD058WL-L25B3K MOD058WL-L25BS3K	19	MOD058WL-L35B3K MOD058WL-L35BS3K	20	MOD058WL-L50B3K MOD058WL-L50BS3K
LED 25W 1200lm t° 3000K >85Ra 120° IP 20		LED 37W 1800lm t° 3000K >85Ra 120° IP 20		LED 51W 2400lm t° 3000K >85Ra 120° IP 20	
					

Accessories

Rim



BS

B

1  



2  





- 1

 MOD058A-03B

 MOD058A-03BS
- 2

 MOD058A-02B

 MOD058A-02BS



Universal base



W

B



1



2



3

- 1

SPR-BASE-R-03-B




SPR-BASE-R-03-W
- 2

SPR-BASE-R-02-B

SPR-BASE-R-02-W
- 3

SPR-BASE-03-B

SPR-BASE-03-W



Satellite



LED IP20

W B

EN Fittings are made of metal in two colors: white and black. Spots with LED modules do not move around the ring and are adjustable in two planes: horizontally (340°), vertically (90°).

DE Beschläge aus Metall in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. Strahler mit LED-Modulen bewegen sich nicht um den Ring und sind in zwei Ebenen verstellbar: horizontal (340°) und vertikal (90°).


IT L'armatura è realizzata in metallo di due tonalità: bianco e nero. I faretti con moduli LED non si muovono attorno all'anello e sono orientabili su due piani: orizzontalmente (340°), verticalmente (90°).

FR Armature réalisée en métal en deux teintes : blanc et noir. Spots avec modules LED non déplaçables sur l'anneau et réglables dans les deux plans : à l'horizontale (340°) et à la verticale (90°).




1 **MOD102PL-L42B**
MOD102PL-L42W

LED 42W 3900lm
 t° 3000K >80Ra 24°
 IP 20



Line



EN Fittings material— metal and acrylic, shades — white, black, matte gold. Integrated LED sources, acrylic diffuser. Color temperature is from 3000K to 4000K.

DE Material der Beschläge: Metall und Acryl, Farbtöne: Weiß, Schwarz, mattes Gold. Integrierte LED-Quellen, Acryl-Diffusor. Farbtemperatur von 3000K bis 4000K.

IT Materiale dell'armatura - metallo e acrilico , tonalità - bianco, nero, oro opaco. Sorgenti LED integrate, diffusore in acrilico. Temperatura di colore da 3000K a 4000K.

FR Matériau de l'armature : métal et acrylique, teintes : blanc, noir, dorée mat. Sources LED intégrées, diffuseur acrylique. Température de couleur : de 3000K à 4000K.




1, 2, 3 ■ ■ ■




4, 5 ■ ■

- 1 ■ MOD016PL-L75MG3K 2 ■ MOD016PL-L75MG4K 3 ■ MOD016PL-L75B
MOD016PL-L75W 4 ■ MOD016CL-L80BK 5 ■ MOD015CL-L80B


LED 79W 3100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 75W 3500lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




LED 79W 3100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 78W 2900lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20




LED 80W 4100lm
t° 3000K >84Ra 360°
IP 20





Stelo



EN Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp – transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Schwarz und Messing. Lampenschirm: transparenter Glasrohr. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 3000K. Einfache geometrische Formen.

IT Armatura metallica in due tonalità: nero e ottone. Plafoniera: tubo di vetro trasparente. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore di 3000K. Forme geometriche semplici.


FR Armature en métal en deux teintes : noir et laiton. Globe : tube de verre transparent. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 3000K. Formes géométriques simples.



1 ■ ■


1 ■ **MOD116WL-L7B3K**
■ **MOD116WL-L7BS3K**

LED 7W 600lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Super-symmetry



EN Fittings material— metal. Shades — white, black. Dimmable driver. Transforming lamp, source of general and directional light.

DE Material der Armatur - Metall. Schattierungen - weiß, schwarz. Dimmbar. Transformierende Leuchte, Quelle für normales und gerichtetes Licht.

IT Materiale della montatura: metallo. Paralumi: bianco, nero. Driver dimmerabile. Lampada trasformabile, fonte di luce sia generale che direzionale.

FR Armatures en métal. Teintes : blanc, noir. Pilotage du flux lumineux par gradation. Lampe convertible, éclairage principal et éclairage directionnel.



1 ■ P096PL-L11BK1	2 □ P096PL-L11WK1	3 ■ P096PL-L11BK	4 □ P096PL-L11WK
LED 18W 1000lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20	LED 21W 1300lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20	LED 17W 880lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20	LED 17W 1150lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20



reddot award 2022
winner



SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD



LIGHTING
DESIGN
AWARDS



MUSE
DESIGN
AWARDS




DESIGN
AWARD
2022



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION

Ray



LED IP20

B



EN Fittings material— metal, color — black. Dome lamp — matte acrylic and aluminum to match fittings. Light source — SMD-LEDs. Color temperature is 3000K. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Schwarz. Lampenschirm: Mattes Acryl und Aluminium im Farbton der Beschläge. Lichtquelle: SMD-LEDs. Farbtemperatur 3000K. Einstellbare Höhe.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - nero. Plafoniere - acrilico opaco e alluminio in tinta con l'armatura. La sorgente luminosa è LED SMD. Temperatura di colore 3000K. Altezza regolabile.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Globe : acrylique mat et aluminium dans la teinte de l'armature. Source de lumière : LED SMD. Température de couleur : 3000K. Hauteur réglable.




1 ■



2 ■


1 ■ **Z012FL-L18B3K**

LED 18W 2100lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 ■ **Z012TL-L8B3K**

LED 8W 750lm
t° 3000K >80Ra 270°
IP 20





Estudo



LED IP20

W B

EN Body material— metal, color — black, white. Decorative backlight of the base. Rotating cylinder-shaped dome lamp used for light direction adjustment. LED light source.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Schwarz, Weiß. Dekorative Beleuchtung im Sockel. Drehbarer zylinderförmiger Lampenschirm zum Einstellen der Lichtrichtung. LED-Lichtquelle.

IT Materiale del corpo - metallo, colore - nero, bianca. Illuminazione decorativa del piede. Plafoniera a cilindro rotante per regolare la direzione della luce. Sorgente luminosa a LED.

FR Matériau du corps : métal, couleur: noir, blanche. Pendentifs décoratifs de la base. Globe cylindrique pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière LED.



1 ■




2 ■ □

1 ■ **Z010FL-L8B3K**


2 ■ **Z010TL-L8B3K**

□ **Z010TL-L8W3K**

LED 11W 730lm
t° 3000K >82Ra 90°
IP 20



LED 9W 589lm
t° 3000K >81Ra 90°
IP 20





mod fa



SERIES
OF THE COLLECTION

IMPRESSIVE
REFLEX
BERGAMO
CAMBIO

356
358
362
366

EVOLUTION
CAMPANULA
CALVIN


368
370
372

ern abric

(356—372)

TEXTILE LAMPSHADES AND DECORATIVE ACCENTS ARE
THE KEY FEATURES OF THE LAMPS IN THIS COLLECTION. SOFT
TEXTURES AND A VARIETY OF COLORS WILL CREATE HARMONY
AND A COZY ATMOSPHERE IN THE INTERIOR.

Impressive



EN Fittings of stainless steel. Color – gold. Lampshade – white fabric. Decorative chains have the same color as the fittings.

DE Armatur aus Edelstahl. Farbe - gold. Lampenschirm - weißer Stoff. Dekorative Ketten haben die gleiche Farbe wie die Armatur.

IT Montatura in acciaio inossidabile. Colore: oro. Paralume: tessuto bianco. Le catene decorative hanno lo stesso colore dei raccordi.

FR Armatures en acier inoxydable. Couleur : doré. Abat-jour : tissu blanc. Les chaînes décoratives sont de la même couleur que les Armatures.



1




2



3


1 **MOD151PL-05G**

5 x E14 40W
IP 20




2 **MOD151WL-01G**

1 x E14 40W
IP 20




3 **MOD151TL-01G**

1 x E27 40W
IP 20





Reflex



EN Fittings and dome lamp of metal and acrylic. Color – white. Decorative reflective element made of translucent textured fabric. Adjustable height.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall und Acryl. Farbton: Weiß. Dekoratives lichtreflektierendes Element aus durchscheinendem, strukturiertem Stoff. Einstellbare Höhe.

IT Armatura e plafoniera in metallo e acrilico. Colore – bianco. Elemento decorativo riflettente in tessuto testurizzato traslucido. Altezza regolabile.

FR Armature et globe en métal et acrylique. Couleur : blanc. Élément décoratif réfléchissant en tissu texturé translucide. Hauteur réglable.




1 ☐



2 ☐


1 ☐ **MOD154PL-L6W3K1**

LED 39W 2300lm
t° 3000K >85Ra 300°
IP 20



2 ☐ **MOD154PL-L6W3K**

LED 14W 950lm
t° 3000K >85Ra 300°
IP 20





LIGHTING
DESIGN
AWARDS



MUSE
DESIGN
AWARDS



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION



SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD



PRODUCT
DESIGN
AWARDS

archiproducts
AWARDS
WINNER

MAYTONI


Dreams immerse us in the future world, illuminated by our most heartfelt desires.

Love for our dreams is unshaken by circumstances or hardships. We dive into it, viewing our surroundings through its rose-colored light, ignoring any flaws. Love for what does not yet exist is what fuels our forward momentum.

DREAMS THE

moments of
the lovelight

(20
25)



decorative lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

Bergamo

NEW

IP20

2 IN 1

W
B

W

GR

LGR

EN Metal fittings. Three color scores: white, black and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors – grey and white. Lamp with E27 base.

DE Metallarmatur. Drei Farbskalen: weiß, schwarz und chrom. Lampenschirm aus Textil und Leinen, auf PVC aufgebracht. Farben - grau und weiß. Leuchtmittel mit E27-Sockel.

IT Montatura in metallo. Tre colori: bianco, nero e cromato. Paralume in tessuto e lino, applicato su PVC. Colori: grigio e bianco. Lampada con attacco E27.

FR Armatures en métal. Trois partitions de couleurs : blanc, noir et chrome. Abat-jour en textile et lin, appliqué sur du PVC. Couleurs : gris et blanc. Ampoule avec culot E27.



1



2



3







4

1 MOD613CL-03W	2 MOD613CL-03W1	3 MOD613CL-04GR	4 MOD617CL-04GR
3 x E27 60W IP 20	3 x E27 60W IP 20	3 x E27 60W IP 20	3 x E27 60W IP 20



Bergamo



5  MOD613PL-05W	6  MOD613PL-05W1	7  MOD613PL-05GR	8  MOD613PL-05GR1
💡 5 x E27 60W IP 20	💡 5 x E27 60W IP 20	💡 5 x E27 60W IP 20	💡 5 x E27 60W IP 20
			



Cambio



EN The fittings, available in black, are made from metal, offering variability in compositions and color solutions.

DE Armaturfarbe - schwarz. Material der Armatur - Metall. Vielfältige Kompositionen und Farblösungen.

IT Colore della montatura: nero. Materiale della montatura: metallo. Possibilità di variare le composizioni e le soluzioni cromatiche.

FR Les armatures, disponibles en noir, sont fabriqués en métal, ce qui permet de créer différentes compositions et différentes couleurs.



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD398PL-01BR**

1 x E27 60W
IP 20




2 ■ **MOD398PL-01S**

1 x E27 60W
IP 20




3 ■ **MOD398PL-01GR1**

1 x E27 60W
IP 20



4 ■ **MOD398PL-01GR**

1 x E27 60W
IP 20



MOD398PL-01BR

MOD398PL-01GR

MOD398PL-01S



Evolution



NEW

LED

IP20

CRI >90



BL

GR

W

EN The frame is made of aluminum, with an LED light source concealed by a matte diffuser. Pendant models feature adjustable height and a 3-meter cable, while floor lamps include a dimming function for personalized ambiance.

DE Armatur aus Aluminium, LED-Lichtquelle mit integriertem mattem Diffusor. Pendel-leuchten mit höhenverstellbarem Aufhänger und 3 Meter langem Kabel. Stehleuchte mit Dimmfunktion für individuelle Lichtgestaltung.

IT Il materiale degli apparecchi è alluminio, fonte luminosa LED con diffusore opaco nascosto. Modelli a sospensione con altezza regolabile e cavo da 3 metri. Lampada da terra con funzione di dimmerazione.

FR Cadre en aluminium. Source lumineuse LED dissimulée par un diffuseur mat. Les modèles suspendus sont réglables en hauteur et disposent d'un câble de 3 mètres. Les lampadaire incluent une fonction de gradation.



1 ☐



2 ☐




3 ☐



4 ☐


1 ☐ **MOD396FL-L10W3K**

LED 14W 1000lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




2 ☐ **MOD396PL-L10BL3K**

LED 14W 900lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




3 ☐ **MOD396PL-L10GR3K**

LED 14W 900lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



4 ☐ **MOD396PL-L10W3K**

LED 14W 900lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20





Campanula



IP20

B




EN Fittings - metal telescopic tube in black color. Textile lampshade in black color. The base is made of concrete to maintain the balance of the structure. E27 base.

DE Beschläge: Teleskoprohr aus Metall in Schwarz. Lampenschirm aus Textil in Schwarz. Der Sockel besteht aus Beton zum Gleichgewicht halten der Konstruktion. Fassung E27.


IT Armatura: un tubo telescopico in metallo di colore nero. Paralume in tessuto di colore nero. Il piede è in cemento per mantenere l'equilibrio della struttura. Attacco E27.

FR Armature : tube métallique télescopique de couleur noire. Abat-jour en textile de couleur noire. Base en béton pour assurer l'équilibre de l'ouvrage. Culot E27.




1 ■ **Z002FL-01B**

💡 1 x E27 60W
IP 20





Calvin



EN Floor lamp on a tripod. Base material— wood and metal. Decorative wing screws. Cotton lampshade, applied to PVC. Color — beige, white and black.

DE Stehleuchte auf einem Stativ. Sockelmaterial: Holz und Metall. Dekorative Flügelschrauben. Lampenschirm aus Baumwolle, auf PVC aufgetragen. Farbtöne: Braun, Weiß und Schwarz.

IT Lâmpara de pie trípode. Material de la base: madera y metal. Tornillos de mariposa decorativos. Pantalla de algodón aplicado a PVC. Color: marrón, blanco y negro.


FR Lampadaire sur trépied. Matériau de la base : bois et métal. Vis à oreilles décoratives. Abat-jour en coton appliqué sur PVC. Couleur : marron, blanc et noir.



1 ■ ■ ■

- 1 ■ **Z177FL-01B**
- **Z177-FL-01-BR**
- **Z177FL-01W**

1 × E27 60W
IP 20





modern nature

(376—396)

THE MODERN NATURE COLLECTION IS FILLED WITH LAMPS MADE OF NATURAL MATERIALS - WOOD, MARBLE, ALABASTER, CERAMICS AND WOOL FELT. MODERN PROCESSING TECHNOLOGIES ALLOW YOU TO PRESERVE THE UNIQUE TEXTURES AND SHADES OF NATURAL MATERIALS.

ern e



SERIES
OF THE COLLECTION


CANE
MARMO
PETRA
OPUS
ORIGN

376
378
382
384
386

ROOTS
SOLID
BICONES
BIANCO
BRONI

388
392
393
394
396

Cane



EN Fittings material - metal, color - black. An outer spherical wire-woven lampshade in beige and black colors. The inner dome lamp is a white matte glass sphere.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - Schwarz. Außenseite - kugelförmiger Lampenschirm aus Drahtgeflecht in Beige und Schwarz. Innenseite - weiße Milchglaskugel.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, il colore è nero. Il paralume sferico esterno e' in tessitura a filo metallico nei colori beige e nero. Il paralume interno è una sfera di vetro bianco opaco.

FR Le matériau de l'armature est le métal, la couleur est noire. Abat-jour extérieur sphérique tissé en fil beige et noir. L'abat-jour intérieur est une boule blanche mate en verre.




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **MOD204PL-01B**
■ **MOD204PL-01BG**

💡 1 x G9 28W
IP 20




2 ■ **MOD204PL-01B1**
■ **MOD204PL-01BG1**

💡 1 x G9 28W
IP 20





Marmo



EN Metal fittings are plated in brass color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design.

DE Die Metallarmatur ist messingfarben beschichtet. Dekorative Elemente - Natursteinplatten mit Strukturmuster. Eine Kombination aus rechteckigen Linien und abgerundeten Elementen im Design.


IT Montatura in metallo placcato in color ottone. Elementi decorativi: lastre di pietra naturale con motivo texture. Il design combina linee rettangolari ed elementi arrotondati.

FR Armatures en métal, plaquées en laiton. Éléments décoratifs : plaques en pierre naturelle avec motif texturé. Design combinant des lignes rectangulaires et des éléments arrondis.




1 **MOD099PL-03G**

3 x E14 40W
IP 20




2 **MOD099PL-06G**

6 x E14 40W
IP 20




3 **MOD099WL-01G**

1 x E14 40W
IP 20



4 **MOD099WL-01G2**

1 x E14 40W
IP 20





Marmo



5






6



7


5 MOD099FL-02G6 MOD099WL-01G37 MOD099TL-01G

2 x G9 40W1 x E14 40W1 x E27 40W
IP 20IP 20IP 20





Petra




EN Fittings - metal, color - brass. The light slot made of natural stone with a marble pattern effectively frames the brass frame forming a rhombic shape.

DE Armatur - Metall, Farbe - messing. Der Lichtspalt aus Naturstein mit Marmormuster umrahmt wirkungsvoll den Messingrahmen und bildet eine Rautenform.

IT Montatura: metallo, colore - ottone. La fessura luminosa in pietra naturale con motivo marmoreo incornicia efficacemente la struttura in ottone formando un disegno a rombo.


FR Armatures en métal, couleur : laiton. La fente lumineuse en pierre naturelle avec un motif en marbre encadre véritablement le cadre en laiton de forme rhombique.



1 


1  **MOD250PL-L36BS3K**

LED 35W 2400lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20





Opus



NEW IP20

GR W

EN The body is made from polyresin, available in white and gray, with a lightweight structure and a pleasant tactile surface.

DE Material des Korpus - Polyresin, weiß und grau, leicht und mit einer haptisch angenehmen, porösen Oberfläche.

IT Materiale del corpo: poliresina nei colori bianco e grigio, leggero con una superficie porosa piacevole al tatto.

FR Le corps est en polyrésine, disponible en blanc et en gris, avec une structure légère et une surface tactile agréable.



1 ■ ■



2 ■ ■

1 ■ **MOD380PL-01GR**
 ■ **MOD380PL-01W**

💡 1 × G9 28W
 IP 20


2 ■ **MOD380TL-01GR**
 ■ **MOD380TL-01W**

💡 1 × G9 28W
 IP 20





Orign



EN A natural stone body in gray, with natural veins and patterns, is illuminated by an LED light source with a 3000K color temperature. The fittings are black, made from metal.

DE Körper aus grauem Naturstein mit natürlichem Muster und Maserung, beleuchtet mit 3000K LED-Lichtquelle. Armaturfarbe - schwarz. Material der Beschläge - Metall.

IT Il corpo è realizzato in pietra naturale grigia con disegno e venature naturali, illuminato da una sorgente luminosa a LED con temperatura di 3000K. Colore della montatura: nero. Materiale della montatura: metallo.

FR Le corps en pierre naturelle de couleur grise, avec des veines et des motifs naturels, est éclairé par un éclairage LED d'une température de couleur 3000K. Les abat-jour sont en métal et de couleur noire.



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ MOD311CL-L27B3K

LED 27W 450lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD311CL-L40B3K

LED 40W 450lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




3 ■ MOD311WL-L55B3K

LED 55W 800lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



4 ■ MOD311WL-L70B3K

LED 70W 1000lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20





Roots



EN Fittings material – metal, shade – black. Lampshade - 5-layer plywood of beige shade, coated with a special lacquer. Fabric black wire. Adjustable height.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Lampenschirm - Beigetones 5-Schichtenfurnier, beschichtet mit Speziallack. Schwarzer Textildraht. Einstellbare Höhe.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è nero. Il paralume di colore beige e' realizzato in compensato a 5 strati rivestito con una vernice speciale. Tessuto filo in colore di nero. L'altezza e' regolabile.

FR Matériel de l'armature – métal, teinte – noir. Abat-jour - contreplaqué à 5 couches de nuance beige, recouvert d'un vernis spécial. Fil noir en tissu. Hauteur réglable.




1 ■ MOD197PL-01W

1 x E27 40W
IP 20




2 ■ MOD197PL-01W1

1 x E27 40W
IP 20



3 ■ MOD197PL-01W2

1 x E27 40W
IP 20





4 ■



5 ■



6 ■



7 ■

4 ■ MOD193PL-01W

5 ■ MOD193PL-01W1

6 ■ MOD192PL-01W



7 ■ MOD192PL-01W1

💡 1 × E27 40W
IP 20

💡 1 × E27 40W
IP 20

💡 1 × E27 40W
IP 20

💡 1 × E27 40W
IP 20



Roots




8 ■



9 ■


8 ■ MOD191PL-01W

💡 1 × E27 40W
IP 20




9 ■ MOD191PL-01W1

💡 1 × E27 40W
IP 20



Bicones



EN Fittings and dome lamp of metal in two colors: white and grey. Beech decorative element. The wood is covered with transparent lacquer. Contemporary Scandinavian aesthetics. Adjustable height.

DE Armatur und Kuppelleuchte aus Metall in zwei Farben: weiß und grau. Dekorelement aus Buche. Das Holz ist mit transparentem Lack überzogen. Zeitgenössische skandinavische Ästhetik. Verstellbare Höhe.

IT Montatura e lampada a cupola in metallo in due colori: bianco e grigio. Elemento decorativo in faggio. Il legno è protetto da lacca trasparente. Estetica scandinava contemporanea. Altezza regolabile.

FR Armatures et lampe dôme en métal, deux couleurs : blanc et gris. Élément décoratif en hêtre. Le bois est recouvert d'un vernis transparent. Style scandinave contemporain. Hauteur réglable.




1



2


1 **P359-PL-140-C**
P359-PL-140-W

💡 1 x E27 60W
IP 20




2 **P359-PL-220-C**
P359-PL-01-W

💡 1 x E27 60W
IP 20



Solid



EN Concrete base, color: grey. Trendy and distinguished design. A stable structure with a compact base to be closely placed to the wall. Controlled with a switch button on the wire.

DE Betonsockel, Farbe: grau. Trendiges und elegantes Design. Stabile Struktur mit kompakter Basis, die nah an der Wand angebracht werden kann. Steuerung mit einem Schaltknopf am Kabel.


IT Base in cemento, colore: grigio. Design esclusivo e di tendenza. Struttura stabile con una base compatta per essere posizionata vicino alla parete. Controllato con un pulsante di commutazione sul filo.

FR Socle en béton, couleur : gris. Design tendance et distingué. Structure stable avec une base compacte pour être placée proche du mur. Contrôlé par un interrupteur intégré au câble d'alimentation.




1 **MOD277FL-L24GR3K**

LED 24W 2350lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Bianco



BS

EN Metal fittings, color — brass. Lampshade — white cotton. Design highlight — natural stone elements (alabaster). Trendy mix of textures. Laconic forms in American style.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm: Weiße Baumwolle. Highlight des Designs: Elemente aus Naturstein (Alabaster). Trendige Mischung von Texturen. Lakonische Formen im amerikanischen Stil.

IT Armatura in metallo, colore - ottone. La plafoniera è in cotone bianco. Il valore aggiunto del design sono gli elementi in pietra naturale (alabastro). Mix di trame alla moda. Forme laconiche in stile americano.

FR Armature métallique, couleur laiton. Abat-jour en coton blanc. Point fort du design : éléments en pierre naturelle (albâtre). Mélange tendance des textures. Formes laconiques dans le style américain.




1




2

1 **Z030TL-01BS**

1 x E27 60W
IP 20

2 **Z031TL-01BS**

1 x E27 60W
IP 20





Broni



IP20

B

EN Black metal fittings. Grey concrete dome lamp. Optional ceiling mount. Height is adjustable by cord.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Lampenschirm aus Beton in Grau. Zusätzliche Deckenbefestigung. Durch ein Seil einstellbare Höhe.

IT Armatura in metallo nero. Plafoniera in cemento grigio. Supporto aggiuntivo a soffitto. L'altezza è regolabile con un cordino.

FR Armature métallique de couleur noire. Globe béton de teinte grise. Fixation de plafond supplémentaire. Hauteur réglable par un cordon.




1 ■



2 ■


1 ■ **T434-PL-01-GR**

💡 1 x E27 60W
IP 20



2 ■ **T451-PL-01-GR**

💡 1 x E27 60W
IP 20





(400-434)

class decor

SERIES
OF THE COLLECTION

KAROLINA
NIAGARA
CASCADE
BELLA
SEVILLA
PALACE
BASFOR
OTTILIA
TOILS
GRACE
ZEIL
PASCAL

400 COMBINARE
401 KIWI
402 PERLA
404 ALICANTE
405 GRACE
406 BRIONIA
408 ZARAGOZA
410 VITTORIA
411 ANNA
412 MESSINA
414 VENERA
415

416
417
418
420
422
425
426
428
430
432
434



ELEGANT LIGHTS IN A CLASSIC STYLE, COMBINING
TRADITIONAL SHAPES AND EXQUISITE DETAILS. THESE
LAMPS WILL BECOME THE HIGHLIGHT OF ANY
INTERIOR, GIVING IT STYLE AND CHARM.

Karolina



EN Fittings – metal, color – gold. Decorative pendants are fixed on a metal frame. Crystals have various shapes and faceting.

DE Metallbeschläge in Gold. Dekorative Anhänger sind an einem Metallrahmen befestigt. Kristalle mit verschiedenen Formen und Schliff.

IT Armatura - metallo, colore - oro. I pendenti decorativi sono fissati su una struttura di metallo. Cristalli di varie forme e vari tagli.

FR Armature : métal, couleur : dorée. Pendentifs fixés sur carcasse métallique. Cristaux de différentes formes et tailles.




1



2


1 **DIA120-09-G**

9 x E14 40W
IP 20



2 **DIA120-06-G**

6 x E14 40W
IP 20



Niagara



IP20

G

EN Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes.

DE Metallrahmen, goldfarben. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen.

IT Montatura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme.


FR Cadre en métal, finition dorée. Cristaux de différentes tailles et de différentes formes.



1

1 **DIA003-PT50-G**

💡 16 x E14 60W
IP 20



Cascade



IP20

G



EN Classic series of chandeliers with a cascade of crystals twisted in a spiral. Metal fittings are plated in gold color. The ceiling bowl is framed by a decorative ornament.

DE Klassische Serie von Kronleuchten mit einer spiralförmig verdrehten Kaskade von Kristallen. Metallbeschläge sind galvanisch in Gold beschichtet. Deckenschale, von einem dekorativen Ornament umrahmt.

IT Serie classica di lampadari con cascata di cristalli a spirale. Armatura in metallo galvanizzata in colore oro. La ciotola da soffitto è incorniciata da un ornamento decorativo.

FR Série classique de lustres avec une cascade de cristaux en spirale. Armature métallique recouverte d'un procédé galvanisé de couleur dorée. La vasque du plafond est encadrée par un ornement décoratif.




1




2

1 **DIA522-CL-07-G**

💡 7 x E14 60W
IP 20

2 **DIA522-CL-12-G**

💡 12 x E14 60W
IP 20





Bella



IP20

G

EN Metal fittings, electroplating in gold color. Embossed pattern with white patina. Decorative elements— crystals of various sizes and cuts. Traditional silhouette.

DE Metallbeschläge, galvanisiert in der Farbe Gold. Geprägtes Muster mit weißer Patina. Dekor: Kristalle mit unterschiedlicher Größe und Schliff. Traditionelle Silhouette.

IT Struttura in metallo, galvanizzata in colore oro. Motivo in rilievo con patina bianca. Decoro - cristalli di diverse dimensioni e tagli. Sagoma tradizionale.

FR Armature en métal, galvanisation de couleur dorée. Motif en relief avec une patine blanche. Éléments décoratifs : cristaux de différentes dimensions et tailles. Silhouette traditionnelle.




1



2


1 **DIA750-TT50-WG**

8 x E14 60W
IP 20




2 **DIA750-TT40-WG**

6 x E14 60W
IP 20



Sevilla



EN Fittings material— metal. Color — gold. Decorative crystals of various shapes and faceting. Universal mount 2 in 1. Adjustable chain length for pendant models.

DE Metallbeschläge, Farbton: Gold. Dekorative Kristalle mit verschiedenen Formen und Schliff. Universelle 2-in-1-Befestigung Einstellbare Länge der Kette der Pendelmodelle.

IT Materiale dell'armatura – metallo. Colore: oro. Cristalli decorativi di diversi forme e tagli. Fissaggio universale 2 in 1. Lunghezza della catena regolabile per modelli a sospensione.

FR Matériau de l'armature : métal. Couleur : dorée. Cristaux décoratifs de différentes formes et tailles. Fixation universelle 2 en 1. Longueur de la chaîne réglable pour les modèles de suspensions.



1




2



3


1 **DIA004-08-G**

8 x E14 60W
IP 20




2 **DIA004-06-G**

6 x E14 60W
IP 20




3 **DIA004-01-G**

1 x E14 60W
IP 20



Palace



EN Metal fittings, color — antique gold. Decoration of metal elements — inlaid colorful ornament. Tiered crystal pendants hide lamps.

DE Metallbeschläge, Farbton: Antikes Gold. Dekor der metallischen Elemente: ein eingelegtes florales Ornament. Mehrstufige Kristallanhänger verdecken die Leuchtmittel.


IT Armatura in metallo, colore oro antico. Decoro degli elementi in metallo: ornamento floreale intarsiato. I pendenti in cristallo a strati nascondono le lampade.

FR Armature en métal, couleur : dorée ancien. Décoration des éléments métalliques : ornement floral incrusté. Les pendentifs en cristal sur plusieurs niveaux dissimulent les ampoules.




1 **DIA890-CL-18-G** 2 **DIA891-CL-14-G** 3 **DIA890-WL-01-G** 4 **DIA890-CL-06-G** 5 **DIA890-CL-05-G**

18 x E27 60W IP 20 14 x E27 60W IP 20 1 x E27 60W IP 20 6 x E27 60W IP 20 5 x E27 60W IP 20





Basfor



EN Fittings – metal. Electroplating in antique gold or antique nickel color. Decorative elements – diamond cut crystals.

DE Metallbeschläge. Galvanik im Farbton antikes Gold oder antikes Nickel. Dekor: Kristalle mit Diamantschliff.

IT Armatura - metallo. Galvanotecnica in oro antico o nichel antico. Decoro - cristalli a forma di diamante.

FR Armature : métal. Galvanisation de couleur dorée ancien et nickel ancien. Éléments décoratifs : cristaux taillés en losange.



1



2




3



4


1 **DIA100-CL-03-G**
DIA100-CL-03-N

⚡ 3 × E14 60W
IP 20




2 **DIA100-CL-12-G**

⚡ 12 × E14 60W
IP 20




3 **DIA100-CL-16-G**

⚡ 16 × E14 60W
IP 20




4 **DIA100-WL-02-G**
DIA100-WL-02-N

⚡ 2 × E14 60W
IP 20





Ottilia



EN Fittings — metal, shade — gold. Ring with perforated ornament. Decorative elements— crystals of various sizes and cuts. The traditional shape of an antique bowl.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Gold, Nickel. Ring mit einem gekerbten Ornament. Dekor: Kristalle mit unterschiedlicher Größe und Schliff. Traditionelle Form einer antiken Schüssel.



IT Armatura - metallo, tonalità - oro. Cerchio con ornamento traforato. Decoro - cristalli di diverse dimensioni e tagli. Forma tradizionale da coppa antica.

FR Armature : métal, teinte : dorée. Cercle avec ornement ajouré. Éléments décoratifs de différentes dimensions et tailles. Vasque ancienne de forme traditionnelle.



1 **DIA700-CL-12-G** 2 **DIA700-CL-03-G** 3 **DIA700-CL-06-G** 4 **DIA700-WL-02-G**

12 x E14 60W
IP 20 3 x E14 60W
IP 20 6 x E14 60W
IP 20 2 x E14 60W
IP 20



Toils



IP20

G



EN Metal frame. Shade — gold. Steel cables are adjustable in height. Crystal pendants.

DE Metallrahmen. Farbton: Gold. Stahlseile sind in der Höhe verstellbar. Anhänger aus Kristall.

IT Struttura metallica. Colore: oro. L'altezza dei cavi in acciaio è regolabile. Pendenti in cristallo.

FR Carcasse en métal. Teinte : dorée. Câbles acier réglables en hauteur. Pendentifs en cristal.




1


1 **DIA600-07-G**

7 x E14 60W

IP 20



Grace



EN Metal fittings, shades –bronze and white. Models with open light sources and with lampshades.

DE Metallarmatur, Schattierungen -bronze und weiß. Modelle mit offenen Lichtquellen und mit Lampenschirmen.

IT Montatura in metallo, paralumi: bronzo e bianco. Modelli con sorgenti luminose aperte e con paralumi.

FR Armatures en métal, teintes : bronze et blanc. Modèles avec éclairages directs ou avec abat-jour.



1



2



3






4



5

1 RC247-PL-10-R	2 RC247-PL-08-R	3 RC247-WL-01-R	4 RC247-WL-02-R	5 RC247-PL-06-R
10 x E14 60W IP 20	8 x E14 60W IP 20	1 x E14 60W IP 20	2 x E14 60W IP 20	6 x E14 60W IP 20





Zeil



IP43

BZ



EN Metal fittings in bronze color. Dome lamp — transparent blown glass with metal frame. Light source — lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge in Bronze. Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas mit einem Metallrahmen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura in metallo color bronzo. Plafoniera - vetro soffiato trasparente con struttura in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Armature métallique de couleur bronze. Globe en verre soufflé transparent avec carasse métallique. Source de lumière : ampoule à culot E27.



1

1 **H356-CL-03-BZ**

💡 3 x E27 60W
IP 43



Pascal



EN Metal fittings, shades – antique bronze, white with gold. Dome lamp – frosted glass, sandblasting pattern. Rim and tip with pressed ornament.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: antike Bronze, Weiß mit Gold. Lampenschirm: Milchglas, Sandstrahlmuster. Felge und Spitze mit gepresstem Ornament.

IT Armatura in metallo, tonalità – bronzo antico, bianco con oro. Plafoniera – vetro opaco, disegno sabbato. Bordo e puntale con ornamento pressato.

FR Armature métallique, teinte : bronze ancien, blanc avec dorée. Globe en verre mat avec dessin par jet de sable. Cerclage et extrémité avec ornement gaufré.




1



2


1 **C908-CL-03-R**

3 x E27 40W
IP 20



2 **C908-CL-03-W**

3 x E27 40W
IP 20



Combinare



IP20

ABZ

EN Round metal frame of antique bronze color. Dome lamp of white frosted glass. Light source — lamp with E27 base.

DE Runder Metallrahmen, Farbton: antike Bronze. Lampenschirm aus weißem Milchglas. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.


IT Armatura tonda in metallo color bronzo antico. Plafoniere in vetro opaco bianco. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.

FR Carcasse ronde en métal teinte bronze ancien. Globe en verre mat blanc. Source de lumière : ampoule à culot E27.




1 ■ C232-CL-03-R

💡 3 × E27 60W
IP 20



Kiwi



IP20

BS



EN Fittings material— metal, color — brass. Glass dome lamp of combined glass. Shade — green. Colored in white inside. Classic silhouette. Light source — lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm aus kombiniertem Glas. Farbton: Grün. Von innen weiß gefärbt. Klassische Silhouette. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.


IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniera in vetro combinato. Tonalità - verde. L'interno è tinto di bianco. Sagoma classica. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : laiton. Globe en verre combiné. Teinte : vert. Intérieur teinté en blanc. Silhouette classique. Source de lumière : ampoule à culot E27.




1 **Z153-TL-01-BS**

💡 1 x E27 40W
IP 20



Perla



IP20

CR
G

EN Metal fittings, color – gold with cream accents. Decorative horns with floral elements. Candle-shaped light sources. Height of the chandelier is adjustable by the length of the chain.

DE Metallbeschläge, Farbton: Gold mit cremefarbenen Einsätzen. Dekorative Arme mit floralen Elementen. Kerzenförmige Lichtquellen. Durch die Länge der Kette einstellbare Höhe der Kronleuchte.

IT Armatura in metallo, colore – oro con inserti color crema. Luci decorative con elementi floreali. Sorgenti luminose sotto forma di candele. L'altezza del lampadario è regolata dalla lunghezza della catena.

FR Armature métallique, couleur dorée avec des incrustations crème. Bras décoratifs avec éléments floraux. Sources de lumière en forme de bougies. Hauteur du lustre réglable par une longue chaîne.




1




2

1 **ARM337-02-R**

💡 2 × E14 60W
IP 20


2 **ARM337-05-R**

💡 5 × E14 60W
IP 20





Alicante



EN Fittings material— metal, color — nickel. Lampshades made of white fabric on PVC. Decor of the central part and horns — transparent cast glass with corrugated texture.

DE Metallbeschläge, Farbton: Nickel. PVC-Lampenschirme aus weißem Stoff. Dekor des zentralen Teils und der Arme: transparentes gegossenes Glas mit geriffelter Textur.


IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - nickel. Paralumi in tessuto bianco su PVC. Il decoro della parte centrale e delle luci è in vetro colato trasparente goffrato.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : nickel. Abat-jours en tissu blanc sur PVC. Élément décoratif de la partie centrale et des bras en verre coulé transparent texturé.




1 **MOD014CL-06N**

6 x E14 40W
IP 20




2 **MOD014WL-01N**

1 x E14 40W
IP 20




3 **MOD014TL-01N**

1 x E14 40W
IP 20




4 **MOD014FL-01N**

1 x E27 40W
IP 20





Grace



EN Metal fittings, shades –bronze and white. Models with open light sources and with lampshades.

DE Metallarmatur, Schattierungen -bronze und weiß. Modelle mit offenen Lichtquellen und mit Lampenschirmen.

IT Montatura in metallo, paralumi: bronzo e bianco. Modelli con sorgenti luminose aperte e con paralumi.

FR Armatures en métal, teintes : bronze et blanc. Modèles avec éclairages directs ou avec abat-jour.



1 ☐ ☒




2 ☐



3 ☐ ☒


1 ☐ **ARM247-11-G**
☒ **RC247-FL-01-R**

💡 1 x E14 40W
IP 20




2 ☐ **ARM247-08-G**

💡 8 x E14 40W
IP 20



3 ☐ **ARM247-00-G**
☒ **RC247-TL-01-R**

💡 1 x E14 40W
IP 20





Grace



4



5




6



7


4 ☐ ARM247-06-G

6 x E14 40W
IP 20




5 ☐ ARM247-10-G

10 x E14 40W
IP 20




6 ☐ ARM247-02-G

2 x E14 40W
IP 20




7 ☐ ARM247-01-G

1 x E14 40W
IP 20



Brionia



EN Fittings material— metal, color — beige. White organza lampshades are made using winding technology. Clear crystal decorative pendants.

DE Metallbeschläge, Farbton: Beige. Weiße Lampenschirme aus Organza sind in der Wickeltechnik hergestellt. Dekorative Pendelleuchten aus transparenten Kristallen.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - beige. I paralumi in organza bianca sono realizzati utilizzando la tecnologia dell'avvolgimento. Pendenti decorativi in cristalli trasparenti.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : beige. Abat-jours blancs en organza réalisés par enroulement. Pendentifs décoratifs en cristaux transparents.



1 ☐




2 ☐



3 ☐


1 ☐ **ARM172-05-G**

💡 5 x E14 40W
IP 20




2 ☐ **ARM172-01-G**

💡 1 x E14 40W
IP 20




3 ☐ **ARM172-02-G**

💡 2 x E14 40W
IP 20



Zaragoza



BS

EN Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge, galvanisiert im Farbton Messing. Ein Teil der Elemente ist schwarz gefärbt. Lampenschirme aus weißem Textil, auf PVC aufgetragen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura metallica galvanizzata in colore ottone. Alcuni degli elementi sono tinti di nero. Paralumi in tessuto bianco applicati su PVC. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature métallique galvanisée en couleur laiton. Partie des éléments teinte en couleur noire. Abat-jours en textile blanc appliqué sur PVC. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1



2




3



4


1 ■ H001CL-07BS

💡 7 x E14 40W
IP 20




2 ■ H001WL-01BS

💡 1 x E14 40W
IP 20




3 ■ H001CL-05BS

💡 5 x E14 40W
IP 20





4 ■ H001TL-01BS

💡 1 x E14 40W
IP 20





Vittoria



EN The metal frame is finished in gold, with a lampshade made of PVC printed fabric.

DE Metallrahmen. Farbe - Gold. Material der Lampenschirme - Stoff auf PVC aufgebracht.

IT Struttura in metallo. Colore: oro. Il materiale dei paralumi è tessuto applicato su PVC.

FR Le cadre métallique est en finition dorée et l'abat-jour est en tissu imprimé en PVC.




1



2


1 **H004CL-05BG**

5 x E14 40W
IP 20




2 **H005WL-01BG**

1 x E14 40W
IP 20





Anna



EN Antique gold fittings, material — metal. Lampshade of cream textile, applied to PVC. Frame and decorative elements of composition in the form of metal rings.

DE Beschläge im Farbton antikes Gold, Material: Metall. Lampenschirm aus cremefarbenem Textil, auf PVC aufgetragen. Rahmen und Dekor der Komposition in Form von Metallringen.

IT L'armatura è di tonalità oro antico, il materiale è metallo. Paralume in tessuto panna applicato su PVC. Struttura e decoro della composizione a forma di anelli di metallo.

FR Armature en teinte dorée ancien, matériau : métal. Abat-jour en textile crème appliqué sur PVC. Carcasse et élément décoratif de la composition sous forme d'anneaux métalliques.



1




2



3


1 **H007PL-04G**

4 × E14 40W
IP 20




2 **H007PL-05G**

5 × E14 40W
IP 20




3 **H007WL-01G**

1 × E14 40W
IP 20





Messina



EN Metal fittings of gold color. Lampshade — natural linen on PVC. Metal ornament encircles lampshade. Frosted diffuser.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirm: Naturleinen auf PVC aufgetragen. Ein Metallornament umgibt den Lampenschirm. Matter Diffusor.

IT Armatura in metallo color oro. Paralume - lino naturale su PVC. Un ornamento di metallo circonda il paralume. Diffusore opaco.

FR Armature en métal de couleur dorée. Abat-jour en lin naturel sur PVC. Une ornement métallique entoure l'abat-jour. Diffuseur mat.



1







2



3




4

1  H223-PL-05-G	2  H223-PL-03-G	3  H223PL-03G	4  H223-WL-01-G
 5 x E27 60W IP 20	 3 x E27 60W IP 20	 4 x E27 40W IP 20	 1 x E14 40W IP 20
			



Venera



EN Metal fittings, color — brass. Lampshade — cotton on PVC. Wall dome lamp — white glass. Decorative elements— metal ring with perforated ornament.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm: Baumwolle auf PVC aufgetragen. Lampenschirm der Wandleuchte: weißes Glas. Dekor: ein Metallring mit einem gekerbten Ornament.


IT Armatura in metallo, colore ottone. Paralume - cotone su PVC. Plafoniera dell'applicque - vetro bianco. Decoro - un cerchio di metallo con un ornamento traforato.

FR Armature en métal, couleur : laiton. Abat-jour : coton sur PVC. Globe applique en verre blanc. Élément décoratif : cercle métallique avec ornement ajouré.




1 **H260-05-N**

💡 5 x E27 60W
IP 20




2 **H260-03-N**

💡 3 x E14 40W
IP 20



3 **H260-02-N**

💡 2 x E14 40W
IP 20



H260-03-N

H260-02-N



SERIES
OF THE COLLECTION

BRIS
DECART
FINO
ORION

438
439
440
441

FINELLI
GOVANNI
PICASSO
RENOIR

442
443
444
445



art
backl

AN EXQUISITE COLLECTION OF LIGHTING DESIGNED TO HIGHLIGHT
THE BEAUTY OF YOUR WORKS OF ART AND UNIQUE INTERIOR ELEMENTS.
EACH LAMP IN THIS SERIES IS MADE WITH ATTENTION TO DETAIL, OFFERING
A VARIETY OF DESIGNS THAT HARMONIOUSLY FIT INTO ANY STYLE.



(438-445)

lights

Bris



EN Metal body, shades – white and black. LED light sources with a comfortable color temperature of 4000K. Swivel diffuser for key-lighting.

DE Metallgehäuse, Schattierungen - weiß und schwarz. LED-Lichtquellen mit einer angenehmen Farbtemperatur von 4000K. Schwenkbarer Diffusor für die Hauptbeleuchtung.

IT Corpo in metallo, paralumi: bianco e nero. Sorgenti luminose a LED con una confortevole temperatura di colore di 4000K. Diffusore girevole per l'illuminazione dei tasti.


FR Corps en métal, teintes : blanc et noir. Éclairage LED avec une température de couleur 4000K confortable. Diffuseur pivotant pour l'éclairage principal.



1  

1  **MIR008WL-L12B4K**
 **MIR008WL-L12W4K**

LED 12W 820lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Decart



EN Metal body in two colors: white and black. Acrylic diffuser. LED sources with color temperature of 4000K. The light is directed to the wall.

DE Metallrahmen in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. Acryl-Diffusor. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K. Das Licht ist auf die Wand gerichtet.

IT Corpo in metallo di due tonalità: bianco e nero. Diffusore in acrilico. Sorgenti LED con temperatura di colore 4000K. La luce è diretta verso il muro.


FR Corps métallique en deux teintes : blanc et noir. Diffuseur acrylique. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4000K. Lumière dirigé vers le mur.



1  

1  **MIRO10WL-L12B4K**
 **MIRO10WL-L12W4K**

LED 12W 800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Fino



LED IP20

CH

EN Metal body, color – chrome. Diffuser made of durable PC plastic. Light source – LED module. Color temperature is 3000K. Swivel hinge for key-lighting.

DE Metallrahmen, Farbton: Chrom. Diffusor aus strapazierfähigem PC-Kunststoff. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul. Farbtemperatur 3000K. Drehbares Scharnier für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in metallo, colore - cromo. Diffusore in plastica PC resistente. La sorgente luminosa è un modulo LED. Temperatura di colore 3000K. Snodo girevole per illuminazione direzionale.

FR Corps métallique, couleur : chrome. Diffuseur en plastique PC solide. Source de lumière : module LED. Température de couleur : 3000K. Charnière pivotante pour l'orientation de l'éclairage.




1



2


1 **MIR003WL-L16CH**

LED 16W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MIR003WL-L12CH**

LED 12,1W 860lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Orion



EN Metal body in three colors: white, black. Acrylic diffuser. LED sources with color temperature of 4000K.

DE Metallrahmen in drei Farbtönen: Weiß, Schwarz. Acryl-Diffusor. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K.

IT Corpo in metallo di tre tonalità: bianco, nero. Diffusore in acrilico. Sorgenti LED con temperatura di colore 4000K.


FR Corps métallique en trois teintes : blanc , noir. Diffuseur acrylique. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4000K.




1 

1  **MIRO11WL-L9B4K**
 **MIRO11WL-L9W4K**

LED 9W 600lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Finelli



EN Metal body in black and bronze color. Diffuser made of PC plastic. LED module, color temperature is 3000K. Swivel hinge directs the light at the desired angle.

DE Metallrahmen in Schwarz und in Bronze. Diffusor aus PC-Kunststoff. LED-Modul mit einer Farbtemperatur von 3000K. Drehbares Scharnier lenkt das Licht in den gewünschten Winkel.

IT Corpo in metallo colore nero e bronzo. Diffusore in PC. Modulo LED, temperatura di colore 3000K. La cerniera girevole dirige la luce all'angolazione desiderata.


FR Corps métallique de couleur noire et bronze. Diffuseur en plastique PC. Module LED, température de couleur 3000K. Charnière pivotante pour orienter la lumière selon l'angle désiré.



1 ■ ■

1 ■ **MIR004WL-L12B**
■ **MIR004WL-L12BZ**

LED 12,1W 800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Giovanni



EN Metal fittings in bronze color. Ribbed body. Mechanical hinges for adjusting the backlight angle.

DE Metallbeschläge in Bronze. Gerippter Korpus. Mechanische Scharniere zum Einstellen des Beleuchtungswinkels.

IT Armatura in metallo color bronzo. Corpo costolato. Cerniere meccaniche per la regolazione dell'angolo di illuminazione.


FR Armature métallique de couleur bronze. Corps nervuré. Charnières mécaniques pour le réglage de l'angle de l'éclairage.



1 

1  **PIC119-44-R**

💡 4 x E14 25W
IP 20



Picasso



IP20

W

BZ

G

EN Decorative metal body. Base in the form of a classic rosette. Tilt angle of the backlight is adjusted by a mechanical hinge mounted on the bracket.

DE Dekorativer Metallrahmen. Sockel in Form einer klassischen Steckdose. Der Winkel der Hintergrundbeleuchtung wird durch ein mechanisches Scharnier an der Halterung eingestellt.

IT Struttura metallica decorativa. Piede a rosetta classica. L'inclinazione dell'illuminazione è regolata da una cerniera meccanica montata sulla staffa.


FR Corps métallique décoratif. Base de la forme d'une rosace classique. Angle d'inclinaison de l'éclairage réglable par une charnière mécanique montée sur le support.



1 

- 1 **PIC114-02-R**
PIC114-02-G
PIC114-02-W

💡 2 × E14 25W
 IP 20



Renoir



IP20

BZ

W

EN Fittings – metal, color – bronze and white. Ribbed body, embossed base. Mechanical hinge on the bracket adjusts backlight angle.

DE Armatur - Metall, Farbe - bronze und weiß. Geriffelter Korpus, geprägter Sockel. Mechanisches Scharnier an der Halterung verstellt den Winkel der Bilderleuchte.

IT Montatura: metallo, colore: bronzo e bianco. Corpo scanalato, base in rilievo. La cerniera meccanica sulla staffa regola l'angolazione della retroilluminazione.

FR Armatures en métal, couleur : bronze et blanc. Corps nervuré, base gaufrée. Une articulation sur le support permet de régler l'angle du rétroéclairage.



1  

1  **PIC118-22-R**
 **PIC118-22-W**

💡 2 × E14 25W
IP 20



moments of
the lovelight

Light is often used
as a metaphor for love –
it's presence transforms
everything, filling spaces
with color and emotion.
We become radiant sources
of light, focusing our energy
on what we cherish most.

MOMENTS

outdoor lighting
guide 2025

EXPLORE GENUINE MOMENTS OF
LOVE IN LIGHT WITH OUR ANNUAL
GUIDE AND CREATE YOUR OWN

MAYTONI

A young boy with dark hair, wearing a dark blue t-shirt and light-colored pants, is lying on his side in a field of tall, green grass. He is looking intently at a glowing, ribbed, cone-shaped object that is lying on the grass next to him. His hands are clasped together near the base of the object. The object has a series of horizontal ridges and a bright, yellowish-white light emanating from its center. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn, with the light from the object illuminating the boy's face and the surrounding grass.

OF ⁽²⁰
LOVELIGHT ²⁵⁾ THE

SERIES
OF THE COLLECTION

BLOW	450
PULL	452
SHOW	454
STRATO	456
WALD	458
TIMES SQUARE	460
BEEKMAN	462
FULTON	464
AMAS	466
BADD	468
ROCK	470
BAR	472
BARREL	474
SLEEK	478
BERN	480
BONN	482
FLARE	484
BRICK	486
EXPO	488
PORTE	490

(450-613)

outo

SOFT, GLOWING LIGHTS IN YOUR GARDEN CREATE A COZY AND SECURE
ATMOSPHERE, MAKING EVENINGS ON THE PATIO OR DECKING A TRUE
PLEASURE. OUTDOOR LIGHTING ADDS BOTH CHARM AND FUNCTIONALITY,
BRINGING YOUR SPACE TO LIFE AFTER DARK.

ROUNGE
CANDLE
WISP
CELL
CONF
EDGE
ELBE
ERDA
ESSEN
GLIDE
GLOSS
GUSS
HAGEN
HOF
KOLN
LIT
LOT
MON
OLTEN
PASO

492 PIR
494 PLET
496 RANDO
498 ROLL
502 ROM
504 ROW
506 SHARE
510 SHATTER
512 SPIR
514 STOCK
516 TRIM
518 TRUPP
520 VINT
522 WALD
524 WILLIS
526 ZON IP
528 ROYAL MILE
530 BAKER STREET
532 DOWNING STREET
534 UNTER DEN LINDEN

536 WALL STREET
540 BOWERY
542 BRONX
544 SCOPE
546 BOLD
548 ARES
550 POLE
552 SPIN
554 SPEAR
556 BIL
558 BISCOTTI
560 BOSCA
562 LIMO
564 LOCK
566 MANE
568 VIA URBANA
570 FLEUR
572 SALAMANCA
574
576

578
580
582
584
586
588
590
592
594
596
598
600
602
604
606
608
610
613



Blow



EN Aluminum body, shade - graphite. Minimalistic, compact design. Glow in one or two directions. LED light source.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Minimalistisches kompaktes Design. Ein- und zweiseitiges Leuchten. LED-Lichtquelle.

IT Il corpo in alluminio, il colore è grafite. Design minimalista e compatto. Luminescenza in una e due direzioni. Sorgente luminosa a LED.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Conception minimaliste et compacte. Brille dans une ou deux directions. Source de lumière LED.




1



2


1 ■ **O435WL-L10GF3K**

LED 10W 900lm
t° 3000K >80Ra 122°
IP 54



2 ■ **O435WL-L5GF3K**

LED 5W 500lm
t° 3000K >80Ra 122°
IP 54





Pull




EN Case material – aluminum, shade – graphite. Original diamond-like graphic shape. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Eigenartige grafische Rhombusform. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. La forma grafica originale del rombo. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K.


FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Forme de losange graphique originale. Source de lumière LED, température de couleur 3000K.



1, 2


1 ■ **O412WL-L5GF3K**

LED 5W 300lm
t° 3000K >80Ra 35°
IP 54



2 ■ **O412WL-L8GF3K**

LED 8W 400lm
t° 3000K >80Ra 35°
IP 54





Show



EN Case material – aluminum, shade – graphite, white. Two beams of light from the upper and lower surface of the lamp.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farben - Graphit, Weiß. Zwei Lichtstrahlen von der Ober- und Unterseite der Leuchte.

IT Il materiale del corpo è alluminio, i colori sono grafite, bianco. Due fasci di luce dalla superficie superiore e inferiore della lampada.


FR Matériau du corps - aluminium, couleurs - graphite, blanc. Deux faisceaux de lumière provenant des surfaces supérieure et inférieure de la lampe.



1  


1  **O433WL-L4GF3K**
 **O433WL-L4W3K**

LED 4W 200lm
t° 3000K >80Ra 64°
IP 54





Strato



EN Architectural Lighting. Body – metal, shades – black, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference.

DE Architektonische Bilderleuchten. Metallrahmen, Farbtöne: Schwarz, Weiß. Hoher Schutzgrad IP54. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Illuminazione architettonica. Corpo - metallo, tonalità - nero, bianco. IP54 di alto livello. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura.

FR Applique architecturale. Corps : métal, teintes : noir, blanc. Haut niveau de protection : IP54. Protection contre la corrosion et les changements de températures.




1



2


1 **O417WL-L4B3K**
 O417WL-L4W3K

LED 4W 400lm
t° 3000K >80Ra 49°
IP 54




2 **O417WL-L6B3K**
 O417WL-L6W3K

LED 6W 600lm
t° 3000K >80Ra 52°
IP 54





Wald



EN Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 65. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Materiale del corpo - metallo, colore - grafite. Alto livello di protezione contro polvere e umidità IP 65. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura.

FR Matériau du corps : métal, couleur : graphite. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP 65. Résistance à la corrosion et aux variations de températures.



1



2

1 ■ **O420WL-L12GF**


2 ■ **O420WL-L7GF**

LED 12W 1050lm
t° 3000K >80Ra 87°
IP 65




LED 7W 600lm
t° 3000K >80Ra 87°
IP 65





Times Square



EN Architectural lighting. Metal body in two colors: white and black. High level IP54, protection against corrosion and temperature extremes. Bidirectional light flux.

DE Architekturbeleuchtung. Metallgehäuse in zwei Farben: weiß und schwarz. Hohe Schutzklasse IP54, Schutz gegen Korrosion und extreme Temperaturen. Bidirektionaler Lichtstrom.

IT Illuminazione da architetto. Corpo in metallo in due colori: bianco e nero. Elevato grado di protezione IP54, contro la corrosione e le temperature estreme. Flusso luminoso bidirezionale.

FR Éclairage architectural. Corps métallique en deux couleurs : blanc et noir. Indice de protection IP54, protection contre la corrosion et les températures extrêmes. Flux lumineux bidirectionnel.




1 ■



2 ■ □


1 ■ **O581WL-L6B**


LED 6W 480lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54




2 ■ **O580WL-L6B**
□ **O580WL-L6W**

LED 6W 100lm
t° 3200K >80Ra 120°
IP 54





Beekman



EN Metal body in black color. LED light source with driver. Color temperature 3000K. High level IP 54. The model is equipped with silicone gaskets and protective glass.

DE Metallrahmen in Schwarz. LED-Lichtquelle mit Drive. Farbtemperatur 3000K. Hohe Schutzart IP 54. Ausgestattet mit Silikondichtungen und Schutzglas.

IT Corpo in metallo nero. Sorgente luminosa a LED con driver. Temperatura colore 3000K. Alto livello di IP 54. Il modello è dotato di guarnizioni in silicone e vetro di protezione.


FR Corps métallique de couleur noire. Source de lumière LED avec driver. Température de couleur 3000K. Haut niveau IP 54. Le modèle est équipé de joints en silicone et d'un verre de protection.



1 ■

1 ■ **O577WL-L5B**

LED 6W 540lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 54





Fulton



EN Metal body, powder coating in white and black color. LED module. Corrosion resistance. High level IP54. Movable shutters for adjusting the angle of the light flux.

DE Metallrahmen, pulverbeschichtet in Weiß und Schwarz. LED-Modul. Korrosionsbeständig. Hoher Schutzgrad IP54. Bewegliche Vorhänge zum Einstellen des Winkels des Lichtstroms.

IT Corpo in metallo, verniciato a polvere in bianco e nero. Modulo LED. Resistenza alla corrosione. IP54 di alto livello. Tende scorrevoli per la regolazione dell'angolo del flusso luminoso.

FR Corps métallique, revêtement par poudre de couleur blanche et noire. Module LED. Résistance à la corrosion. Haut niveau de protection : IP54. Volets mobiles pour le réglage de l'angle du flux lumineux.




1



2


- 1 **O572WL-L6B**
 O572WL-L6W


LED 6W 400lm
t° 3000K >80Ra 64°
IP 54




- 2 **O573WL-L6B**
 O573WL-L6W

LED 6W 400lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54





Amas



EN Aluminum body, shade - graphite. Light element – tinted glass. Light source – lamp with an E27 base. Versatile series for both modern and classic exteriors.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Leuchtelement - getöntes Glas. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung. Die universelle Serie für moderne und klassische Außeneinrichtungen.


IT Corpo in alluminio, il colore è grafite. L'elemento luminoso è il vetro colorato. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada E27. Serie versatile per esterni moderni e classici.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. L'élément lumineux - verre fumé. Source lumineuse - lampe avec douille E27. Série universelle pour extérieurs modernes et classiques.




1 ■ **O432WL-01GF**

💡 1 × E27 60W
IP 54




2 ■ **O432WL-02GF**

💡 2 × E27 60W
IP 54



3 ■ **O432FL-01GF**

💡 1 × E27 60W
IP 54



4 ■ **O432FL-01GF1**

💡 1 × E27 60W
IP 54





Badd



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Diffuser is made of white matte acrylic. Two diffuser models: square and rounded. LED light source.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Diffusor aus weißem mattem Acryl. Zwei Diffusorformen - quadratisch und abgerundet. LED-Lichtquelle.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il diffusore in acrilico bianco opaco. Le due forme del diffusore sono quadrate e arrotondate. Sorgente luminosa a LED.

FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en acrylique blanc mat. Deux formes de diffuseur - carré et arrondie. Source de lumière LED.




1



2


1 ■ **O454WL-L10GF3K**

LED 10W 700lm
t° 3000K >80Ra 148°
IP 54




2 ■ **O454WL-L10GF3K1**

LED 10W 700lm
t° 3000K >80Ra 155°
IP 54





Rock



EN Aluminum body, shade - graphite. Rounded plastic diffuser, large area of uniform and saturated light. LED light source. Color temperature — 3000K. Protection Code IP54.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Abgerundeter Diffusor aus Kunststoff - große Fläche von gleichmäßigem und gesättigtem Licht. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur - 3000K. Schutzgrad - IP54.

IT Il corpo e' in alluminio, il colore è grafite. Il diffusore arrotondato in plastic e' una vasta area di luce uniforme e ricca. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore e' 3000K. Il grado di protezione e' IP54.


FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en plastique arrondi - une grande zone de lumière uniforme et saturée. Source de lumière LED. Température de couleur - 3000K. Degré de protection - IP54.



1


1 **O434WL-L12GF3K**

LED 12W 600lm
t° 3000K >80Ra 243°
IP 54





Bar



EN Metal body in trendy graphite shade. Resistant to corrosion and temperature differences. High level IP65. Compact dimensions.

DE Metallrahmen in einem trendigen Farbton Graphit. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65. Kompakte Abmessungen.

IT Corpo in metallo color grafite alla moda. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. IP65 di alto livello. Dimensioni compatte.

FR Corps métallique dans une teinte graphite tendance. Résistance à la corrosion et aux changements de températures. Haut niveau de protection IP65. Dimensions compactes.




1 ■



2 ■


1 ■ **O306CL-L7GF**

LED 7W 800lm
t° 3000K >80Ra 81°
IP 65




2 ■ **O306CL-L12GF**

LED 12W 1300lm
t° 3000K >80Ra 81°
IP 65





Barrel



EN Metallic body, shade - graphite. Transparent glass lampshade protected by a decorative metal grid. Light source — lamp with an E27 base.

DE Metallrahmen, Farbe - Graphit. Lampenschirm aus transparentem Glas ist durch ein dekoratives Metallgitter geschützt. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Il corpo in metallo, il colore è grafite. Il paralume in vetro trasparente è protetto da una griglia metallica decorativa. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada E27.

FR Corps en métal, couleur - graphite. L'abat-jour en verre transparent est protégé par une grille métallique décorative. Source de lumière - lampe avec culot E27.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O453FL-01GF**

💡 1 x E27 15W
IP 54




2 ■ **O453WL-01GF**

💡 1 x E27 15W
IP 54



3 ■ **O453WL-02GF**

💡 2 x E27 15W
IP 54





MAYTONI



MOTHERS THE

outdoor lighting
guide 2025

(20
25)

A mother's love is the brightest
and warmest feeling, surround-
ing us from the moment we
are born.

It's the most unconditional
and strongest of all feelings.
Once it ignites, it shines
endlessly. Bright, radiant,
multifaceted, essential - like
the sun. There's nothing more
precious than a mother's love.

IN LOVELIGHT

moments of
the lovelight

Sleek







NEW

LED

IP65

GF






EN Frame: Aluminum. Frame Color: Graphite. LED light source with a color temperature of 3000K and CRI >80. IP65-rated.

DE Material der Leuchte: Aluminium. Farbe der Leuchte: Graphit. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur: 3000K. Schutzart: IP 65. Farbwiedergabeindex CRI >80.

IT Struttura in alluminio. Colore: grafite. Fonte luminosa: LED. Temperatura colore 3000K. Grado di protezione - IP 65. CRI >80.


FR L'armature est en aluminium. La couleur des raccords est graphite. La source de lumière: LED. La température de couleur est de 3000K. Le degré de protection: IP 65. CRI >80.



1 ■ O477FL-L2GF3K LED 2W 120lm t° 3000K >90Ra 60° IP 65 	2 ■ O477WL-L4GF3K LED 4W 240lm t° 3000K >90Ra 60° IP 65 	3 ■ O477FL-L4GF3K LED 4W 240lm t° 3000K >90Ra 60° IP 65 	4 ■ O477WL-L2GF3K LED 2W 120lm t° 3000K >90Ra 60° IP 65 	5 ■ O477FL-L2GF3K1 LED 2W 120lm t° 3000K >90Ra 60° IP 65 
--	--	--	--	---



Bern



EN Aluminium body. Corrosion protected. Glass diffuser. Shades: white, graphite. LED light source, color temperature: 3000K.





DE Aluminiumgehäuse. Korrosionsgeschützt. Diffusor aus Glas. Farbtöne: weiß, Graphit. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT Un corpo in alluminio. La protezione dalla corrosione. Il diffusore e' fatto in vetro. Le tonalita' sono bianco, grafite. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K.

FR Corps en aluminium. Protégé contre la corrosion. Diffuseur en verre. Teintes : blanc, graphite. Source lumineuse LED, température de couleur : 3000K.






1  O050FL-L5GF3K	2  O050FL-L5W3K	3  O050FL-L15GF3K  O050FL-L15W3K	4  O050FL-L30GF3K  O050FL-L30W3K
LED 5W 280lm t° 3000K >80Ra 65° IP 65	LED 5W 300lm t° 3000K >80Ra 65° IP 65	LED 15W 1200lm t° 3000K >80Ra 55° IP 65	LED 30W 2800lm t° 3000K >80Ra 50° IP 65
			



Bonn





EN Body material— metal, shade — graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65.

IT Materiale della corpo – metallo, tonalità – grafite. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. IP65 di alto livello.

FR Matériau du corps : métal, teinte : graphite. Protection contre la corrosion et les changements de températures. Haut niveau de protection IP65.



1	2	3
■ O425FL-L25GF LED 25W 1350lm t° 3000K >80Ra 150° IP 65 	■ O425FL-L20GF LED 20W 1000lm t° 3000K >80Ra 150° IP 65 	■ O425FL-L10GF LED 10W 550lm t° 3000K >80Ra 150° IP 65 



Flare



NEW

LED

IP65

GF

EN Landscape Luminaires: Made from aluminum in a granite finish. LED light source, 3W power. IP65-rated.

DE Landschaftsleuchten. Material: Aluminium. Farbe: Granit. Lichtquelle: LED, 3W. Schutzart: IP65.

IT Lampade da esterno. Materiale: alluminio, colore: granito. Fonte luminosa: LED, 3W. Grado di protezione - IP65.


FR Lampes paysagères. Matériau: aluminium, couleur: granit. Source lumineuse: LED, 3W. Le degré de protection: IP65.



1 ■ O487FL-L3GF3K

2 ■ O487FL-L3GF3K1

LED 3W 250lm
t° 3000K >80Ra 92°
IP 65



LED 3W 250lm
t° 3000K >80Ra 92°
IP 65





Brick



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Can be placed both horizontally and vertically.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Möglichkeit der horizontalen und vertikalen Aufstellung.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Possibilità di posizionamento sia orizzontale che verticale.

FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Possibilité de placement horizontal et vertical.



1



2




3

1 **O436WL-L10GF3K**


2 **O436WL-L10GF3K1**

3 **O436WL-L20GF3K**


LED 10W 1100lm
t° 3000K >80Ra 109°
IP 54



LED 10W 1100lm
t° 3000K >80Ra 109°
IP 54



LED 20W 1600lm
t° 3000K >80Ra 105°
IP 54





Expo



EN Housing Material: Aluminum, finished in graphite. Featuring an elegant cylindrical design. LED light source. IP54-rated. Power: 12W.

DE Aluminiumgehäuse. Farbe: Graphit. Form: Elegante zylindrische Form. Lichtquelle: LED. Schutzart: IP54. Leistung: 12W.

IT Corpo: alluminio, colore: grafite. Elegante forma cilindrica. Fonte luminosa: LED. Grado di protezione - IP54. Potenza 12W.


FR Matériau du boîtier: aluminium, couleur: graphite. Forme cylindrique élégante. Source de lumière: LED. Le degré de protection: IP54. Puissance 12W.



1 ■


1 ■ **O480WL-L12B3K**

LED 12W 650lm
t° 3000K >80Ra 130°
IP 54





Porte



EN Frame Material: Aluminum, available in black and dark wood colors. Compact minimalist design. LED light source. Models available with 5W power. IP54-rated.

DE Material der Leuchte: Aluminium. Farbe: Schwarz und schwarzes Holz. Design: Kompakte Form mit minimalistischer Gestaltung. Lichtquelle: LED. Leistungsstärke: Modelle mit 5W verfügbar. Schutzart: IP54.

IT Struttura in alluminio, colore: nero ed ebano. Design compatto dalla forma minimalista. Fonte luminosa: LED. Disponibili modelli da 5W. Grado di protezione - IP54.


FR Le matériau de l'armature est en aluminium, la couleur est noir et ébène. Design compact avec une forme minimaliste. Source de lumière: LED. Modèles 5W disponibles. Le degré de protection: IP54.



1 ■ ■


1 ■ **O481FL-L7B3K**
■ **O481FL-L7BWD3K**

LED 7W 250lm
t° 3000K >80Ra 36°
IP 54





Rounge




EN Housing: Aluminum. Vertical design with bi-directional light output. LED light source. Models available with 12W and 16W power. IP54-rated for dust and moisture protection.

DE Aluminiumgehäuse. Konstruktion: Vertikale Bauweise mit beidseitigem Lichtstrom. Lichtquelle: LED. Leistungsstärke: Modelle mit 12W und 16W verfügbar. Schutzart: IP54.

IT Corpo: alluminio. Design verticale con emissione luminosa bidirezionale. Fonte luminosa: LED. Modelli da 12W e 16W. Protezione contro umidità e polvere - IP54.

FR L'armature est en aluminium. Conception verticale avec sortie lumineuse bidirectionnelle. Source de lumière: LED. Modèles 12W et 16W. La protection contre l'humidité et la poussière: IP54.




1 ■ O482WL-L16B3K

2 ■ O482WL-L12B3K


LED 16W 800lm
t° 3000K >80Ra 130°
IP 54

LED 12W 600lm
t° 3000K >80Ra 130°
IP 54





Candle



EN Case material – aluminum, shade – graphite. With or without decorative metal grid. Ideal for lighting entrance areas. Loft style.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Mit oder ohne dekoratives Metallgitter. Ideal für die Beleuchtung von Eingängen. Loft-Stil.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Con e senza griglia metallica decorativa. Ideale per l'illuminazione le aree di ingresso. Stile e' loft.

FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Avec ou sans grille métallique décorative. Parfaits pour éclairer les zones d'entrée. Style loft.



1





2

1 ■ O449WL-01GF

2 ■ O449WL-01GF1

 1 x E27 15W
IP 65

 1 x E27 15W
IP 65





Wisp



EN Frame Material: Aluminum. Frame Color: Graphite. LED light source with a color temperature of 3000K and CRI >90. Power: 18W. IP54-rated.

DE Material der Leuchte: Aluminium. Farbe der Leuchte: Graphit. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur: 3000K. Farbwiedergabeindex CRI >90. Leistung: 18W. Schutzart: IP54.

IT Struttura in alluminio. Colore: grafite. Fonte luminosa: LED. Temperatura colore 3000K. CRI >90. Potenza 18W. Grado di protezione - IP54.


FR Le matériau de l'armature est en aluminium. La couleur des raccords est graphite. La source de lumière: LED. La température de couleur est de 3000K. CRI >90. La puissance est de 18W. Le degré de protection: IP54.



1


1 **O478FL-L18GF3K**

LED 18W 850lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 54





Cell




EN Case material – aluminum, shade – graphite. Diffuser material – PC plastic.
DE Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Diffusor-Material - PC-Kunststoff.
IT Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Materiale del diffusore: plastica PC.
FR Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en polycarbonate.




1 ■ **O452FL-01GF3**

1 × E27 15W
IP 54




2 ■ **O452WL-01GF1**

1 × E27 15W
IP 65



3 ■ **O452FL-01GF2**

1 × E27 15W
IP 54





Cell



4 ■







5 ■



6 ■



7 ■

4 ■ O452WL-01GFSR	5 ■ O452WL-01GF	6 ■ O452FL-01GF	7 ■ O452FL-01GF1
💡 1 × E27 15W IP 65	💡 1 × E27 15W IP 65	💡 1 × E27 15W IP 54	💡 1 × E27 15W IP 54
			



Conf



EN Aluminum body, shade - graphite. The diffuser is made of durable tinted plastic in 2 shapes: square and rounded. Ideal for loft-style exteriors and lighting of entrance areas.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Diffusor aus strapazierfähigem getöntem Kunststoff in 2 Formen: quadratisch und abgerundet. Ideal für Außeneinrichtungen im Loft-Stil und die Beleuchtung von Eingängen.

IT Corpo in alluminio, il colore è grafite. Diffusore in plastica resistente e colorata in 2 forme: quadrata e arrotondata. Ideale per esterni in stile loft e dell'illuminazione delle aree d'ingresso.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Le diffuseur est en plastique fumé durable en 2 formes : carré et arrondi. Parfaits pour les extérieurs de style loft et l'éclairage des entrées.



1





2

1 ■ O450WL-01GF

2 ■ O451WL-01GF

💡 1 x E27 15W
IP 65

💡 1 x E27 15W
IP 54





Edge



EN Series of luminaires for landscape lighting. Body – aluminum, shades – black and grey. High level IP65, resistant to corrosion and temperature differences. Swivel diffuser.

DE Eine Serie von Leuchten für die Landschaftsbeleuchtung. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Schwarz und Grau. Hoher Schutzgrad IP65, Beständigkeit gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Drehbarer Diffusor.

IT Una serie di lampade per l'illuminazione da esterno. Corpo: alluminio, tonalità - nero e grigio. Alto livello IP65, resistenza alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. Diffusore girevole.


FR Série de luminaires pour l'éclairage paysager. Corps : aluminium, teintes : noir et gris. Haut niveau de protection IP65, résistance à la corrosion et aux changements de températures. Diffuseur pivotant.



1 ■ ■


1 ■ **O415FL-L15B3K**
■ **O415FL-L15GR3K**

LED 15W 1000lm
t° 3000K >80Ra 110°
IP 65





Elbe



EN Series of outdoor lamps of various height. Metal body, color – graphite. High protection class IP65, protection against corrosion and temperature differences.

DE Eine Serie von Außenleuchten unterschiedlicher Höhe. Metallrahmen, Farbton: Graphit. Hoher Schutzgrad IP65, Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Serie di lampioni di varie altezze. Corpo in metallo, colore – grafite. Elevato grado di protezione IP65, protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura.

FR Série de lampadaires extérieurs de diverses hauteurs. Corps métallique, couleur : graphite. Haute classe de protection IP65. Protection contre la corrosion et les changements de températures.



1



2



3

1 ■ **O424FL-L25GF**

LED 25W 1500lm
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65




2 ■ **O424FL-L20GF**

LED 20W 1100lm
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65



3 ■ **O424FL-L10GF**

LED 10W 650lm
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65





MAYTONI

Love for siblings is a truly special feeling. It's a bond formed from childhood, evolving over time in a language only they understand.

It's unique like the northern lights - unlike any other relationship. A rare mix of shared moments, discoveries, growth, and life's twists creates an incredible love that emits a distinctive glow.

SIBLINGS THE

moments of
the lovelight


A young boy with short brown hair, wearing a white t-shirt and a light blue denim jacket, is sitting in a field of tall, golden-brown grass. He is smiling and looking towards the right. A Shiba Inu dog is sitting next to him on the left. To the right of the boy, there is a glowing spherical outdoor light fixture. The background is a dense field of tall grass, and the lighting suggests it is sunset or sunrise, with a warm, golden glow.

(20
25)

outdoor lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

Erda



EN Series of landscape lamps. Body material – plastic, color – white. High level of protection against dust and moisture IP54.

DE Eine Serie von Landschaftsleuchten. Rahmenmaterial: Kunststoff, Farbton: Weiß. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 54.

IT Una serie di lampade da esterno. Materiale della corpo – plastica, colore – bianco. Elevato livello di protezione contro polvere e umidità IP54.

FR Série de luminaires paysagers. Matériau du corps : plastique, couleur : blanc. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP54.



1  




2 



3 


1  **O594PL-01B**
 **O594PL-01W**

💡 1 × E27 30W
IP 54




2  **O594FL-01W**

💡 1 × E27 30W
IP 54



3  **O594FL-01W1**

💡 1 × E27 30W
IP 54





Essen



LED

IP54

GR

EN Body material– aluminum, shades – grey. IP54. Protection against corrosion and temperature differences.

DE Gehäusematerial - Aluminium, Schattierungen - grau. IP54. Schutz gegen Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Materiale del corpo: alluminio, paralumi: grigio. IP54. Protezione contro la corrosione e le variazioni di temperatura.

FR Corps en aluminium, teinte : gris. Indice de protection IP54. Protection contre la corrosion et les variations de température.



1



2

1

O596FL-L9GR4K1

2

O596FL-L9GR4K

LED 9W 450lm
t° 4000K >80Ra 55°
IP 54




LED 9W 450lm
t° 4000K >80Ra 55°
IP 54





Glide



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Lampshade made of durable tinted glass. Light source – lamp with an G9 base.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Lampenschirm aus festem getöntem Glas. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il paralume è un vetro colorato resistente. La fonte dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada G9.

FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. L'abat-jour est en verre fumé durable. Source de lumière - lampe avec culot G9.





1 ■ **O437FL-01GF**

2 ■ **O437FL-01GF1**


💡 1 x G9 20W
IP 54

💡 1 x G9 20W
IP 54





Gloss



EN Aluminum body, shade - graphite. Diffuser is made of white matte acrylic. Included is a plate made of transparent plastic for marking (house numbers, etc.).

DE Aluminiumgehäuse, Schattierung - graphit. Der Diffusor ist aus weißem, mattem Acryl hergestellt. Eine Platte aus transparentem Kunststoff zur Beschriftung (Hausnummern usw.) ist im Lieferumfang enthalten.

IT Corpo in alluminio, paralume: grafite. Diffusore in acrilico bianco opaco. È inclusa una piastra in plastica trasparente per la marcatura (numeri civici, ecc.).


FR Corps en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en acrylique blanc mat. Plaque en plastique transparent incluse pour le repérage (numéros de maison, etc.).



1 ■

1 ■ **O447WL-L7GF3K**

LED 7W 500lm
t° 3000K >80Ra 108°
IP 65





Guss



EN Case material – aluminum, shade – graphite. The original design of the case – accent element of landscape design. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Eigenartiges Rahmendesign - Akzentelement der Landschaftsgestaltung. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il design originale del corpo è un elemento di accento del design del paesaggio. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore è 3000K.


FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. La conception originale du corps - est un élément d'accent de l'aménagement paysager. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K.



1 ■

1 ■ **O592FL-L15GF3K**

LED 15W 550lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 65





Hagen



EN Landscape lamp. Metal body, graphite color. Corrosion resistant and temperature fluctuations. High level IP 65. LED module with a color temperature of 3000K.

DE Leuchte für die Landschaft. Metallrahmen, Farbton: Graphit. Widerstandsfähig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Hohe Schutzart IP 65. LED-Modul mit Farbtemperatur 3000K.

IT Lampada da paesaggio. Corpo in metallo, colore grafite. Resistente alla corrosione e sbalzi di temperatura. Alto livello di IP 65. Modulo LED con temperatura di colore di 3000K.


FR CLampe paysagé. Corps en métal, couleur graphite. Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion, aux fluctuations de température. Haut niveau IP 65. Module LED avec une température de couleur de 3000K.



1 ■

1 ■ **O423FL-L5GF**

LED 5W 200lm
t° 3000K >80Ra 51°
IP 65





Hof



EN Series of landscape lamps. Body – metal, color – graphite. LED module. Color temperature is 3000K. High level IP65. Protection against corrosion and temperature differences.

DE Eine Serie von Landschaftsleuchten. Metallrahmen, Farbton: Graphit. LED-Modul. Farbtemperatur 3000K. Hoher Schutzgrad IP65. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Serie di lampade da esterno. Corpo – metallo, colore – grafite. Modulo LED. Temperatura di colore 3000K. IP65 di alto livello. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura.

FR Série de luminaires paysagers. Corps : métal, couleur : graphite. Module LED. Température de couleur 3000K. Haut niveau de protection IP65. Protection contre la corrosion et les changements de températures.




1




1

1	O422FL-L12GF	2	O422FL-L6GF
	LED 12W 450lm		LED 6W 200lm
	t° 3000K >80Ra 90°		t° 3000K >80Ra 90°
	IP 65		IP 65





Koln



EN Aluminum body in black color. Resistant to corrosion and temperature differences. High protection class against dust and moisture IP54.

DE Aluminiumrahmen in Schwarz. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 54.

IT Corpo in alluminio nero. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. Elevata classe di protezione contro polvere e umidità IP54.

FR Corps en aluminium de couleur noire. résistance à la corrosion et aux changements de températures. Haute classe de protection contre la poussière et l'humidité IP54.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O590WL-L8B4K**

LED 8W 450lm
t° 4000K >80Ra 185°
IP 54



2 ■ **O590FL-L8B4K**

LED 8W 450lm
t° 4000K >80Ra 185°
IP 54



3 ■ **O590FL-L8B4K1**

LED 8W 450lm
t° 4000K >80Ra 185°
IP 54




O590FL-L8B4K

O590WL-L8B4K



Lit



EN Aluminum body, shades — graphite, brown. Double lampshade made of glass. The outer one is transparent with a linear relief pattern. The inner one is a white glossy diffuser.

DE Aluminiumrahmen, Farben - Graphit, Braun. Doppelter Lampenschirm aus Glas. Außenseite - transparent mit einem linearen geprägtem Muster. Innenseite - weißer glänzender Diffusor.

IT Il corpo è in alluminio, i colori sono grafite, marrone. Doppio paralume in vetro. L'esterno paralume è trasparente con un motivo a rilievo lineare. L'interno paralume è un diffusore bianco lucido.

FR Corps - aluminium, couleurs - graphite, marron. Abat-jour double en verre. L'extérieur est transparent avec un motif en relief linéaire. L'intérieur - un diffuseur blanc brillant.




1 **O593FL-L20GF3K**
O593FL-L20BR3K

LED 20W 1500lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 65



2 **O593FL-L12GF3K**
O593FL-L12BR3K

LED 12W 750lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 65





Lot



LED

IP65

GF

W

EN Body materials: aluminium. Shades: white, graphite. Corrosion-resistant.
DE Gehäusematerialien: Aluminium. Schattierungen: weiß, graphit. Korrosionsbeständig.
IT Materiale del corpo: alluminio. Paralumi: bianco, grafite. Resistente alla corrosione.
FR Corps en aluminium. Teintes : blanc, graphite. Résistant à la corrosion.




1  



2  


- 1  **O428WL-L10GF3K**
 **O428WL-L10W3K**

LED 10W 350lm
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65




- 2  **O428WL-L20GF3K**
 **O428WL-L20W3K**

LED 20W 700lm
t° 3000K >80Ra 300°
IP 65





Mon



EN Aluminium fittings, color: graphite. Double diffuser. Internal: white matte acryl, upper: transparent plastic.

DE Aluminiumarmatur, Farbe: graphit. Doppelter Diffusor. Innen: weißes mattes Acryl, Oberseite: transparenter Kunststoff.

IT Montatura in alluminio, colore: grafite. Doppio diffusore. Interno: acrilico bianco opaco, superiore: plastica trasparente.


FR Armatures en aluminium, couleur : graphite. Double diffuseur. Intérieur : acrylique blanc mat, partie supérieure : plastique transparent.



1 ■

1 ■ **O438CL-L12GF3K**

LED 12W 1100lm
t° 3000K >80Ra 152°
IP 65





Olten



EN Aluminium fittings. Shade: graphite. LED light source, color temperature: 3000K. Color rendering index: 80Ra. High degree of protection against dust and moisture: IP 65.

DE Aluminiumarmatur, Schattierung: graphit. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K. Farbwiedergabe-Index: 80Ra. Hohe Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 65.

IT Montatura: alluminio. Paralume: grafite. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K. Indice di resa cromatica: 80Ra. Elevato grado di protezione da polvere e umidità: IP 65.

FR Armatures en aluminium. Teinte : graphite. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Indice de rendu des couleurs : 80Ra. Indice de protection IP65 : haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité.




1 ■



2 ■


1 ■ **O591FL-L12GF3K1**

LED 12W 300lm
t° 3000K >80Ra 55°
IP 65




2 ■ **O591FL-L12GF3K**

LED 12W 300lm
t° 3000K >80Ra 55°
IP 65





Paso



LED IP54


B

EN «Paso» series includes wall and landscape lamps that make it possible to illuminate the area and adjoining territory in the same style.

DE Die Paso-Serie umfasst Wand- und Landschaftsleuchten, die es ermöglichen, die Beleuchtung des Grundstücks und der am Haus gelegenen Fläche in einem einheitlichen Stil zu realisieren.

IT La serie Paso comprende lampade da parete e da esterno, che consentono di realizzare l'illuminazione del terreno e dell'area pertinente nello stesso stile.

FR La série Paso comprend des appliques murales et des luminaires paysagers, ce qui permet de réaliser l'éclairage d'un secteur et du territoire attenant à la maison dans un style uni.



1 ■



2 ■


1 ■ **O595FL-L12B3K**

LED 12W 660lm
t° 3000K >83Ra 97°
IP 54




2 ■ **O595WL-L12B3K**

LED 12W 865lm
t° 3000K >83Ra 97°
IP 54





Pir



EN Aluminum body, shade - graphite. Powered by a solar battery, no wires and no need to connect to electricity. Works up to 14 hours without recharging.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Solarbetrieben, keine Kabel und keine Notwendigkeit des Stromanschlusses. Arbeitet bis zu 14 Stunden ohne Aufladen.

IT Corpo e' in alluminio, il colore è grafite. L'alimentazione e' da un pannello solare, - nessun cablaggio e necessita' di connessione elettrica. Una lavorazione fino a 14 ore con una singola carica.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Alimenté par un panneau solaire, pas de fils ni besoin de se connecter à l'électricité. Fonctionnement jusqu'à 14 heures sans recharge.




1



2


1 ■ OSL456FL-L2GF3K

LED 2W 150lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54



2 ■ OSL456WL-L2GF3K

LED 2W 150lm
t° 3000K >80Ra 93°
IP 54





MAYTONI



FAMILY

moments of
the lovelight

THE

(20
25)


Family is the first place where we encounter love and it is one of the main sources of love throughout life.

Love in the family takes every possible form - romantic, friendly, unconditional, sometimes complex, changeable, but unending. We always return to family, where we find warmth, support, and stability. Family love accompanies us throughout our lives.

outdoor lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

Plet



B



EN Case made of hand-woven rattan, shade — black. Powered by a solar battery, the operating time is up to 12 hours without recharging. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Rahmen aus handgeflochtenem Rattan, Farbe - Schwarz. Solarbetrieben, bis zu 12 Stunden Betrieb ohne Aufladen. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT Corpo e' in rotan intrecciato a mano, il colore è nero. L'alimentazione da una batteria solare, il periodo di lavoro è fino a 12 ore con una singola carica. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e'3000K.

FR Corps en rotin tressé à la main, couleur noir. Alimenté par une batterie solaire, durée de fonctionnement - jusqu'à 12 heures sans recharge. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K.




1 ■




2 ■

1 ■ **OSL599FL-L5B3K**

LED 5W 100lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 65


2 ■ **OSL599FL-L5B3K1**

LED 5W 50lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 65





Rando



EN Metal body, shades – black, grey, white. Corrugated texture. High level IP54, corrosion protection. Option to adjust one and two-way backlight

DE Metallrahmen, Farbtöne: Schwarz, Grau, Weiß. Geprägte Textur. Hoher Schutzgrad IP54, Schutz vor Korrosion. Möglichkeit zur Einstellung der ein- und bidirektionalen Beleuchtung.

IT Corpo in metallo, tonalità: nero, grigio, bianco. Trama in rilievo. Alto livello IP54, protezione dalla corrosione. Possibilità di configurare l'illuminazione unidirezionale e bidirezionale.

FR Corps métallique, teinte : noir, gris, blanc. Texture en relief. Haut niveau de protection IP 54, protection contre la corrosion. Possibilité de réglage d'éclairage uni et bidirectionnel.





- 1 **■ O419WL-02B**
■ O419WL-02GR
■ O419WL-02W

💡 2 × E27 60W
IP 54

- 2 **■ O419WL-01B**
■ O419WL-01GR
■ O419WL-01W

💡 1 × E27 60W
IP 54





Roll



IP54

B



EN Compact ceiling lamp. Body material – aluminum, color – black. High protection class IP54. Body is resistant to corrosion and temperature differences.

DE Kompakte Deckenleuchte. Rahmenmaterial: Aluminium, Farbton: Schwarz. Hohe Schutzart IP54. Rahmen ist gegen Korrosion und Temperaturschwankungen beständig.

IT Lampada da soffitto compatta. Materiale della corpo – alluminio, colore – nero. Grado di protezione elevato IP54. Il corpo è resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura.


FR Plafonnier compact. Matériau du corps : aluminium, couleur : noir. Haute classe de protection IP 54. Corps résistant contre la corrosion et les changements de températures.



1 ■

1 ■ **O307CL-01B**

💡 1 × GU10 50W
IP 54





Rom



EN Case made of aluminum, shade – graphite. Diffuser – white matte acrylic. Uniform soft light scattering. LED light source, color temperature - 3000K. Protection Code IP54.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Diffusor aus weißem mattem Acryl. Gleichmäßige, weiche Streuung des Lichts. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Schutzgrad - IP54.


IT Il corpo e' in alluminio, il colore è grafite. Il diffusore è acrilico bianco opaco. Diffusione uniforme della luce morbida. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K. Il grado di protezione e' IP54.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Diffuseur - acrylique blanc mat. Dispersion douce et uniforme de la lumière. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K. Degré de protection - IP54.




1 ■ **O442WL-L12GF3K1**

LED 12W 800lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54



2 ■ **O442WL-L12GF3K**

LED 12W 1300lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54



O442WL-L12GF3K

O442WL-L12GF3K1



Row



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Original diffuser is made of white frosted glass with the ability to apply digital designations (house number, etc.).

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Eigenartiger Diffusor aus weißem Milchglas mit der Möglichkeit, verschiedene Bezeichnungen anzubringen (Hausnummer usw.).

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il diffusore originale in vetro opaco bianco con la possibilità di applicare designazioni digitali (numero civico, ecc.).


FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Un diffuseur original en verre dépoli blanc avec possibilité d'apposer des désignations numériques (numéro de maison, etc.).



1 ■



1 ■ **O448WL-L9GF3KSR**

LED 9W 500lm
t° 3000K >80Ra 117°
IP 44





Share



EN Case material – aluminum, shade – graphite. White acrylic diffuser. LED light source, color temperature - 3000K. Protection Code IP54.

DE Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Weißer Acryldiffusor. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Schutzklasse IP54.

IT Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Diffusore in acrilico bianco. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K. Codice di protezione IP54.

FR Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en acrylique blanc. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Indice de protection IP54.




1 ■



2 ■


1 ■ **O443FL-L12GF3K**

LED 12W 1100lm
t° 3000K >80Ra 108°
IP 54



2 ■ **O443WL-L12GF3K**

LED 12W 1200lm
t° 3000K >80Ra 108°
IP 54




O443WL-L12GF3K

O443FL-L12GF3K



Shatter



EN Aluminum body, shade - graphite. Powered by a solar battery, no wires and no need to connect to electricity. Works up to 14 hours without recharging.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Solarbetrieben, keine Kabel und keine Notwendigkeit des Stromanschlusses. Arbeitet bis zu 14 Stunden ohne Aufladen.

IT Il corpo e' alluminio, il colore è grafite. L'alimentazione e' da un pannello solare, nessun cablaggio e necessita' di connessione elettrica.. Una lavorazione fino a 14 ore con una singola carica.


FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Alimenté par un panneau solaire, sans fils ni besoin de se connecter à l'électricité. Travaillez jusqu'à 14 heures sans recharge.



1 ■


1 ■ **OSL457WL-L2GF3K**

LED 2W 150lm
t° 3000K >80Ra 151°
IP 54





Spir



LED IP54

GF

EN Aluminum body, shade - graphite. Silver-colored multilayer cascade diffuser hides the LED light source, preventing the glare effect and gently diffusing the light.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Der silberfarbene, mehrschichtige Kaskaden-Diffusor verdeckt die LED-Lichtquelle, verhindert Blendung und streut das Licht sanft.

IT Il corpo e' alluminio, il colore è grafite. Il diffusore a cascata multistrato di color argento nasconde la sorgente luminosa a LED, prevenendo l'effetto di abbagliamento e diffondendo delicatamente la luce.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Un diffuseur en cascade multicouche argenté cache la source de lumière LED, empêchant l'éblouissement et diffuse doucement la lumière.




1



2


1 ■ O439FL-L12GF3K

LED 12W 350lm
t° 3000K >80Ra 162°
IP 54




2 ■ O439WL-L12GF3K

LED 12W 350lm
t° 3000K >80Ra 162°
IP 54





Stock



GF

EN Case material – aluminum, shade – graphite. Built-in motion sensor for the wall model. Protection Code IP44 and IP65.

DE Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Eingebauter Bewegungssensor für das Wandmodell. Schutzklassen IP44 und IP65.


■ Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Sensore di movimento integrato per il modello da parete. Codice di protezione IP44 e IP65.

FR Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Détecteur de mouvement intégré pour le modèle mural. Indice de protection IP44 et IP65.

1 2 3


1 **O446FL-L7GF3K**

LED 7W 450lm
t° 3000K >80Ra 157°
IP 65




2 ■ **O446WL-L7GF3K**

LED 7W 450lm
t° 3000K >80Ra 157°
IP 65



3 **O446WL-L7GF3KSR**

LED 7W 450lm
t° 3000K >80Ra 157°
IP 44



O446FL-L7GF3K

O446WL-L7GF3K



Trim



IP65

GF

EN Aluminum body, shade - graphite. White acrylic diffuser. Light source — lamp with an E27 base. Protection Code — IP65.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Weißer Acryl-Diffusor. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung. Hoher Schutzgrad - IP65.

IT Corpo in alluminio, il colore è grafite. Il diffusore acrilico bianco. La fonte dell'illuminazione è una lampadina con un portalamпада E27. L'alto grado di protezione e' IP65.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en acrylique blanc. Source de lumière - lampe avec culot E27. Haut degré de protection - IP65.




1 ■




2 ■

1 ■ **O455FL-01GF**

💡 1 x E27 15W
IP 65


2 ■ **O455FL-01GF1**

💡 1 x E27 15W
IP 65





Trupp



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Hidden LED light source - effect of invisible light. Color temperature – 3000K.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Versteckte LED-Lichtquelle - Effekt des unsichtbaren Lichts. Farbtemperatur - 3000K.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Sorgente luminosa a LED nascosta crea un effetto della luce invisibile. La temperatura di colore è 3000K.

FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Source de lumière LED cachée - effet de lumière invisible. Température de couleur - 3000K.




1



2


1 ■ O429WL-L6GF3K

LED 6W 300lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54




2 ■ O429WL-L10GF3K

LED 10W 550lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54





Vint



LED IP65

GF

EN Metallic body, shade - graphite. Patterned glow through the prism of rounded body lines. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Metallrahmen, Farbe - Graphit. Gemustertes Leuchten durch das Prisma der Linien des abgerundeten Rahmens. LED-Lichtquelle- Farbtemperatur - 3000K.

IT Il corpo in metallo, il colore è grafite. Bagliore modellato attraverso il prisma delle linee del corpo arrotondato. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K.

FR Corps en métal, couleur - graphite. Les motifs brillent à travers le prisme des lignes du corps arrondi. Source de lumière LED - température de couleur - 3000K.



1 ■




2 ■




1 ■ **O458FL-L9GF3K**

LED 9W 450lm
t° 3000K >80Ra 117°
IP 65




2 ■ **O458WL-L9GF3K**

LED 9W 450lm
t° 3000K >80Ra 117°
IP 65





Wald



EN Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 65. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Materiale del corpo - metallo, colore - grafite. Alto livello di protezione contro polvere e umidità IP 65. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura.

FR Matériau du corps : métal, couleur : graphite. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP 65. Résistance à la corrosion et aux variations de températures.




1 ■



2 ■


1 ■ **O420FL-L12GF1**

LED 12W 1000lm
t° 3000K >80Ra 54°
IP 65




2 ■ **O420FL-L12GF**

LED 12W 1000lm
t° 3000K >80Ra 54°
IP 65





Willis




EN Metal body, shades – grey, black. Cylinder-shaped dome lamp. IP54 – reliable protection against dust and moisture. Universal diameter is 80 mm.

DE Metallrahmen, Farbtöne: Grau, Schwarz. Zylindrischer Lampenschirm. IP54: Zuverlässiger Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Universeller Durchmesser 80 mm.

IT Corpo in metallo, sfumature - grigio, nero. Plafoniera cilindrica. IP54: protezione sicura contro polvere e umidità. Diametro universale 80 mm.

FR Corps métallique, teinte : gris, noir. Globe cylindrique. IP54 : protection fiable contre la poussière et l'humidité. Diamètre universel 80 mm.



1	O418CL-01B O418CL-01GR	2	O418WL-01B O418WL-01GR	3	O418FL-01B O418FL-01GR	4	O418FL-01B1 O418FL-01GR1
1 × E27 60W IP 54		1 × E27 60W IP 54		1 × E27 60W IP 54			
140 Ø80		Ø80 100 142 250		Ø80 300 Ø125			
				Ø80 800 Ø125			



Zon IP



EN Aluminium body. Colors: black, white. White matte diffuser made of high-strength plastic.

DE Aluminiumgehäuse. Farben: schwarz, weiß. Weißer, matter Diffusor aus hochwertigem Kunststoff.

IT Corpo in alluminio. Colori: nero, bianco. Diffusore bianco opaco in plastica ad alta resistenza.

FR Corps en aluminium. Couleurs : noir, blanc. Diffuseur blanc mat en plastique haute résistance.




1



2


1 **O431CL-L30B3K**
 O431CL-L30W3K

LED 30W 2200lm
t° 3000K >80Ra 110°
IP 65



2 **O430CL-L15B3K**
 O430CL-L15W3K

LED 15W 900lm
t° 3000K >80Ra 109°
IP 65





Royal Mile



EN Body – cast aluminum, powder coating in grey color. High protection class IP65. LED light source and a driver embedded into the body.

DE Rahmen: Aluminiumguss, pulverbeschichtet in Grau. Hoher Schutzgrad IP65. Die LED-Lichtquelle und der Treiber sind im Rahmen integriert.

IT Corpo in alluminio colato, verniciato a polvere grigio. Elevato grado di protezione IP65. La sorgente luminosa a LED e il driver sono integrati nell'corpo.

FR Corps : aluminium coulé, revêtement par poudre de couleur grise. Haute classe de protection IP65. Source de lumière LED et commande intégrées dans le corps.




1



2


1 ■ **O019FL-L12GR3K**

LED 13W 680lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 65



2 ■ **O019FL-L13GR3K**

LED 13W 330lm
t° 3000K >80Ra 270°
IP 65





Baker Street



LED IP65

B

EN Aluminum body, color – black. Double dome lamp made of frosted and transparent glass. High level IP65. LED light source.

DE Aluminiumrahmen, Farbton: Schwarz. Doppelter Lampenschirm aus Milchglas und transparentem Glas. Hoher Schutzgrad IP65. LED-Lichtquelle.

IT Corpo in alluminio, colore - nero. Doppia plafoniera in vetro opaco e trasparente. IP65 di alto livello. Sorgente luminosa a LED.

FR Corps en aluminium, couleur : noir. Globe double en verre transparent et mat. Haut niveau de protection IP65. Source de lumière LED.




1 ■



2 ■


1 ■ **O021FL-L10B3K**

LED 10W 520lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 65



2 ■ **O021WL-L10B3K**

LED 10W 420lm
t° 3000K >80Ra 148°
IP 65





Downing Street



EN Aluminum body, color – black. Dome lamp – frosted glass, decorative metal lattice. Light source – SMD-LEDs. High protection class IP65.

DE Aluminiumrahmen, Farbton: Schwarz. Lampenschirm: Milchglas, dekoratives Metallgitter. Lichtquelle: SMD-LEDs. Hoher Schutzgrad IP65.

IT Corpo in alluminio, colore nero. Plafoniera – vetro opaco, griglia metallica decorativa. La sorgente luminosa è LED SMD. Elevato grado di protezione IP65.


FR Corps en aluminium, couleur : noir. Globe : verre mat, grille métallique décorative. Source de lumière : LED SMD. Haute classe de protection IP65.



1 ■


1 ■ **O020WL-L10B3K**

LED 10W 380lm
t° 3000K >80Ra 142°
IP 65





Unter den Linden



IP54

B

EN Body – aluminum, color – black. Corrugated texture. Transparent plastic diffusers. Models are equipped with silicone gaskets. High level IP54.

DE Aluminiumrahmen, Farbton: Schwarz. Geriffelte Textur. Diffusoren aus transparentem Kunststoff. Die Modelle sind mit Silikondichtungen ausgestattet. Hoher Schutzgrad IP54.

IT Corpo - alluminio, colore - nero. Trama ondulata. Diffusori in plastica trasparente. I modelli sono dotati di guarnizioni in silicone. IP54 di alto livello.

FR Corps : aluminium, couleur : noir. Texture en relief. Diffuseurs en plastique transparent. Modèles équipés de joints en silicone. Haut niveau de protection IP54.




1 ■




2 ■

1 ■ **O578FL-01B**

💡 1 × E27 60W
IP 54


2 ■ **O578WL-02B**

💡 2 × E27 60W
IP 54





Wall Street



EN Aluminum body, powder coating in black color. Dome lamps rotate – there is an option to change the direction of light. Resistant to corrosion and temperature differences.

DE Aluminiumrahmen, Pulverbeschichtung in Schwarz. Drehbare Lampenschirme: Es besteht die Möglichkeit, die Lichtrichtung zu ändern. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Corpo in alluminio, verniciato a polvere nero. Le plafoniere ruotano: è possibile cambiare la direzione della luce. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura.

FR Corps en aluminium, revêtement par poudre de couleur noire. Globes pivotants : possibilité de modifier l'orientation de la lumière. Résistance à la corrosion et aux changements de températures.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O010WL-02B**

💡 2 × GU10 50W
IP 54




2 ■ **O010FL-01B**

💡 1 × GU10 50W
IP 54



3 ■ **O010FL-02B**

💡 2 × GU10 50W
IP 54





Bowery



IP54



EN Metal body, powder coating. Shades – white, gray, black and brass. Sealed safety glass.

DE Metallgehäuse, Pulverbeschichtung. Schattierungen - weiß, grau, schwarz und messing. Versiegeltes Sicherheitsglas.

IT Corpo in metallo, verniciatura a polvere. Paralumi: bianco, grigio, nero e ottone. Vetro di sicurezza sigillato.

FR Corps en métal, revêtement en poudre. Teintes : blanc, gris, noir et laiton. Verre de sécurité scellé.



1 ■ ■



2 ■ ■



3 ■ ■



4 ■ ■ ■



5 ■ ■ ■

1 ■ **O583WL-02B**
□ **O583WL-02W**

2 ■ **O583WL-01B**
□ **O583WL-01W**

3 ■ **O582WL-02B**
■ **O582WL-02BS**

4 ■ **O574WL-01B**
■ **O574WL-01GR**
□ **O574WL-01W**

5 ■ **O574WL-02B**
■ **O574WL-02GR**
□ **O574WL-02W**






💡 2 × GU10 50W
IP 54

💡 1 × GU10 50W
IP 54

💡 2 × GU10 50W
IP 54


💡 1 × GU10 50W
IP 54

💡 2 × GU10 50W
IP 54





Bronx



EN Aluminum body in two colors: grey and black. Plastic dome lamp. Anti-glare lattice. High level IP54. Resistant to corrosion and temperature differences.

DE Aluminiumrahmen in zwei Farbtönen: Grau und Schwarz. Lampenschirme aus Kunststoff. Antireflexgitter. Hoher Schutzgrad IP54. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen.

IT Corpo in alluminio in due tonalità: grigio e nero. Plafoniere in plastica. Griglia antiriflesso. IP54 di alto livello. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura.


FR Corps en aluminium en deux teintes : gris et noir. Globe en plastique. Grille anti-éblouissement. Haut niveau de protection IP54. Résistance à la corrosion et aux changements de températures.



1 ■ O576WL-02B	2 ■ O576WL-01B	3 ■ O576FL-01B1 ■ O576FL-01GR	4 ■ O576FL-01B ■ O576FL-01GR1
💡 2 × E27 60W IP 54	💡 1 × E27 60W IP 54	💡 1 × E27 60W IP 54	💡 1 × E27 60W IP 54



Scope




EN Aluminum body in black color. The direction of the light is adjustable in the horizontal and vertical plane.

DE Schwarzes Aluminiumgehäuse. Die Ausrichtung des Lichts ist in der horizontalen und vertikalen Ebene einstellbar.

IT Corpo in alluminio di colore nero. La direzione della luce è regolabile nel piano orizzontale e verticale.

FR Corps en aluminium de couleur noire. La direction du flux lumineux est réglable sur les plans horizontal et vertical.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ 0025FL-01B1

💡 1 × GU10 50W
IP 65




2 ■ 0025WL-01B

💡 1 × GU10 50W
IP 65



3 ■ 0025FL-01B

💡 1 × GU10 20W
IP 65




O025FL-01B1

O025WL-01B

O025FL-01B



Bold



EN «Bold» series lamps designed for outdoor lighting of a suburban area and the adjoining territory.

DE Die Leuchten der Serie Bold sind für die Außenbeleuchtung des Landgrundstücks und der am Haus gelegenen Fläche bestimmt.

IT Le lampade Bold sono progettate per l'illuminazione da esterno in campagna e dell'area pertinente.

FR Luminaires Bold destinés à l'éclairage extérieur d'un terrain en campagne et du territoire attenant à la maison.



1	O598FL-01B O598FL-01GR	2	O598WL-01B1 O598WL-01GR1	3	O598WL-01B O598WL-01GR
	💡 1 × E27 60W IP 54		💡 1 × E27 60W IP 54		💡 1 × E27 60W IP 54



Ares



LED IP54

GF



EN «Ares» ceiling lamps with a high level of protection IP54 designed for the main lighting of rooms with high humidity and outdoor lighting of terraces, arbors, walk-through areas.

DE Ares-Deckenleuchten mit hohem Schutzgrad IP54 sind für die Grundbeleuchtung von Feuchträumen und für die Außenbeleuchtung von Terrassen, Pavillons, Durchgängen konzipiert.

IT Le lampade da soffitto Ares con un alto grado di protezione IP54 sono progettate per l'illuminazione principale di ambienti con elevata umidità e l'illuminazione da esterno di terrazze, gazebo, aree di passaggio.

FR Plafonniers Ares avec un haut niveau de protection IP54 destinés à l'éclairage principal des locaux avec un fort taux d'humidité et l'éclairage extérieur des terrasses, pergolas, zones de passage.




1 ■



2 ■


1 ■ **O309CL-L10GF3K**

LED 10W 700lm
t° 3000K >80Ra 36°
IP 54




2 ■ **O309CL-L8GF3K**

LED 8W 500lm
t° 3000K >80Ra 40°
IP 54





Pole



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Rectangular elongated silhouette with a strip of light in one direction.

DE Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Rechteckige, längliche Silhouette mit einem Lichtstreifen in einer Richtung.

IT Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Silhouette rettangolare allungata con una striscia di luce monodirezionale.

FR Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Profil rectangulaire allongé avec une bande d'éclairage dans un côté.



1	2	4
O440FL-L24GF3K	O440FL-L18GF3K	O440FL-L12GF3K
LED 24W 1200lm t° 3000K >80Ra 120° IP 65	LED 18W 1000lm t° 3000K >80Ra 120° IP 65	LED 12W 600lm t° 3000K >80Ra 120° IP 65

O440FL-L24GF3K

O440FL-L18GF3K

O440FL-L12GF3K



Spin



EN Body material: metal, diffuser material: glass. Shades: graphite, white. Rotating
DE Gehäusematerial: Metall, Diffusormaterial: Glas. Schattierungen: graphit, weiß.
IT Materiale del corpo: metallo, materiale del diffusore: vetro. Paralumi: grafite, bianco.
FR Corps en métal, diffuseur en verre. Teintes : graphite, blanc.




1 



2 


- 1  **O310CL-L5GF3K**
 **O310CL-L5W3K**

LED 5W 480lm
t° 3000K >80Ra 155°
IP 54




- 2  **O310CL-L12GF3K**
 **O310CL-L12W3K**

LED 12W 1050lm
t° 3000K >80Ra 155°
IP 54





Spear



EN Metallic body. Multiple lamps can be connected to a single power source. LED light source, color temperature - 3000K. Protection Code IP65. Power supply – 24V.

DE Metallgehäuse. Mehrere Leuchten können an eine Stromquelle angeschlossen werden. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Schutzklasse IP65. Stromversorgung - 24V.

IT Corpo in metallo. È possibile collegare più lampade a un'unica fonte di alimentazione. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K. Codice di protezione IP65. Alimentazione: 24V.

FR Corps métallique. Plusieurs lampes peuvent être connectées sur la même source d'alimentation. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Indice de protection IP65. Tension d'alimentation : 24V.



1



2


1 ■ O441FL-L1GF3K1

LED 1W 50lm
t° 3000K >80Ra 350°
IP 65



2 ■ O441FL-L1GF3K

LED 1W 50lm
t° 3000K >80Ra 350°
IP 65





Bil



EN «Bil» series lamps designed to illuminate passage areas, flights of stairs and corridors.

DE Die Leuchten der Serie Bil sind für die Beleuchtung von Durchgängen, Treppenhäusern und Korridoren konzipiert.

IT Gli apparecchi della serie Bil sono progettati per illuminare aree di passaggio, rampe di scale e corridoi.


FR Luminaires de la série Bil pour l'éclairage des zones de passage, des volées d'escalier et des couloirs.



1  

1  **O015SL-L3B3K**
 **O015SL-L3W3K**

LED 3W 60lm
t° 3000K >80Ra 30°
IP 54





CD155L-13W3K

Biscotti



LED IP65

B W

EN A series of lamps designed to illuminate paths, stairs and other spaces. Aluminum body, shades – white, black. High level IP65.

DE Eine Serie der Leuchten zur Beleuchtung von Wegen, Treppen und anderen Räumen. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Weiß, Schwarz. Hoher Schutzgrad IP65.

IT Una serie di apparecchi per l'illuminazione di sentieri, scale e altri spazi. Corpo in alluminio, tonalità – bianco, nero. IP65 di alto livello.

FR Série de luminaires pour l'éclairage des allées, escaliers et autres espaces. Corps en aluminium, teintes : blanc, noir. Haut niveau de protection IP65.




1 ■



2 ■ □


1 ■ **0036-L3B3K**

LED 3W 60lm
t° 3000K >80Ra 165°
IP 65




2 ■ **0035-L3B3K**
□ **0035-L3W3K**

LED 3W 30lm
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65





Bosca



EN «Bosca» series lamps designed to illuminate passage areas, flights of stairs and corridors.



DE Die Leuchten der Serie Bosca sind für die Beleuchtung von Durchgängen, Treppenhäusern und Korridoren konzipiert.

IT Gli apparecchi della serie Bosca sono progettati per illuminare zone di passaggio, rampe di scale e corridoi.

FR Les luminaires de la série Bosca sont destinés à l'éclairage des zones de passage, des volées d'escalier et des couloirs.




1	2
0045SL-L5B3K 0045SL-L5W3K	0045SL-L3B3K 0045SL-L3W3K
LED 5W 400lm t° 3000K >80Ra 60° IP 65	LED 3W 250lm t° 3000K >80Ra 65° IP 65





Limo



EN Recessed luminaire designed to illuminate paths, stairs and other spaces. Aluminum body, shades — black and white. High level IP65.

DE Einbauleuchte zur Beleuchtung von Wegen, Treppen und anderen Räumen. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Schwarz und Weiß. Hoher Schutzgrad IP65.

IT Apparecchio da incasso per l'illuminazione di sentieri, scale e altri ambienti. Corpo in alluminio, tonalità - bianco e nero. IP65 di alto livello.


FR Luminaire encastrable pour l'éclairage des allées, escaliers et autres espaces. Corps en aluminium, teintes : noir et blanc. Haut niveau de protection IP65.



1  


1  **O037-L3B3K**
 **O037-L3W3K**

LED 3W 120lm
t° 3000K >80Ra 72°
IP 65





Lock



EN «Lock» series lamps designed to illuminate stairs are ideal for marker lighting of walkways, stairwells and corridors.

DE Die Treppenhausleuchten der Serie Lock sind ideal für die Markierungsbeleuchtung in Durchgängen, Treppenhäusern und Fluren.

IT Le lampade per scale della serie Lock sono ideali per l'illuminazione d'area di passerelle, vani scala e corridoi.


FR Les luminaires pour l'éclairage des escaliers de la série Lock conviennent idéalement pour le marquage lumineux des zones de passage, les volées d'escalier et les couloirs.



1 ■ □


1 ■ **O014SL-L3B3K**
□ **O014SL-L3W3K**

LED 3W 10lm
t° 3000K >80Ra 30°
IP 54





Mane



EN Aluminium body. Color: black, white. High-strength plastic diffuser. LED light source. Color temperature: 3000K. High degree of protection: IP 54.

DE Aluminiumgehäuse. Farbe: schwarz, weiß. Diffusor aus hochwertigem Kunststoff. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur: 3000K. Hohe Schutzklasse: IP 54.


IT Corpo in alluminio. Colore: nero, bianco. Diffusore in plastica ad alta resistenza. Sorgente luminosa a LED. Temperatura colore: 3000K. Elevato grado di protezione: IP54.

FR Corps en aluminium. Couleurs : noir, blanc. Diffuseur en plastique haute résistance. Éclairage LED. Température de couleur 3000K. Haut niveau de protection : IP54.




1 ■ **O046SL-L3B3K**
□ **O046SL-L3W3K**

LED 3W 100lm
t° 3000K >80Ra 88°
IP 54




2 ■ **O047SL-L3B3K**
□ **O047SL-L3W3K**

LED 3W 100lm
t° 3000K >80Ra 88°
IP 54





Via Urbana



EN Recessed luminaire designed to illuminate paths, stairs and other spaces. Aluminum body, shades – white and grey. Silicone gaskets and protective glass. IP54.

DE Einbauleuchte zur Beleuchtung von Wegen, Treppen und anderen Räumen. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Weiß und Grau. Silikondichtungen und Sicherheitsglas. IP54.

IT Lampada da incasso per l'illuminazione di sentieri, scale e altri ambienti. Corpo in alluminio, tonalità – bianco e grigio. Guarnizioni in silicone e vetro protettivo. IP54.

FR Luminaire intégrable pour l'éclairage des allées, escaliers et autres espaces. Corps en aluminium, teintes : blanc et gris. Joints en silicone et verre de protection. IP54.




1



2


1 **O022-L3GR**

LED 3W 70lm
t° 4000K >80Ra 30°
IP 54




2 **O022-L3W**

LED 3W 70lm
t° 4000K >80Ra 30°
IP 54





Fleur



EN Aluminum housing in two shades: black with gold and antique bronze. Dome light – PULEGOSO glass. Wide range of products: wall, pendant and floor street light fixtures.

DE Aluminiumgehäuse in zwei Schattierungen: schwarz mit gold und antike Bronze. Kuppelleuchte - PULEGOSO Glas. Breite Produktpalette: Wandleuchten, Pendelleuchten und Bodenleuchten für die Straßenbeleuchtung.

IT Alloggiamento in alluminio in due tonalità: nero con oro e bronzo antico. Luce a cupola: vetro PULEGOSO. Ampia gamma di prodotti: apparecchi di illuminazione da parete, a sospensione e da pavimento stradale.

FR Boîtier en aluminium, deux teintes : noir avec dorure et bronze antique. Dôme lumineux en verre PULEGOSO. Large gamme de produits : appliques, suspensions et lampadaires.



1	O414WL-01BZ O414WL-01GB	2	O414PL-01BZ O414PL-01GB	3	O414FL-01BZ O414FL-01GB
	💡 1 × E27 60W IP 44		💡 1 × E27 60W IP 44		💡 1 × E27 60W IP 44

O414FL-01GB1

O414WL-01GB



Fleur



4 **O414FL-03BZ**
O414FL-03GB

5 **O414FL-01BZ1**
O414FL-01GB1

💡 3 × E27 60W
IP 44

💡 1 × E27 60W
IP 44



Salamanca



IP44

BR

EN Aluminum body is designed using ornamental casting technology. Resistant to corrosion and temperature differences. Powder coating with brown color.

DE Aluminiumrahmen ist in der Kunstgusstechnologie hergestellt. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Pulverbeschichtet in Braun.

IT Il corpo in alluminio è realizzato utilizzando la tecnologia di fusione artistica. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. Verniciato a polvere marrone.

FR Corps en aluminium réalisé par technique de la ferronnerie d'art. Résistant à la corrosion et aux changements de températures. Revêtement par poudre de couleur marron.



1



2






3

1 ■ **O031FL-01BR**2 ■ **O031PL-01BR**3 ■ **O031WL-01BR**

1 × E27 60W
IP 44

1 × E27 60W
IP 44

1 × E27 60W
IP 44



Alphabetical index

A	425	ARM172-01-G	424	ARM247-01-G	424	ARM247-10-G
	425	ARM172-02-G	424	ARM247-02-G	422	ARM247-11-G
	425	ARM172-05-G	424	ARM247-06-G	418	ARM337-02-R
	422	ARM247-00-G	422	ARM247-08-G	418	ARM337-05-R
C	416	C232-CL-03-R	415	C908-CL-03-R	415	C908-CL-03-W
D	401	DIA003-PT50-G	408	DIA100-CL-16-G	410	DIA700-CL-06-G
	405	DIA004-01-G	408	DIA100-WL-02-G	410	DIA700-CL-12-G
	405	DIA004-06-G	408	DIA100-WL-02-N	410	DIA700-WL-02-G
	405	DIA004-08-G	400	DIA120-06-G	404	DIA750-TT40-WG
	210	DIA005CL-06G	400	DIA120-09-G	404	DIA750-TT50-WG
	210	DIA005CL-06CH	218	DIA200PL-06G	406	DIA890-CL-05-G
	210	DIA005CL-10CH	218	DIA200PL-08G	406	DIA890-CL-06-G
	210	DIA005PL-06G	218	DIA200WL-02G	406	DIA890-CL-18-G
	210	DIA005WL-02G	402	DIA522-CL-07-G	406	DIA890-WL-01-G
	408	DIA100-CL-03-G	402	DIA522-CL-12-G	406	DIA891-CL-14-G
	408	DIA100-CL-03-N	411	DIA600-07-G		
	408	DIA100-CL-12-G	410	DIA700-CL-03-G		
H	426	H001CL-05BS	430	H007PL-05G	432	H223-WL-01-G
	426	H001CL-07BS	430	H007WL-01G	434	H260-02-N
	426	H001TL-01BS	261	H009PL-06G	434	H260-03-N
	426	H001WL-01BS	261	H009PL-08G	434	H260-05-N
	428	H004CL-05BG	432	H223-PL-03-G	414	H356-CL-03-BZ
	428	H005WL-01BG	432	H223PL-03G		
	430	H007PL-04G	432	H223-PL-05-G		

M	440	MIR003WL-L12CH	341	MOD058A-02BS	220	MOD097PL-08CH
	440	MIR003WL-L16CH	341	MOD058A-03B	220	MOD097WL-02CH
	442	MIR004WL-L12B	341	MOD058A-03BS	380	MOD099FL-02G
	442	MIR004WL-L12BZ	338	MOD058CL-L25B3K	378	MOD099PL-03G
	438	MIR008WL-L12B4K	338	MOD058CL-L25BS3K	378	MOD099PL-06G
	438	MIR008WL-L12W4K	338	MOD058CL-L25B4K	380	MOD099TL-01G
	439	MIR010WL-L12B4K	338	MOD058CL-L25BS4K	378	MOD099WL-01G
	439	MIR010WL-L12W4K	338	MOD058CL-L35B3K	378	MOD099WL-01G2
	441	MIR011WL-L9B4K	338	MOD058CL-L35BS3K	380	MOD099WL-01G3
	441	MIR011WL-L9W4K	338	MOD058CL-L35B4K	343	MOD102PL-L42B
	298	MOD005PL-L36BK	338	MOD058CL-L35BS4K	343	MOD102PL-L42W
	298	MOD005PL-L36BSK	336	MOD058PL-L22B3K	270	MOD106CL-L40G3K
	298	MOD005PL-L48BK	336	MOD058PL-L22BS3K	270	MOD106PL-L28G3K
	298	MOD005PL-L48BSK	336	MOD058PL-L32B3K	270	MOD106WL-L10G3K
	299	MOD005WL-L22BSK	336	MOD058PL-L32BS3K	270	MOD106WL-L16B3K
	299	MOD005WL-L22BSK1	336	MOD058PL-L32B4K	270	MOD106WL-L16G3K
	299	MOD005WL-L46BSK1	336	MOD058PL-L32BS4K	270	MOD106WL-L16W3K
	62	MOD007PL-08G	337	MOD058PL-L42B3K	256	MOD108PL-14GB
	62	MOD007PL-08G1	337	MOD058PL-L42BS3K	256	MOD108PL-14WG
	62	MOD007WL-01G	336	MOD058PL-L42B4K	256	MOD108WL-02GB
	146	MOD013FL-01B	336	MOD058PL-L42BS4K	256	MOD108WL-02WG
	146	MOD013FL-01BS	337	MOD058PL-L54B3K	134	MOD109PL-08BS
	148	MOD013PL-02B	337	MOD058PL-L54BS3K	134	MOD109PL-10BS
	148	MOD013PL-02BS1	334	MOD058PL-L55B3K	134	MOD109WL-01BS
	148	MOD013PL-02W	334	MOD058PL-L55BS3K	156	MOD112-04-G
	148	MOD013PL-04B	337	MOD058PL-L65B3K	156	MOD112-04-N
	148	MOD013PL-04BS1	337	MOD058PL-L65BS3K	156	MOD112-08-G
	148	MOD013PL-04W	334	MOD058PL-L74B3K	156	MOD112-08-N
	146	MOD013PL-06B	334	MOD058PL-L74BS3K	156	MOD112CL-08G
	146	MOD013PL-06BS1	334	MOD058PL-L74B4K	156	MOD112CL-08N
	146	MOD013PL-06W	334	MOD058PL-L74BS4K	346	MOD116WL-L7B3K
	420	MOD014CL-06N	334	MOD058PL-L100B3K	346	MOD116WL-L7BS3K
	420	MOD014FL-01N	334	MOD058PL-L100BS3K	244	MOD126FL-01B
	420	MOD014TL-01N	334	MOD058PL-L100B4K	246	MOD126PL-01B
	420	MOD014WL-01N	334	MOD058PL-L100BS4K	244	MOD126PL-08B
	344	MOD015CL-L80B	340	MOD058WL-L25B3K	246	MOD126TL-01B
	322	MOD015CL-L80GK	340	MOD058WL-L25BS3K	246	MOD126WL-01B
	322	MOD015CL-L80W	340	MOD058WL-L35B3K	246	MOD126WL-01B1
	322	MOD015CL-L80WK	340	MOD058WL-L35BS3K	276	MOD132PL-L6BK
	344	MOD016CL-L80BK	340	MOD058WL-L50B3K	274	MOD132PL-L6BSK
	344	MOD016PL-L75B	340	MOD058WL-L50BS3K	276	MOD132PL-L18BK
	344	MOD016PL-L75W	140	MOD061PL-01BS1	274	MOD132PL-L18BSK
	344	MOD016PL-L75MG3K	288	MOD070CL-L8B3K	276	MOD132PL-L30BK
	344	MOD016PL-L75MG4K	288	MOD070CL-L15B3K1	274	MOD132PL-L30BSK
	258	MOD029-PL-01-W	288	MOD070CL-L30B3K	82	MOD133CL-04BS
	230	MOD041PL-L15B3K1	286	MOD070FL-L12B3K	82	MOD133PL-06BS
	230	MOD041PL-L15TR3K	287	MOD070PL-L18B3K	328	MOD146PL-L40B3K
	230	MOD041PL-L15GB3K	287	MOD070PL-L38B3K	328	MOD146PL-L40G3K
	230	MOD041PL-L15W3K1	287	MOD070PL-L48B3K	292	MOD147FL-L20BK1
	230	MOD041PL-L15WG3K	286	MOD070PL-L63B3K	292	MOD147FL-L20BSK1
	230	MOD041PL-L15G3K	286	MOD070TL-L8B3K	232	MOD150PL-L5BS3K
	206	MOD043FL-08G	287	MOD070WL-L6B3K	232	MOD150PL-L5W3K
	206	MOD043FL-08CH	286	MOD070WL-L8B3K	356	MOD151PL-05G
	206	MOD043PL-04G	204	MOD080CL-06CH	356	MOD151TL-01G
	208	MOD043PL-06G	204	MOD080CL-08CH	356	MOD151WL-01G
	208	MOD043PL-06CH	119	MOD081CL-L36G3K	358	MOD154PL-L6W3K
	208	MOD043PL-12G	119	MOD081CL-L48G3K	358	MOD154PL-L6W3K1
	208	MOD043PL-12CH	190	MOD082WL-01G	280	MOD156PL-L52B4K
	208	MOD043PL-18G	190	MOD082WL-04G	280	MOD156PL-L52G4K
	208	MOD043PL-18CH	222	MOD085PL-07G	316	MOD157PL-L6B4K1
	208	MOD043TL-02G	222	MOD085PL-07BS	316	MOD157PL-L6G4K1
	208	MOD043TL-02CH	222	MOD085PL-12BS	316	MOD157PL-L6W4K1
	206	MOD043WL-01G	222	MOD085PL-16BS	314	MOD159PL-L6B4K2
	206	MOD043WL-01CH	222	MOD085WL-01G	314	MOD159PL-L6G4K2
	137	MOD048CL-06G	222	MOD085WL-01BS	314	MOD159PL-L6W4K2
	136	MOD048FL-03G	132	MOD089PL-06BS	315	MOD160PL-L6B4K1
	136	MOD048PL-02G	132	MOD089PL-08BS	315	MOD160PL-L6G4K1
	137	MOD048PL-03G	132	MOD089PL-10BS	315	MOD160PL-L6W4K1
	137	MOD048PL-06G	132	MOD089WL-01BS	317	MOD161PL-01BS1
	138	MOD048PL-09G	216	MOD094CL-04G	317	MOD161PL-01CM1
	136	MOD048WL-01G	216	MOD094CL-06G	317	MOD161PL-01G1
	138	MOD048WL-02G	216	MOD094WL-01G	317	MOD161PL-01W1
	138	MOD050WL-02G	216	MOD094WL-01CH	312	MOD163PL-L38B4K1
	141	MOD056PL-L12G3K	216	MOD094WL-03G	312	MOD163PL-L38W4K1
	341	MOD058A-02B	216	MOD094WL-03CH	126	MOD164PL-06BS

126	MOD164WL-02BS	70	MOD185PL-L12CG3K3	302	MOD236PL-L54BS3K
126	MOD164WL-02BS1	107	MOD187PL-06BS	302	MOD237WL-L6B3K
308	MOD165PL-L18G3K	107	MOD187PL-08BS	302	MOD237WL-L6BS3K
308	MOD165PL-L40G3K	107	MOD187WL-01BS	302	MOD237WL-L11B3K
330	MOD166FL-L15B3K	234	MOD189PL-L12B3K1	302	MOD237WL-L11BS3K
328	MOD166PL-L20G3K	234	MOD189PL-L12GR3K1	169	MOD238-PL-01-BL
330	MOD166PL-L30G3K	234	MOD189PL-L12W3K1	169	MOD238-PL-01-TR
330	MOD166PL-L30GB3K	234	MOD189PL-L18B3K1	280	MOD242PL-L33BK
328	MOD166WL-L12G3K	234	MOD189PL-L18GR3K1	280	MOD242PL-L33BSK
226	MOD167PL-01B	234	MOD189PL-L18W3K1	282	MOD243PL-L18BK
226	MOD167PL-01BG	240	MOD190CL-L18G3K	282	MOD243PL-L18BSK
226	MOD167PL-01GR	240	MOD190CL-L36G3K	294	MOD244PL-L50BK
226	MOD167PL-01W	240	MOD190PL-L5G3K	294	MOD244PL-L50BSK
226	MOD168PL-01B	390	MOD191PL-01W	294	MOD245WL-L24BK
226	MOD168PL-01BG	390	MOD191PL-01W1	294	MOD245WL-L24BSK
226	MOD168PL-01GR	389	MOD192PL-01W	297	MOD246PL-L12BK
226	MOD168PL-01W	389	MOD192PL-01W1	297	MOD246PL-L12BSK
86	MOD170FL-L8BS3K	389	MOD193PL-01W	296	MOD246PL-L16BK
86	MOD170PL-L8BS3K	389	MOD193PL-01W1	296	MOD246PL-L16BSK
86	MOD170TL-L8BS3K	388	MOD197PL-01W	296	MOD246PL-L24BK
86	MOD170WL-L8BS3K1	388	MOD197PL-01W1	297	MOD246PL-L24BK1
86	MOD170WL-L8BS3K2	388	MOD197PL-01W2	296	MOD246PL-L24BSK
202	MOD174CL-06G	376	MOD204PL-01B	297	MOD246PL-L24BSK1
202	MOD174CL-09G	376	MOD204PL-01BG	300	MOD247PL-L49BK
202	MOD174PL-06G	376	MOD204PL-01B1	300	MOD247PL-L49BSK
202	MOD174WL-02G	376	MOD204PL-01BG1	300	MOD248WL-L24BK
100	MOD175WL-01B	110	MOD207PL-03BS	382	MOD250PL-L36BS3K
100	MOD175WL-01G	110	MOD207PL-05BS	320	MOD256WL-L5B3K
108	MOD177FL-01B	110	MOD207WL-01BS	320	MOD256WL-L5BS3K1
108	MOD177PL-01B	110	MOD207WL-02BS	320	MOD256WL-L5BS3K2
108	MOD177PL-01G	110	MOD207WL-04BS	320	MOD256WL-L5BS3K3
108	MOD177PL-01W	88	MOD210PL-L39B3K	236	MOD263PL-L20B3K
108	MOD177PL-04B	88	MOD210PL-L39BS3K	236	MOD263PL-L20BS3K
108	MOD177TL-01B	284	MOD214WL-L8B3K	118	MOD268CL-01B
108	MOD177TL-01W	284	MOD214WL-L8W3K	118	MOD268CL-01G
108	MOD177WL-01B	238	MOD216FL-L38G3K	118	MOD268CL-03B
104	MOD178FL-L11B3K	238	MOD216PL-L10G3K	118	MOD268CL-03G
104	MOD178FL-L11G3K	238	MOD216PL-L42G3K	98	MOD270CL-01B
104	MOD178FL-L11W3K	238	MOD216PL-L55G3K	98	MOD270CL-01G
104	MOD178PL-01B	238	MOD216WL-L10G3K	92	MOD271PL-01B4
104	MOD178PL-01GR	142	MOD221-FL-01-G	92	MOD271PL-01B5
104	MOD178PL-01W	142	MOD221-FL-01-N	92	MOD271PL-01B6
104	MOD178PL-L11B3K	144	MOD221-PL-01-G	92	MOD271PL-01B7
104	MOD178PL-L11G3K	144	MOD221-PL-01-N	92	MOD271PL-01B8
104	MOD178PL-L11W3K	144	MOD221PL-03BS	92	MOD271PL-01B9
104	MOD178TL-L11B3K	144	MOD221PL-03N	114	MOD272PL-L12B3K
104	MOD178TL-L11GR3K	143	MOD221-PL-05-G	114	MOD272PL-L12CH3K
104	MOD178TL-L11W3K	143	MOD221-PL-05-N	114	MOD272PL-L12BS3K
326	MOD179PL-L26BS4K	143	MOD221-PL-08-G	114	MOD272PL-L12B3K1
326	MOD179PL-L26W4K	143	MOD221-PL-08-N	114	MOD272PL-L12CH3K1
326	MOD179WL-L22BS4K	142	MOD221PL-10G	114	MOD272PL-L12BS3K1
326	MOD179WL-L22W4K	142	MOD221PL-10N	90	MOD273PL-L16CH3K
326	MOD179WL-L22BS4K1	144	MOD221-PL-12-G	90	MOD273PL-L16G3K
326	MOD179WL-L22W4K1	144	MOD221-PL-12-N	306	MOD276PL-L40B3K
310	MOD180WL-L4B3K1	143	MOD221-TL-01-G	306	MOD276PL-L40W3K
310	MOD180WL-L4B3K	144	MOD221-WL-01-G	392	MOD277FL-L24GR3K
310	MOD180WL-L4W3K1	144	MOD221-WL-01-N	318	MOD278CL-L50G3K
310	MOD180WL-L4W3K	142	MOD221-WL-02-G	318	MOD278PL-L50G3K
113	MOD182PL-L4B3K	142	MOD221-WL-02-N	318	MOD278PL-L86G3K
113	MOD182PL-L4W3K	176	MOD223PL-03BS	318	MOD278PL-L86G3K1
113	MOD182PL-L6B3K	176	MOD223PL-06BS	304	MOD279WL-L14B3K
113	MOD182PL-L6W3K	176	MOD223WL-02BS	304	MOD279WL-L14G3K
205	MOD184-PL-04-CH	176	MOD223WL-02BS1	268	MOD280PL-L23B3K1
205	MOD184-WL-01-CH	120	MOD227PL-01B	268	MOD280PL-L30B3K1
72	MOD185PL-L11B3K1	120	MOD227PL-01B1	272	MOD281CL-L45BS3K
72	MOD185PL-L6B3K4	120	MOD227PL-01BS	272	MOD281FL-L33BS3K
72	MOD185PL-L6B3K1	266	MOD229TL-L3B3K1	272	MOD281PL-L34BS3K
72	MOD185PL-L11B3K2	266	MOD229TL-L3B3K3	272	MOD281PL-L45BS3K
72	MOD185PL-L6B3K5	266	MOD229TL-L3G3K1	272	MOD281TL-L15BS3K
72	MOD185PL-L6B3K2	266	MOD229TL-L3W3K1	122	MOD282PL-L8G3K
72	MOD185PL-L11B3K3	266	MOD229TL-L3B3K2	122	MOD282PL-L8G3K1
72	MOD185PL-L6B3K6	266	MOD229TL-L3G3K2	122	MOD282TL-L15G3K
72	MOD185PL-L6B3K3	266	MOD229TL-L3W3K2	122	MOD282TL-L15G3K1
70	MOD185PL-L12CG3K1	290	MOD233WL-L11BS3K	283	MOD283CL-L34BS3K
70	MOD185PL-L12CG3K2	302	MOD236PL-L54B3K	283	MOD283TL-L12BS3K

130	MOD285WL-L10B3K	116	MOD322PL-L6G3K	153	MOD545CL-12B
130	MOD285WL-L10BS3K	116	MOD322PL-L6B3K	153	MOD545CL-12BS
48	MOD286PL-L18B3K	64	MOD324WL-01B	153	MOD545CL-20B
48	MOD286PL-L18G3K	64	MOD324WL-01BS	153	MOD545CL-20BS
48	MOD286PL-L18W3K	94	MOD326PL-01B	154	MOD545PL-06B
48	MOD286TL-L18B3K	94	MOD326PL-01MG	154	MOD545PL-06BS
48	MOD286TL-L18G3K	94	MOD326PL-01W	154	MOD545PL-06CH
48	MOD286TL-L18W3K	228	MOD326WL-02B	154	MOD545PL-06G
96	MOD296PL-L20BC3K	228	MOD326WL-02MG	150	MOD545PL-11B
96	MOD296PL-L20BS3K	228	MOD326WL-02W	150	MOD545PL-11BS
96	MOD296WL-L6BC3K	106	MOD327PL-L5BS3K	150	MOD545PL-11CH
96	MOD296WL-L6BS3K	106	MOD327WL-L5BS3K	150	MOD545PL-11G
96	MOD296WL-L10BC3K	106	MOD327WL-L5BS3K1	153	MOD545PL-12CH
96	MOD296WL-L10BS3K	278	MOD366WL-L9BS3K	153	MOD545PL-12G
60	MOD302PL-01CG	278	MOD366WL-L14BS3K	153	MOD545PL-20CH
60	MOD302PL-01GR	278	MOD366WL-L18BS3K	153	MOD545PL-20G
60	MOD302PL-01W	332	MOD369FL-L36B3K	154	MOD545PL-24B
58	MOD302PL-01CG1	332	MOD369FL-L36BS3K	154	MOD545PL-24BS
58	MOD302PL-01GR1	72	MOD374PL-L28W3K	154	MOD545PL-24CH
58	MOD302PL-01W1	262	MOD376PL-01G	154	MOD545PL-24G
58	MOD302PL-04CG	262	MOD376PL-01G1	152	MOD545PL-25B
58	MOD302PL-04GR	262	MOD376PL-L30G3K	152	MOD545PL-25BS
58	MOD302PL-04W	124	MOD379PL-L6B2.7K	150	MOD545WL-03B
60	MOD302WL-01CG	124	MOD379PL-L17B2.7K	150	MOD545WL-03BS
60	MOD302WL-01GR	124	MOD379WL-L6B2.7K	150	MOD545WL-03CH
60	MOD302WL-01W	384	MOD380PL-01GR	150	MOD545WL-03G
60	MOD302WL-02CG	384	MOD380PL-01W	150	MOD547PL-25B
60	MOD302WL-02CG1	384	MOD380TL-01GR	150	MOD547PL-25BS
60	MOD302WL-02GR1	384	MOD380TL-01W	150	MOD547PL-25CH
60	MOD302WL-02W1	50	MOD387TL-L8CH3K	150	MOD547PL-25G
60	MOD302WL-02GR	50	MOD387WL-L8CH3K	152	MOD547WL-05CH
60	MOD302WL-02W	242	MOD395FL-L28B3K	152	MOD547WL-05G
250	MOD303PL-01CFL2	242	MOD395FL-L28BS3K	152	MOD547WL-09CH
250	MOD303PL-01CFL3	368	MOD396FL-L10W3K	152	MOD547WL-09G
112	MOD304TL-01CH	368	MOD396PL-L10BL3K	154	MOD547WL-13CH
112	MOD304TL-01G	368	MOD396PL-L10GR3K	154	MOD547WL-13G
194	MOD305WL-01G	368	MOD396PL-L10W3K	152	MOD548PL-25CH
194	MOD305WL-01CH	80	MOD397PL-L12CH2.7K	152	MOD548PL-25G
186	MOD306WL-01G	80	MOD397PL-L15CH2.7K	57	MOD555CL-L28G3K
186	MOD306WL-01CH	80	MOD397PL-L19CH2.7K	56	MOD555FL-L23G3K
186	MOD306WL-01C	366	MOD398PL-01BR	54	MOD555PL-L11G3K
386	MOD311CL-L27B3K	366	MOD398PL-01GR	57	MOD555PL-L18G3K
386	MOD311CL-L40B3K	366	MOD398PL-01GR1	54	MOD555PL-L35G3K
386	MOD311WL-L55B3K	366	MOD398PL-01S	54	MOD555TL-L8G3K
386	MOD311WL-L70B3K	291	MOD400WL-L5GR2.7K	56	MOD555WL-L3G3K
184	MOD314WL-L8G3K	291	MOD400WL-L5KH2.7K	56	MOD555WL-L4G3K
184	MOD314WL-L8N3K	291	MOD400WL-L5W2.7K	54	MOD555WL-L11G3K
184	MOD314WL-L13G3K	254	MOD410PL-L12BS3K	57	MOD555WL-L13G3K
184	MOD314WL-L13N3K	254	MOD410WL-L12BS3K	362	MOD613CL-03W
66	MOD317PL-04G	128	MOD411PL-03G	362	MOD613CL-03W1
66	MOD317PL-06G	128	MOD411PL-06G	362	MOD613CL-04GR
52	MOD318WL-L3BS3K	128	MOD411WL-01G	364	MOD613PL-05GR
52	MOD318WL-L3CH3K	196	MOD413WL-L6B3K	364	MOD613PL-05GR1
188	MOD320WL-L5BS3K	196	MOD413WL-L6G3K	364	MOD613PL-05W
187	MOD320WL-L6BS3K1	196	MOD413WL-L8B3K	364	MOD613PL-05W1
188	MOD320WL-L8BS3K	196	MOD413WL-L8G3K	362	MOD617CL-04GR
188	MOD320WL-L10BS3K	324	MOD415PL-L36BS4K		
188	MOD320WL-L12BS3K	324	MOD415PL-L45BS4K		
187	MOD320WL-L13MR3K1	324	MOD415PL-L60BS4K		
78	MOD321PL-01B	182	MOD416TL-L6BR3K		
78	MOD321PL-01B1	248	MOD417WL-01B		
76	MOD321PL-01G1	248	MOD417WL-01BS		
78	MOD321PL-01G2	248	MOD417WL-01W		
76	MOD321PL-01G3	91	MOD419WL-01B		
77	MOD321PL-03B	91	MOD419WL-01G		
77	MOD321PL-03G1	252	MOD421WL-L6B3K		
77	MOD321PL-05B	252	MOD421WL-L6W3K		
77	MOD321PL-05G1	252	MOD421WL-L6BS3K		
78	MOD321PL-05G	252	MOD421WL-L6BS3K		
77	MOD321TL-01G3	76	MOD521PL-01G1		
76	MOD321WL-01B	74	MOD521PL-01G3		
76	MOD321WL-01G1	74	MOD521PL-03G		
76	MOD321WL-01B1	74	MOD521PL-05G		
76	MOD321WL-01G3	74	MOD521WL-01G1		
77	MOD321WL-01G2	74	MOD521WL-01G3		

O

578	O010FL-01B	542	O419WL-01GR	558	O455FL-01GF
578	O010FL-02B	542	O419WL-01W	558	O455FL-01GF1
578	O010WL-02B	542	O419WL-02B	562	O458FL-L9GF3K
604	O014SL-L3B3K	542	O419WL-02GR	562	O458WL-L9GF3K
604	O014SL-L3W3K	542	O419WL-02W	478	O477FL-L2GF3K
596	O015SL-L3B3K	564	O420FL-L12GF	478	O477FL-L2GF3K1
596	O015SL-L3W3K	564	O420FL-L12GF1	478	O477FL-L4GF3K
570	O019FL-L12GR3K	458	O420WL-L7GF	478	O477WL-L2GF3K
570	O019FL-L13GR3K	458	O420WL-L12GF	478	O477WL-L4GF3K
574	O020WL-L10B3K	522	O422FL-L6GF	496	O478FL-L18GF3K
572	O021FL-L10B3K	522	O422FL-L12GF	488	O480WL-L12B3K
572	O021WL-L10B3K	520	O423FL-L5GF	490	O481FL-L7B3K
608	O022-L3GR	506	O424FL-L10GF	490	O481FL-L7BWD3K
608	O022-L3W	506	O424FL-L20GF	492	O482WL-L12B3K
584	O025FL-01B	506	O424FL-L25GF	492	O482WL-L16B3K
584	O025FL-01B1	482	O425FL-L10GF	484	O487FL-L3GF3K
584	O025WL-01B	482	O425FL-L20GF	484	O487FL-L3GF3K1
613	O031FL-01BR	482	O425FL-L25GF	464	O572WL-L6B
613	O031PL-01BR	528	O428WL-L10GF3K	464	O572WL-L6W
613	O031WL-01BR	528	O428WL-L10W3K	464	O573WL-L6B
598	O035-L3B3K	528	O428WL-L20GF3K	464	O573WL-L6W
598	O035-L3W3K	528	O428WL-L20W3K	580	O574WL-01B
598	O036-L3B3K	560	O429WL-L6GF3K	580	O574WL-01GR
602	O037-L3B3K	560	O429WL-L10GF3K	580	O574WL-01W
602	O037-L3W3K	568	O430CL-L15B3K	580	O574WL-02B
600	O045SL-L3B3K	568	O430CL-L15W3K	580	O574WL-02GR
600	O045SL-L3W3K	568	O431CL-L30B3K	580	O574WL-02W
600	O045SL-L5B3K	568	O431CL-L30W3K	582	O576FL-01B
600	O045SL-L5W3K	466	O432FL-01GF	582	O576FL-01GR1
606	O046SL-L3B3K	466	O432FL-01GF1	582	O576FL-01B1
606	O046SL-L3W3K	466	O432WL-01GF	582	O576FL-01GR
606	O047SL-L3B3K	466	O432WL-02GF	582	O576WL-01B
606	O047SL-L3W3K	454	O433WL-L4GF3K	582	O576WL-02B
480	O050FL-L5GF3K	454	O433WL-L4W3K	462	O577WL-L5B
480	O050FL-L5W3K	470	O434WL-L12GF3K	576	O578FL-01B
480	O050FL-L15GF3K	450	O435WL-L5GF3K	576	O578WL-02B
480	O050FL-L15W3K	450	O435WL-L10GF3K	460	O580WL-L6B
480	O050FL-L30GF3K	486	O436WL-L10GF3K	460	O580WL-L6W
480	O050FL-L30W3K	486	O436WL-L10GF3K1	460	O581WL-L6B
472	O306CL-L7GF	486	O436WL-L20GF3K	580	O582WL-02B
472	O306CL-L12GF	514	O437FL-01GF	580	O582WL-02BS
544	O307CL-01B	514	O437FL-01GF1	580	O583WL-01B
588	O309CL-L8GF3K	530	O438CL-L12GF3K	580	O583WL-01W
588	O309CL-L10GF3K	554	O439FL-L12GF3K	580	O583WL-02B
592	O310CL-L5GF3K	554	O439WL-L12GF3K	580	O583WL-02W
592	O310CL-L5W3K	590	O440FL-L12GF3K	524	O590FL-L8B4K
592	O310CL-L12GF3K	590	O440FL-L18GF3K	524	O590FL-L8B4K1
592	O310CL-L12W3K	590	O440FL-L24GF3K	524	O590WL-L8B4K
452	O412WL-L5GF3K	594	O441FL-L1GF3K	532	O591FL-L12GF3K
452	O412WL-L8GF3K	594	O441FL-L1GF3K1	532	O591FL-L12GF3K1
610	O414FL-01BZ	546	O442WL-L12GF3K	518	O592FL-L15GF3K
610	O414FL-01GB	546	O442WL-L12GF3K1	526	O593FL-L12GF3K
612	O414FL-01BZ1	550	O443FL-L12GF3K	526	O593FL-L12BR3K
612	O414FL-01GB1	550	O443WL-L12GF3K	526	O593FL-L20GF3K
612	O414FL-03BZ	556	O446FL-L7GF3K	526	O593FL-L20BR3K
612	O414FL-03GB	556	O446WL-L7GF3K	510	O594FL-01W
610	O414PL-01BZ	556	O446WL-L7GF3KSR	510	O594FL-01W1
610	O414PL-01GB	516	O447WL-L7GF3K	510	O594PL-01B
610	O414WL-01BZ	548	O448WL-L9GF3KSR	510	O594PL-01W
610	O414WL-01GB	494	O449WL-01GF	534	O595FL-L12B3K
504	O415FL-L15B3K	494	O449WL-01GF1	534	O595WL-L12B3K
504	O415FL-L15GR3K	502	O450WL-01GF	512	O596FL-L9GR4K
456	O417WL-L4B3K	502	O451WL-01GF	512	O596FL-L9GR4K1
456	O417WL-L4W3K	500	O452FL-01GF	586	O598FL-01B
456	O417WL-L6B3K	500	O452FL-01GF1	586	O598FL-01GR
456	O417WL-L6W3K	498	O452FL-01GF2	586	O598WL-01B
566	O418CL-01B	498	O452FL-01GF3	586	O598WL-01GR
566	O418CL-01GR	500	O452WL-01GF	586	O598WL-01B1
566	O418FL-01B	498	O452WL-01GF1	586	O598WL-01GR1
566	O418FL-01GR	500	O452WL-01GFSR	536	OSL456FL-L2GF3K
566	O418FL-01B1	474	O453FL-01GF	536	OSL456WL-L2GF3K
566	O418FL-01GR1	474	O453WL-01GF	552	OSL457WL-L2GF3K
566	O418WL-01B	474	O453WL-02GF	540	OSL599FL-L5B3K
566	O418WL-01GR	468	O454WL-L10GF3K	540	OSL599FL-L5B3K1
542	O419WL-01B	468	O454WL-L10GF3K1		

P	168	P001PL-01BZ	348	P096PL-L11BK	170	P140-PL-170-5-G
	168	P003PL-01BZ	348	P096PL-L11BK1	170	P140-PL-170-5-N
	166	P011PL-01G	348	P096PL-L11WK	391	P359-PL-140-C
	166	P011PL-01CH	348	P096PL-L11WK1	391	P359-PL-140-W
	162	P060TL-L12BK	214	P097PL-L28BS3K	391	P359-PL-220-C
	162	P060TL-L12BSK1	214	P097PL-L36BS3K	391	P359-PL-01-W
	158	P069PL-L16G3K	212	P097PL-L36BS3K1	172	P361PL-01G
	158	P069PL-L17G3K	212	P097PL-L36G4K	172	P362PL-01G
	158	P069PL-L17CH3K	212	P097PL-L45BS3K	172	P363PL-01G
	158	P069PL-L35G3K1	212	P097PL-L45G4K	260	P364PL-01G
	164	P090PL-L12CH3K	214	P097PL-L48BS3K	444	PIC114-02-R
	164	P090WL-L24CH3K	212	P097PL-L90G4K	444	PIC114-02-G
	160	P091PL-L18G3K	170	P140-PL-110-1-G	444	PIC114-02-W
	160	P091WL-L18G3K	170	P140-PL-110-1-N	445	PIC118-22-R
	159	P095PL-01BZ	170	P140-PL-170-1-G	445	PIC118-22-W
	159	P095PL-01BZ1	170	P140-PL-170-1-N	443	PIC119-44-R

R	422	RC247-FL-01-R	412	RC247-PL-10-R	412	RC247-WL-02-R
	412	RC247-PL-06-R	422	RC247-TL-01-R		
	412	RC247-PL-08-R	412	RC247-WL-01-R		

S	342	SPR-BASE-03-B	342	SPR-BASE-R-02-B	342	SPR-BASE-R-03-B
	342	SPR-BASE-03-W	342	SPR-BASE-R-02-W	342	SPR-BASE-R-03-W

T	173	T163-01-C	396	T451-PL-01-GR	178	T532WL-02B
	173	T163-01-R	178	T532CL-08B		
	396	T434-PL-01-GR	178	T532CL-12B		

Z	370	Z002FL-01B	259	Z014TL-01G	198	Z034TL-01BZ
	131	Z005TL-01BS	174	Z020FL-L12BK	198	Z034WL-01BS
	352	Z010FL-L8B3K	174	Z020FL-L12BS3K	198	Z034WL-01CH
	352	Z010TL-L8B3K	174	Z020PL-L6B3K	417	Z153-TL-01-BS
	352	Z010TL-L8W3K	174	Z020PL-L6BS3K	372	Z177FL-01B
	350	Z012FL-L18B3K	394	Z030TL-01BS	372	Z177-FL-01-BR
	350	Z012TL-L8B3K	394	Z031TL-01BS	372	Z177FL-01W



THIS
WARMS

2700K

A NEW WARM LIGHT TEMPERATURE, NOW
AVAILABLE IN MAYTONI TECHNICAL LIGHT-
ING SYSTEMS AND SPOTLIGHTS.

THE

LIGHT
HEART



decorative&outdoor
lighting guide 2025

2700K

Feeling a little warmer? We've expanded the color temperature palette of our luminaires to include the most inviting shades of light, perfect for creating intimate, cozy atmospheres.

Explication

-  Number of lamps
-  Degree of protection against moisture

 New	Type of lamp
 Degree of protection against moisture	 Chandeliers, pendants
 LED lamps	 Ceiling lamps
 Level CRI >90	 Wall lamps
	 Floor lamps
Lighting control protocols	 Table lamp
 Dimmable	 Portable lamp
	 Downlights

Type of light diffusion	Type of fastening
 Straight	 Bulb socket
 Reflected	
 Scattered	 Light sensor
 Mixed	 Motion sensor

Color index

 Black	 Graphite	 Black wood	 Beige
 White	 Smoky	 Terracotta	 Amber
 Transparent	 Bronze	 Gold	 Marble
 Silver	 Antic bronze	 Copper	 Blue
 Light gray	 Brown	 Nickel	 Colorful
 Chrome	 Brass	 Cognac	
 Gray	 Wooden	 Creamy	

Color temperature

2700K	Warm light like incandescent lamp or sunrise/sunset
3000K	Warm white light
4000K	Neutral white light, reminiscent of the color of daytime sun
6000K	Extremely white light

IP PROTECTION RATING

- The first digit is the level of protection against the ingress of solid particles.
- 0 – no protection
 - 1 – protection against the impact of external objects with a diameter of more than 50 mm
 - 2 – protection against the impact of external objects with a diameter of more than 12 mm
 - 3 – protection against the impact of external objects with a diameter of more than 2.5 mm
 - 4 – protection against the impact of external objects with a diameter of 1 mm or more
 - 5 – full protection against contact, dust can get into the device partially (does not affect the functionality)
 - 6 – full protection against contact, dust cannot get into the device
- The second digit is moisture protection
- 0 – no protection
 - 1 – protection against condensate
 - 2 – protection against water drops
 - 3 – protection against raindrops
 - 4 – protection against water splashes
 - 5 – protection against water jets
 - 6 – protection against water
 - 7 – protection against water penetration when immersed to a depth of 1 meter
 - 8 – protection against water penetration during prolonged immersion

MOMENTS OF ⁽²⁰ ²⁵⁾ THE LOVELIGHT

decorative&outdoor
lighting guide 2025

EXPLORE GENUINE MOMENTS OF LOVE
IN LIGHT WITH OUR ANNUAL GUIDE AND
CREATE YOUR OWN



moments of the lovelight

We feel it. Our hearts beat faster.
Life grows warmer. Everything
around us is illuminated by the
glow of our attention. We shine,
brighter than the stars.
This is love – something truly
worthy of being illuminated.



MAYTONI.DE



2 009970 593138

MAYTONI

decorative&outdoor
lighting guide 2025

Maytoni is a brand of interior and outdoor
luminaires to change lives for the better.
Maytoni Lighting Guide is your comprehensive
annual guide to decorative and outdoor lighting.
Follow your true passion and create
the illuminated spaces that make your heart
grow fonder.