TRIO
LIGHTING FOR YOU



26
27

35 YEARS ANNIVERSARY

HERZLICH WILLKOMMEN! WELCOME!

Seit über 35 Jahren stehen wir für innovative designorientierte Beleuchtungslösungen. Heute sind wir in 49 Ländern weltweit aktiv und verbinden moderne Technologie mit einem feinen Gespür für Trends, Funktionalität und Wohnlichkeit. Wir schaffen Lichtlösungen, die Räume erlebbar machen - mit durchdachtem Design, zuverlässiger Verarbeitungsqualität und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Exzellenter Service, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit stehen dabei stets im Mittelpunkt unseres Handelns.

Licht mit Leidenschaft – seit über drei Jahrzehnten.

For more than 35 years, we have stood for innovative, design-driven lighting solutions. Today, we are active in 49 countries worldwide, combining modern technology with a keen sense of trends, functionality, and comfortable living. We offer lighting solutions that bring spaces to life through thoughtful design, reliable craftsmanship, and outstanding value for money. Excellent service, customer satisfaction, and sustainability are at the heart of everything we do.

Lighting with passion – for more than three decades.


Visit us!



Mehr als 1.300 m² Austellungsfläche
More than 1.300 m² of showroom space

400+	4000+	49	600+	35.000 M²	48.000 M²
MITARBEITER EMPLOYEES	PRODUKTE PRODUCTS	LÄNDER COUNTRIES	NEUHEITEN IM JAHR NEW PRODUCTS PER YEAR	LOGISTIKFLÄCHE LOGISTICS SPACE	PALETTENPLÄTZE PALLET PLACES





UNSERE VISION
OUR VISION

Unser Ziel ist es, durch innovative und effiziente Beleuchtungslösungen, das Leben der Menschen heller und lebenswerter zu gestalten.

Our goal is to make people's lives brighter and more liveable through innovative and efficient lighting solutions.

UNSER TEAM
OUR TEAM

Die TRIO Lighting Group beschäftigt rund 400 hochqualifizierte Mitarbeiter*innen, die sich täglich dafür einsetzen, unseren Kund*innen innovative Produktideen und exzellenten Service zu bieten. Bei uns bleibt kein Wunsch unerfüllt.

The TRIO Lighting Group employs around 400 highly qualified employees who are committed to providing our customers with innovative product ideas and excellent service every day. No wish remains unfulfilled with us.

UNSER SORTIMENT
OUR ASSORTMENT

Unser Sortiment reicht von energieeffizienten und langlebigen modernen LED-Leuchten über stilvolle dekorative Leuchten, die jedem Raum Eleganz und Charme verleihen, bis hin zu robusten, wetterfesten Leuchten für den Außenbereich.


Our product range extends from energy-efficient and long-lasting modern LED lights to stylish decorative lights that add elegance and charm to any room and robust, weatherproof lights for outdoor use.

UNSERE LOGISTIK
OUR LOGISTIC

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist unser Logistikzentrum von zentraler Bedeutung. Mit einer beeindruckenden Fläche von über 35.000 Quadratmetern und einer Lagerkapazität von rund 48.000 Palettenplätzen bildet es das Rückgrat unserer Geschäftsprozesse. Es steht als Symbol für unsere Verpflichtung, erstklassigen Service zu bieten und eine zuverlässige sowie pünktliche Lieferung sicherzustellen.

In today's fast-paced business world, our logistics centre is of central importance. With an impressive area of over 35,000 square metres and a storage capacity of around 48,000 pallet spaces, it forms the backbone of our business processes. It symbolises our commitment to providing a first-class service ensuring reliable and punctual delivery.

trio-lighting.com/company-trio-lighting-group ▶



natürlich. digital.
WALD LOKAL



KLIMASCHUTZ
durch Aufforstung: Wir pflanzen Zukunft

Mit dem Projekt „WaldLokal" wurde im Regierungsbezirk Arnsberg ein regionales Wiederaufforstungsprojekt ins Leben gerufen, an dem sich Firmen wie die TRIO Lighting Group seit 2023 beteiligen. Wiederaufforstung ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust der Biodiversität. Durch das Pflanzen neuer Bäume auf abgeholzten oder degradierten Flächen können wir nicht nur den CO^2-Gehalt in der Atmosphäre reduzieren, sondern auch Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten wiederherstellen.

„Wir sind dabei, wenn es darum geht, in unseren Wäldern neue Wurzeln für eine nachhaltige Zukunft zu schlagen."

CLIMATE PROTECTION
through reforestation: we are planting the future

With the „WaldLokal" project, a regional reforestation project was launched in the Arnsberg administrative district, in which companies such as the TRIO Lighting Group have been participating since 2023. Reforestation is a crucial step in the fight against climate change and the loss of biodiversity. By planting new trees on deforested or degraded areas, we can not only reduce the CO^2 content in the atmosphere, but also restore habitats for numerous animal and plant species.

„We are there when it comes to putting down new roots in our forests for a sustainable future."

GEMEINSAM

für eine bessere Lebensqualität

In einer Welt, die zunehmend von Umweltproblemen und Klimawandel betroffen ist, ist es wichtiger denn je, gemeinsam zu handeln, um unsere Umwelt zu schützen und die Lebensqualität für zukünftige Generationen zu sichern. Wir möchten unseren Beitrag leisten, indem wir umweltfreundliche Maßnahmen ergreifen, nachhaltige Innovationen fördern sowie die Unterstützung lokaler Gemeinschaften vorantreiben, die sich für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit einsetzen.

Wir streben nach langfristigem Erfolg, der im Einklang mit unseren ökologischen und sozialen Zielen steht. Dies erreichen wir durch verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken, ethisches Verhalten und Transparenz in all unseren Aktivitäten. Wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Erfolg nur durch umweltbewusstes und verantwortungsvolles Handeln möglich ist. Gemeinsam mit den Menschen, die unsere Produkte herstellen, und jenen, die sie nutzen, können wir die bevorstehenden Herausforderungen meistern.

WORKING TOGETHER

for a better quality of life

In a world increasingly affected by global problems and climate change, it is more important than ever to act together to protect our environment and safeguard the quality of life for future generations. We want to do our part by taking green measures, promoting sustainable innovation and supporting local communities that are committed to environmental protection and sustainability.

We strive for long-term success that is in line with our environmental and social goals. We achieve this through responsible business practices, ethical behaviour and transparency in all our activities. We are convinced that sustainable success is only possible through environmentally conscious and responsible behaviour. Together with the people who manufacture our products and those who use them, we can overcome the challenges that lie ahead.



we are stronger together

NACHHALTIG HANDELN, ZUKUNFT GESTALTEN

Jeder Beitrag zählt

Effizient und umweltfreundlich

Die LED-Technologie hat sich als eine der umweltfreundlichsten Beleuchtungsoptionen etabliert. Alle unsere Produkte sind entweder mit energieeffizienten LEDs ausgestattet oder so konzipiert, dass sie problemlos mit LED-Leuchtmitteln kompatibel sind.

Für unsere GO GREEN-Produkte nutzen vorwiegend recycelte Materialien und nachwachsende Rohstoffe aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft.

Efficient and environmentally friendly

LED technology has established itself as one of the most environmentally friendly lighting options. All our products are either equipped with energy-efficient LEDs or designed to be easily compatible with LED light sources.

For our GO GREEN products, we primarily use recycled materials and renewable raw materials from responsible, sustainable forestry.

Grüne Verpackungslösungen

Unsere Verpackungen bestehen zu 80% aus recycelten Materialien. Wir reduzieren bzw. vermeiden bewusst den Einsatz von Plastik in unseren Verpackungen. Stattdessen setzen wir auf umweltfreundliche Alternativen wie Papier, Karton und biologisch abbaubare Materialien. Dies hilft, die Verschmutzung durch Kunststoff zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren.

Green packaging solutions

Our packaging consists of 80% recycled materials. We consciously reduce or avoid the use of plastic in our packaging. Instead, we rely on environmentally friendly alternatives such as paper, cardboard and biodegradable materials. This helps to reduce plastic pollution and minimise environmental impact.

Saubere Energiegewinnung

Unsere PV-Anlage nutzt modernste Solarmodule, die Sonnenlicht effizient in elektrische Energie umwandeln. Die Anlage verfügt über eine Modulfläche von 12.000 qm und ermöglicht es uns, einen Großteil unseres Energiebedarfs durch erneuerbare Quellen zu decken und unseren CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren.

Clean energy generation

Our PV system uses state-of-the-art solar modules that efficiently convert sunlight into electrical energy. The system has a module area of 12,000 square metres and enables us to cover a large part of our energy requirements from renewable sources and significantly reduce our CO2 emissions.

ACTING SUSTAINABLY, SHAPING THE FUTURE

Every contribution counts



E-Mobilität

Knapp die Hälfte unseres Fuhrparks wurde bereits auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Für Mitarbeiter*innen und Kund*innen stehen 8 Ladestationen zur Verfügung. Durch die Kombination von E-Mobilität und erneuerbaren Energien leisten wir einen doppelten Beitrag zum Umweltschutz.

E-mobility

Almost half of our vehicle fleet has already been converted to electric vehicles. There are 8 charging stations available for employees and customers. By combining e-mobility and renewable energies, we are making a double contribution to environmental protection.



Digitaler Fortschritt

Unser digitaler Fortschritt zeigt, wie technologische Innovationen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Durch die Einführung von Home-Office-Regelungen, die Reduzierung des Papierverbrauchs, die Nutzung digitaler Kommunikationsmittel und eine nachhaltige IT-Infrastruktur leisten wir einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz und zur Effizienzsteigerung.

Digital progress

Our digital progress shows how technological innovation and sustainability can go hand in hand. By introducing home office regulations, reducing paper consumption, using digital means of communication and a sustainable IT infrastructure, we are making a further contribution to protecting the environment and increasing efficiency.



Soziale Verantwortung

Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale und wirtschaftliche Verantwortung. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen streben wir nicht nur wirtschaftlichen Erfolg an, sondern auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag. Faire Arbeitsbedingungen, wie angemessene Löhne, geregelte Arbeitszeiten, ein sicheres Arbeitsumfeld und Weiterbildungsmöglichkeiten, sind für uns selbstverständlich. Wir fördern Vielfalt und Inklusion und setzen auf ein respektvolles, unterstützendes Arbeitsklima.

Social responsibility


Sustainability also means social and economic responsibility. As a responsible company, we strive not only for economic success, but also to make a positive contribution to society. Fair working conditions, such as appropriate wages, regular working hours, a safe working environment and training opportunities, are a matter of course for us. We promote diversity and inclusion and focus on a respectful, supportive working environment.

Digital an Ihrer Seite.

Das digitale Erfolgselement für moderne Kommunikation – unser B2B-Portal myTRIO

Digitally at your side.

The Digital Success Element for Modern Communication – our myTRIO B2B Portal



Vorteile für registrierte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

Profitieren Sie von unserem schnellen und unkomplizierten Support! Mit nur einem Klick haben Sie Zugriff auf alle wichtigen Artikeldaten und können bequem Dateien herunterladen. Entdecken Sie diese Vorteile in unserem digitalen B2B-Portal myTRIO. Registrierte Nutzer finden dort alle relevanten Informationen zu unseren Produkten, von technischen Details bis hin zu Bildmaterial und Lagerbeständen. Sind Sie noch nicht registriert? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Advantages for Registered Business Partners

Benefit from our fast and uncomplicated support! With just one click you have access to all important item data and can conveniently download files. Discover these advantages in our myTRIO digital B2B portal. Registered users will find all relevant information about our products there, from technical details to images and the amount of products in stock. You are not registered yet? Do not hesitate to contact us.

my.trio-lighting.com

Besuchen Sie uns auch bequem von Zuhause aus!

Tauchen Sie in die virtuelle Welt ein und erkunden Sie unseren Ausstellungsraum mit unserer interaktiven 360° Tour. Egal ob auf dem PC, Tablet oder Smartphone, der Rundgang steht Ihnen direkt im Webbrowser zur Verfügung. Besonders beeindruckend wird die Präsentation, wenn Sie eine VR-Brille verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Schauen Sie gerne vorbei und genießen Sie das Erlebnis.
Viel Spaß!

You Can Also Visit Us From the Comfort of Your Own Home!

Dive into the virtual world and explore our showroom with our interactive 360° tour. Whether on a PC, tablet or smartphone, the tour is available directly in your web browser. The presentation turns particularly impressive if you use VR glasses. You can find more information on our website. Feel free to stop by and enjoy the experience. Enjoy!



Funktioniert auch mit VR-Brillen
Also works with VR glasses
trio-lighting.com/**showroom**

Authentische Leuchten. Digital inszeniert.

Authentic luminaires. Digitally staged.

(D)

Für die Erstellung der in diesem Katalog gezeigten Ambientebilder wurden KI-gestützte Verfahren eingesetzt. Diese Bilder veranschaulichen inspirierende Wohn- und Einrichtungssituationen und zeigen beispielhafte Einsatzmöglichkeiten unserer Leuchten. Die abgebildeten Leuchten entsprechen realen Produkten aus unserem Sortiment und basieren auf originalen Produktaufnahmen. Die gezeigten Raumwelten, Dekorationen und Hintergründe sind teilweise digital generiert und dienen ausschließlich der visuellen Illustration. Maßgeblich für die Produktausführung sind die jeweiligen Produktabbildungen, Produktinformationen und technischen Angaben.
Wir nutzen KI als kreatives Werkzeug, um innovative und inspirierende Wohnwelten zu gestalten und unsere Produkte in realitätsnahen Anwendungsbeispielen erlebbar zu machen.

(GB)

AI-supported processes were used to create the ambient images shown in this catalogue. These images illustrate inspiring living and interior design scenarios and demonstrate examples of how our lights can be used. The lights shown correspond to real products from our range and are based on original product photographs. Some of the interior settings, decorations and backgrounds shown are digitally generated and are intended solely for visual illustration. The respective product images, product information and technical specifications are authoritative regarding the product design.
We use AI as a creative tool to design innovative and inspiring living spaces and to bring our products to life in realistic application examples.

(FR)

Les images d'ambiance présentées dans ce catalogue ont été créées à l'aide de processus basés sur l'intelligence artificielle. Ces images illustrent des scénarios d'habitat et de décoration d'intérieur inspirants et montrent des exemples d'utilisation de nos luminaires. Les luminaires présentés correspondent à de véritables produits de notre gamme et sont basés sur des photographies originales de ces produits. Certains des décors d'intérieur, des éléments de décoration et des arrière-plans présentés sont générés numériquement et sont destinés uniquement à des fins d'illustration visuelle. Les images, informations et spécifications techniques des produits font foi en ce qui concerne la conception des produits.
Nous utilisons l'IA comme un outil créatif pour concevoir des espaces de vie innovants et inspirants, et pour donner vie à nos produits à travers des exemples d'application réalistes.

(NL)

Voor het creëren van de sfeerafbeeldingen in deze catalogus is gebruikgemaakt van AI-ondersteunde processen. Deze afbeeldingen illustreren inspirerende woon- en interieurscenario's en tonen voorbeelden van hoe onze verlichting kan worden toegepast. De getoonde verlichting komt overeen met echte producten uit ons assortiment en is gebaseerd op originele productfoto's. Sommige van de getoonde interieurs, decoraties en achtergronden zijn digitaal gegenereerd en dienen uitsluitend ter visuele illustratie. De betreffende productafbeeldingen, productinformatie en technische specificaties zijn doorslaggevend voor het productontwerp.
We gebruiken AI als creatief hulpmiddel om innovatieve en inspirerende leefruimtes te ontwerpen en onze producten tot leven te brengen in realistische toepassingsvoorbeelden.

(ES)

Para crear las imágenes ambientales que aparecen en este catálogo se han utilizado procesos asistidos por IA. Estas imágenes ilustran escenarios inspiradores de diseño de interiores y de estilo de vida, y muestran ejemplos de cómo se pueden utilizar nuestras luminarias. Las luminarias que se muestran corresponden a productos reales de nuestra gama y se basan en fotografías originales de los productos. Algunos de los entornos interiores, decoraciones y fondos que se muestran han sido generados digitalmente y tienen como único objetivo la ilustración visual. Las imágenes de los productos, la información sobre los mismos y las especificaciones técnicas son las que prevalecen en lo que respecta al diseño del producto.
Utilizamos la IA como herramienta creativa para diseñar espacios habitables innovadores e inspiradores y para dar vida a nuestros productos en ejemplos de aplicación realistas.

(IT)

Per la realizzazione delle immagini d'ambiente presenti in questo catalogo sono stati utilizzati processi basati sull'intelligenza artificiale (IA). Queste immagini illustrano scenari abitativi e di interior design suggestivi e mostrano esempi di come è possibile utilizzare i nostri apparecchi di illuminazione. Gli apparecchi raffigurati corrispondono a prodotti reali della nostra gamma e si basano su fotografie originali dei prodotti. Alcuni degli ambienti, delle decorazioni e degli sfondi mostrati sono generati digitalmente e hanno il solo scopo di fornire un'illustrazione visiva. Per quanto riguarda il design del prodotto, fanno fede le rispettive immagini, le informazioni sul prodotto e le specifiche tecniche.
Utilizziamo l'intelligenza artificiale come strumento creativo per progettare spazi abitativi innovativi e stimolanti e per dare vita ai nostri prodotti attraverso esempi di applicazione realistici.

(RO)

Pentru crearea imaginilor de ambianță prezentate în acest catalog s-au utilizat procese bazate pe inteligență artificială (AI). Aceste imagini ilustrează scenarii inspiratoare de amenajare interioară și de stil de viață și prezintă exemple de utilizare a corpurilor noastre de iluminat. Corpurile de iluminat prezentate corespund unor produse reale din gama noastră și se bazează pe fotografii originale ale produselor. Unele dintre amenajările interioare, decorațiunile și fundalurile prezentate sunt generate digital și sunt destinate exclusiv ilustrării vizuale. Imaginile produselor, informațiile despre produse și specificațiile tehnice respective sunt cele care fac autoritate în ceea ce privește designul produsului.
Folosim inteligența artificială ca instrument creativ pentru a proiecta spații de locuit inovatoare și inspiratoare și pentru a da viață produselor noastre prin exemple de aplicare realiste.



(FI)

Tässä luettelossa esitetyt tunnelmakuvat on luotu tekoälyllä tuettujen prosessien avulla. Nämä kuvat esittävät inspiroivia asumis- ja sisustusskenaarioita sekä esimerkkejä valaisimiemme käyttömahdollisuuksista. Esitetyt valaisimet vastaavat valikoimamme todellisia tuotteita ja perustuvat alkuperäisiin tuotekuviin. Osa esitetyistä sisustuksista, koristeista ja taustoista on luotu digitaalisesti, ja ne on tarkoitettu ainoastaan visuaaliseksi havainnollistukseksi. Tuotteen muotoilun osalta ratkaisevia ovat kyseiset tuotekuvat, tuotetiedot ja tekniset tiedot.
Käytämme tekoälyä luovana työkaluna innovatiivisten ja inspiroivien asuintilojen suunnittelussa sekä tuotteidemme esittelemisessä realistisissa käyttötilanteissa.

(PL)

Do stworzenia zdjęć wnętrz przedstawionych w niniejszym katalogu wykorzystano procesy wspomagane przez sztuczną inteligencję. Zdjęcia te ilustrują inspirujące scenariusze aranżacji wnętrz i pokazują przykłady zastosowań naszych opraw oświetleniowych. Przedstawione oprawy odpowiadają rzeczywistym produktom z naszej oferty i opierają się na oryginalnych zdjęciach produktowych. Niektóre z przedstawionych aranżacji wnętrz, dekoracji i teł zostały wygenerowane cyfrowo i służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. W kwestii wyglądu produktu miarodajne są odpowiednie zdjęcia produktów, informacje o produktach oraz specyfikacje techniczne.
Wykorzystujemy sztuczną inteligencję jako narzędzie twórcze do projektowania innowacyjnych i inspirujących przestrzeni mieszkalnych oraz do ożywiania naszych produktów w realistycznych przykładach zastosowań.

INHALTSVERZEICHNIS

General Index ⊠ Index général ⊠ Algemene index ⊠
Índice general ⊠ Indice generale ⊠ Index general ⊠ Yleisindeksi ⊠ Ogólny indeks

38 DEKORATIVE LEUCHTEN & KOMBINATIONEN
DECORATIVE LIGHTS & COMBINATIONS

202 NATUR & DESIGN
NATURE & DESIGN

246 WAND- & DECKENLEUCHTEN
WALL & CEILING LAMPS

350 STEH- & TISCHLEUCHTEN
FLOOR & TABLE LAMPS















406 SPOTS



450 SCHIENENSYSTEM
TRACK SYSTEM

494 EINBAULEUCHTEN
RECESSED LIGHTS

514 BADEZIMMERLEUCHTEN
BATHROOM LIGHTING



558 LEUCHTMITTEL
LIGHT SOURCES

572 SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIONS

SERIENÜBERSICHT

Family overview ⊠ Aperçu par famille ⊠ Overzicht per familie ⊠ Vista general por familia ⊠ Panoramica per famiglia ⊠ Prezentare pe familii de produse ⊠ Perheen yleiskuvaus ⊠ Przegląd rodziny

AARON 108
ADRIAN 344
ADRIANO 333
AGUDO 184
AKITA 278
ALANI 330
ALBANY 130
ALBERTO 526
ALDEA 148
ALFIE 374
ALFIO 516
ALINO 349
AMADOR 98
AMALO 70
AMBALA 414
AMELIO 248
AMSTERDAM 398
ANGELO 540
ANNAPURNA 299
ANTIBES 487
APART 552
ARCOLA 118
ARGENTINA 363
ARIMATO 84
ARINO 329
ARIZONA 360
ARLINGTON 100
AROLA 309
AROSA 444
ARPINO 317
ARTURO 525
ARUNI 440
ARVIN 263
ASCARI 548
AURA 496
AVA 401
BALINI 164
BANGKOK 365
BARRIE 358
BAXTER 87
BELFAST 128
BELL 224
BELLARI 213
BERGAMO 370
BERLIN 386
BISCOTTO 557
BLAZE 136
BOLDER 338
BOLSA 518
BRAD 218
BRANTFORD 356
BURTON 198
CALISTA 40
CAMILLUS 492
CARDONA 94
CARUSO 259
CASSINO 314
CAYA 258
CELESTE 56
CERU 270
CHARIVARI 138
CHIRON 186
CHIROS 320
CHRIS 362
CLAAS 378
CLAPTON 412
CLARIMO 555
CLAYTON 155
CLEO 321
COAT 327
COLINO 232
CONCHA 316
CONDUS 556
COOKIE 298
CORK 222
CORK 222
CORTEZ 200
COSIMA 384
COSTA 276
CRISTO 389
CROSS 312
CRYSTEL 310
CUADRO 334
CURTIS 335
DADI 340
DARA 416
DARVIN 104
DEACON 212
DELHI 226
DIALLO 376
DIEGO 176
DIOS 90
DISCALGO 187
DIVA 144
DIVO 345
DOHA 288
DONEGAL 114
DONNA 386
DRAKE 256
ECCO 349
EDGEWOOD 206
EDWARD 372
ELBRUS 503
ELEMENT 324
ELIO 394
ELISA 172
ELMAU 234
EMERALD 388
EMERSON 120
EMILIO 549
ENRICO 538
ERNESTO 534
EVA 446
FABIO 532
FABRIZIO 530
FACETTE 159
FAIRFIELD 325
FENA 550
FILIGRAN 371
FILIPPO 551
FIRANO 48
FJELL 507
FLEXO 405
FLOW 112
FLY 102
FLYNT 44
FOMENTO 158
FRANCIS 106
FRANKLIN 354
FRODENO 554
FYNN II 389
GALE 260
GALWAY 116
GARDA 199
GIACOMO 535
GIADA 547
GIANNI 542
GILLAN 418
GIRONA 291
GONZALO 306
GRAHAM 127
GRANADA 254
GUAYANA 410
HAMLET 483
HARPER 210
HEDDA 238
HELIOS 126
HIMAL 504
HOSTEL 196
HOTEL 188
HYDRA 268
IMARIA 331
INDIRA 264
IRVINE 266
JANNE 241
JERANO 180
JIMMY 489
JOHANN 313
JOOST II 387
JORDAN 322
JULIETA 194
JURA 511
KALEA 214
KAPRUN 201
KARUNI 220
KEATON 74
KENAI 512
KERALA 209


KIBO 498
KLINT 277
KORBA 236
KULA 523
LACAL 129
LACAPO 326
LAGUNA 78
LAMONT 502
LANA 344
LANCE 377
LEANO 319
LEON 481
LEVISTO 175
LIGARA 347
LILLY 342
LINO 544
LIVARE 393
LORENZO 546
LOUIS 326
LUIS II 388
LUMINA 150
LUNAR 305
LUPO 403
LYNWOOD 204
LYON 380
MADISON 60
MAGLINE 453
MANDALA 281
MANSUR 379
MARIO 323
MARLEY 428
MARRA 505
MARRIOT 336
MATARO 142
MATS II 396
MATTIMO 536
MATTONE 341
MAVIA 337
MELARO 46
MELITA 64
MERATUS 508
MINERVA 62
MIO 318
MITA 279
MONZA 366
MORGAN 292
NAGANO 307
NANDINI 445
NANDOR 383
NAPOLI 68
NARCOS 402
NAZAR 276
NILAM 235
NOLA 391
NORIAKI 302
NORRIS 232
NUBIAN 390
NURIA 107
ONTARIO 490
OSAKA 303
OVELA 272
OVINE 252
OZERA 282
PALA 500
PANEL 492
PAOLO 554
PAPER 560
PARIS II 382
PAROS 491
PHOENIX 294
PIERA 528
PIRIN 506
PLATON 332
POLO 402
PRATELLA 339
PRONTO 404
PURA 345
PURE 155
QUINTA 312
RADIATOR 481
RAHUL 208
RAMON 348
RAPOSA 340
RAVEN 328
RAY 520
RISE 284
RIVA 274
ROBIN 165
ROCCO 533
ROCKA 395
ROMA 342
ROMEO 80
ROMINO II 186
RONDO 110
ROPE 236
RUSTICA 178
SALA 560
SALINAS 132
SAMURAI 304
SANDRINA 169
SANTO II 361
SAVOY 508
SEASONS 233
SEPANTA 343
SEQUENCE 134
SERVO 399
SHANGHAI 364
SHANTI 442
SHARP 420
SHOGUN 304
SIGNA 166
SIRENA 52
SIVO 250
SMILLA 242
SOKA 422
SOLEA 290
SPIRELLI 170
STAMINA 174
STEEN 392
STEFANO 521
STREAM 182
SVEA 244
SWING 485
TAJO 405
TARIFA 160
TARSIA 66
TAURUS 408
TERLOA 88
TEXEL 372
THEATRO 524
TIRIAC 269
TOBA 240
TOKYO 302
TOMMASO 519
TOMMY 488
TOSH 228
TRAJAN 122
TRAVIS 400
TREASURE 237
TUBE 492
TUBULAR 86
UMBERTO 553
VANJURA 340
VAPORE 140
VENTURA 387
VIEW 543
VIOLA 177
VIRUNGA 499
WACADIA 340
WACO 286
WALES 332
WALLACE 124
WANDA 346
WILLIS 352
WINONA 262
XAVI 522
YAVA 259
YUMA 296
ZANDOR 308
ZAYA 272
ZAZOU 342
ZENO 300
ZODIAC 280
ZUCCA 176


PENDELLEUCHTEN & KRONEN

Pendants & chandeliers ⊠ Lustres & suspensions ⊠ Hanglampen & kroonluchters ⊠
Colgantes y Lámparas ⊠ Lampadari e sospensioni ⊠ Lustre si pendule ⊠ Riippu- & kruunu ⊠
Wiszące i żyrandole



ARLINGTON 100



AARON 108


FRANCIS 106




FLY 102


DARVIN 105


NURIA 107


SEQUENCE 135


SALINAS 132


ALBANY 130


BLAZE 136


CARDONA 94


AMADOR 98


DONEGAL 114




FLOW 112



ARCOLA 119


EMERSON 120


GRAHAM 127


BELFAST 128


TRAJAN 122


HELIOS 126




AMALO 70



ARIMATO 84



TERLOA 88


TUBULAR 86


ROMEO 80


MELITA 64



CALISTA 42



MELARO 46



FIRANO 50



SIRENA 54


FLYNT 44


CELESTE 56



MINERVA 62




CHARIVARI 138



NAPOLI 68



BAXTER 87



WALLACE 124



GALWAY 116



LACAL 129



KEATON 75



LAGUNA 78



DIOS 90



MADISON 60



TARSIA 66




PENDELLEUCHTEN & KRONEN

Pendants & chandeliers ⊠ Lustres & suspensions ⊠ Hanglampen & kroonluchters ⊠
Colgantes y Lámparas ⊠ Lampadari e sospensioni ⊠ Lustre si pendule ⊠ Riippu- & kruunu ⊠
Wiszące i żyrandole


LYNWOOD 204


EDGEWOOD 206


KERALA 209


KALEA 214


BRAD 218


DELHI 227


TOSH 230


COLINO 232


HEDDA 238



SVEA 244


CORK 222



JERANO 180


STREAM 182


SOKA 424


AGUDO 184


DISCALGO 187


ROMINO II 186


HOSTEL 197


JULIETA 194


GARDA 199


VAPORE 140



MATARO 142


DIVA 142


LUMINA 150


ALDEA 149


PURE 157


FOMENTO 158


SANDRINA 169


SIGNA 167


SPIRELLI 170



LEVISTO 175


STAMINA 174


VIOLA 177


DIEGO 176


ZUCCA 176




HARPER 210



DEACON 212



BELL 225



MARLEY 439



SMILLA 243



JANNE 241



ROPE 236



ELMAU 234



CHIRON 186



MARLEY 430



KAPRUN 201



CORTEZ 200



RUSTICA 178



ROBIN 165



FACETTE 159



CLAYTON 155



BALINI 164



TARIFA 160



ELISA 172



SALA 560



PAPER 560

DECKENLEUCHTEN

Ceiling lamps ⊠ Plafonniers ⊠ Plafonnières ⊠ Plafones ⊠
Plafoniere ⊠ Plafoniere ⊠ Kattvalaisimet ⊠ Plafony



AMELIO 249



SIVO 250



ARLINGTON 100


DRAKE 256


AARON 108




OVINE 252



FLY 102



FRANCIS 106



GRANADA 254


WINONA 262


AMADOR 98



DIOS 93



CAYA 258


CARUSO 259



CHARIVARI 138



RONDO 110


YAVA 260



IRVINE 266


ALBANY 130



SALINAS 132




TERLOA 88


SEQUENCE 134


BLAZE 136


HYDRA 268


TIRIAC 269



ZAYA 273



OVELA 272


MANDALA 281


ZODIAC 280


RISE 284



CALISTA 42


ROMEO 82



AROLA 309



NAPOLI 68




TARSIA 66




DARVIN 104



GALE 261



ARVIN 263



INDIRA 264



ZENO 300



MARLEY 428



KEATON 75



CHIROS 320



DECKENLEUCHTEN


Ceiling lamps ⊠ Plafonniers ⊠ Plafonnières ⊠ Plafones ⊠
Plafoniere ⊠ Plafoniere ⊠ Kattvalaisimet ⊠ Plafony



OZERA 282



CERU 270


COSTA 276



MITA 279


NAZAR 276


GIRONA 291


CARDONA 96


WACO 286


YUMA 296


PHOENIX 294


DOHA 288


NAGANO 307


SHOGUN 304


SAMURAI 304


LUNAR 305



KALEA 216


HARPER 210


BRAD 218


BELL 224


SEASONS 233


HEDDA 238


SMILLA 242


SVEA 244


JULIETA 194


BURTON 198


VAPORE 140



CRYSTEL 310



DIVA 147


LUMINA 152



TARIFA 163



FOMENTO 158



SANDRINA 169


ELISA 172



SPIRELLI 171


SIGNA 166


AKITA 278


KLINT 277


RIVA 274


MORGAN 292


SOLEA 290


OSAKA 303


NORIAKI 302


TOKYO 302



GONZALO 306


ZANDOR 308


COOKIE 298



ANNAPURNA 299


BELLARI 213


ELMAU 234



AGUDO 184


HOTEL 193


HOTEL 192


HOSTEL 196


GARDA 199


DISCALGO 187


CROSS 312


RUSTICA 179


QUINTA 312


JOHANN 313


ADRIAN 344


LANA 344


LILLY 342

WANDLEUCHTEN

Wall lamps ☒ Appliques ☒ Wandlampen ☒ Apliques ☒
Appliques ☒ Lămpi de perete ☒ Seinävalaisimet ☒ Scienne


ALANI 330


COAT 327


ARINO 329


LACAPO 326



LOUIS 326



SEQUENCE 135


KEATON 76

NEW

MIO 318


LEANO 319


CHIROS 320

NEW

MATTONE 341

NEW

VANJURA 340

NEW

WACADIA 340

NEW

SEPANTA 343


ROMA 342

NEW

FIRANO 49

NEW

AROLA 309

NEW

NAPOLI 68

NEW

ARPINO 317

NEW

PRATELLA 339

NEW

CASSINO 314


ELEMENT 324


FAIRFIELD 325


JORDAN 322


MARIO 323


KALEA 216



BRAD 218


KARUNI 220

NEW

JERANO 180


NILAM 235



SANDRINA 169


SPIRELLI 170


ELISA 172


SIGNA 166


PURA 345



CONCHA 316



RAVEN 328



ZANDOR 308



ADRIANO 333



WALES 332



CLEO 321



MARLEY 429

NEW



DARA 417



SOKA 426



IMARIA 331

NEW



RAPOSA 340

NEW



DADI 340



ZAZOU 342



PLATON 332

NEW



TARSIA 66

NEW



SIRENA 55



CELESTE 58



PURE 157



DIALLO 376



CUADRO 334



CURTIS 335



EDWARD 373



BOLDER 338



COSIMA 384

NEW



MAVIA 337



HOTEL 188



MARRIOT 336



LYON 380



WANDA 346



DIVO 345




LANA 344

TISCHLEUCHTEN

Table lamps ⊠ Lampes de table ⊠ Tafellampen ⊠ Sobremesas ⊠
Lampa da tavolo ⊠ Veioze ⊠ Pöytävalaisimet ⊠ Lampy stołowe



AMALO 70


KEATON 74


CELESTE 56


FLYNT 45


DIOS 92



ALFIE 374


NOLA 391


NUBIAN 390


STEEN 392



BERLIN 386


CRISTO 389


FYNN II 389


ROCKA 395


DIVA 144


MATARO 142


KALEA 214


KARUNI 220


RAHUL 208


TREASURE 237


TOBA 240


NANDOR 383


LYON 380



LIVARE 393


BURTON 198


ELIO 394



MONZA 366


AMSTERDAM 398


SERVO 399


TRAVIS 400


AVA 401


MONZA 368


MARLEY 432


POLO 402


NARCOS 402


LUPO 403



CHARIVARI 139



SEQUENCE 134



RONDO 109



JOOST II 387



VENTURA 387



DONNA 386



LUIS II 388



EMERALD 388



PURE 156



CURTIS 397



RUSTICA 179



DIALLO 376



SMILLA 243



HOTEL 190



HOSTEL 196



JULIETA 194



MATS II 396



ROMEO 81



TERLOA 88



SOKA 427



COSIMA 384



PRONTO 404



TAJO 405




FLEXO 405



WANDA 346

STEHLEUCHTEN

Floor lamps ☒ Lampadaires ☒ Vloerlampen ☒ Lámparas de pie ☒
Piantane ☒ Lampadare ☒ Lattiavalaisimet ☒ Lampy podłogowe





AMALO 70


KEATON 74



ALFIE 374


CELESTE 56


FLYNT 45



NANDOR 383


LYON 380



PARIS II 382



CLAAS 378


BURTON 198


JULIETA 194


HOSTEL 197



HOTEL 190


HOTEL 189


PURE 156


KARUNI 220


KALEA 214


KERALA 209


BELLARI 213


MARLEY 438


BELL 224



RAHUL 208


TOBA 240


KORBA 236



SEQUENCE 134



BLAZE 136



MANSUR 379




LANCE 377



LUMINA 150



NORRIS 232





TOSH 230





STEHLEUCHTEN

Floor lamps ⊠ Lampadaires ⊠ Vloerlampen ⊠ Lámparas de pie ⊠
Piantane ⊠ Lampadare ⊠ Lattiavalaisimet ⊠ Lampy podłogowe



WILLIS 352



FRANKLIN 354



DIOS 92



BRANTFORD 356


BARRIE 358


CHARIVARI 139



CHRIS 362


ARIZONA 360



SANTO II 361



RUSTICA 179


NEW
MONZA 366



MONZA 368



BERGAMO 370



FRANKLIN 354



FILIGRAN 370


NEW
TERLOA 88



ROMEO 81



AGUDO 185


SOKA 427


COSIMA 384



EDWARD 373


TEXEL 372



RONDO 109




AMADOR 99



BANGKOK 364




SHANGHAI 363




MARLEY 432



MARLEY 433



DIALLO 376



ARGENTINA 363



SPOTSERIEN

Spots ☒ Spotterie ☒ Spots ☒ Focos ☒ Faretti ☒ Spoturi ☒ Spotit ☒ Reflektorki


TAURUS 408


GUAYANA 410


AMBALA 414



DARA 416


GILLAN 418



MARLEY 428


SOKA 422


CLAPTON 413


ANGELO 540


LEVISTO 448


SHANTI 442


ARUNI 440


BELL 224


DELHI 226


TOSH 228


NANDINI 445


AROSA 444


EVA 447


TARIFA 162


SHARP 420


WANDA 346



LEVISTO 347



LIGARA 347

EIN- UND UNTERBAULEUCHTEN

Recessed and cabinet lightings ⊠ Eclairages encastrés et éclairages sous armoire ⊠ Inbouwverlichtingen en verlichtingen onder de kastjes ⊠Luces empotrables y luces para la parte inferior del armario ⊠ Lampade da incasso e lampade sottopensili ⊠ Lumini încastrate și lumini sub dulap ⊠ Upotettavat valaisimet ja kaapinalusvalaisimet ⊠ Oprawy wpuszczane oraz oprawy podszafkowe



VIRUNGA 499


KIBO 498


KIBO 498



PALA 500


AURA 496


HIMAL 504


LAMONT 502



ELBRUS 503



FJELL 507



FJELL 507


PIRIN 506


PIRIN 506



MARRA 505



SAVOY 508




MERATUS 508





JURA 511



JURA 511


KENAI 512


KENAI 512


KENAI 512


ECCO 349


RAMON 348


ALINO 349

2-PHASEN-SCHIENENSYSTEM DUOline TRACK-SYSTEM

2-phase track system ⊠ Système de voie à deux phases ⊠ 2-fase-spoorsysteem ⊠ Sistema de rieles en 2 fases ⊠ Sistema a binario bifase ⊠ Sistem de piste cu 2 faze ⊠ 2-vaihekiskojärjestelmä ⊠ 2-fazowy system prowadnic



RADIATOR 481


HAMLET 483


AMBALA 484


CANTAR 481


MARLEY 487


LEON 481


ANTIBES 487



SWING 485



TUBE 492



TOSH 488



TOMMY 488



CAMILLUS 492



PANEL 492



HAMLET 483



LUMINA 490


ROBIN 490


JIMMY 489


ONTARIO 490


MARLEY 487


TOSH 488


PAROS 491

1-PHASEN-SCHIENENSYSTEM MAGline MAGNETIC TRACK-SYSTEM

NEW

1-phase track system ⊠ Système de rails monophasé ⊠ 1-fase-spoorsysteem ⊠ Sistema de rieles en 1 fases ⊠ Sistema a binario monofase ⊠ Sistem de piste cu 1 faze ⊠ 1-vaihekiskojärjestelmä ⊠ 1-fazowy system prowadnic



461



460



467



460



461



466



463



463




462




463




463



465



465



465



455

BADEZIMMERLEUCHTEN H_2O

Bathroom lighting ⊠ Éclairage salle de bains ⊠ Badkamer verlichting ⊠ Iluminación de cuarto de baño ⊠ Illuminazione per bagno ⊠ Iluminat baie ⊠ Kylpyhuone valaistus ⊠ Oświetlenie łazienkowe



TOMMASO 519


BOLSA 518


ANGELO 540


ASCARI 548



EMILIO 549


APART 552


CLARIMO 555


PAOLO 554


FRODENO 554


UMBERTO 553


BOLSA 518



STEFANO 521


KULA 523



ALFIO 516


RAY 520


GIANNI 542



ALFIO 516


THEATRO 524


VIEW 543


XAVI 522



ALBERTO 526



GIACOMO 536


FABIO 532


ROCCO 533


FABRIZIO 530


ENRICO 538


MATTIMO 536


LINO 544


GIADA 547


LORENZO 546



FENA 550



FILIPPO 551



CONDUS 556



BISCOTTO 557



ARTURO 525



PIERA 528



ERNESTO 534



ANGELO 540





DEKORATIVE LEUCHTEN & KOMBINATIONEN

DECORATIVE LIGHTS & COMBINATIONS

Die richtige Beleuchtung kann das Ambiente eines Raumes maßgeblich beeinflussen. Eine sorgfältig geplante Beleuchtung sorgt nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern verbessert auch die Funktionalität des Raumes. Die Vielfalt an Materialien und Formen bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Metallleuchten wirken oft modern und industriell, sind robust und langlebig und passen gut zu zeitgenössischen oder minimalistischen Einrichtungsstilen. Glas- oder Stoffleuchten hingegen sind elegant und vielseitig, streuen das Licht sanft und sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich, was sie ideal für klassische und moderne Räume macht. Holzleuchten strahlen Wärme und Natürlichkeit aus, passen hervorragend zu rustikalen oder skandinavischen Einrichtungsstilen und bringen ein Stück Natur ins Haus. Unabhängig von der Wahl des Materials kann die richtige Beleuchtung das Gesamtbild eines Raumes erheblich aufwerten.

The right lighting can have a significant impact on the ambience of a room. Carefully planned lighting not only creates a pleasant atmosphere, but also improves the functionality of the room. The variety of materials and shapes offers numerous possible combinations. Metal lighting often looks modern and industrial, is sturdy and durable, and goes well with contemporary or minimalist interior styles. Glass or fabric lamps, on the other hand, are elegant and versatile, diffuse light gently and come in different colors and shapes, making them ideal for classic and modern spaces. Wooden lamps radiate warmth and naturalness, go perfectly with rustic or Scandinavian furnishing styles and bring a piece of nature into the home. Regardless of the choice of material, the right lighting can significantly enhance the overall appearance of a room.

NEW

CALISTA

Die Serie CALISTA begeistert mit einem außergewöhnlichen Design: Ein weißer Ball schwebt scheinbar schwerelos in einer klaren Glaskugel. Dieser faszinierende Effekt zieht alle Blicke auf sich und macht die Leuchten zu einem echten Highlight modern, elegant und unverwechselbar. Durch die verstellbare Lichtfarbe lässt sich die Wirkung zusätzlich intensivieren und immer wieder neu inszenieren für eindrucksvolle Lichtmomente ganz nach Stimmung und Atmosphäre.

The CALISTA series inspires with an extraordinary design: a white ball seems to float weightlessly in a clear glass ball. This fascinating effect attracts everyone's attention and makes the luminaires a real highlight modern, elegant and distinctive. The adjustable light colour allows the effect to be further intensified and staged again and again for impressive lighting moments according to mood and atmosphere.



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

LIFT ME
Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.





Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
8,5 W / 850 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
394910**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 8 x SMD-LED
8 x 8,5 W / 8 x 850 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
394910**32**

IP**20**

Aluminium chrom, Kristallglas · Aluminium chrome, crystal glass

32 | schwarz matt · black mat



NEW

CALISTA

Aluminium chrom, Kristallglas ·
Aluminium chrome, crystal glass

32 | schwarz matt · black mat






SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.


DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. 5 x SMD-LED
5 x 8,5 W / 5 x 850 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
694930**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 5 x SMD-LED
5 x 8,5 W / 5 x 850 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
394930**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 5 x SMD-LED
5 x 8,5 W / 5 x 850 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
394910**32**

IP**20**

LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.


Modern Architecture
Contemporary Ceramics

FLYNT

Die Serie FLYNT beeindruckt mit ihrem eleganten und modernen Design. Die Verbindung von kühlem, glänzendem Metall und transparentem Glas erzeugt eine stilvolle Harmonie aus zeitloser Eleganz und moderner Raffinesse, die jedem Raum eine besondere Atmosphäre verleiht.

The FLYNT series impresses with its elegant and modern design. The combination of cool, shiny metal and transparent glass creates a stylish harmony of timeless elegance and modern sophistication that adds a special atmosphere to any room.



Pendelleuchten · Pendants

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.






Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
11 W / 1.150 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
331610106

IP20



Pendelleuchte · Pendant
incl. 4 x SMD-LED
4 x 8 W / 4 x 880 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
331610406

IP20




Pendelleuchte · Pendant
incl. 3 x SMD-LED
3 x 8 W / 3 x 880 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
331630306

IP20










Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
8 W / 880 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

531610106

IP20



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
11 W / 1.150 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

431610106

IP20

Metall, Glas transparent ·
Metal, glass transparent

06 | chrom · chrome

Tisch- und Stehleuchte ·
Table and floor lamp


	Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
	Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
	Memory Funktion · Memory function

NEW


MELARO

Die Pendelleuchten MELARO zeigen eine formal gegensätzliche Gestaltung mit klarer Präsenz im Raum. stilvolle Glaskörper erzeugen eine spannende Tiefenwirkung und verleihen dem Design eine besondere Ausdruckskraft. Filigrane Röhren sorgen zudem für ein gezielt nach unten gerichtetes Licht und ermöglichen eine präzise und zugleich funktionale Ausleuchtung von Tischen.

The MELARO pendant luminaires show a formally contrasting design with a clear presence in the room. stylish glass bodies create an exciting depth effect and give the design a special expressiveness. Filigree tubes also provide a targeted downward light and enable precise and at the same time functional illumination of tables.








Pendelleuchte · Pendant

incl. 7 x SMD-LED
4 x 7 W / 4 x 800 Lumen
3 x 3 W / 3 x 340 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

392510732
392510747

IP20



Pendelleuchte · Pendant

incl. 11 x SMD-LED
6 x 7 W / 6 x 800 Lumen
5 x 3 W / 5 x 340 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

392511132
392511147

IP20

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Metall, Glas · Metal, glass

32 | schwarz matt · black mat

47 | platinum · platinum




NEW


FIRANO

Die Leuchtenserie FIRANO steht für zeitlose Klassik und vielseitige Einsetzbarkeit. Weiß matte Glaskugeln in Kombination mit einem stimmigen Farbspiel aus warmen Naturtönen oder goldfarbigen Oberflächen sorgen für ein weiches, blendfreies Licht und eine angenehme Wohnatmosphäre.

The FIRANO luminaire series stands for timeless classicism and versatility. White matt glass spheres in combination with a harmonious play of colours of warm natural tones or gold-coloured surfaces provide soft, glare-free light and a pleasant living atmosphere.








Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x G9
max. 5 W

363530**17**
363530**79**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 11 x G9
max. 5 W

363501**17**
363501**79**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED G9
4,5 W / 470 Lumen
4.000 Kelvin

929-2514

Metall, Glas · Metal, glass

17 | mehrfarbig · multicolor
42 | anthrazit · anthracite
76 | warm grau · warm grey
79 | goldfarbig · gold





42






76



79



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x G9
max. 5 W


263570**42**
263570**76**
263570**79**

IP**20**

NEW

FIRANO






Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x G9
max. 5 W

363500**42**
363500**76**
363500**79**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x G9
max. 5 W

363500**17**
363500**79**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 11 x G9
max. 5 W

363531**17**
363531**79**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED G9
4,5 W / 470 Lumen
4.000 Kelvin
929-2514

Metall, Glas · Metal, glass

17 | mehrfarbig · multicolor
42 | anthrazit · anthracite
76 | warm grau · warm grey
79 | goldfarbig · gold




NEW

SIRENA

Die Serie SIRENA überzeugt mit einer leichten, stilvollen Erscheinung und einem besonders eleganten Design. Die filigranen Glasteller scheinen nahezu schwerelos zu schweben und verleihen den Leuchten eine außergewöhnliche Optik. Die Lichtwirkung ist überwiegend nach unten gerichtet und sorgt für eine angenehme, blendfreie Ausleuchtung - ideal für eine angenehme Lichtatmosphäre am Tisch.

The SIRENA series convinces with a light, stylish appearance and a particularly elegant design. The filigree glass plates seem to float almost weightlessly and give the lamps an extraordinary look. The lighting effect is predominantly directed downwards and ensures pleasant, glare-free illumination - ideal for a pleasant lighting atmosphere at the table.





LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.




Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
6 W / 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

396310**13**
396310**31**
396310**54**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. 8 x SMD-LED
8 x 6 W / 8 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

396310**17**
396310**31**

IP**20**

Metall schwarz matt, Glas · Metal black mat, glass

13 | amber · amber

17 | mehrfarbig · multicolor

31 | weiß matt · white mat

54 | rauchfarbig · smoke



NEW


SIRENA




LIFT ME


Innovative Höhenverstellung
ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment
without counterweight.










Pendelleuchte · Pendant

incl. 3 x SMD-LED
3 x 6 W / 3 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

396330**17**
396330**31**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. 5 x SMD-LED
5 x 6 W / 5 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

396310**17**
396310**31**

IP**20**

Metall schwarz matt, Glas ·
Metal black mat, glass

13 | amber · amber

17 | mehrfarbig · multicolor

31 | weiß matt · white mat

54 | rauchfarbig · smoke














Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
6,5 W / 600 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin


296310**13**
296310**31**
296310**54**

IP**20**

CELESTE

Die CELESTE-Leuchten bestechen durch ihre elegante und grazile Erscheinung, die das gesamte Wohnambiente positiv beeinflusst.

The CELESTE luminaires impress with their elegant and graceful appearance, which has a positive effect on the entire living ambience.



LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.




4 fach TOUCH
Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.

4 level Touch function
This light fitting has a touch switch for 4 light intensity levels.








Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
3 x 7,5 W / 3 x 750 Lumen
3.000 Kelvin
354930**32**
354930**65**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
15 W / 1.750 Lumen
3.000 Kelvin
454910**32**
454910**65**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
10 W / 1.050 Lumen
3.000 Kelvin
554910**32**
554910**65**

IP**20**





Metall, Glas chrom bedampft, Holz ·
Metal, chrome plated glass, wood

32 | schwarz matt · black mat

Metall, Glas weiß ·
Metall, white glass

65 | coffee · coffee




SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.


LIFT ME
Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
10 W / 1.100 Lumen
3.000 Kelvin
354910**32**
354910**65**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
4 x 7,5 W / 4 x 750 Lumen
3.000 Kelvin
354910**32**
354910**65**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
10 W / 1.100 Lumen
3.000 Kelvin
254910**32**
254910**65**

IP**20**

Metall, Glas chrom bedampft, Holz · Metal, chrome plated glass, wood

32 | schwarz matt · black mat

Metall, Glas weiß · Metall, white glass

65 | coffee · coffee

CELESTE






MADISON

Die Formensprache der Pendelleuchten MADISON vereint modernes Design mit klassischer Eleganz.

The design language of the MADISON pendant lights combines modern design with classic elegance.











Pendelleuchte · Pendant

incl. 3 x SMD-LED
8 W / 3 x 900 Lumen
3.000 Kelvin

342010**07**
342010**32**

IP**20**

Metall, Glas weiß oder chrom bedampft · Metal, glass white or chrome plated glass

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



MINERVA

Die Serie MINERVA besticht durch verschieden geformte Gläser mit farbigen Details, die den Leuchten Lebendigkeit und Frische verleihen. Darüber hinaus überzeugt sie mit praktischen Funktionen, die zusätzlichen Komfort bieten. Dank der komfortablen Liftme-Technik ist eine spielend leichte Höhenverstellung möglich.

The MINERVA series impresses with differently shaped glasses with coloured details that give the lamps liveliness and freshness. In addition, it convinces with practical functions that offer additional convenience. Thanks to the comfortable Liftme technology, height adjustment is child's play.




LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.





DIP SWITCH

Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER

Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.




Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
6 W / 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

334310**17**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

incl. 5 x SMD-LED
5 x 6 W / 5 x 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

334330**17**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. 5 x SMD-LED
5 x 6 W / 5 x 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

334310**17**

IP**20**

Metall schwarz matt, Glas · Metal black mat, glass

17 | mehrfarbig · multicolor







Metall, Kunststoff · Metal, plastic

08 | messing matt · brass mat

32 | schwarz matt · black mat

80 | schwarz-gold · black-gold




Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
6 W / 600 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331510**08**
331510**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
21 W / 2.500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331510**80**

IP**20**

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

MELITA

Die Melita-Leuchten faszinieren mit ihrem unverwechselbaren Design, das jedem Raum eine besondere Atmosphäre verleiht. Die harmonische Kombination aus Schwarz und Gold unterstreicht die elegante Gestaltung und setzt stilvolle Akzente ☒ ein wahres Statement für erlesenen Geschmack und Raffinesse.

The Melita lamps fascinate with their unmistakable design, which gives every room a special atmosphere. The harmonious combination of black and gold underlines the elegant design and sets stylish accents - a true statement for exquisite taste and sophistication.



NEW

TARSIA


4000 K

Die Leuchte TARSIA überzeugt mit einem außergewöhnlichen Designkonzept. Besonderes Highlight ist die Abhängung in Form eines Lichtschlauchs, der sich wirkungsvoll in die Gläser einschmiegt und so für eine faszinierende, dekorative Wirkung sorgt. Dieses raffinierte Detail macht TARSIA zu einem echten Hingucker und verleiht dem Raum eine moderne, stilvolle Note.

The TARSIA luminaire convinces with an extraordinary design concept. A special highlight is the suspension in the form of a light tube, which nestles effectively into the lenses and thus provides a fascinating, decorative effect. This sophisticated detail makes TARSIA a real eye-catcher and adds a modern, stylish touch to the room.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.
Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.








Metall, Glas, Kunststoff ·
Metal, glass, plastic

31 | weiß matt · white mat




OR
FLEXconnect ready




Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
11 W / 1.500 Lumen
4.000 Kelvin
237870**31**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
26 W / 3.500 Lumen
4.000 Kelvin
637810**31**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
13 W / 1.700 Lumen
4.000 Kelvin
337810**31**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
26 W / 3.500 Lumen
4.000 Kelvin
337819**31**

IP**20**








Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
3 x 12 W / 3 x 1667 Lumen
4.000 Kelvin
337810**31**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
5 x 10 W / 5 x 1400 Lumen
4.000 Kelvin
337810**31**


IP**20**

NEW

NAPOLI

Die Serie NAPOLI fasziniert mit einer geschwungenen, dynamischen Formensprache und setzt elegante Akzente im Raum. Die Glaskugeln mit integrierter LED-Beleuchtung sorgen für gleichmäßige, neutralweiße Lichtverteilung. Zusätzlich erzeugen beleuchtete Konturen stimmungsvolle Lichteffekte und unterstreichen das Design auf eindrucksvolle Weise.

The NAPOLI series fascinates with a curved, dynamic design language and sets elegant accents in the room. The glass spheres with integrated LED lighting ensure even, neutral white light distribution. In addition, illuminated contours create atmospheric lighting effects and underline the design in an impressive way.





SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Metall, Glas weiß · Metal, glass white

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat




Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
11 W / 1.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

237970131
237970132

IP20




Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
27 W / 3.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

337910231
337910232

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
27 W / 3.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

637910231
637910232

IP20



NEW

AMALO



AMALO steht für durchdachtes Design, hohen Komfort und Licht, das Räume stilvoll inszeniert. Charakteristische Formensprache und ausgewogene Proportionen verleihen den Leuchten eine moderne, ruhige Ästhetik, die sich vielseitig integrieren lässt.
Bei den Pendelleuchten sorgt die integrierte Liftme-Technik für eine spielend leichte Höhenverstellung, sodass sich das Licht flexibel an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen lässt.

AMALO stands for well thought-out design, high comfort and light that stylishly stages rooms. Characteristic design language and balanced proportions give the luminaires a modern, calm aesthetic that can be integrated in a variety of ways. In the case of pendant luminaires, the integrated Liftme technology ensures that the height adjustment is child's play, so that the light can be flexibly adapted to different usage situations.


Metall · Metal

47 | platinum · platinum









LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.






Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
12,5 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

390810**47**






Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
12,5 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

590810**47**





Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
18 W / 2.100 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

490810**47**






SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.


DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Pendelleuchte · Pendant
incl. 3 x SMD-LED
3 x 12,5 W / 3 x 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
390830**47**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 4 x SMD-LED
4 x 12,5 W / 4 x 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
390810**47**

IP**20**

NEW

AMALO

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).


LIFT ME
Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
12,5 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
390810**31**
390810**32**

IP20



Pendelleuchte · Pendant
incl. 3 x SMD-LED
3 x 12,5 W / 3 x 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
390830**31**


IP20



Pendelleuchte · Pendant
incl. 4 x SMD-LED
4 x 12,5 W / 4 x 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
390810**31**

IP20






Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
12,5 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

590810131

IP20



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
18 W / 2.100 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin


490810131


IP20

KEATON

Die Serie Keaton ist ein Glanzstück der modernen Gestaltung. Mit klaren Linien und einer eleganten Formensprache passen sie perfekt in zeitgenössische Wohnräume. Die Leuchten bieten eine exzellente Lichtqualität, die für eine angenehme und einladende Atmosphäre sorgt.

The Keaton series is a masterpiece of modern design. With clean lines and an elegant design language, they fit perfectly into contemporary living spaces. The luminaires offer excellent light quality, which creates a pleasant and inviting atmosphere.







Lichtfarbe einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenweise einstellbar.

Adjustable light color
The illuminant chromaticity (colour temperature in Kelvin) is adjustable in stages.






Metall · Metal

76 | warm grau · warm grey


80 | schwarz-gold · black-gold



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

540210**76**
540210**80**

IP**20**




Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
21 W / 2.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

440210**76**
440210**80**

IP**20**






Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
34,5 W / 4.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

640210**76**
640210**80**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

incl. 3 x SMD-LED
3 x 10 W / 3 x 1.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

340230**76**
340230**80**

IP**20**






Metall · Metal

76 | warm grau · warm grey

80 | schwarz-gold · black-gold



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
10 W / 1.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

240270**76**
240270**80**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
10 W / 1.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

340210**76**
340210**80**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
34,5 W / 4.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

340219**76**
340219**80**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. 5 x SMD-LED
50 W / 5.900 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

340210**76**
340210**80**

IP**20**



KEATON

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

LAGUNA

Die Pendelleuchten LAGUNA überzeugen durch ihre minimalistischen, kegelförmigen Schirme, die sich harmonisch in jeden Einrichtungsstil einfügen. Ausgestattet mit der innovativen Liftme-Technik, ermöglichen sie eine kinderleichte Höhenverstellung und bieten somit höchsten Komfort und Flexibilität.

The LAGUNA pendant lamps impress with their minimalist, cone-shaped shades, which blend harmoniously into any furnishing style. Equipped with the innovative Liftme technology, they enable easy height adjustment and thus offer maximum comfort and flexibility.


LIFT ME


Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).












Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
5 W / 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

336210**32**
336210**65**


IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 3 x SMD-LED
3 x 5 W / 3 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

336210**32**
336210**65**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
14 W / 1.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

336219**32**
336219**65**

IP**20**







Pendelleuchte · Pendant

incl. 5 x SMD-LED
5 x 5 W / 5 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

336210**32**
336210**65**

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat


65 | coffee · coffee


IP**20**

ROMEO

Die Serie ROMEO beeindruckt mit ihrem filigranen Design und ihrer durchdachten Funktionalität. Der kegelförmige Leuchtenkopf verleiht der Serie eine moderne und stilvolle Ästhetik. Ein besonderes Merkmal ist der integrierte Diffusor, der wie eine Linse wirkt und für blendfreies sowie angenehmes Licht sorgt. Dank der komfortablen Liftme-Technik lässt sich die Höhe der Pendelleuchten mühelos verstellen.

The ROMEO series impresses with its filigree design and its well thought-out functionality. The cone-shaped lamp head gives the series a modern and stylish aesthetic. A special feature is the integrated diffuser, which acts like a lens and provides glare-free and pleasant light. Thanks to the convenient Liftme technology, the height of the pendant luminaires can be adjusted effortlessly.





LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.

Pendelleuchten · Pendants

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat






Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
7 W / 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

337010**07**
337010**32**


IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 3 x SMD-LED
3 x 7 W / 3 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

337010**07**
337010**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant
incl. 6 x SMD-LED
6 x 7 W / 6 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

337010**07**
337010**32**

IP**20**








Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
5 W / 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

537010**07**
537010**32**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

incl. 3 x SMD-LED
3 x 5 W / 3 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

437010**07**
437010**32**

IP**20**




LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. 5 x SMD-LED
5 x 7 W / 5 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

6370105**07**
6370105**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 5 x SMD-LED
5 x 7 W / 5 x 700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

3370305**07**
3370305**32**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

ROMEO



NEW

ARIMATO

Die Pendelleuchten ARIMATO überzeugen mit einem klaren, minimalistischen Design und geradliniger Formensprache. Sie bieten eine gezielte, blendfreie Beleuchtung für den Tisch und schaffen ein angenehmes Ambiente. Dank integrierter Liftme-Technik lässt sich die Höhe spielend leicht und flexibel anpassen.

The ARIMATO pendant luminaires impress with a clear, minimalist design and straightforward design language. They provide targeted, glare-free lighting for the table and create a pleasant ambience. Thanks to integrated Liftme technology, the height can be adjusted easily and flexibly.




DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
5 W / 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

391810**47**
391810**75**


IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 5 x SMD-LED
5 x 5 W / 5 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

391830**47**
391830**75**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. 5 x SMD-LED
5 x 5 W / 5 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

391810**47**
391810**75**

IP**20**



LIFT ME
Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.

Metall · Metal

47 | platinum · platinum


75 | champagnerfarbig · champagne-colored




TUBULAR

Die Pendelleuchte TUBULAR besticht durch ihr puristisches Design und eine klare Formensprache. Ihre schlanke, zylindrische Form fügt sich harmonisch in moderne Einrichtungsstile ein und setzt stilvolle Akzente.

The TUBULAR pendant light impresses with its purist design and clear design language. Its slim, cylindrical shape blends harmoniously into modern furnishing styles and sets stylish accents.








Pendelleuchte · Pendant

incl. 11 x SMD-LED
11 x 2,8 W / 11 x 350 Lumen
3.000 Kelvin

321691**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. 11 x SMD-LED
11 x 2,8 W / 11 x 350 Lumen
3.000 Kelvin

321611**32**

IP**20**

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

Metall · Metal


32 | schwarz matt · black mat



BAXTER

Diese innovative Leuchte besteht aus 20 Lichtelementen, die flexibel arrangiert werden können. So lässt sich eine ganz persönliche Lichtkomposition gestalten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben abgestimmt ist. Mit einer maximalen Länge von bis zu 300 cm bietet die Leuchte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das moderne Design hebt die Leuchte hervor und macht sie zu einem stilvollen Akzent in jedem Raum.

This innovative luminaire consists of 20 light elements that can be flexibly arranged. This allows you to create a very personal lighting composition that is perfectly tailored to your needs and preferences. With a maximum length of up to 300 cm, the luminaire offers a wide range of design options. The modern design makes the lamp stand out and makes it a stylish accent in any room.




DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Pendelleuchte · Pendant
incl. 20 x SMD-LED
70 W / 8.300 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

330632**32**
330632**76**

IP**20**

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat

76 | warm grau · warm grey

NEW

TERLOA

Die Serie TERLOA überzeugt mit einem puristischen und zugleich wohnlichen Design. Warme Natur-Farbtöne verleihen den Leuchten eine zeitlose, angenehme Ausstrahlung. Das Licht lässt sich flexibel ausrichten und ermöglicht so eine gezielte Ausleuchtung nach Bedarf. Austauschbare MINI-GU10 Leuchtmittel machen die Serie besonders praktisch und wartungsfreundlich.

The TERLOA series convinces with a purist and at the same time homely design. Warm natural colours give the lamps a timeless, pleasant appearance. The light can be flexibly aligned and thus enables targeted illumination as required. Interchangeable MINI-GU10 bulbs make the series particularly practical and easy to maintain.










Metall · Metal

17 | mehrfarbig · multicolor




Empfohlen:
recommended:


LED Mini GU10
4 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
954-1123




Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 11 x GU10
max. 5 W
663801**17**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 9 x GU10
max. 5 W
363800**917**



Stehleuchte · Floor lamp
excl. 3 x GU10
max. 5 W
463800**317**



Tischleuchte · Table lamp
excl. 1 x GU10
max. 5 W
563800**117**

IP20 IP20 IP20 IP20







LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.



DIP SWITCH

Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



SWITCH DIMMER

Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Metall, Acryl · Metal, acryl

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat




Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
8 W / 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331410**07**
331410**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

incl. 4 x SMD-LED
4 x 8 W / 4 x 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331410**07**
331410**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. 5 x SMD-LED
5 x 8 W / 5 x 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331430**07**
331430**32**

IP**20**



DIOS

Die Serie DIOS besticht durch innovatives Design und herausragender Funktionalität. Die Pendelleuchten sind mit der einzigartigen Liftme-Technik ausgestattet, die es ermöglicht, die Höhe der Leuchte mühelos anzupassen.

The DIOS series impresses with its innovative design and outstanding functionality. The pendant luminaires are equipped with the unique Liftme technology, which makes it possible to adjust the height of the luminaire effortlessly.








Metall, Acryl · Metal, acryl

07 | nickel matt · nickel mat


32 | schwarz matt · black mat







- Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
- Sensordimmer · Sensor dimmer
- Memory Funktion · Memory function
- 4 fach TOUCH · 4 level Touch function



Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
8 W / 950 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

531410**07**
531410**32**

IP**20**

Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
21 W / 2.500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

431410**07**
431410**32**

IP**20**



DIOS






DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
21 W / 2.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

631410**07**
631410**32**

IP**20**

CARDONA

Die Leuchten zeichnen sich durch ihr rundes, minimalistisches Design aus. Sie bieten eine klare Ästhetik und brillantes Licht.


The luminaires are characterised by their round, minimalist design. They offer clear aesthetics and brilliant light.



Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED


29 W / 3.300 Lumen

2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

349614**31**

349614**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED


38 W / 4.400 Lumen

2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

349616**31**

349616**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED

59 W / 6.900 Lumen

2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

349617**31**

349617**32**

IP**20**



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

CARDONA

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat






SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).













Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
29 W / 3.300 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
649614**31**
649614**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
38 W / 4.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
649616**31**
649616**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
59 W / 6.900 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
649617**31**
649617**32**

IP**20**



AMADOR

Die AMADOR-Leuchten zeichnen sich durch ihr elegantes, ringförmiges Design aus, das jedem Raum eine moderne und stilvolle Note verleiht. Dank der durchdachten Konstruktion bieten die Leuchten eine hervorragende und gleichmäßige Lichtverteilung, die für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

The AMADOR lamps are characterized by their elegant, ring-shaped design, which adds a modern and stylish touch to any room. Thanks to the well thought-out design, the luminaires offer excellent and even light distribution, which ensures a pleasant atmosphere.



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

Metall · Metal


- **07** | nickel matt · nickel mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **65** | coffee · coffee












Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
34 W / 4.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

635510**07**
635510**32**
635510**65**


IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
34 W / 4.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331010**07**
331010**32**
331010**65**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
48 W / 5.800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331019**07**
331019**32**
331019**65**

IP**20**



Lichtfarbe einstellbar ·
Adjustable light color

Integrierter Dimmer ·
Integrated dimmer


Memory Funktion ·
Memory function

Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
21 W / 2.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

442410**07** **NEW**
442410**32** **NEW**
442410**65** **NEW**

IP**20**



NEW

ARLINGTON

ARLINGTON kombiniert Pendel- und Deckenleuchte als eigenständige Lichtlösungen und überzeugt mit einer geschwungenen, dynamischen Formensprache, die moderne Akzente im Raum setzt. Dank ihrer hohen Lichtausbeute sorgen die Leuchten für eine angenehme, gleichmäßige Grundbeleuchtung. Die Helligkeit lässt sich in drei Stufen anpassen und flexibel auf unterschiedliche Anforderungen abstimmen.

ARLINGTON combines pendant and ceiling luminaires as independent lighting solutions and convinces with a curved, dynamic design language that sets modern accents in the room. Thanks to their high luminous efficiency, the luminaires provide pleasant, uniform ambient lighting. The brightness can be adjusted in three levels and flexibly adapted to different requirements.







SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.


DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).






07


32


43

Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
55 W / 6.600 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

691210**07**
691210**32**
691210**43**

IP**20**

Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
55 W / 6.600 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

391210**07**
391210**32**
391210**43**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

43 | warm beige · warm beige



FLY

FLY zeichnet sich durch ihr modernes Design aus, welches an einen abstrakten Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln erinnert.

FLY is characterised by its modern design, which is reminiscent of an abstract butterfly with outstretched wings.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.





Metall · Metal


- **31** | weiß matt · white mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **43** | warm beige · warm beige



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
32 W / 3.900 Lumen

345619**31** 4.000 Kelvin
345619**32** 3.000 Kelvin
345619**43** 3.000 Kelvin **NEW**


IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
22 W / 2.600 Lumen

645610**31** 4.000 Kelvin
645610**32** 3.000 Kelvin
645610**43** 3.000 Kelvin **NEW**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
32 W / 3.900 Lumen

645619**31** 4.000 Kelvin
645619**32** 3.000 Kelvin
645619**43** 3.000 Kelvin **NEW**

IP**20**



DARVIN


Die Leuchten kombinieren filigrane Formen mit einer modernen Ästhetik und schaffen so eine harmonische Balance zwischen Funktionalität und Stil.

The lights combine delicate shapes with a modern aesthetic, creating a harmonious balance between functionality and style.



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.





Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
34 W / 4.500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

649110**31**
649110**32**
649110**79**

IP**20**









Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat


79 | goldfarbig · gold





DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
34 W / 4.500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

349110**31**
349110**32**
349110**79**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
52 W / 6.700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

349119**31**
349119**32**
349119**79**

IP**20**

FRANCIS

Mit ihrem modernen und außergewöhnlichen Design, verleiht die FRANCIS jedem Raum ihren eigenen Charme.

With its modern and unusual design, the FRANCIS lends every room its own charm.


SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

Metall · Metal

05 | aluminium gebürstet · brushed Aluminium

42 | anthrazit · anthracite




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
48 W / 5.600 Lumen
3.000 Kelvin

371310**05**
371310**42**

IP**20**





Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
40 W / 4.650 Lumen
3.000 Kelvin

671310**05**
671310**42**

IP**20**



NURIA

Mit ihrer Kombination aus dynamischem Design und hervorragenden Lichteigenschaften sind sie die ideale Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Stil legen.

With their combination of dynamic design and outstanding lighting properties, they are the ideal choice for anyone who values quality and style.




DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
60 W / 7.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
326210**32**

IP**20**

AARON

SMART LIGHTING | WiZ CONNECTED

Sie haben vergessen das Licht zu Hause auszuschalten? - Kein Problem! Mit der WiZ-App können Sie Ihr Lichtambiente von überall aus steuern.

Forgot to switch off the light at home? - No problem! With the WiZ app, you can control your lighting ambience from anywhere.

RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging


Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable






Metall · Metal

42 | anthrazit · anthracite



Pendelleuchte · Pendant
incl. RGBW-LED
78 W / 9.200 Lumen
3.000 - 6.000 Kelvin
352710**42**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. RGBW-LED
36,5 W / 4.200 Lumen
3.000 - 6.000 Kelvin
652710**42**

IP**20**

64.000 **WEISSTÖNE**
64,000 **WHITES**

Einstellbare Lichtprogramme ☒ Preset light modes

16 Millionen **FARBEN**
16 million **COLORS**

Dynamische Lichtprogramme ☒ Dynamic light modes

Nähere Informationen auf Seite 578 · More information on page 578









RONDO

Die Ringe erzeugen eine harmonische und fließende Optik, die das Licht auf faszinierende Weise verteilt. Diese dynamischen Formen verleihen den Leuchten eine besondere Lebendigkeit und machen sie zu einem echten Blickfang.


The rings create a harmonious and flowing look that distributes the light in a fascinating way. These dynamic shapes give the lights a special vibrancy and make them a real eye-catcher.



Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat




Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
49 W / 5.800 Lumen
3.000 Kelvin

622610**31**
622610**32**

IP**20**





Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
37 W / 4.800 Lumen
3.000 Kelvin

622610**31**
622610**32**


IP**20**

Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
17 W / 1.900 Lumen
3.000 Kelvin

522610**31**
522610**32**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
36 W / 4.700 Lumen
3.000 Kelvin

422610**31**
422610**32**

IP**20**





NEW

FLOW





Die motorisierte e-move Technologie steht für höchsten Bedienkomfort und präzise Verstellbarkeit von Pendelleuchten. Die Höhenanpassung erfolgt elektrisch ☒ stufenlos, exakt und jederzeit flexibel anpassbar. Per Knopfdruck fährt die Pendelleuchte in die gewünschte Position ☒ ideal für hohe Räume, flexible Nutzungsszenarien oder wechselnde Lichtanforderungen. Durch durchdachte Funktionen und intelligente Technik stehen die Leuchten für maximale Flexibilität und individuellen Komfort im Alltag. e-move verbindet innovative Technologie mit klarer Ästhetik ☒ für eine intuitive Bedienung und Lichtlösungen, die sich perfekt an jede Situation anpassen.

The motorized e-move technology represents maximum ease of use and precise adjustability for pendant luminaires. Height adjustment is electric ☒ smooth, exact, and flexibly adaptable at any time. At the touch of a button, the pendant light moves to the desired position ☒ ideal for high ceilings, flexible usage scenarios, or changing lighting requirements. With well-conceived features and intelligent technology, these luminaires stand for maximum flexibility and personalized comfort in everyday life. e-move combines innovative technology with clean aesthetics ☒ for intuitive operation and lighting solutions that adapt perfectly to any situation.

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat





Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
30 W / 3.000 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

396410**32**



- ☒ Stufenlose CCT-Steuerung und Dimm-Funktion
  Stepless CCT control and dimming
- ☒ Elektrische Höhenverstellung
  Electric height adjustment
- ☒ 2 gespeicherte Komforthöhen
  2 preset comfort levels
- ☒ Nachtlicht
  Nightlight
- ☒ Memory-Funktion für die bevorzugte Höhe sowie gewünschte Helligkeit und Lichtfarbe
  Memory function for prefered height and desired brightness and light colour

IP20



e.move
by TRIO LIGHTING


Elektrisch
höhenverstellbar ·

Electrically
height-adjustable

DONEGAL

Die Pendelleuchte DONEGAL kombiniert Funktionalität und ästhetisches Design und wird dadurch zum Blickfang in jedem Raum. Dank ihrer elektrischen Höhenverstellbarkeit kann die Leuchte per Knopfdruck an verschiedene Raumhöhen und Beleuchtungsanforderungen angepasst werden.

The DONEGAL pendant combines functionality and aesthetic design, making it an eye-catcher in any room. Thanks to its electric height adjustment, the luminaire can be adapted to different room heights and lighting requirements at the touch of a button.









Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat


32 | schwarz matt · black mat

43 | warm beige · warm beige



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
40 W / 4.650 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin


333310**07**
333310**32**
333310**43**





- ☒ Stufenlose CCT-Steuerung und Dimm-Funktion
  Stepless CCT control and dimming
- ☒ Elektrische Höhenverstellung
  Electric height adjustment
- ☒ 2 gespeicherte Komforthöhen
  2 preset comfort levels
- ☒ Nachtlicht
  Nightlight
- ☒ Memory-Funktion für die bevorzugte Höhe sowie gewünschte Helligkeit und Lichtfarbe
  Memory function for prefered height and desired brightness and light colour

IP20



e.move
by TRIO LIGHTING

Elektrisch
höhenverstellbar ·

Electrically
height-adjustable

GALWAY

Dank ihrer großzügigen Länge von 150 cm eignet sie sich perfekt für lange Esstische, Kücheninseln oder große Wohnbereiche. Das moderne Design und die exzellenten Lichteigenschaften machen diese Pendelleuchte zu einem echten Highlight.

Thanks to its generous length of 150 cm, it is perfect for long dining tables, kitchen islands or large living areas. The modern design and excellent lighting properties make this pendant light a real highlight.



LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.

Metall · Metal


07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

76 | warm grau · warm grey



Up and down Beleuchtung / Spendet Licht nach oben und unten
Up and down lighting / Provides light upwards and downwards



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
35 W / 4.200 Lumen
2.700 – 6.000 Kelvin

349710**07**
349710**32**
349710**76**

IP**20**

Lichtfarbe stufenlos einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenlos einstellbar.

Light color infinitely variable
The illuminant chromaticity (colour temperature in Kelvin) is infinitely variable.

4 fach TOUCH
Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.

4 level Touch function
This light fitting has a touch switch for 4 light intensity levels.



ARCOLA

Die Pendelleuchten ARCOLA zeichnen sich durch ihr geradliniges Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Erhältlich in zwei Ausführungen, bietet die höhenverstellbare und ausziehbare Variante die Möglichkeit, die Leuchte optimal an die Gegebenheiten des Raumes und unterschiedliche Tischgrößen anzupassen.

The ARCOLA pendant luminaires are characterised by their linear design and their versatility. Available in two versions, the height-adjustable and extendable version offers the possibility of optimally adapting the luminaire to the conditions of the room and different table sizes.



LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.




2.300 Kelvin



3.000 Kelvin



4.000 Kelvin



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
35 W / 4.100 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin


331210**07**
331210**32**


IP**20**


Metall, Acryl · Metal, acryl

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat







4 fach TOUCH
Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.

4 level Touch function
This light fitting has a touch switch for 4 light intensity levels.

Ausziehbar Extendible
65 - 150 cm

Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
45 W / 5.250 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

331210**07**
331210**32**

IP**20**

EMERSON


Die Pendelleuchte EMMERSON ist die perfekte Wahl für jeden Esstisch. Mit ihrem modernen Design und der innovativen 4-fach Touch-Funktion bietet sie höchsten Komfort und Flexibilität. Die Lichtfarbe lässt sich stufenlos einstellen ☒ von warmweißem Licht für gemütliche Abendessen bis hin zu kühlerem Licht für einen lebendigen Spieleabend.


The EMMERSON pendant lamp is the perfect choice for any dining table. With its modern design and innovative 4-way touch function, it offers maximum comfort and flexibility. The light colour can be infinitely adjusted ☒ from warm white light for cosy dinners to cooler light for a lively game night.

LIFT ME


Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.









Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
22 W / 2.500 Lumen
2.700 – 5.000 Kelvin

346710**07**
346710**76**
346710**80**

IP**20**

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

4 fach TOUCH · 4 level Touch function

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

76 | warm grau · warm grey

80 | schwarz-gold · black-gold



TRAJAN

Die Kombination aus Funktionalität und ästhetischem Anspruch macht diese Leuchte zu einer idealen Wahl für alle, die Wert auf Qualität und zeitlose Eleganz legen.

The combination of functionality and aesthetic appeal makes this luminaire an ideal choice for anyone who values quality and timeless elegance.

Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·
Light color infinitely variable

4 fach TOUCH ·
4 level Touch function



Ausziehbar 95 - 150 cm ·
Extendible 95 - 150 cm


Höhenverstellbar 95 - 175 cm ·
Adjustable height 95 - 175 cm

Pendelleuchte · Pendant


incl. SMD-LED
45 W / 5.300 Lumen
2.700 - 5.000 Kelvin

375310**02**
375310**05**
375310**07**
375310**32**

IP**20**







Metall · Metal

02 | schwarz / messing matt · black / brass mat

05 | aluminium gebürstet/schwarz · brushed aluminium/black

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

WALLACE

Ihre klare Linienführung und schlichte Eleganz machen die Pendelleuchte WALLACE zu einem zeitlosen Highlight in jeder Einrichtung. Ein besonderes Merkmal ist die einstellbare Lichtfarbe, die es ermöglicht, die Beleuchtung individuell an die jeweilige Stimmung oder den Bedarf anzupassen. Dank der innovativen Liftme-Technik lässt sich die Höhe der Pendelleuchte komfortabel und mühelos verstellen.

Its clear lines and simple elegance make the WALLACE pendant lamp a timeless highlight in any interior. A special feature is the adjustable light colour, which makes it possible to adapt the lighting individually to the respective mood or need. Thanks to the innovative Liftme technology, the height of the pendant lamp can be adjusted comfortably and effortlessly.

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat


43 | warm beige · warm beige

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
29 W / 3.500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

347910**07**
347910**32**
347910**43**


IP**20**





07


32


43





LIFT ME

LIFT ME
Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

LIFT ME
Innovative height adjustment without counterweight.

HELIOS

Metall · Metal

05 | aluminium gebürstet · brushed Aluminium

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee



Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.

Lichtfarbe stufenlos einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenlos einstellbar.

Light color infinitely variable
The illuminant chromaticity (colour temperature in Kelvin) is infinitely variable.

4 fach TOUCH
Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.


4 level Touch function
This light fitting has a touch switch for 4 light intensity levels.



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
28 W / 3.300 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

343310**05**
343310**32**
343310**65**

IP**20**







GRAHAM

Die Pendelleuchte GRAHAM verbindet modernes Design mit funktionaler Vielseitigkeit. Mit der innovativen Up-and-Down-Funktion sorgt sie für eine ausgewogene Lichtverteilung, die sowohl nach oben als auch nach unten strahlt. Ein zusätzlicher seitlicher Lichtaustritt erzeugt einen besonderen Effekt und verleiht der Leuchte eine einzigartige Note.

The GRAHAM pendant lamp combines modern design with functional versatility. With the innovative up-and-down function, it ensures a balanced light distribution that radiates both upwards and downwards. An additional side light emission creates a special effect and gives the lamp a unique touch.

- Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Getrennt schaltbar · Separately switchable

Metall · Metal

- **07** | nickel matt · nickel mat
- **32** | schwarz matt · black mat






LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.

Innovative height adjustment without counterweight.



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
7 x 4,5 W / 7 x 480 Lumen
incl. SMD-LED
1 x 10 W / 920 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

353010**07**
353010**32**

IP**20**

BELFAST


Die Besonderheit ist nicht nur das elegante Design, sondern vor allem die indirekte Beleuchtung am Baldachin.

The special feature is not only the elegant design, but above all the indirect lighting on the canopy.



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
45 W / 5.300 Lumen
3.000 Kelvin

375510**32**

IP**20**



Indirekte Beleuchtung ·
indirect lighting



Gibt Licht nach oben und unten ·
up and down lighting

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat



LACAL

Diese stilvolle Pendelleuchte bietet eine doppelte Lichtquelle, die sowohl nach oben als auch nach unten strahlt. Die höhenverstellbare Aufhängung ermöglicht es Ihnen, die Leuchte perfekt an die unterschiedlichen Bedürfnisse anzupassen.

This stylish pendant light offers a double light source that shines both upwards and downwards. The height-adjustable suspension allows you to adapt the light perfectly to different requirements.

Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color

4 fach TOUCH · 4 level Touch function




Metall · Metall

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat






Pendelleuchte · Pendant

incl. 7 x SMD-LED
7 x 4 W / 7 x 380 Lumen
3.000 + 5.000 Kelvin

379190**07**
379190**32**


IP**20**

ALBANY



ALBANY vereint modernes Design mit minimalistischer Ästhetik und hoher Funktionalität. Sie fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und sorgt für eine angenehme Beleuchtung.

ALBANY combines modern design with minimalist aesthetics and high functionality. It blends seamlessly into any environment and provides pleasant lighting.




SWITCH DIMMER

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Memory Funktion · Memory function






Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
37 W / 4.300 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

347710**07**
347710**31**
347710**32**
347710**65**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
37 W / 4.300 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

647710**07**
647710**31**
647710**32**
647710**65**

IP**20**

Metall · Metal


07 | nickel matt · nickel mat


31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee










SALINAS


Die klaren, geometrischen Formen verleihen den Leuchten eine zeitgemäße und stilvolle Optik. Dank der präzisen Lichtverteilung sorgen sie für eine optimale Ausleuchtung und schaffen eine angenehme Atmosphäre in jedem Raum.


The clear, geometric shapes give the lights a contemporary and stylish look. Thanks to the precise light distribution, they provide optimum illumination and create a pleasant atmosphere in any room.





SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.









Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
34 W / 3.900 Lumen
3.000 Kelvin

620310**07**
620310**08**
620310**32**

incl. SMD-LED
34 W / 4.100 Lumen
4.000 Kelvin

620310**31**

IP**20**

Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
34 W / 4.200 Lumen
3.000 Kelvin

320310**07**
320310**08**
320310**32**

incl. SMD-LED
34 W / 4.400 Lumen
4.000 Kelvin

320310**31**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat


08 | messing matt / schwarz matt · brass mat / black mat

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat







SEQUENCE

Die Leuchtenserie SEQUENCE beeindruckt durch ihr außergewöhnliches Design und bietet vielfältige Möglichkeiten für kreative Kombinationen. Diese Serie zeichnet sich durch innovative Formen und hochwertige Materialien aus, die zusammen eine einzigartige und stilvolle Optik schaffen.

The SEQUENCE luminaire series impresses with its extraordinary design and offers a wide range of options for creative combinations. This series is characterised by innovative shapes and high-quality materials, which together create a unique and stylish look.



Metall · Metal

05 | aluminium gebürstet · brushed Aluminium

08 | messing matt · brass mat







Sensordimmer · Sensor dimmer



Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
32 W / 4.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

441810**05**
441810**08**

IP**20**




Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
20,5 W / 2.600 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

541810**05**
541810**08**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
41 W / 5.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

641810**05**
641810**08**


IP**20**

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).




Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
22 W / 2.800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

241810**05**
241810**08**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
45 W / 5.600 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

341810**05**
341810**08**

IP**20**

BLAZE

Geschwungene Linien und metallische Farbkombinationen hauchen der BLAZE Leben ein.

Curved lines and metallic colour combinations breathe life into the BLAZE.







Metall, schwarz matt · Metal, black mat

05 | aluminium gebürstet · brushed Aluminium

08 | messing matt · brass mat



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).




Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
35 W / 4.300 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

641210305
641210308

IP20



Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED
35 W / 4.300 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

341210305
341210308

IP20



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
28 W / 3.250 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

441210305
441210308

IP20



CHARIVARI

Diese Leuchten zeichnen sich durch ihre exklusive Verarbeitung und außergewöhnliches Designs aus, die sofort ins Auge fallen und für eine luxuriöse Atmosphäre sorgen.

These lights are characterised by their exclusive finish and unusual design, which immediately catch the eye and create a luxurious atmosphere.








SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.


Metall · Metal

08 | messing matt · brass mat




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
42 W / 5.600 Lumen
3.000 Kelvin
321210**08**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
20 W / 2.500 Lumen
3.000 Kelvin
621210**08**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
42 W / 5.600 Lumen
3.000 Kelvin
621290**08**

IP**20**








Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
26 W / 2.500 Lumen
3.000 Kelvin

521210**108**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
31 W / 4.100 Lumen
3.000 Kelvin

421210**108**

IP**20**

VAPORE

Die Leuchtenserie VAPORE zeichnet sich durch ihr luxuriöses Design aus. Der funkelnde Behang aus Kristallglas reflektiert das Licht auf beeindruckende Weise.


The VAPORE luminaire series is characterised by its luxurious design. The sparkling crystal glass shade reflects the light in an impressive way.





Metall, Glas chrom bedampft ·
Metal, chrome plated glass

06 | chrom · chrome




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x G9
max. 42 W

611210**06**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x G9
max. 42 W

311210**06**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x G9
max. 42 W

311210**06**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED G9
3 W / 300 Lumen
3.000 Kelvin

929-230



MATARO

Die Verwendung von chrom bedampftem Rauchglas oder amber bedampftem Glas gewährleistet eine blendfreie Lichtverteilung, während die Kombination der mit GU10 Leuchtmitteln bestückten Metallpendeln für eine harmonische und stilvolle Optik sorgt.

The use of chrome-plated smoked glass or amber plated glass ensures glare-free light distribution, while the combination of metal pendants fitted with GU10 light sources creates a harmonious and stylish look.


Metall · Metal

32 | schwarz matt, Glas chrom bedampft · black mat, chrome plated glass

47 | platinum, Glas amber bedampft · platinum, amber plated glass








Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27, max. 10 W
excl. 2 x E14, max. 10 W
excl. 2 x GU10, max. 25 W

364130**32**
364130**47** **NEW**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 2 x E27, max. 10 W
excl. 3 x E14, max. 10 W
excl. 3 x GU10, max. 25 W

364100**32**
364100**47** **NEW**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

564100**32**

IP**20**


32


47



DIVA


Die Kombination aus klassischem Design und edlem Glas macht diese Serie zur idealen Wahl für alle, die Wert auf eine zeitlose und stilvolle und Beleuchtung legen.

The combination of classic design and elegant glass makes this series the ideal choice for anyone who values timeless and stylish lighting.









Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

519800**08**
519800**32**


IP**20**

Metall, Glas weiß oder chrom bedampft · Metal, glass white or chrome plated glass

08 | messing matt · brass mat

32 | schwarz matt · black mat






Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 10 W

319830**08**
319830**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 8 x E27
max. 10 W

319800**08**
319800**32**


IP**20**

DIVA










Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 10 W
319800108
319800132

IP20



Pendelleuchte · Pendant
excl. 6 x E27
max. 10 W
319800608
319800632

IP20


Metall, Glas weiß oder chrom bedampft · Metal, glass white or chrome plated glass

08 | messing matt · brass mat

32 | schwarz matt · black mat







Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 3 x E27
max. 10 W
619800**08**
619800**32**

IP**20**

ALDEA

Die ALDEA-Serie besticht durch ihre unterschiedlich geformten Gläser, mit einer edlen Oberflächenveredelung in Amber und bedampftem Chrom. Diese gelungene Kombination verleiht jeder Leuchte einen einzigartigen Charakter und sorgt für ein interessantes Lichtspiel, das stilvolle Akzente in jedem Raum setzt.

The ALDEA series impresses with its differently shaped lenses, with a noble surface finish in amber and vaporized chrome. This successful combination gives each lamp a unique character and creates an interesting play of light that sets stylish accents in every room.










Glas, Metall weiß matt ·
Glass, metal white mat

13 | amber · amber


17 | mehrfarbig · multicolor

57 | chrom bedampft · chrome plated




Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E14
max. 10 W
349400**13**
349400**57**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 3 x E14
max. 10 W
349430**17**


IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 8 x E14
max. 10 W
349430**17**

IP**20**






Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E14
max. 10 W

349400**17**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 8 x E14
max. 10 W

349400**17**

IP**20**

LUMINA

Die Leuchten bestechen durch ihr klassisches und ansprechendes Design. Die harmonische Komposition aus verschieden geformten Glasschirmen schafft eine einzigartige Lichtatmosphäre.

The lights impress with their classic and appealing design. The harmonious composition of differently shaped glass shades creates a unique lighting atmosphere.








Metall schwarz matt, Glas · Metal black mat, glass

13 | amber · amber



Metall, Glas chrom bedampft · Metal, glass chrome plated

32 | schwarz matt · black mat




Stehleuchte · Floor lamp

excl. 3 x E14
max. 10 W

417000**13**
417000**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 40 W

317000**13**
317000**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x E14
max. 40 W

317000**613**
317000**632**

IP**20**



LUMINA










Metall schwarz matt, Glas ·
Metal black mat, glass

13 | amber · amber



Metall, Glas chrom bedampft ·
Metal, glass chrome plated

32 | schwarz matt · black mat




Pendelleuchte · Pendant

excl. 8 x E14
max. 40 W

317000**13**
317000**32**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 3 x E14
max. 10 W

617030**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x E14
max. 10 W

617030**32**

IP**20**







CLAYTON


Zeitlos, schlicht und dennoch charakteristisch. Die moderne Pendelleuchte CLAYTON zieht durch die Kombination aus edlen Glasschirmen und dunklem Metall alle Blicke auf sich.

Timeless, simple and yet characteristic. The modern CLAYTON pendant light attracts everyone's attention with its combination of elegant glass shades and dark metal.

Metall, Glas chrom bedampft · Metal, chrome plated glass

32 | schwarz matt · black mat






Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 28 W

310300**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 28 W

310390**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x E27
max. 28 W

310300**32**

IP**20**






Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E14
max. 28 W

402000**08**
402000**42**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 28 W

502000**08**
502000**42**

IP**20**

Metall, Glas weiß · Metal, glass white

08 | messing matt · brass mat

Metall, Glas rauchfarbig ·
Metal, smoked glass

42 | anthrazit · anthracite




PURE

Einfach und dennoch äußerst stilvoll! Egal, ob der Einrichtungsstil schlicht und gradlinig oder eher verspielt ist die Leuchten der Serie PURE setzen dezente Akzente und verleihen jedem Raum eine besondere Note.

Simple and yet extremely stylish! Regardless of whether the furnishing style is simple and straightforward or more playful - the lights in the PURE range set subtle accents and add a special touch to any room.






Diese Wandleuchte ist sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

This wall light is suitable both for a fixed power connection, as well as for the connection of a plug-in power cable.






Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 28 W

302000**308**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 28 W

202000**108**
202000**142**

IP**20**

FOMENTO

Die Leuchtenserie besticht durch ihr schlichtes und zeitloses Design, das sich harmonisch in jede Einrichtung einfügt. Die Verwendung von hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung, die eine warme und einladende Atmosphäre schafft.

The luminaire series impresses with its simple and timeless design, which blends harmoniously into any interior. The use of high-quality opal glass ensures even and pleasant light distribution, creating a warm and inviting atmosphere.






Metall, Glas weiß · Metal, glass white

08 | messing matt · brass mat

32 | schwarz matt · black mat




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 15 W

363100**08**
363100**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 15 W

363190**08**
363190**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 15 W

663100**08**
663100**32**

IP**20**





FACETTE


Ob als Pendelleuchte über dem Esstisch oder als dekorative Tischleuchte auf dem Sideboard – die verschiedenen Farbakzente verleihen jedem Raum eine persönliche Note und schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

Whether as a pendant light above the dining table or as a decorative table lamp on the sideboard - the different colour accents give every room a personal touch and create a unique atmosphere.



Metall schwarz matt, Glas ·
Metal black mat, glass

17 | mehrfarbig · multicolor




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 25 W

364230**17**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 25 W

364200**17**


IP**20**





Metall, Glas chrom bedampft ·
Metal, chrome plated glass

32 | schwarz matt · black mat



Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 25 W

362800**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 25 W

362830**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 25 W

362800**32**

IP**20**



TARIFA

Das rauchfarbene Riffelglas verleiht den Leuchten eine besondere Tiefe und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung, die jedem Raum eine warme und einladende Atmosphäre verleiht.

The smoke-coloured ribbed glass gives the lights a special depth and ensures a pleasant light distribution that lends every room a warm and inviting atmosphere.

TARIFA








Metall, Glas chrom bedampft ·
Metal, chrome plated glass


32 | schwarz matt · black mat






Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 10 W
862800**32**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 10 W
862800**32**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 10 W
862800**32**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 4 x E14
max. 10 W
862800**32**

IP**20**





Deckenleuchte · Ceiling lamp

Excl. 6 x E14
max. 10 W

662800632

IP20

BALINI


Die runden, rauchfarbigen Gläser machen BALINI zur idealen Ergänzung für moderne Einrichtungsstile.

The round, smoke-coloured glasses make BALINI the ideal addition to modern furnishing styles.

Metall, Glas rauchfarbig · Metal, smoked glass

42 | anthrazit · anthracite





Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 28 W

308590**42**

IP**20**





ROBIN

Die Kombination aus Rauchglas und Metall strahlt moderne Eleganz aus.


The combination of smoked glass and metal radiates modern elegance.



Metall, Glas rauchfarbig · Metal, smoked glass

32 | schwarz matt · black mat

54 | messing matt · brass mat




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 28 W

310600**32**
310600**54**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 28 W

310630**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 28 W

310600**32**


IP**20**


SIGNA


Schick und Zeitlos zugleich - Die Glasleuchtenserie SIGNA ist die perfekte Wahl für alle, die junges Wohnen mit einem Hauch von Eleganz und Modernität verbinden möchten.

Chic and timeless at the same time - the SIGNA glass luminaire range is the perfect choice for anyone who wants to combine young living with a touch of elegance and modernity.










Metall chrom, Dekorglas · Metal chrome, glas decorated

01 | weiß · white




Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

202500**01**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

602500**01**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp


excl. 2 x E27
max. 40 W

602500**2****01**

IP**20**







Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 40 W

302500**01**

IP**20**



SANDRINA


Die Serie SANDRINA überzeugt durch klassisches und zeitloses Design. Das Glas mit Kristalleffekt filtert das Licht auf harmonische Weise und schafft eine effektvolle Lichtstimmung.


The SANDRINA series impresses with its classic and timeless design. The crystal-effect glass filters the light in a harmonious way and creates an effective lighting atmosphere.


Metall chrom, Dekorglas ·
Metal chrome, glas decorated

00 | transparent · transparent











Wandleuchte · Wall lamp
excl. 1 x E27
max. 40 W
201200**00**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 40 W
601200**00**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 2 x E27
max. 40 W
601200**00**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant
excl. 3 x E27
max. 40 W
301200**00**

IP**20**

SPIRELLI

Die Serie SPIRELLI vereint modernes und klassisches Design auf harmonische Weise. Das transparente Dekorglas sorgt für eine elegante und zeitlose Optik.


The SPIRELLI range harmoniously combines modern and classic design. The transparent decorative glass creates an elegant and timeless look.





Metall chrom, Dekorglas ·
Metal chrome, glas decorated

01 | weiß · white




Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

204400**01**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant


excl. 2 x E27
max. 40 W

304400**01**

IP**20**







Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

604400**01**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 2 x E27
max. 40 W

604400**01**

IP**20**

ELISA

Das Glasdekor wird zum Hingucker in jedem Wohnkonzept und sorgt mit individuellen Lichtakzenten für ein gemütliches und harmonisches Ambiente.

The glass decor is an eye-catcher in any living concept and creates a cosy and harmonious ambience with individual lighting accents.








Metall chrom, Glas · Metal chrome, glass

00 | transparent · transparent




Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

212200**00**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

612200**00**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 2 x E27
max. 40 W

612200**00**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 2 x E27
max. 40 W

312200**00**

IP**20**






STAMINA

Metall, Glas opal · Metal, glass opal

07 | nickel matt · nickel mat






Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 40 W

3751031-**07**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E14
max. 40 W

3751041-**07**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x E14
max. 40 W

3751051-**07**


IP**20**

LEVISTO

Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass


07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat





incl.
LED E14
4,9 W / 470 Lumen
3.000 Kelvin



Pendelleuchte · Pendant
incl. LED E14
4 x 4,9 W / 4 x 470 Lumen
3.000 Kelvin

371010**07**
371010**08**

IP**20**

ZUCCA

Metall chrom, Acryl ·
Metal chrome, acryl

00 | transparent · transparent

06 | chrom · chrome





Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 60 W
304100**00**
304100**06**


IP**20**



DIEGO

Kunststoff aluminiumfarbig, Glas ·
Plastic aluminium, glass

01 | weiß · white





Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 40 W
301400**01**

IP**20**



VIOLA








Rolly-Federzug ·
Rolly spring balancer

Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 40 W

3017001**07**
3017001**08**

IP**20**






Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 40 W

101000**324**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x E14
max. 40 W

101000**524**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 3 x E14
max. 40 W

601000**324**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 2 x E14
max. 40 W

501000**224**

IP**20**

RUSTICA


Wie der Name vermuten lässt, eine rustikale Serie, die dem Landhausstil treu bleibt.

As the name suggests, a rustic range that remains true to the country house style.










Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 2 x E27
max. 60 W

6102021-**24**

IP**20**




Stehleuchte · Floor lamp

excl. 2 x E27
max. 60 W

401000**24**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27, max. 100 W
excl. 1 x E14, max. 40 W

4602021-**24**

IP**20**

Metall, Glas weiß · Metal, glass white

24 | rostfarbig · rusty

NEW

JERANO

Die Serie JERANO überzeugt durch die harmonische Kombination aus Metall und Holz, die für eine moderne und zugleich warme Ausstrahlung sorgt. Der innen weiß gehaltene Metallschirm erzeugt ein angenehm weiches, blendfreies Licht und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Abgerundet wird das Design durch eine stimmige Farbgebung in warmen Naturtönen, die sich vielseitig in unterschiedliche Wohnkonzepte einfügt.

The JERANO series convinces with the harmonious combination of metal and wood, which provides a modern and at the same time warm appearance. The white metal shade on the inside produces a pleasantly soft, glare-free light and ensures even illumination. The design is rounded off by a harmonious colour scheme in warm natural tones, which fits into different living concepts in a variety of ways.






OR
FLEXconnect ready

FSC
www.fsc.org
FSC® C214900
The mark of responsible forestry


Metall, Holz · Metal, wood

- **17** | mehrfarbig · multicolor
- **42** | anthrazit · anthracite
- **76** | warm grau · warm grey




Wandleuchte · Wall lamp
excl. 1 x E27
max. 10 W
264570**42**
264570**76**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 10 W
364500**42**
364500**76**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 3 x E27
max. 10 W
364500**317**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 6 x E27
max. 10 W
364500**617**

IP**20**




STREAM

Moderne spiralförmige Cut-Outs erzeugen faszinierende Lichteffekte und die verschiedenen Farbkombinationen bieten ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten.

Modern spiral cut-outs create fascinating lighting effects and the various colour combinations offer plenty of design options.










Metall · Metall

17 | mehrfarbig · multicolor

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x GU10
max. 10 W

364000**31**
364000**32**
364000**65**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x GU10
max. 10 W

364030**17**
364030**31**
364030**32**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x GU10
max. 10 W

364000**17**
364000**31**
364000**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x GU10
max. 10 W

364000**617**

IP**20**










Metall · Metal

- **17** | mehrfarbig · multicolor
- **32** | schwarz matt · black mat
- **41** | taupe · taupe
- **44** | beige · fawn
- **65** | coffee · coffee




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 3 x E27
max. 10 W

619430**17**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 10 W

319430**17**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 10 W

319400**17**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x E27
max. 10 W

319400**17**

IP**20**





AGUDO

AGUDO besticht durch seine einzigartige Farbpalette, die an verschiedene Kaffeespezialitäten erinnert: Latte Macchiato, Cappuccino, Café au Lait und Espresso.

AGUDO impresses with its unique colour palette, which is reminiscent of various coffee specialities: latte macchiato, cappuccino, café au lait and espresso.








Stehleuchte · Floor lamp

excl. 2 x E27
max. 10 W

419400**17**
419400**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 10 W


319400**32**
319400**41**
319400**44**
319400**65**


IP**20**

CHIRON

Metall · Metal

08 | messing matt · brass mat





Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 40 W

310890**08**


IP**20**



ROMINO II

Metall, innen goldfarbig ·
Metal, gold colored inside

32 | schwarz matt · black mat





Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 60 W

308000**32**

IP**20**






DISCALGO

Das besondere Design sorgt nicht nur für eine optimale Beleuchtung, sondern auch für eine ästhetische Aufwertung des Raumes. Die dekorativen Elemente schaffen ein harmonisches Zusammenspiel von Licht und Schatten.

The special design not only ensures optimum lighting, but also enhances the aesthetics of the room. The decorative elements create a harmonious interplay of light and shadow.

Metall, Kunststoff · Metal, plastic

32 | schwarz matt/goldfarbig · black mat/gold





Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x E14
max. 40 W

309900**32**

IP**20**





Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 3 x E14
max. 40 W

609900**32**

IP**20**

Metall nickel matt, Stoffschirm ·
Metal nickel mat, fabric shade

01 | weiß · white


11 | grau · grey

Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 40 W
incl. SMD-LED
3,1 W / 310 Lumen
3.000 Kelvin

271170**01**
271170**11**

IP**20**





HOTEL

Die Leuchten der Serie HOTEL setzen stilvolle Lichtakzente in jedem Wohnbereich. Egal ob modern oder klassisch eingerichtet sie fügen sich harmonisch in jeden Raum ein und kommen überall perfekt zur Geltung.

The lights in the HOTEL range create stylish lighting accents in any living area. Whether modern or classically furnished - they blend harmoniously into any room and are perfectly accentuated everywhere.



Metall, Stoffschirm ·
Metal, fabric shade




01 | nickel matt, Schirm weiß ·
nickel mat, shade white



08 | messing matt, Schirm creme-weiß ·
brass mat, shade cream white



11 | nickel matt, Schirm grau ·
nickel mat, shade grey



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27, max. 60 W
excl. 1 x E14, max. 18 W

403900**01**
403900**08**
403900**11**

IP**20**

HOTEL






Metall nickel matt, Stoffschirm ·
Metal nickel mat, fabric shade

01 | weiß · white






Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 40 W

501100**01**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

511100**01**

IP**20**




Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

401100**01**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

461100**01**

IP**20**




HOTEL














Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 3 x E27
max. 60 W
603900**3**01
603900**3**11

IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 5 x E27
max. 60 W
603900**5**01
603900**5**11

IP**20**

Metall nickel matt, Stoffschirm ·
Metal nickel mat, fabric shade

01 | weiß · white

11 | grau · grey

Metall, Stoffschirm · Metal, fabric shade


17 | mehrfarbig · multicolor


Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x E27
max. 42 W

693900**17**

IP**20**





JULIETA

Die klassische und schlichte Schönheit der Serie JULIETA wirkt elegant und stimmungsvoll. Die neutrale Farbe sowie der warm wirkende Samtstoff der Schirme hüllen die Leuchten in Gemütlichkeit ein und strahlen Ruhe aus.

The classic and simple beauty of the JULIETA range is elegant and atmospheric. The neutral colour and the warm velvet fabric of the shades wrap the lights in cosiness and radiate calm.










Metall schwarz matt, Samt, innen goldfarbig · Metal black mat, velvet, gold colored inside

44 | beige · fawn




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 2 x E14
max. 40 W

619000**44**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 40 W

319000**44**

IP**20**




Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

519000**44**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

419090**44**

IP**20**










Metall schwarz matt, Stoffschirm schwarz matt, innen goldfarbig ·
Metal black mat, fabric shade black mat, gold colored inside

79 | goldfarbig · gold




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 2 x E14
max. 40 W

608200**79**

IP**20**




Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

508200**79**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W


408200**79**

IP**20**

HOSTEL

Die Leuchtenserie HOSTEL ist die perfekte Wahl für alle, die eine gemütliche Atmosphäre mit einem Hauch von Eleganz in ihrem Zuhause schaffen möchten. Die Kombination aus Schwarz und Gold verleiht jedem Raum eine besondere Note und sorgt für stilvolle Lichtakzente.

The HOSTEL luminaire series is the perfect choice for anyone who wants to create a cosy atmosphere with a touch of elegance in their home. The combination of black and gold adds a special touch to any room and provides stylish lighting accents.




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 60 W

308200**79**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

408290**79**

IP**20**

BURTON

Die weißen Stoffschirme sorgen für blendfreies Licht. Die äußeren schwarzen Mesh-Schirme verleihen den Leuchten einen besonderen Charme.

The white fabric shades provide glare-free light. The outer black mesh shades give the lights a special charm.




Metall, Stoffschirm, Organza ·
Metal, fabric shade, organza

32 | schwarz matt · black mat








Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 28 W

511400**32**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 3 x E27
max. 40 W

611490**32**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27, max. 60 W
excl. 1 x E14, max. 40 W

411400**32**

IP**20**

GARDA

Gemütliche Essplatzbeleuchtung mit der Pendelleuchte GARDA. Die vierflammige JoJo-Pendelleuchte setzt Ihren Wohn- und Essbereich in Szene. Passende Decken- und Tischleuchten ergänzen das Ensemble.

Cosy dining area lighting with the GARDA pendant light. The four-light JoJo pendant light sets the scene in your living and dining area. Matching ceiling and table lamps complete the ensemble.

Metall nickel matt, Stoffschirm · Metal nickel mat, fabric shade


01 | weiß · white

11 | grau · grey










Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x E14
max. 25 W

605400**01**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E14
max. 28 W


305400**01**
305400**11**

IP**20**

CORTEZ








Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 28 W

110600**31**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x E14
max. 28 W

110600**31**

IP**20**

Metall, Stoffschirm · Metal, fabric shade

31 | weiß matt · white mat

KAPRUN

Die warmen Farbnuancen der Stoffschirme verleihen den Leuchten eine individuelle Note und fügen sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein.


The warm colour nuances of the fabric shades give the lights an individual touch and blend in harmoniously with different furnishing styles.



Metall, Stoffschirm · Metal, fabric shade

06 | chrom · chrome






Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E14
max. 28 W

311630**06**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x E14
max. 28 W

311600**06**

IP**20**



NATUR & DESIGN
NATURE & DESIGN

Leuchten aus natürlichen Materialien gewinnen zunehmend an Beliebtheit, da sie eine perfekte Symbiose aus Funktionalität und ästhetischem Charme darstellen. Diese Leuchten gibt es in einer breiten Palette von Designs, die von rustikal und traditionell bis hin zu modern und minimalistisch reichen. Materialien wie Holz, Rattan oder Bambus verleihen ihnen eine elegante und stilvolle Ausstrahlung, die gleichzeitig an die Naturverbundenheit vergangener Zeiten erinnert. Sie eignen sich hervorragend für Räume, die eine warme und einladende Atmosphäre schaffen sollen. Ein bedeutender Vorteil ist ihre Nachhaltigkeit, was sie zu einer verantwortungsvollen Wahl für umweltbewusste Verbraucher macht. Insgesamt vereinen Leuchten aus natürlichen Materialien auf wunderbare Weise Funktionalität mit natürlicher Schönheit. Sie erzeugen eine behagliche und einladende Stimmung, die jeden Raum aufwertet und ihm eine besondere Note verleiht.

Luminaires made of natural materials are becoming increasingly popular, as they represent a perfect symbiosis of functionality and aesthetic charm. These lights come in a wide range of designs, ranging from rustic and traditional to modern and minimalist. Materials such as wood, rattan or bamboo give them an elegant and stylish appearance, which at the same time reminds us of the closeness to nature of bygone times. They are great for rooms that need to create a warm and inviting atmosphere. A significant advantage is its sustainability, making it a responsible choice for environmentally conscious consumers. Overall, luminaires made of natural materials combine functionality with natural beauty in a wonderful way. They create a cosy and inviting atmosphere that enhances any room and gives it a special touch.


LYNWOOD

Die Pendelleuchte LYNWOOD schafft eine harmonische Verbindung aus modernem Design und natürlicher Wärme, die jeden Raum aufwertet. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen, bietet Linewood flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Raumgrößen.

The LYNWOOD pendant lamp creates a harmonious combination of modern design and natural warmth that enhances any room. Available in two different sizes, Linewood offers flexible applications for different room sizes.


FSC
www.fsc.org
FSC® C214900
The mark of responsible forestry





Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
28 W / 3.300 Lumen
3.000 Kelvin
355030**30**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
37 W / 4.300 Lumen
3.000 Kelvin
355039**30**

IP**20**

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

Metall schwarz matt, Holz · Metal black mat, wood


30 | holzfarbig · wood coloured



EDGEWOOD

Mit ihrem klaren, minimalistischen Look fügt sich die Pendelleuchte EDGEWOOD nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und verleiht jedem Raum eine zeitgemäße Note. Das FSC-zertifizierte Holz strahlt eine behagliche Wärme aus, die eine gemütliche Atmosphäre schafft und gleichzeitig stilvoll wirkt.

With its clean, minimalist look, the EDGEWOOD pendant lamp fits seamlessly into modern interior styles and adds a contemporary touch to any room. The FSC-certified wood radiates a cosy warmth that creates a cosy atmosphere and at the same time looks stylish.



LIFT ME

Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht.


Innovative height adjustment without counterweight.

- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Memory Funktion · Memory function
- Sensordimmer · Sensor dimmer
- 4 fach TOUCH · 4 level Touch function

Metall schwarz matt, Holz ·
Metal black mat, wood


30 | holzfarbig · wood coloured

FSC www.fsc.org FSC® C214900 The mark of responsible forestry




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
27 W / 3.100 Lumen
2.700 - 6.000 Kelvin
359710130

IP20



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
35 W / 4.150 Lumen
2.700 - 6.000 Kelvin
359719130

IP20





RAHUL

Der hochwertige Stoffschirm sorgt für eine sanfte Lichtverteilung, während die LEDs entlang des Holzfußes zusätzliche Akzente setzen und das Ambiente weiter aufwertet.

The high-quality fabric shade ensures a soft light distribution, while the LEDs along the wooden base provide additional accents and further enhance the ambience.



Metall, Holz, Stoff · Metal, wood, fabric


32 | schwarz matt · black mat



Sensordimmer · Sensor dimmer

On/Off Touch Funktion · On/Off Touch function

Getrennt schaltbar · Separately switchable




Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W
incl. SMD-LED
10 W / 1.200 Lumen
3.000 Kelvin

447610**32**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W
incl. SMD-LED
6 W / 700 Lumen
3.000 Kelvin

547610**32**

IP**20**






KERALA

4 fach TOUCH
Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.

4 level Touch function
This light fitting has a touch switch for 4 light intensity levels.






Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
25 W / 3.000 Lumen
3.000 Kelvin

341610**32**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
16 W / 1.950 Lumen
3.000 Kelvin

441610**32**

IP**20**

Metall, Holz ·
Metal, wood

32 | schwarz matt · black mat

HARPER

Eine harmonische Mischung aus Gemütlichkeit und Eleganz. Die Kombination aus Holz und Metall betont den eleganten Wohnstil und verleiht jedem Raum eine stilvolle Atmosphäre.

A harmonious blend of cosiness and elegance. The combination of wood and metal emphasises the elegant living style and gives every room a stylish atmosphere.




SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.




Metall, Holz ·
Metal, wood

32 | schwarz matt · black mat




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
42 W / 5.700 Lumen
3.000 Kelvin
322910**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
30 W / 4.000 Lumen
3.000 Kelvin
622910**32**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
42 W / 5.700 Lumen
3.000 Kelvin
622910**32**

IP**20**



DEACON





Pendelleuchte · Pendant

incl. SMD-LED

42 W / 5.000 Lumen

2.700 + 4.000 + 6.500 Kelvin

326610**32**

IP**20**

Metall, Holz · Metal, wood


32 | schwarz matt · black mat




BELLARI










Holz, Metall schwarz matt ·
Wood, metal black mat

30 | holzfarbig · wood coloured



Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
20 W / 2.300 Lumen
3.000 Kelvin
426410**30**

IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
36 W / 4.200 Lumen
2.700 - 6.000 Kelvin
626410**30**



IP**20**

KALEA

Die Leuchtenserie KALEA zeichnet sich durch die Verwendung von 100% FSC-zertifiziertem Holz aus und verbindet rustikalen Charme mit modernem Design. Die markante Struktur des Holzes schafft eine warme und zugleich zeitgemäße Atmosphäre, die jedem Raum Charakter verleiht. Die Leuchten passen sowohl zu modernen als auch zu rustikalen Einrichtungsstilen und fügen sich harmonisch in verschiedene Wohnkonzepte ein.


The KALEA lighting series is characterized by the use of 100% FSC-certified wood and combines rustic charm with modern design. The striking structure of the wood creates a warm yet contemporary atmosphere that adds character to any room. The luminaires fit both modern and rustic furnishing styles and fit harmoniously into various living concepts.

FSC
www.fsc.org
FSC® C214900
The mark of responsible forestry




Metall schwarz matt, Holz · Metal black mat, wood

30 | holzfarbig · wood coloured




Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
39 W / 4.800 Lumen
3.000 Kelvin
355510**30**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
10,5 W / 1.150 Lumen
3.000 Kelvin
555510**30**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
35 W / 4.100 Lumen
3.000 Kelvin
455510**30**

IP**20**



4 fach TOUCH
Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.

4 level Touch function
This light fitting has a touch switch for 4 light intensity levels.

KALEA



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

FSC
www.fsc.org
FSC® C214900
The mark of responsible forestry




OR
FLEXconnect ready






Metall schwarz matt, Holz ·
Metal black mat, wood

30 | holzfarbig · wood coloured




Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
7,5 W / 800 Lumen
3.000 Kelvin
255510**30**

IP**20**




Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
13 W / 1.450 Lumen
3.000 Kelvin
255519**30**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
40 W / 4.700 Lumen
3.000 Kelvin
655510**30**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
50 W /6.000 Lumen
3.000 Kelvin
655510**30** **NEW**

IP**20**








Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
40 W / 4.700 Lumen
3.000 Kelvin

655519130 **NEW**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
50 W / 6.000Lumen
3.000 Kelvin

655519230 **NEW**

IP**20**

BRAD

Modern kann auch gemütlich sein! Das Beste Beispiel dafür ist die Serie BRAD aus Naturholz kombiniert mit moderner LED Technik.

Modern can also be cosy! The best example of this is the BRAD range made of natural wood combined with modern LED technology.



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.






Metall nickel antik, Holz · Metal nickel antique, wood

30 | holzfarbig · wood coloured




Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
4,3 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin
223710**30**

IP**20**




Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
13,5 W / 1.500 Lumen
3.000 Kelvin
223790**30**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
27 W / 3.400 Lumen
3.000 Kelvin
623710**30**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
incl. SMD-LED
27 W / 3.400 Lumen
3.000 Kelvin
323710**30**

IP**20**



KARUNI

Die Leuchtenserie KARUNI vereint die Schönheit naturbelassenen Holzes mit der modernen Raffinesse von Kunstharz. Diese einzigartige Kombination schafft eine harmonische Verbindung von Natur und Design, die jedem Raum eine besondere Atmosphäre verleiht.


The KARUNI luminaire series combines the beauty of natural wood with the modern sophistication of synthetic resin. This unique combination creates a harmonious fusion of nature and design that lends any room a special atmosphere.





Metall schwarz matt,
Polyresin transparent klar, Holz ·
Metal black mat,
polyresin transparent clear, wood

30 | holzfarbig · wood coloured




Stehleuchte · Floor lamp

excl. 3 x E27
max. 10 W

463300**30**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

563300**30**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

263300**30**

IP**20**



CORK


Das recycelte farbige Glas bringt lebendige Farben in jeden Raum. Der Kork, ein nachwachsender Rohstoff, ergänzt das Design mit seiner natürlichen Textur und Wärme.

The recycled coloured glass brings vibrant colours to any room. The cork, a renewable resource, complements the design with its natural texture and warmth.










Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 10 W

364630**17**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 10 W

364600**17**


IP**20**

Made from sustainable materials


Metall, Glas, Kork · Metal, glass, cork

17 | mehrfarbig · multicolor






Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 25 W
801900**67**



IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 25 W
801900**367**




IP**20**




Metall, Holz · Metal, wood

67 | nickel antik · nickel antique




Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 25 W
801900**167**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 4 x E14
max. 25 W
601900**467**

IP**20**




Stehleuchte · Floor lamp
excl. 3 x E14
max. 25 W
401900**367**


IP**20**

BELL

Die Metallkomponenten verleihen den Leuchten eine moderne und elegante Note, während die Holzelemente für Wärme und Natürlichkeit sorgen.

The metal components give the lights a modern and elegant touch, while the wooden elements provide warmth and naturalness.





Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E14
max. 25 W

301900**67**

IP**20**

DELHI

Die Kombination aus Holz und Metall verleiht jedem Zuhause einen gemütlichen Vintage-Look.

The combination of wood and metal gives every home a cosy vintage look.











Metall, Holz · Metal, wood

67 | nickel antik · nickel antique




Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 40 W
803400**67**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 40 W
803400**67**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 40 W
803400**67**

IP**20**








Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 60 W

303400167

IP20



Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x E27
max. 42 W

303400367

IP20

TOSH

Die TOSH-Leuchten zeichnen sich durch ihr zeitloses Design aus, das sowohl in modernen als auch in klassischen Interieurs hervorragend zur Geltung kommt. Das filigrane Metallgitter sorgt für eine interessante Lichtverteilung, während das Holz eine warme und einladende Atmosphäre schafft.

The TOSH lights are characterised by their timeless design, which looks great in both modern and classic interiors. The filigree metal grid ensures interesting light distribution, while the wood creates a warm and inviting atmosphere.











Metall, Holz · Metal, wood

32 | schwarz matt · black mat




Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 15 W
804370132

IP20




Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 15 W
804370232

IP20



Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 40 W
804300332

IP20




Strahler · Spot
excl. 4 x E14
max. 40 W
804300432

IP20




TOSH




Metall, Holz · Metal, wood

32 | schwarz matt · black mat




Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 40 W
304300**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 3 x E27
max. 40 W
304330**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 4 x E27
max. 40 W
304300**32**

IP**20**




Stehleuchte · Floor lamp
excl. 3 x E14
max. 15 W
404300**32**

IP**20**



COLINO





Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 40 W

315900**42**

IP**20**



Metall, Holz · Metal, wood

42 | anthrazit · anthracite

NORRIS



Metall, Holz · Metal, wood


32 | schwarz matt · black mat

Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
11 W / 1.400 Lumen
3.000 Kelvin

445210**32**

IP**20**



SEASONS

Die harmonische Verbindung aus Stoff und Holz sorgt für Wärme und Behaglichkeit. Der Stoffschirm sorgt für eine sanfte Lichtverteilung, während die natürlichen Holzelemente eine warme und einladende Atmosphäre schaffen.

The harmonious combination of fabric and wood provides warmth and comfort. The fabric shade provides a soft distribution of light, while the natural wooden elements create a warm and inviting atmosphere.






Holz, Stoff ·
Wood, fabric

01 | weiß · white


02 | schwarz · black





Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 2 x E14
max. 40 W
611500**01**
611500**02**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 3 x E27
max. 40 W
611500**01**
611500**02**

IP**20**


ELMAU

Naturmaterialien wie Holz und Stoff verleihen den Leuchten der Serie ELMAU eine einladende und behagliche Ausstrahlung. Diese Materialien schaffen eine Atmosphäre, in der man sich sofort wohlfühlt.

Natural materials such as wood and fabric give the lights in the ELMAU range an inviting and cosy appearance. These materials create an atmosphere in which you immediately feel at ease.








Holz, Stoffschirm beige ·
Wood, fabric shade fawn

30 | holzfarbig · wood coloured




Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

602100**30**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 60 W

302100**30**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 60 W

302100**30**

IP**20**



NILAM

Getrennt schaltbar ·
Separately switchable


Flexibel ·
Flexible



Holz, Stoffschirm weiß ·
Wood, fabric shade white

36 | naturbelassen · natural finish






Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 28 W
incl. SMD-LED
3,1 W / 310 Lumen
3.000 Kelvin

212879**36**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp


excl. 1 x E27
max. 28 W
incl. SMD-LED
3,1 W / 310 Lumen
3.000 Kelvin

212870**36**

IP**20**

KORBA





Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

401200**01**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E27
7 W / 806 Lumen
2.700 Kelvin


987-6810

Holz, Stoffschirm ·
Wood, fabric shade

01 | weiß · white

ROPE





Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 60 W

310100**104**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED E27
6 W / 660 Lumen
2.700 Kelvin

988-679

Seil naturbelassen, Metall ·
Rope natural finish, metal

04 | altmessing · old brass

TREASURE


Die Leuchte erinnert an eine kleine Schatzkiste und verleiht jedem Raum einen Hauch von Magie. Der eingebaute Kontaktschalter sorgt dafür, dass das Licht automatisch eingeschaltet wird, sobald der Deckel geöffnet wird. Diese einzigartige Funktion kombiniert mit dem charmanten Design macht die Leuchte zu einem besonderen Highlight.

The light is reminiscent of a small treasure chest and adds a touch of magic to any room. The built-in contact switch ensures that the light switches on automatically as soon as the lid is opened. This unique function combined with the charming design makes the light a special highlight.





incl.
Filament LED E14
2 W / 225 Lumen
2.700 Kelvin



Tischleuchte · Table lamp
incl. LED E14
2 W / 225 Lumen
2.700 Kelvin

514110**01**
514110**30**

Holz · Wood

01 | weiß · white

30 | holzfarbig · wood coloured


IP**20**

HEDDA

Die Kombination aus Sisal und den klaren, modernen Formen der Leuchten schafft eine zeitlose Eleganz. Die natürliche Farbgebung des Sisals harmoniert wunderbar mit verschiedenen Einrichtungsstilen.

The combination of sisal and the clear, modern shapes of the lights creates a timeless elegance. The natural colouring of the sisal harmonises wonderfully with different furnishing styles.






Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 2 x E27
max. 40 W

612300**36**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 40 W

312300**36**

IP**20**

Metall schwarz matt, Sisal ·
Metal black mat, sisal

36 | naturbelassen · natural finish




TOBA

Mit ihrer Kombination aus Jute und Holz sind die Leuchten nicht nur nachhaltig, sondern auch dekorative Highlights, die jedem Raum eine besondere Note verleihen. Sie sind die ideale Wahl für alle, die Wert auf Natürlichkeit und eine gemütliche Lichtstimmung legen.

With their combination of jute and wood, the lights are not only sustainable, but also decorative highlights that add a special touch to any room. They are the ideal choice for anyone who values naturalness and a cosy lighting atmosphere.






Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

467200**30**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

567200**30**

IP**20**



Holz, Jute, Metall ·
Wood, jute, metal

30 | holzfarbig · wood coloured

JANNE


Die Pendelleuchte JANNE bringt mit ihrem natürlichen Charme und der Verwendung von Jute als Hauptmaterial eine warme und einladende Atmosphäre in jeden Raum.


With its natural charm and the use of jute as the main material, the JANNE pendant light brings a warm and inviting atmosphere to any room.

Jute, Metall · Jute, metal

36 | naturbelassen · natural finish








Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 10 W

366790**36**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 10 W

366700**36**

IP**20**

SMILLA





Die Leuchtenserie aus Jute bringt Nachhaltigkeit und Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Das natürliche Material Jute verleiht den Leuchten eine rustikale und zugleich elegante Optik, die perfekt zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt.


The jute light series brings sustainability and cosiness into your home. The natural jute material gives the lights a rustic yet elegant look that perfectly complements various interior styles.

Jute, Metall schwarz matt ·
Jute, metal black mat

36 | naturbelassen · natural finish








Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 10 W

366800**36**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x E27
max. 10 W

366800**36**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

666800**36**

IP**20**







Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x E27
max. 10 W

366890136

IP20



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

566800136

IP20

SVEA






Mit ihrer Kombination aus natürlichem Baumwollschirm und einzigartigem Design sind diese Leuchten nicht nur dekorativ, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie sind die perfekte Wahl für alle, die Wert auf eine angenehme Lichtstimmung und ein interessantes Design legen.

With their combination of natural cotton shade and unique design, these lights are not only decorative but also aesthetically pleasing. They are the perfect choice for anyone who values a pleasant lighting atmosphere and an interesting design.




Baumwolle, Metall ·
Cotton, metal

44 | beige · beige




Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 10 W
364700**44**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant
excl. 1 x E27
max. 10 W
364790**44**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 10 W
664700**44**

IP**20**





WAND- & DECKENLEUCHTEN
WALL & CEILING LAMPS

Die Kombination von Wand- und Deckenleuchten schafft eine harmonische und flexible Beleuchtungslösung, die sowohl funktional als auch stilvoll ist. Diese Leuchten bieten zahlreiche Möglichkeiten, jeden Raum optimal zu beleuchten und gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen. Ob modern, klassisch oder minimalistisch – die Vielfalt an Wand- und Deckenleuchten bietet für jeden Geschmack und Bedarf die passende Lösung. Neben dimmbaren Optionen bieten viele energieeffiziente LED-Leuchten auch die Möglichkeit, verschiedene Lichtfarben einzustellen. So lässt sich die Beleuchtung den individuellen Bedürfnissen anpassen. Egal ob für Wohnräume, Arbeitsbereiche oder besondere Akzente – die Vielseitigkeit von Wand- und Deckenleuchten sorgt stets für die passende Beleuchtung.

The combination of wall and ceiling lights creates a harmonious and flexible lighting solution that is both functional and stylish. These luminaires offer numerous possibilities to optimally illuminate any room and at the same time create a pleasant atmosphere. Whether modern, classic or minimalist – the variety of wall and ceiling lights offers the right solution for every taste and need. In addition to dimmable options, many energy-efficient LED lights also offer the ability to set different light colors. This allows the lighting to be adapted to individual needs. Whether for living rooms, work areas or special accents – the versatility of wall and ceiling luminaires always ensures the right lighting.


NEW

AMELIO

AMELIO eignet sich ideal zur stilvollen Gestaltung von Decken oder Wänden. Die organische Formensprache verleiht der Leuchte eine besonders harmonische, moderne Ausstrahlung mit charakterstarkem Designanspruch. Ein weißer Diffusor sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Hauptbeleuchtung, während die äußeren Elemente sanfte, indirekte Lichteffekte erzeugen und Raum sowie Flächen atmosphärisch betonen.

AMELIO is ideal for the stylish design of ceilings or walls. The organic design language gives the luminaire a particularly harmonious, modern appearance with a design claim with a strong character. A white diffuser provides pleasant, even main lighting, while the external elements create soft, indirect lighting effects and atmospherically emphasise the room and surfaces.





Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
36 W / 4.200 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

691910**31**
691910**42**

IP**20**








2.700 - 6.500 Kelvin

Lichtfarbe stufenlos einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenlos einstellbar.

Light color infinitely variable
The illuminant chromaticity (colour temperature in Kelvin) is infinitely variable.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.





Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat


42 | anthrazit · anthracite

Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
36 W / 4.200 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

691910**31**
691910**42**

IP**20**



NEW

SIVO

Die Deckenleuchten SIVO begeistern durch eine weich fließende, organisch geprägte Formensprache, die moderne Ästhetik mit natürlicher Leichtigkeit verbindet. Die geschwungenen Konturen verleihen der Serie eine besondere Dynamik und lassen sie zugleich ruhig und harmonisch wirken.

The SIVO ceiling luminaires inspire with a softly flowing, organically shaped design language that combines modern aesthetics with natural lightness. The curved contours give the series a special dynamism and at the same time make it appear calm and harmonious.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Lichtfarbe stufenlos einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenlos einstellbar.

Light color infinitely variable
The illuminant chromaticity (colour temperature in Kelvin) is infinitely variable.




Metall · Metal

32 | schwarz matt / coffee · black mat / coffee

76 | warm grau / apricot · warm grey / apricot






Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
28 W / 3.300 Lumen
2.700 – 6.000 Kelvin

691410**32**
691410**76**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
44 W / 5.200 Lumen
2.700 – 6.000 Kelvin

691410**32**
691410**76**

IP**20**





NEW


OVINE

Die Deckenleuchte OVINE überzeugt mit einer weichen, gleichmäßigen Grundbeleuchtung und sorgt für eine angenehme Raumatmosphäre. Ergänzend erzeugen die ovalen Elemente sanfte Lichteffekte an der Decke und verleihen dem Raum eine stimmungsvolle Inszenierung. Ein schwenkbares Element erlaubt dabei eine flexible Ausrichtung der Lichtakzente.


The OVINE ceiling luminaire convinces with soft, uniform ambient lighting and ensures a pleasant room atmosphere. In addition, the oval elements create soft lighting effects on the ceiling and give the room an atmospheric staging. A swivelling element allows the lighting accents to be flexibly aligned.



07




32



65

- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function





Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
54 W / 7.500 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin


637210**07**
637210**32**
637210**65**


IP20

Metall · Metal

- **07** | nickel matt · nickel mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **65** | warm grau / coffee · warm grey / coffee




200°
Schwenkbar ·
Tiltable



GRANADA

Diese stilvolle Leuchte sorgt für harmonisches und weiches Licht, das eine angenehme Atmosphäre in jedem Raum schafft. Erhältlich in den eleganten Farbkombinationen Weiß/Chrom oder Schwarz/Gold, fügt sich die Leuchte nahtlos in nahezu alle Einrichtungsstile ein.

This stylish light provides harmonious and soft light that creates a pleasant atmosphere in any room. Available in the elegant colour combinations of white/chrome or black/gold, the light blends seamlessly into almost any interior design style.



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.




Metall · Metal

- **06** | chrom / weiß matt · chrome / white mat
- **32** | schwarz matt / goldfarbig · black mat / gold
- **65** | coffee / warm grau · coffee / warm grey










Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
29 W / 2.650 Lumen
3.000 Kelvin

673810**06**
673810**32**


IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
36 W / 4.300 Lumen
3.000 Kelvin

673890**06**
673890**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
36 W / 4.300 Lumen
3.000 Kelvin

673810**06**
673810**32**
673810**65**

IP**20**



DRAKE

Die Deckenleuchte DRAKE verbindet vier unterschiedlich große Lichtkreise zu einem harmonischen Gesamtbild. Die ausgewogene Formensprache verleiht der Leuchte eine elegante Ausstrahlung und zeitlose Eleganz. Ausgestattet mit modernster LED-Technologie, sorgt die Leuchte für eine hervorragende Lichtqualität.

The DRAKE ceiling light combines four different sized light circles to create a harmonious overall picture. The balanced design language gives the lamp an elegant appearance and timeless elegance. Equipped with state-of-the-art LED technology, the luminaire ensures excellent light quality.






- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- SWITCH DIMMER
- Memory Funktion · Memory function



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
50 W / 5.850 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

632210**07**
632210**32**
632210**79**

IP**20**



Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

79 | goldfarbig · gold



CAYA

Metall, schwarz matt ·
Metal, black mat

05 | aluminium gebürstet · brushed Aluminium


08 | messing matt · brass mat

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
58 W / 6.800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

641910**205**
641910**208**

IP**20**






CARUSO

Die geschwungene Form erinnert an Blütenblätter, während die drei zusätzlichen Downlights den Blütenstempel symbolisieren.

The curved shape is reminiscent of flower petals, while the three additional downlights symbolise the pistil.







Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
43 W / 4.980 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

648110**05**
648110**80**

IP**20**

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).


Metall · Metal

05 | aluminium gebürstet · brushed Aluminium

80 | schwarz-gold · black-gold

YAVA







Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
56 W / 6.800 Lumen
2.700 – 6.000 Kelvin
672310**32**

IP**20**


Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·
Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer ·
Integrated dimmer



Metall · Metall

32 | schwarz matt · black mat



GALE

Das harmonische Design der Deckenleuchten GALE besticht durch seine geschwungene Formensprache.

The harmonious design of the GALE ceiling lights impresses with its curved design language.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat




Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
38,5 W / 5.000 Lumen
3.000 Kelvin

673916**07**
673916**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
50 W / 7.000 Lumen
3.000 Kelvin

673918**07**
673918**32**

IP**20**

WINONA


RGBW Farbwechsler ·
RGBW Colorchanging


Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·
Light color infinitely variable


Getrennt schaltbar ·
Separately switchable


indirekte Beleuchtung ·
indirect lighting











Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
28 W / 3.200 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin
incl. RGB-LED
10 W

670810**07**
670810**32**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat





ARVIN


Diese moderne LED-Deckenleuchte verspricht vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die verstellbaren Elemente ermöglichen es, das Licht gezielt auszurichten und so verschiedene Bereiche des Raumes optimal zu beleuchten. Die Funktion für indirektes Licht in RGB setzt zusätzlich farbige Akzente.

This modern LED ceiling light promises a wide range of applications. The adjustable elements make it possible to direct the light in a targeted manner and thus optimally illuminate different areas of the room. The indirect light function in RGB sets additional colourful accents.

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat



- RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging
- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Getrennt schaltbar · Separately switchable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer




Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
22 W / 2.600 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
incl. RGB-LED
8 W

628410**07**
628410**32**

IP**20**



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.


Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat








Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
25 W / 3.000 Lumen
3.000 Kelvin

674610**07**
674610**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
28 W / 3.500 Lumen
3.000 Kelvin

674610**07**

IP**20**

INDIRA

Die schmalen Elemente und das lineare Design bieten eine puristische Ästhetik, die modernen Räumen eine elegante und dezente Beleuchtung verleiht.


The narrow elements and linear design offer a purist aesthetic that lends modern rooms elegant and discreet lighting.





IRVINE

IRVINE besticht durch ihre klaren Linien und fungiert als strahlendes Designobjekt, das jeden Raum mit seiner modernen Ästhetik bereichert.

IRVINE impresses with its clear lines and functions as a radiant design object that enriches any room with its modern aesthetics.










- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function









Deckenleuchte · Ceiling lamp


incl. SMD-LED
60 W / 7.100 Lumen
3.000 - 6.500 Kelvin


620010**07**
620010**08**
620010**31**
620010**42**
620010**43** **NEW**

IP**20**


Metall · Metall

- **07** | nickel matt · nickel mat
- **08** | messing matt · brass mat
- **31** | weiß matt · white mat
- **42** | anthrazit · anthracite
- **43** | warm beige · warm beige


07


08


31


42


NEW
43

HYDRA

Diese Leuchte besticht durch ihre klare geometrische Formensprache, die moderne Eleganz und das zeitloses Design. Die harmonische Ausleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung.

This luminaire impresses with its clear geometric design language, modern elegance and timeless design. The harmonious illumination ensures uniform and pleasant light distribution.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.







Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

31 | weiß matt · white mat

42 | anthrazit · anthracite

Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
38 W / 4.400 Lumen
3.000 Kelvin

676210**07**
676210**42**


IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
38 W / 4.400 Lumen
4.000 Kelvin

676240**31**

4000 K
IP**20**




TIRIAC


Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.





Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
3 x 9 W / 3 x 950 Lumen
3.000 Kelvin

671610**07**

IP**20**

NEW

CERU

Die Deckenleuchte CERU überzeugt mit einer geometrischen, ausdrucksstarken Formensprache und setzt markante Akzente im Raum. Dank hoher Lichtausbeute sorgt sie für eine effiziente, gleichmäßige Ausleuchtung. Helligkeit und Lichtfarbe lassen sich komfortabel per Fernbedienung steuern.

The CERU ceiling luminaire convinces with a geometric, expressive design language and sets striking accents in the room. Thanks to its high luminous efficiency, it ensures efficient, uniform illumination. Brightness and light colour can be conveniently controlled by remote control.





Lichtfarbe stufenlos einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenlos einstellbar.

Light color infinitely variable
The illuminant chromaticity (colour temperature in Kelvin) is infinitely variable.

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer


SWITCH DIMMER

Memory Funktion · Memory function

Metall · Metal


42 | anthrazit · anthracite






Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
76 W / 9.000 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
692410**42**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
66 W / 7.800 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
692411**42**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
76 W / 9.000 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
692412**42**

IP**20**



NEW

ZAYA



31

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

SWITCH DIMMER

Memory Funktion · Memory function

Timer · timer



Metall, Acryl · Metal, acryl


31 | weiß matt · white mat

65 | coffee · coffee

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
34 W / 3.900 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

636819**31**
636819**65**

IP**20**





65


NEW

OVELA



65







31

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

SWITCH DIMMER

Memory Funktion · Memory function

Timer · timer

Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat

65 | coffee · coffee

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
34 W / 3.900 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

636910**31**
636910**65**

IP**20**

NEW

ZAYA

Die ausgewogene Gestaltung und harmonisch abgestimmte Proportionen verleihen den Deckenleuchten eine zeitgemäße, stilvolle Ausstrahlung. Die vielseitigen Lichteigenschaften ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Stimmungen und Anforderungen. Erhältlich in warmem Grau mit Coffee-Akzenten oder in schlichtem Weiß, fügen sich die Leuchten harmonisch in verschiedenste Wohnkonzepte ein.


The balanced design and harmoniously coordinated proportions give the ceiling luminaires a contemporary, stylish appearance. The versatile lighting properties enable flexible adaptation to different moods and requirements. Available in warm grey with coffee accents or in plain white, the luminaires fit harmoniously into a wide variety of living concepts.



31



- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- SWITCH DIMMER
- Memory Funktion · Memory function
- Timer · timer



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
34 W / 3.900 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

636810**31**
636810**65**

IP**20**

Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat

65 | coffee · coffee

NEW





RIVA

Die Deckenleuchten überzeugen durch ihre rechteckige, längliche Form und einem klaren, minimalistischen Design, das jedem Wohnraum - ob Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Ankleidebereich - eine moderne und zugleich edle Note verleiht.


These ceiling lights stand out for their rectangular, elongated shape and clean, minimalist design, which lends any living space - whether a bedroom, living room, or dressing area - a modern yet elegant touch.

- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- SWITCH DIMMER
- Memory Funktion · Memory function

Metall, Acryl · Metal, acryl


31 | weiß matt · white mat






Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
14 W / 1.500 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
636714**31**

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
20 W / 2.300 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
636716**31**

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
35 W / 4.100 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
636719**31**

IP20



COSTA


Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

	Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
	Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
	SWITCH DIMMER
	Memory Funktion · Memory function










2.700 – 6.500 Kelvin

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
50 W / 5.850 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin
633510131



IP20


NAZAR

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat





Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
36 W / 3.600 Lumen
3.000 Kelvin
633919131


IP20














Die optische Illusion der zahlreichen Lichtpunkte schaffen eine beeindruckende Tiefenwirkung.

The optival illusion of the light points creates an impressive depth effect.

KLINT

Diese Deckenleuchte zaubert mit ihrem markanten 3D-Spiegeleffekt faszinierende Lichtspiele und schafft durch vielseitige RGB-Farbakzente eine einzigartige Atmosphäre.

This ceiling lamp conjures up fascinating plays of light with its striking 3D mirror effect and creates a unique atmosphere with versatile RGB colour accents.


Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
21 W / 2.350 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

633610**31**

IP**20**



Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging

Memory Funktion · Memory function



AKITA

Die AKITA Deckenleuchte ist ideal für alle, die modernes Design und vielseitige Funktionen schätzen. Ihre geschwungene Form verleiht der Leuchte eine dynamische, fast schwebende Optik, die sich harmonisch in verschiedenste Einrichtungsstile einfügt. Mit ihrer hohen Lichtausbeute sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes und lässt sich bequem per Fernbedienung steuern.

The AKITA ceiling light is ideal for anyone who appreciates modern design and versatile functions. Its curved shape gives the light a dynamic, almost floating appearance that blends harmoniously into a wide variety of interior styles. With its high light output, it ensures uniform illumination of the room and can be conveniently controlled by remote control.



SWITCH DIMMER


Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Memory Funktion · Memory function



Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
56 W / 6.550 Lumen
3.000 - 6.500 Kelvin

647110**31**

IP**20**






MITA

Ob rund oder eckig ⊠ MITA beeindruckt mit ihrem außergewöhnlichen Design und verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note. Ihre vielseitige Formgebung macht sie zu einem Highlight in jeder Einrichtung und sorgt für eine harmonische Atmosphäre.

Whether round or square - MITA impresses with its unusual design and adds an elegant and stylish touch to any room. Its versatile design makes it a highlight in any interior and creates a harmonious atmosphere.


- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function






Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat






Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
74 W / 9.000 Lumen
2.700 - 6.000 Kelvin

629210**31**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
76 W / 9.250 Lumen
2.700 - 6.000 Kelvin

629219**31**

IP**20**

ZODIAC

Die außergewöhnlich Deckenleuchte bringt den Mond in greifbare Nähe. Durch den beeindruckenden 3D-Effekt, wird diese Leuchte zu einem wahren Blickfang.

This extraordinary ceiling light brings the moon within reach. The impressive 3D effect makes this light a real eye-catcher.




Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat





Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
42 W / 5.100 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

644810**07**
644810**32**

IP**20**

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

MANDALA

Diese Deckenleuchte vereint außergewöhnliches Design mit exzellenter Lichtqualität und ist in den neuesten Trendfarben erhältlich. Die innovative Formgebung und die hochwertigen Materialien machen sie zu einem echten Blickfang in jedem Raum. Das Licht wird gleichmäßig verteilt und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

This ceiling light combines exceptional design with excellent lighting quality and is available in the latest trendy colours. The innovative design and high-quality materials make it a real eye-catcher in any room. The light is distributed evenly and creates a pleasant atmosphere.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.





- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function
- Timer





Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

76 | warm grau / coffee · warm grey / coffee

80 | schwarz-gold · black-gold

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
35 W / 4.200 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

653210**31**
653210**76**
653210**80**


IP**20**


NEW

OZERA

Die Deckenleuchten OZERA begeistern mit einer organisch fließenden Formensprache, die dem Raum eine weiche und moderne Ausstrahlung verleiht. Die integrierte Lichttechnik überzeugt durch hohe Flexibilität: Die Leuchten sind dimmbar und ermöglichen eine stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von warmem, behaglichen Licht bis hin zu Tageslichtweiß. So lässt sich die Beleuchtung individuell an jede Situation anpassen von gemütlicher Atmosphäre bis zu klarer, funktionaler Ausleuchtung.

The OZERA ceiling luminaires inspire with an organically flowing design language that gives the room a soft and modern appearance. The integrated lighting technology impresses with its high flexibility: the luminaires are dimmable and allow the light colour to be continuously adjusted from warm, comfortable light to daylight white. This means that the lighting can be individually adapted to any situation from a cosy atmosphere to clear, functional lighting.






- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function









Kunststoff · Plastic

01 | weiß · white




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
16 W / 1800 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
690010101

IP20




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
35 W / 4.100 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
690019101

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
48 W / 5.600 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
690010201

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
75 W / 8.900 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin
690010301

IP20



RISE

Organische Formensprache und elegante Farbkombinationen machen die Deckenleuchte RISE zu einem echten Hingucker. Zudem lässt sich die Lichtfarbe flexibel einstellen und die Helligkeit kann nach Belieben angepasst werden.

Organic shapes and elegant colour combinations make the RISE ceiling light a real eye-catcher. The light colour can also be set flexibly and the brightness can be adjusted as required.









- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function









Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
21 W / 2.400 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

647510**31**
647510**32**
647510**80**

IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
45 W / 5.300 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

647519**31**
647519**32**
647519**80**

IP**20**

Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

80 | schwarz-gold · black-gold



WACO

Mit ihrer unauffälligen und reduzierten Ästhetik bringt WACO minimalistischen Stil in die eigenen vier Wände, ohne aufdringlich zu wirken.


With its unobtrusive and minimalist aesthetics, WACO brings minimalist style into your own four walls without being obtrusive.





DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
28 W / 3.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

627413031
627413032


IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
52,5 W / 6.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

627415031
627415032

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
2 x 51 W / 2 x 6.200 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

627417531
627417532

IP20

Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



DOHA

Dank ihrer exzellenten Lichtqualität sorgen diese Leuchten für eine gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung Ihrer Räume.

Thanks to their excellent quality of light, these luminaires provide uniform and pleasant illumination for your rooms.



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).
















Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
29 W / 3.260 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

641310**08**
641310**31**
641310**32**
641310**65**

IP**20**


Metall, Acryl · Metal, acryl

08 | messing matt · brass mat

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee



EASYTOFIX









Getrennt schaltbar
Die Leuchte verfügt über mehrere Lichtquellen die sich getrennt voneinander ein- und ausschalten lassen.

Separately switchable
The light fitting has several light sources that can be switched on and off separately.



Getrennt schaltbar
Die Leuchte verfügt über mehrere Lichtquellen die sich getrennt voneinander ein- und ausschalten lassen.

Separately switchable
The light fitting has several light sources that can be switched on and off separately.

SOLEA

Die Deckenleuchte SOLEA überzeugt durch ihr schlichtes und elegantes Design, das sich nahtlos in jede Raumgestaltung einfügt. Diese vielseitige Leuchte verfügt über zwei getrennt voneinander schaltbare Lichtquellen, die eine flexible Beleuchtung ermöglichen.

The SOLEA ceiling lamp convinces with its simple and elegant design, which fits seamlessly into any room design. This versatile luminaire has two separately. switchable light sources that allow for flexible lighting.

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
36 W / 4.700 Lumen
3.000 Kelvin

656610**32**
656610**65**

IP**20**









GIRONA

GIRONA ist dank ihres schlichten Designs und der klaren runden Form, ideal um minimalistisches Wohnen zu verwirklichen.


Thanks to its simple design and clear round shape, GIRONA is ideal for realising minimalist living.

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Memory Funktion · Memory function







Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
48 W / 5.600 Lumen
2.700 – 6.000 Kelvin

671290**31**
671290**32**

IP**20**

Metall, Acryl · Metal, acryl


31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
27 W / 3.200 Lumen
4.000 Kelvin

671210**31**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
27 W / 3.100 Lumen
3.000 Kelvin


671210**32**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat


80 | schwarz-gold · black-gold



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
46 W / 6.000 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

641510**07**
641510**80**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
42 W / 5.600 Lumen
2.700 – 6.500 Kelvin

641519**07**
641519**80**

IP**20**



MORGAN

Mit wahlweise rundem oder eckigem Design bietet MORGAN eine elegante und außergewöhnliche Beleuchtungslösung, die stilvoll jeden Raum bereichert.

With a choice of round or angular design, MORGAN offers an elegant and unusual lighting solution that stylishly enhances any room.





- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function
- Timer



PHOENIX

Schlichte Lichtquellen, ganz ohne Schnickschnack, bieten eine klare und zurückhaltende Beleuchtungslösung, die sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt.

Simple light sources, without any frills, offer a clear and unobtrusive lighting solution that blends seamlessly into any interior.




Metall, Acryl · Metal, acryl

07 | nickel matt · nickel mat









Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
15 W / 1.700 Lumen
3.000 Kelvin
674093**07**

IP**20**




Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
26 W / 3.000 Lumen
3.000 Kelvin
674094**07**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
31 W / 3.600 Lumen
3.000 Kelvin
674096**07**


IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
15 W / 1.700 Lumen
3.000 Kelvin
674013**07**


IP**20**






Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
26 W / 3.000 Lumen
3.000 Kelvin
674014**07**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
31 W / 3.600 Lumen
3.000 Kelvin
674016**07**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
31 W / 3.600 Lumen
3.000 Kelvin
674011**07**

IP**20**


YUMA


Die Deckenleuchte YUMA beeindruckt mit einem Durchmesser von 100 cm und exzellenter Lichtqualität. Diese großzügige Ausführung sorgt für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung großer Räume. Die kleineren Ausführungen sind zusätzlich mit indirekter RGB-Beleuchtung ausgestattet.

The YUMA ceiling light impresses with a diameter of 100 cm and excellent light quality. This generous design provides uniform and bright illumination for large rooms. The smaller versions are also equipped with indirect RGB lighting.









Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
20 W / 2.250 Lumen
3.000 - 6.500 Kelvin
incl. RGB-LED
3 W

641710**87**

IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
35 W / 4.200 Lumen
3.000 - 6.500 Kelvin
incl. RGB-LED
4 W

641719**87**

IP**20**



- Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
- RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Getrennt schaltbar · Separately switchable
- Memory Funktion · Memory function
- Lichtfarbe mit Schalter einstellbar · Light color adjustable with switch

Metall, Acryl · Metal, acryl


87 | titanfarbig · titan

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Timer · timer

Memory Funktion · Memory function





Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
53 W / 6.700 Lumen
3.000 - 6.500 Kelvin

641719**87**


IP**20**

COOKIE










Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x GU10
max. 35 W
612900**31**
612900**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 2 x GU10
max. 35 W
612900**31**
612900**32**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5936

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

ANNAPURNA

NEW

Die Decken-Aufbauleuchte überzeugt mit einer klaren, modernen Gestaltung und vielseitiger Lichtwirkung. Neben einer angenehmen Grundbeleuchtung sorgt indirektes Licht für zusätzliche, stimmungsvolle Effekte und setzt die Decke wirkungsvoll in Szene.


The surface-mounted ceiling luminaire convinces with a clear, modern design and versatile lighting effect. In addition to pleasant ambient lighting, indirect light provides additional, atmospheric effects and effectively sets the ceiling in the limelight.



Aluminium, Kunststoff · Aluminium, plastic

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
7 W / 800 Lumen
3 W / 400 Lumen
4.000 Kelvin


692710**31**

IP**20**

incl. SMD-LED
7 W / 770 Lumen
3 W / 330 Lumen
3.000 Kelvin

692710**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
15 W / 1.800 Lumen
4 W / 500 Lumen
4.000 Kelvin

692719**31**

IP**20**

incl. SMD-LED
15 W / 1.600 Lumen
4 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin

692719**32**

IP**20**

https://www.trio-lighting. com/zeno



Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Memory Funktion · Memory function






Metall · Metal

05 | Aluminium gebürstet · brushed Aluminium


32 | schwarz matt · black mat



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
4 x 5,5 W / 4 x 650 Lumen
incl. SMD-LED
12 W / 1.500 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

6483105**05**
6483105**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
6 x 5,5 W / 6 x 650 Lumen
incl. SMD-LED
18 W / 2.200 Lumen
2.700 - 6.500 Kelvin

6483107**05**
6483107**32**

IP**20**





Getrennt schaltbar ·
Separately switchable

ZENO

Die Deckenleuchte ZENO vereint modernste LED-Technik mit funktionaler Raffinesse. Diese innovative Leuchte bietet eine Kombination aus akzentuierter und direkter Beleuchtung. Ein absolutes Highlight ist die ausziehbare und horizontal verstellbare Funktion, die es ermöglicht, das Licht genau dort zu platzieren, wo es benötigt wird.

The ZENO ceiling light combines state-of-the-art LED technology with functional sophistication. This innovative luminaire offers a combination of accentuated and direct lighting. An absolute highlight is the extendable and horizontally adjustable function, which makes it possible to position the light exactly where it is needed.


TOKYO

Acryl · Acryl

01 | weiß · white

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Memory Funktion · Memory function



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
43 W / 5.000 Lumen
3.000 – 5.500 Kelvin
628915**01**

IP**20**







NORIAKI


Acryl · Acryl

06 | chrom · chrome

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Memory Funktion · Memory function



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
40 W / 4.750 Lumen
3.000 – 5.500 Kelvin
679210**06**

IP**20**







OSAKA

Acryl · Acryl


06 | chrom · chrome

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Memory Funktion · Memory function






Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
27 W / 3.100 Lumen
3.000 - 5.500 Kelvin

678713**06**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
91,5 W / 11.000 Lumen
3.000 - 5.500 Kelvin

678710**06**

IP**20**

SHOGUN


Acryl · Acryl

01 | weiß · white

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Memory Funktion · Memory function



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
21,5 W / 2.400 Lumen
3.000 - 5.500 Kelvin

628513001

IP20









3.000 - 5.500 Kelvin

SAMURAI


Acryl · Acryl

01 | weiß · white

Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer


Memory Funktion · Memory function



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
21,5 W / 2.400 Lumen
3.000 - 5.500 Kelvin

628613001

IP20









3.000 - 5.500 Kelvin

LUNAR



Mondphasen individuell einstellbar ·
Phases of the moon individually adjustable

Inspiriert von den Mondphasen, einzigartig und faszinierend. Die Deckenleuchte LUNAR spendet angenehmes, sanftes Licht für eine beruhigende Atmosphäre. Ideal für Schlafzimmer oder Kinderzimmer.

Inspired by the phases of the moon, unique and fascinating. The LUNAR ceiling lamp provides pleasant, soft light for a calming atmosphere. Ideal for bedrooms or children's rooms.


- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Nachtlicht · Night light
- Musterschutz · Registered model



Kunststoff · Plastic


00 | transparent · transparent

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
22 W / 2.460 Lumen
3.000 Kelvin
627514**00**



IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
40 W / 4.620 Lumen
3.000 Kelvin
627516**00**



IP**20**

GONZALO


Kunststoff · Plastic

87 | titanfarbig · titan











Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
9 W / 900 Lumen
3.000 Kelvin
626510**87**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.050 Lumen
3.000 Kelvin
626511**87**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
25 W / 2.600 Lumen
3.000 Kelvin
626512**87**

IP**20**

NAGANO



Mit einem Durchmesser von knapp 80 cm, intensiver Helligkeit und einem beeindruckenden Starlight-Effekt wird diese Leuchte zum Highlight in jedem Raum.

With a diameter of just under 80 cm, intense brightness and an impressive starlight effect, this luminaire is a highlight in any room.

Integrierter Dimmer ·
Integrated dimmer

Memory Funktion ·
Memory function

Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·
Light color infinitely variable



Acryl · Acryl

00 | weiß · white



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
max. 72 W / max. 8.500 Lumen
3.000 – 5.500 Kelvin

677718**00**

IP**20**

ZANDOR

Die Leuchtenserie ZANDOR beeindruckt durch ihr einzigartiges Design, das durch die speziellen Aussparungen im Schirm charakterisiert wird. Diese Cut-Outs erzeugen faszinierende Lichtspiele, die sanft an die Wände projiziert werden.


The ZANDOR luminaire series impresses with its unique design, which is characterised by the special cut-outs in the shade. These cut-outs create a fascinating play of light that is gently projected onto the walls.






Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
6,5 W / 700 Lumen
3.000 Kelvin
223510**31**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 3 x E27
max. 25 W
603500**31**

IP**20**

NEW

AROLA

AROLA überzeugt mit einer filigranen, reduzierten Formensprache, die moderne Leichtigkeit in den Raum bringt. Die Glaskugeln mit integrierter LED-Beleuchtung sorgen für eine gleichmäßige, angenehme Lichtverteilung. Zusätzlich setzen beleuchtete Konturen stimmungsvolle Akzente und rücken das Design wirkungsvoll in Szene.

AROLA convinces with a filigree, reduced design language that brings modern lightness into the room. The glass spheres with integrated LED lighting ensure an even, pleasant light distribution. In addition, illuminated contours set atmospheric accents and effectively highlight the design.



FLEXconnect ready


DIP SWITCH

SWITCH DIMMER

Metall, Glas · Metal, glass

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat




Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
11 W / 1.300 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

238170**31**
238170**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
22 W / 2.500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

638110**31**
638110**32**

IP**20**

CRYSTEL

Diese stilvolle Deckenleuchte besticht durch ihren rauchfarbenen Glasschirm. Im Inneren des Schirms sorgen kunstvolle Glasapplikationen für ein faszinierendes Lichtspiel.

This stylish ceiling light impresses with its smoke-coloured glass shade. Inside the shade, ornate glass applications create a fascinating play of light.






Glas chrom bedampft, Acryl ·
Chrome plated glass, acryl

06 | chrom · chrome








Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 3 x E14
max. 28 W

616700306

IP20



Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x E14
max. 28 W

616700506

IP20





QUINTA

Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass

24 | rostfarbig · rusty







Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 2 x E27
max. 42 W
608100**24**

IP**20**

Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 3 x E27
max. 60 W
608100**24**

IP**20**



CROSS


Metall · Metal

32 | schwarz matt / goldfarbig · black mat / gold



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E27
6 W / 660 Lumen
2.700 Kelvin
988-679



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 6 x E27
max. 40 W
606700**32**

IP**20**





JOHANN

Durch das einzigartige Design entsteht ein besonderes Lichtspiel, das jedem Raum eine atmosphärische Tiefe verleiht.

The unique design creates a special play of light that adds atmospheric depth to any room.






Metall · Metal


32 | schwarz matt · black mat

62 | kupfer antik · antique copper




Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 60 W
606903**32**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 60 W
606900**32**
606900**62**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 60 W
606905**32**

IP**20**


NEW

CASSINO

CASSINO präsentiert sich in einem puristischen, geradlinigen Design und punktet gleichzeitig mit durchdachter Funktionalität. Die nahezu 360° drehbaren Stäbe erlauben eine flexible Ausrichtung des Lichts und eignen sich sowohl für direkte als auch für indirekte Beleuchtung für vielseitige Lichtlösungen ganz nach Bedarf.

CASSINO presents itself in a purist, straightforward design and at the same time scores with well thought-out functionality. The almost 360° rotatable rods allow flexible alignment of the light and are suitable for both direct and indirect lighting for versatile lighting solutions according to your needs.






Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
14 W / 1.700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

237770131
237770132

IP20



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
7 W / 850 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

237779131
237779132

IP20

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



360° drehbar für direktes oder indirektes Licht

360° Adjustable for direct or indirect light



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

CONCHA


Die klare Linienführung verkörpert minimalistisches Design in seiner reinsten Form und fügt sich harmonisch in jede moderne Einrichtung ein.

The clear lines embody minimalist design in its purest form and blend harmoniously into any modern interior.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.






Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
2 x 6 W / 2 x 600 Lumen
3.000 Kelvin
225172**31**
225172**42**

IP**20**







Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
2 x 9 W / 2 x 1.000 Lumen
3.000 Kelvin
225174**31**
225174**42**

IP**20**

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

42 | anthrazit · anthracite



NEW

ARPINO

Die Wandleuchten APRINO zeichnen sich durch eine markante, funktionale Gestaltung aus und eignen sich ideal für den Einsatz neben oder über Spiegeln. Sie kombinieren eine direkte Lichtabgabe mit einem zusätzlich integrierten, variabel einstellbaren Lichtaustritt, der eine gezielte Akzentbeleuchtung ermöglicht.

The APRINO wall luminaires are characterised by a striking, functional design and are ideal for use next to or above mirrors. They combine direct light emission with an additionally integrated, variably adjustable light emission that enables targeted accent lighting.

Metall · Metal


32 | schwarz matt · black mat

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.








Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
7 W / 800 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
238270**32**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
8,5 W / 1.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
238270**32**

IP**20**

MIO

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat


43 | warm beige · warm beige

Individuell verstellbar
Individually adjustable










Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
6 W / 560 Lumen
3.000 Kelvin
240310**31**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
6 W / 560 Lumen
3.000 Kelvin
240319**31**
240319**32** **NEW**
240319**43** **NEW**

IP**20**









Wandleuchten mit indirektem Licht schaffen eine angenehme, blendfreie Atmosphäre und setzen stilvolle Lichtakzente im Raum. Durch die flexible Verstellbarkeit kann der Lichtverlauf gezielt ausgerichtet und individuell angepasst werden.

Wall luminaires with indirect light create a pleasant, glare-free atmosphere and set stylish lighting accents in the room. Thanks to the flexible adjustability, the light course can be targeted and individually adjusted.






LEANO

Metall · Metal

79 | goldfarbig · gold


Individuell verstellbar
Individually adjustable





Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
6 W / 560 Lumen
3.000 Kelvin
240310**79**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
6 W / 560 Lumen
3.000 Kelvin
240319**79**

IP**20**


CHIROS

Metall · Metal

79 | goldfarbig · gold








Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
8 W / 800 Lumen
3.000 Kelvin

224110**79**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.280 Lumen
incl. SMD-LED
3,5 W / 350 Lumen
3.000 Kelvin

624110**79**

IP**20**






Up and down Beleuchtung ·
Up and down lighting

CLEO

Metall · Metal


79 | goldfarbig · gold



Wandleuchte · Wall lamp
excl. 2 x GU10
max. 35 W

206500**79**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
excl. 2 x GU10
max. 35 W

206400**79**

IP**20**


JORDAN

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

Getrennt schaltbar ·
Separately switchable



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
5 W / 550 Lumen
incl. SMD-LED
2 W / 200 Lumen
3.000 Kelvin

229210**31**
229210**32**

IP**20**



MARIO


Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

Getrennt schaltbar ·
Separately switchable





Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
6 W / 600 Lumen
incl. SMD-LED
2,3 W / 200 Lumen
3.000 Kelvin

222370**31**
222370**32**

IP**20**

ELEMENT

Ausgestattet mit einer praktischen Ablage, bietet die Wandleuchte Platz für kleine Gegenstände wie Brille, Smartphone oder Dekoration. Der integrierte USB-Anschluss mit Ladefunktion ermöglicht es Handys oder andere elektronische Geräte bequem aufzuladen.

Equipped with a practical shelf, the wall light offers space for small items such as glasses, smartphones or decorations. The integrated USB port with charging function makes it easy to charge mobile phones or other electronic devices.

USB + USB-C Anschluss mit Ladefunktion · Recharging USB +USB-C connection


Getrennt schaltbar · Separately switchable





OR

FLEXconnect



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
3 W / 220 Lumen
incl. SMD-LED
2 x 1,5 W / 2 x 150 Lumen
3.000 Kelvin

222570**31**
222570**32**

IP**20**



Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



FAIRFIELD

Mit ihrem schlichten Design und der praktischen Smartphone Ablage für induktives Laden vereint diese Leuchte minimalistische Ästhetik mit zeitgemäßer Technologie.

With its simple design and practical smartphone holder for inductive charging, this light combines minimalist aesthetics with contemporary technology.

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

	Induktive Ladestation · Inductive loading station
	USB Anschluss mit Ladefunktion · Recharging USB connection
	USB-C Anschluss mit Ladefunktion · Recharging USB-C connection









Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
9 W / 950 Lumen
3.000 Kelvin

248670131
248670132

Metall · Metall

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

IP20


LOUIS

Metall · Metal

05 | aluminium gebürstet · brushed aluminium

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat





Wandleuchte · Wall lamp


incl. SMD-LED
4,3 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin

223310**05**
223310**31**
223310**32**

IP**20**








LACAPO





Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
4,3 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin

223410**31**
223410**32**

IP**20**



Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat






COAT

Diese elegante Wandleuchte beeindruckt durch ihr formschönes Design und die zweifache Lichtquelle, die sowohl nach oben als auch nach unten strahlt. Erhältlich in den stilvollen Farbkombinationen Schwarz/Gold oder Weiß/Coffee.

This elegant wall light impresses with its elegant design and the dual light source that shines both upwards and downwards. Available in the stylish colour combinations black/gold or white/coffee,



Metall · Metal

31 | weiß matt / coffee · white mat / coffee

80 | schwarz-gold · black-gold

Wandleuchte · Wall lamp
excl. 2 x GU10
max. 10 W

218600**31**
218600**80**

IP**20**

RAVEN

Diese Wandleuchte aus natürlichem Schiefer vereint Funktionalität mit dekorativem Charakter. Ob rund oder eckig, sie wird zu einem echten Highlight an jeder Wand und verleiht dem Raum eine besondere Note.

This wall light made of natural slate combines functionality with decorative character. Whether round or square, it is a real highlight on any wall and adds a special touch to the room.






Schiefer · Slate

02 | schwarz · black


SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.




Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
9 W / 1.000 Lumen
3.000 Kelvin
224290**02**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
9 W / 1.000 Lumen
3.000 Kelvin
224210**02**

IP**20**





ARINO

Metall, Holz · Metal, wood


32 | schwarz matt · black mat



SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.






Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
4,3 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin

224810**32**

IP**20**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
13,5 W / 1.500 Lumen
3.000 Kelvin

224819**32**

IP**20**



ALANI


Der Lichtaustritt nach oben und unten schafft eine angenehme Raumwirkung, die jeden Raum in eine behagliche Atmosphäre taucht. In schlichtem Weiß oder trendigem Schwarz-Gold erhältlich, fügt sich ALANI mühelos in verschiedene Einrichtungsstile ein und setzt stilvolle Akzente.

The light emission upwards and downwards creates a pleasant spatial effect that immerses every room in a cosy atmosphere. Available in plain white or trendy black and gold, ALANI blends effortlessly into various furnishing styles and sets stylish accents.

Wandleuchte · Wall lamp
excl. 1 x G9
max. 5 W

266100**31**
266100**80**

IP**20**



Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

80 | schwarz-gold · black-gold



Empfohlen:
recommended:

LED G9
3 W / 300 Lumen
3.000 Kelvin

929-230

IMARIA

Das kompakte Design wird durch eine stilvolle Riffeloptik ergänzt, die den Leuchten eine besondere Textur und Haptik verleiht. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Farben, lassen sich die IMARIA Leuchten flexibel in unterschiedliche Einrichtungsstile integrieren.

The compact design is complemented by a stylish fluted look that gives the luminaires a special texture and feel. Available in different designs and colours, IMARIA luminaires can be flexibly integrated into different furnishing styles.








Metall · Metal

- **15** | grün · green
- **31** | weiß matt · white mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **65** | coffee · coffee
- **76** | warm grau · warm grey
- **79** | goldfarbig · gold











Empfohlen:
recommended:

LED G9
3 W / 300 Lumen
3.000 Kelvin
929-230

Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x G9
max. 5 W

264300**15**
264300**31**
264300**32**
264300**65**
264300**76**
264300**79**


IP**20**

WALES



Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
2 x 3,1 W / 2 x 310 Lumen
3.000 Kelvin

225510**07**


IP**20**

PLATON



Metall, Acryl · Metal, acryl

05 | aluminium gebürstet · brushed aluminium



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
4,3 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin

274670**105**

IP**20**



Metall · Metal

01 | weiß · white


05 | aluminium gebürstet · brushed aluminium


ADRIANO

Die ADRIANO Wandleuchte ist die ideale Wahl für verschiedene Räume, ob im Wohnbereich, Flur oder Schlafzimmer. Ihr minimalistisches Design integriert sich harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile und setzt dezente, aber dennoch wirkungsvolle Akzente. Die Up-and-Down-Beleuchtung sorgt für eine indirekte, blendfreie Lichtverteilung und schafft so eine angenehme Atmosphäre.

The ADRIANO wall lamp is the ideal choice for different rooms, whether in the living area, hallway or bedroom. Its minimalist design integrates harmoniously into different furnishing styles and sets discreet yet effective accents. The up-and-down lighting ensures indirect, glare-free light distribution and thus creates a pleasant atmosphere.







Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
2 x 3,1 W / 2 x 310 Lumen
3.000 Kelvin

220810**01**
220810**05**


IP**20**

CUADRO

Metall · Metal

04 | altmessing · old brass

07 | nickel matt · nickel mat



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
8 W / 900 Lumen
3.000 Kelvin

225210**04**
225210**07**

IP**20**





CURTIS

Ob zur Akzentuierung von Bildern oder für gemütliche Lesestunden im Bett ☒ diese Wandleuchte erfüllt vielseitige Anforderungen. Dank integriertem Dimmer kann die Lichtintensität individuell angepasst werden.


Whether to accentuate pictures or for cosy reading hours in bed - this wall lamp meets a wide range of requirements. Thanks to the integrated dimmer, the light intensity can be individually adjusted.



08

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer







32



07

Metall · metal

- **04** | Altmessing · old brass
- **07** | Nickel matt · nickel mat
- **08** | Messing matt · brass mat
- **32** | Schwarz matt · black mat

Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
4 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin

279770**04**
279770**07**
279770**08**
279770**32**

IP**20**

MARRIOT

Metall, Stoffschirm weiß ·
Metal, fabric shade white


07 | nickel matt · nickel mat

Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 40 W
incl. SMD-LED
3,1 W / 310 Lumen
3.000 Kelvin

271470**07**

IP**20**





Getrennt schaltbar ·
Separately switchable

OR
FLEXconnect ready

NEW

MAVIA

Die Wandleuchte MAVIA vereint stimmungsvolles Licht mit funktionaler Vielseitigkeit. Der textile Schirm sorgt für eine angenehm weiche Lichtwirkung, während die integrierte Leseleuchte eine gezielte Ausleuchtung bietet. Beide Lichtquellen lassen sich komfortabel und unabhängig voneinander per Touchfunktion schalten.

The MAVIA wall lamp combines atmospheric light with functional versatility. The textile shade provides a pleasantly soft lighting effect, while the integrated reading light offers targeted illumination. Both light sources can be conveniently and independently controlled by touch function.




OR
FLEXconnect

Metall, Stoffschirm weiß · Metal, fabric shade white

32 | schwarz matt · black mat

76 | warm grau · warm grey



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
5 W / 300 Lumen
3.000 Kelvin
excl. 1 x E27
max. 28 W

290717**32**
290717**76**

IP**20**


BOLDER

Die Wandleuchte BOLDER bietet maximale Flexibilität und ist die perfekte Lösung für gezielte Beleuchtung in verschiedenen Räumen. Mit einer Auslage von bis zu 150 cm lässt sich das Licht präzise ausrichten, um genau dort Licht zu spenden, wo es benötigt wird.

The BOLDER wall light offers maximum flexibility and is the perfect solution for targeted lighting in different rooms. With a display of up to 150 cm, the light can be precisely directed to provide light exactly where it is needed.

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

200300**32**

IP**20**

NEW

PRATELLA

Die Wandleuchte PRATELLA überzeugt durch ihre klare, reduzierte Gestaltung und setzt bewusst auf Einfachheit im Design. Dabei bietet sie maximale Gestaltungsfreiheit: Dank freier Wahl des Leuchtmittels kann die Leuchte ganz individuell inszeniert werden ⊠ ob mit dekorativem Filament-Leuchtmittel für einen charmanten Retro-Look oder mit einer klassischen weißen Lichtquelle für eine schlichte, zeitlose Wirkung. So passt sich PRATELLA flexibel jedem Einrichtungsstil an.


The PRATELLA wall lamp convinces with its clear, reduced design and deliberately focuses on simplicity in design. At the same time, it offers maximum design freedom: thanks to the free choice of light source, the luminaire can be staged individually ⊠ whether with a decorative filament bulb for a charming retro look or with a classic white light source for a simple, timeless effect. PRATELLA can be flexibly adapted to any furnishing style.



Kunststoff · Plastic

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

269370**31**
269370**32**

IP**44**


NEW


WACADIA

Gips · Gypsum

01 | weiß · white







Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

201101**01**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin


983-400


RAPOSA

Gips · Gypsum

01 | weiß · white







Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x GU10
max. 5 W

201105**01**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin


956-5936


VANJURA

Gips · Gypsum

01 | weiß · white







Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x GX53
max. 10 W

201106**01**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED GX53
10 W / 950 Lumen
4.000 Kelvin


953-1334


DADI

Gips · Gypsum

01 | weiß · white







Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x G9
max. 5 W

201102**01**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED G9
3 W / 300 Lumen
3.000 Kelvin

929-2300



Überstreichbare Gipsleuchten für individuelle Looks · Paintable plaster lights for individual looks


MATTONE

Gips · Gypsum

01 | weiß · white







Wandleuchte · Wall lamp

excl. 4 x GX53
max. 10 W

201104**01**

IP**20**

Empfohlen:
recommended:



LED GX53
10 W / 950 Lumen
4.000 Kelvin

953-1334

LILLY

Gips · Gypsum

01 | weiß · white





Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 40 W
603300**01**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:


Filament LED E27
4 W / 430 Lumen
2.700 Kelvin
987-410

ZAZOU

Gips · Gypsum

01 | weiß · white





Wandleuchte · Wall lamp
excl. 2 x GU10
max. 10 W
201100**201**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:


LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5936

ROMA

Gips · Gypsum

01 | weiß · white





Wandleuchte · Wall lamp
excl. 1 x E14
max. 28 W
201000**101**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400

NEW

Überstreichbare Gipsleuchten für individuelle Looks · Paintable plaster lights for individual looks


SEPANTA




Gips · Gypsum

01 | weiß · white







Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x G9
max. 5 W

201103201

IP20



Empfohlen:
recommended:

LED G9
3 W / 300 Lumen
3.000 Kelvin

929-2300

LANA

Glas weiß matt oder alabasterfarbig, Metall ·
Glass white mat or alabaster-coloured, metal

01 | weiß · white


07 | nickel matt · nickel mat



01




07



Wandleuchte · Wall lamp
excl. 1 x E27
max. 40 W
2196001**01**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 40 W
6196011-**01**
6196011-**07**

IP**20**




ADRIAN

Metall nickel matt, Glas alabasterfarbig ·
Metal nickel mat, alabaster-coloured glass

01 | weiß · white








Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 1 x E27
max. 40 W
6105011-**01**

IP**20**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
excl. 2 x E27
max. 40 W
6105021-**01**

IP**20**




DIVO

Metall, Glas weiß · Metal, glass white

06 | chrom · chrome






Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 40 W

2522011-**06**

IP**20**





Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x E27
max. 25 W

212700**04**
212700**07**

IP**20**


PURA

Metall, Glas weiß · Metal, glass white

04 | altmessing · old brass

07 | nickel matt · nickel mat





Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

212700**04**
212700**07**


IP**20**

WANDA

Metall · Metal

- **07** | nickel matt · nickel mat
- **08** | messing matt · brass mat
- **31** | weiß matt · white mat
- **32** | schwarz matt · black mat





Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x GU10
max. 10 W

202670**07**
202670**08**
202670**31**
202670**32**


IP**20**











Klemmleuchte · Clamp light

excl. 1 x GU10
max. 10 W

202620**31**
202620**32**

IP**20**






LIGARA

Metall, Kunststoff weiß ·
Metal, plastic white

07 | nickel matt · nickel mat



Steckerleuchte · Plug light
excl. 1 x E14
max. 10 W

8911211-**07**

IP**20**




incl.
LED E14
4,9 W / 470 Lumen
3.000 Kelvin

LEVISTO

Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass

07 | nickel matt · nickel mat



Steckerleuchte · Plug light
incl. LED E14
4,9 W / 470 Lumen
3.000 Kelvin

8910101**07**

IP**20**


RAMON


Kunststoff · Plastic


01 | weiß · white













Unterbauleuchte · Cabinet lighting

incl. SMD-LED
6,5 W / 700 Lumen
3.000 Kelvin

273070**01**

IP**20**





Unterbauleuchte · Cabinet lighting

incl. SMD-LED
12 W / 1.400 Lumen
3.000 Kelvin

273071**01**

IP**20**




ALINO

Kunststoff · Plastic

01 | weiß · white





Unterbauleuchte · Cabinet lighting

incl. SMD-LED
7 W / 700 Lumen
3.000 Kelvin

272970**01**

IP**20**




ECCO

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat





Unterbauleuchte · Cabinet lighting

incl. 3 x SMD-LED
3 x 3 W / 3 x 200 Lumen
3.000 Kelvin

273370**07**

IP**20**


INTERIOR

TISCH- & STEHLEUCHTEN
TABLE & FLOOR LAMPS

Tisch- und Stehleuchten sind nicht nur praktische und funktionale Lichtquellen, sondern auch dekorative Bestandteile der Raumgestaltung, die durch ihre Vielfalt an Formen, Farben und Materialien jedem Raum eine individuelle Note verleihen. Diese Leuchten bieten nicht nur die notwendige Beleuchtung für verschiedene Aktivitäten wie Lesen, Arbeiten oder Entspannen, sondern tragen auch maßgeblich zur Atmosphäre und zum Stil eines Raumes bei. Tischleuchten, die oft auf Schreibtischen, Nachttischen oder Beistelltischen platziert werden, können durch ihre Designs und Materialien Akzente setzen und das Ambiente eines Raumes verändern. Ob klassisch, modern oder extravagant – die Auswahl an Tischleuchten ist vielfältig und ermöglicht es, den persönlichen Geschmack und die Einrichtung des Raumes perfekt zu ergänzen. Stehleuchten hingegen sind vielseitig einsetzbar und können in verschiedenen Bereichen eines Raumes platziert werden, um gezielt Lichtakzente zu setzen oder eine gemütliche Beleuchtung zu schaffen. Sie sind ideal, um dunkle Ecken zu erhellen oder als stilvolles Highlight neben Sofas und Sesseln zu dienen. Mit ihren oft beeindruckenden Designs können Stehleuchten auch als eigenständige Blickfänge betrachtet werden, die die Ästhetik eines Raumes bereichern.


Table and floor lamps are not only practical and functional light sources, but also decorative components of interior design, which give every room an individual touch through their variety of shapes, colours and materials. These luminaires not only provide the necessary lighting for various activities such as reading, working or relaxing, but also contribute significantly to the atmosphere and style of a room. Table lamps, which are often placed on desks, bedside tables or side tables, can add accents and change the ambience of a room through their designs and materials. Whether classic, modern or extravagant – the selection of table lamps is diverse and makes it possible to perfectly complement the personal taste and décor of the room. Floor lamps, on the other hand, are versatile and can be placed in different areas of a room to set targeted lighting accents or create cosy lighting. They are ideal for brightening up dark corners or serving as a stylish highlight next to sofas and armchairs. With their often impressive designs, floor lamps can also be seen as eye-catchers in their own right, enriching the aesthetics of a room.

WILLIS


Diese Stehleuchte mit integriertem Leselicht besticht durch ihr außergewöhnliches Design und ihre vielseitige Funktionalität. Die innovative Formgebung setzt stilvolle Akzente und macht die Leuchte zu einem echten Hingucker in jedem Raum.

This floor lamp with integrated reading light impresses with its unusual design and versatile functionality. The innovative design sets stylish accents and makes the light a real eye-catcher in any room.





- Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
- Sensordimmer · Sensor dimmer
- Getrennt schaltbar · Separately switchable



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
39 W / 4.600 Lumen
incl. SMD-LED
5,5 W / 550 Lumen
2.700 + 3.200 + 4.000 Kelvin

449510**07**
449510**32**
449510**79**

IP**20**


Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

79 | goldfarbig · gold







FRANKLIN

Die FRANKLIN sticht besonders durch ihren interessanten Leuchtenkopf hervor, da dieser das Licht seitlich und nach unten abstrahlt.

The FRANKLIN stands out in particular due to its interesting luminaire head, which emits light sideways and downwards.



Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color


Getrennt schaltbar · Separately switchable

Memory Funktion · Memory function

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

42 | anthrazit · anthracite




Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
35 W / 4.100 Lumen
incl. SMD-LED
6,5 W / 650 Lumen
2.700 + 3.200 + 4.000 Kelvin

426510207
426510242

IP20



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
6,5 W / 650 Lumen
2.700 + 3.200 + 4.000 Kelvin

426510107
426510142

IP20







BRANTFORD


Über einen integrierten Sensordimmer lassen sich Helligkeit sowie Lichtfarbe problemlos dimmen und einstellen. Die Hauptlichtquelle lässt sich zudem getrennt von dem Lesearm schalten.

Brightness and light colour can be easily dimmed and adjusted using an integrated sensor dimmer. The main light source can also be switched separately from the reading arm.





- Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
- Sensordimmer · Sensor dimmer
- Memory Funktion · Memory function



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
30 W / 3.500 Lumen
incl. SMD-LED
6,5 W / 650 Lumen
2.700 + 3.200 + 4.000 Kelvin

425610**04**
425610**07**
425610**32**

IP**20**

Metall · Metal

04 | altmessing · old brass

07 | nickel matt · nickel mat


32 | schwarz matt · black mat














Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color

Sensordimmer · Sensor dimmer

Memory Funktion · Memory function





Metall · Metall

04 | altmessing · old brass

07 | nickel matt · nickel mat


32 | schwarz matt · black mat

Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
32 W / 3.700 Lumen
incl. SMD-LED
6 W / 700 Lumen
2.700 + 4.000 Kelvin

424210**04**
424210**07**
424210**32**

IP**20**



BARRIE

Dieser Deckenfluter bietet Ihnen höchste Flexibilität und Komfort. Die individuellen Lichteinstellungen ermöglichen es, sowohl die Helligkeit als auch die Lichtfarbe getrennt voneinander zu variieren.

This ceiling washlight offers you maximum flexibility and comfort. The individual light settings make it possible to vary both the brightness and the light colour separately.




ARIZONA

Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
19 W / 2.200 Lumen
incl. SMD-LED
5 W / 500 Lumen
3.000 Kelvin

426410**07**
426410**08**

IP**20**



Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat





SANTO II

Der Fluter mit integriertem Leselicht vereint zeitlose Eleganz und praktische Funktionalität. Das klassische Design passt perfekt in jedes Wohnzimmer und sorgt für eine angenehme Beleuchtung. Das zusätzliche Leselicht bietet gezieltes Licht für gemütliche Leseabende.

The floodlight with integrated reading light combines timeless elegance and practical functionality. The classic design fits perfectly into any living room and provides pleasant lighting. The additional reading light provides targeted light for cosy reading evenings.

Metall, Glas alabasterfarbig · Metal, alabaster-coloured glass


07 | nickel matt · nickel mat

Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Getrennt schaltbar · Separately switchable







Stehleuchte · Floor lamp

incl. 4 x SMD-LED
4,8 W / 4 x 450 Lumen
incl. SMD-LED
4,8 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin

421910**207**

IP**20**


CHRIS

Die Stehleuchte CHRIS vereint stilvolles Design mit hoher Funktionalität. Sie bietet eine Kombination aus Allgemeinlicht und Leselicht, die für eine optimale Beleuchtung in jedem Raum sorgt.

The CHRIS floor lamp combines stylish design with high functionality. It offers a combination of general light and reading light that provides optimal lighting in any room.










Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Getrennt schaltbar · Separately switchable



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
18 W / 2.000 Lumen
incl. SMD-LED
3,8 W / 350 Lumen
3.000 Kelvin

478310**06**

IP**20**

Metall, Acryl klar mit Kristalleffekt · Metal, clear acrylic with a crystal effect

06 | chrom · chrome


ARGENTINA



Metall, Marmor schwarz ·
Metal, marble black

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

411700**07**
411700**08**

IP**20**

SHANGHAI

Metall · Metal


01 | weiß · white

02 | schwarz · black

Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
18 W / 2.000 Lumen
3.000 Kelvin

427511801
427511802


IP20





BANGKOK





Metall, Marmor · Metal, marble

32 | schwarz matt · black mat

Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
18 W / 2.200 Lumen
3.000 Kelvin

426511**32**

IP**20**

NEW

MONZA

Die Lese- und Schreibtischleuchte MONZA überzeugt mit moderner Funktionalität und hohem Bedienkomfort. Der integrierte Sensordimmer ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Helligkeit, während sich die Lichtfarbe individuell einstellen lässt. Dank Memory-Funktion speichert die Leuchte die zuletzt gewählte Einstellung und sorgt so für maximalen Komfort im Alltag.

The MONZA reading and desk lamp impresses with its modern functionality and high ease of use. The integrated sensor dimmer allows the brightness to be continuously adjusted, while the light colour can be individually adjusted. Thanks to the memory function, the lamp remembers the last selected setting and thus ensures maximum comfort in everyday life.





- Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
- Sensordimmer · Sensor dimmer
- Memory Funktion · Memory function








Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat

32 | schwarz matt · black mat




Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
12 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

523310**07**
523310**08**
523310**32**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
2 x 12 W / 2 x 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

423310**07**
423310**08**
423310**32**

IP**20**





MONZA


Dezentes Design und maximaler Lichtkomfort! Die Leuchten verfügen über einen Sensordimmer, mit dem die Helligkeit sowie die Lichtfarbe stufenlosen angepasst werden können.

Discreet design and maximum lighting comfort! The lights have a sensor dimmer with which the brightness and light colour can be continuously adjusted.

Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color

Sensordimmer · Sensor dimmer






Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
12 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

423310**07**
423310**08**
423310**31**
423310**32**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
12 W / 1.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

523310**07**
523310**08**
523310**31**
523310**32**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat








BERGAMO







Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.100 Lumen
3.000 Kelvin

420910**07**
420910**08**

IP**20**





Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat




FILIGRAN


Das feine, lineare Design vereint Zurückhaltung und Eleganz, wodurch es sich harmonisch in jedes moderne Ambiente einfügt.

The fine, linear design combines restraint and elegance, allowing it to blend harmoniously into any modern ambience.

Sensordimmer
Die Leuchte lässt sich mittels integriertem Sensordimmer stufenlos dimmen.

Sensor dimmer
The light fitting has an integrated sensor dimmer for infinitely variable dimming.





Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
6,5 W / 700 Lumen
3.000 Kelvin
420490**07**
420490**32**

IP**20**

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

TEXEL

Mit seiner klassischen Farbgebung in Schwarz-Gold strahlt TEXEL Eleganz und Beständigkeit aus, ideal für eine gehobene Einrichtung.

With its classic black and gold colour scheme, TEXEL exudes elegance and durability, ideal for upmarket interiors.

Metall · Metal

79 | goldfarbig · gold







SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.



Stehleuchte · Floor lamp

incl. SMD-LED
15 W / 1.450 Lumen
3.000 Kelvin

474410**79**

IP**20**

EDWARD

Diese elegante Stehleuchte, kombiniert mit einer passenden Wandleuchte, bietet eine praktische und stilvolle Beleuchtungslösung für Ihr Schlafzimmer. Die Stehleuchte sorgt für angenehmes Licht im Raum, während die Wandleuchte ideal neben dem Bett platziert werden kann.


This elegant floor lamp, combined with a matching wall light, offers a practical and stylish lighting solution for your bedroom. The floor lamp provides pleasant light in the room, while the wall lamp is ideal for placing next to the bed.




Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat







FLEXconnect

Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 40 W

208701**32**

IP**20**

Stehleuchte · Floor lamp

excl. 3 x E14
max. 40 W

408800**32**

IP**20**

ALFIE

Die Leuchten bestechen durch ihr modernes, minimalistisches Design aus hochwertigem, recyceltem Metall. Das Licht wird gezielt nach unten abgestrahlt und schafft dadurch eine angenehme, indirekte Beleuchtung. Die harmonische Gestaltung fügt sich mühelos in unterschiedliche Wohnstile ein und setzt dabei stilvolle Akzente.

The lights stand out for their modern, minimalist design made of high-quality, recycled metal. The light is directed downward, creating pleasant, indirect lighting. The harmonious design blends effortlessly into different living styles and sets stylish accents.



Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat


47 | platinum · platinum

76 | warm grau · warm grey





Made from sustainable materials




Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

565000**32**
565000**47** **NEW**
565000**76**

IP**20**




Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

465000**32**
465000**47** **NEW**
465000**76**

IP**20**




32


NEW
47


76

DIALLO

Das filigrane, minimalistische Design fügt sich nahtlos in jede moderne Einrichtung ein und setzt stilvolle Akzente. Besonders gut zur Geltung kommen die Leuchten in Kombination mit Filament-Leuchtmitteln, die ihr einen zusätzlichen Hauch von Vintage-Charme verleihen.


The filigree, minimalist design blends seamlessly into any modern interior and sets stylish accents. The lamps come into their own in combination with filament bulbs, which give it an extra touch of vintage charm.

Metall · Metal

32 | schwarz matt · black mat








Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 42 W

208070132

IP20




Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 42 W

508000132

IP20



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 42 W

408000132

IP20



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E27
7 W / 806 Lumen
2.700 Kelvin


988-600

LANCE

Die dekorative Gestaltung macht die Stehleuchte LANCE nicht nur zu einer praktischen Lichtquelle, sondern auch zu einem eleganten Wohnaccessoire.

The decorative design makes the LANCE floor lamp not only a practical light source, but also an elegant home accessory.





Metall schwarz matt, Glas · Metal black mat, glass

17 | mehrfarbig · multicolor

Stehleuchte · Floor lamp

excl. 3 x E14
max. 28 W

403400**17**

IP**20**

CLAAS


Die Stehleuchte verfügt über eine praktische Ablagefläche und einen USB, sowie USB-C Anschluss mit Ladefunktion. So bietet es sich beispielsweise an, das Smartphone neben dem Sofa abzulegen und gleichzeitig aufzuladen.

The floor lamp has a practical storage surface and a USB and USB-C port with charging function. For example, you can place your smartphone next to the sofa and charge it at the same time.

Metall, Stoff grau · Metal, fabric grey

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

400400**07**
400400**32**

IP**20**




USB und USB-C Anschluss mit Ladefunktion ·
Recharging USB and USB-C connection

MANSUR

Metall schwarz matt, Stoffschirm innen goldfarbig ·
Metal black mat, fabric shade gold colored inside

41 | taupe · taupe






Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W


419200**41**

IP**20**










Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

209100**07**
209100**08**

IP**20**




Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

509100**07**
509100**08**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

excl. 3 x E27
max. 60 W

409100**07**
409100**08**

IP**20**



LYON

Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro ☒ dieser Klassiker mit edlem Stoffschirm ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Stil und Funktionalität legen.

Whether in the living room, bedroom or office - this classic with its elegant fabric shade is the perfect choice for anyone who values style and functionality.

Metall, Stoffschirm weiß ·
Metal, fabric shade white

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat

PARIS II

Diese eleganten Leuchten bieten ästhetischen Charme. Der hochwertige Stoffschirm sorgt für eine weiche, diffuse Beleuchtung, die jeden Raum in ein warmes und einladendes Licht taucht.

These elegant lights offer aesthetic charm. The high-quality fabric shade provides soft, diffuse lighting that bathes any room in a warm and inviting light.

Metall, Stoff weiß ·
Metal, fabric white

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat






Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

400200**07**
400200**08**

IP**20**



NANDOR

Diese eleganten Leuchten vereinen stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie. Der Stoffschirm bietet eine angenehme, diffuse Beleuchtung, während die LED-Akzentbeleuchtung im Standfuß für zusätzliche Atmosphäre sorgt.

These elegant lights combine stylish design with advanced technology. The fabric shade provides pleasant, diffuse lighting, while the LED accent lighting in the base provides additional atmosphere.

Metall, Stoff · Metal, fabric


07 | nickel matt · nickel mat

79 | goldfarbig · gold



Schirm und Fuß getrennt schaltbar ·
Shade and base switchable separately






Tischleuchte · Table lamp

incl. 2 x SMD-LED
3 W / 2 x 300 Lumen
3.000 Kelvin
excl. 1 x E27
max. 40 W

575310**07**
575310**79**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp

incl. 2 x SMD-LED
7 W / 2 x 700 Lumen
3.000 Kelvin
excl. 1 x E27
max. 60 W

475310**07**
475310**79**

IP**20**

COSIMA

COSIMA begeistert mit einer ausgewogenen Farbpalette aus eleganten Tönen wie Anthrazit und Warm Grey sowie frischen Akzenten in Apricot und Grün. Das durchdachte Design mit flexiblem Gelenk macht die Leuchten besonders praktisch und ideal für den Einsatz als verstellbares Leselicht.

COSIMA inspires with a balanced colour palette of elegant tones such as anthracite and warm grey as well as fresh accents in apricot and green. The well-thought-out design with flexible hinge makes the luminaires particularly practical and ideal for use as an adjustable reading light.


Metall · Metal


- **15** | grün · green
- **40** | apricot · apricot
- **42** | anthrazit · anthracite
- **76** | warm grau · warm grey



Diese Wandleuchte ist sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

This wall light is suitable both for a fixed power connection, as well as for the connection of a plug-in power cable.






Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

263970**15**
263970**40**
263970**42**
263970**76**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

563900**15**
563900**40**
563900**42**
563900**76**

IP**20**

Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

463900**15**
463900**40**
463900**42**
463900**76**

IP**20**




DONNA

Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat





Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
4,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin


525790**07**
525790**08**

IP**20**

BERLIN

Metall, Glas weiß matt ·
Metal, white mat glass

07 | nickel matt · nickel mat



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
4,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin

527590**07**

IP**20**






JOOST II

Metall, Glas weiß matt ·
Metal, white mat glass

07 | nickel matt · nickel mat



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

592300**07**

IP**20**




VENTURA

Metall, Glas weiß matt ·
Metal, white mat glass

03 | messing poliert · polished brass

07 | nickel matt · nickel mat



Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
4 W / 350 Lumen
3.000 Kelvin

529990**03**
529990**07**


IP**20**

LUIS II



Empfohlen:
recommended:

LED E14
2,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin
983-1213



Tischleuchte · Table lamp
excl. 1 x E14
max. 40 W
595700**06**
595700**07**
595700**08**

IP**20**




Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass

06 | chrom · chrome
07 | nickel matt · nickel mat
08 | messing matt · brass mat

EMERALD

Metall, Glas matt · Metal, mat glass

07 | nickel matt · nickel mat



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
4,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin
525490**07**

IP**20**





FYNN II

Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass


07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat



Tischleuchte · Table lamp
excl. 1 x E14
max. 40 W
599100**07**
599100**08**

IP**20**






CRISTO

Metall chrom, Kristallglas ·
Metal chrome, crystal glass

00 | transparent · transparent

4 fach TOUCH ·
4 level Touch function



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
4,3 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin
529690**00**

IP**20**

NUBIAN

Diese Tischleuchte überzeugt durch ihre klassische und zurückhaltende Form. Die trendigen Farbtöne machen sie zu einem stilvollen Accessoire.

This table lamp impresses with its classic and understated shape. The trendy colour tones make it a stylish accessory.


Metall · Metal

- **32** | schwarz matt · black mat
- **44** | beige · fawn
- **65** | coffee · coffee









Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 10 W

562900**32**
562900**44**
562900**65**

IP**20**

NOLA

Die Tischleuchte NOLA besticht durch ihre puristische und klassisch inspirierte Form. Ihr modernes, pilzförmiges Design fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und schafft eine harmonische Atmosphäre.

The NOLA table lamp impresses with its purist and classically inspired shape. Its modern, mushroom-shaped design blends seamlessly into any interior and creates a harmonious atmosphere.








Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt, innen goldfarbig · black mat, gold colored inside

65 | coffee · coffee






Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 28 W

506200**31**
506200**32**
506200**65**

IP**20**



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

506290**31**
506290**32**
506290**65**

IP**20**


STEEN

Diese dekorative Tischleuchte beeindruckt mit ihrem markanten Glasschirm, der jedem Raum eine besondere Note verleiht und für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt.

This decorative table lamp impresses with its striking glass shade, which adds a special touch to any room and ensures even light distribution.







Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

568200**32**
568200**65**
568200**76**

IP**20**

Metall, Glas weiß matt ·
Metal, glass white mat

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee

76 | warm grau · warm grey







NEW

LIVARE

Die Tischleuchte LIVARE überzeugt mit einem stimmigen Materialmix und wohnlicher Ausstrahlung. Der ovale Stoffschirm sorgt für ein angenehm weiches Licht, während der Fuß in Betonoptik einen modernen, markanten Akzent setzt. So entsteht eine stilvolle Leuchte, die sich harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile einfügt.


The LIVARE table lamp convinces with a harmonious mix of materials and a homely appearance. The oval fabric shade provides a pleasantly soft light, while the concrete-look base adds a modern, striking accent. The result is a stylish lamp that blends harmoniously into different furnishing styles.



Beton, Stoff · Concrete, fabric

01 | mehrfarbig weiß · multicolor white

42 | anthrazit, grau · anthracite, grey



Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

519100**01**
519100**42**


IP**20**

ELIO

Der transparente Glasfuß verleiht der Leuchte eine leichte und moderne Optik, während der Stoffschirm für eine warme und gemütliche Lichtverteilung sorgt.

The transparent glass base gives the luminaire a light and modern look, while the fabric shade ensures a warm and cosy light distribution.





Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

517800**13**
517800**15**
517800**54**

IP**20**







Glas, Metall, Stoffschirm schwarz · Glass, metal, fabric shade black

13 | amber · amber

15 | grün · green


54 | rauchfarbig · smoke

ROCKA









Stoffschirm weiß, Glas ·
Fabric shade white, glass

13 | amber · amber

52 | transparent klar · transparent clear

57 | chrom bedampft · chrome plated

Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

519900**13**
519900**52**
519900**57**


IP**20**

MATS II

Mit ihrem zeitlosen Design fügt sich die Leuchte nahtlos in jede Einrichtung ein. Der Stoffschirm sorgt für eine sanfte und gleichmäßige Lichtverteilung, die eine warme und einladende Atmosphäre schafft. Ein einfaches Berühren genügt, um die Leuchte ein- oder auszuschalten. Kein lästiges Suchen nach dem Schalter mehr!

With its timeless design, the light blends seamlessly into any interior. The fabric shade ensures a soft and even light distribution, creating a warm and inviting atmosphere. A simple touch is all it takes to switch the light on or off. No more searching for the switch!





Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E14
max. 40 W

599700**01**
599700**42**

IP**20**

On/Off Touch Funktion
Diese Leuchte lässt sich durch Berührung Ein- und Ausschalten.

On/Off Touch function
This light fitting has a touch switch for on-off switching.



Empfohlen:
recommended:

LED E14
2,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin

983-1213



Metall nickel matt, Stoff ·
Metal nickel mat, fabric

01 | weiß · white

42 | anthrazit · anthracite



CURTIS

Ein Hingucker auf ganzer Linie - Das klassische Design, sowie der verstellbare Flexarm machen diese Leuchte zu einem echten Schmuckstück.

An eye-catcher all along the line - The classic design and the adjustable flexible arm make this light a real piece of jewellery.

Metall · Metal

04 | altmessing · old brass


07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat



4 fach TOUCH ·
4 level Touch function





Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
4 W / 430 Lumen
3.000 Kelvin

579790**04**
579790**07**
579790**08**

IP**20**

AMSTERDAM

Die Schreibtischleuchte AMSTERDAM ist ein wahres Multitalent. Sie kann flexibel eingesetzt werden und bietet verschiedene Montagemöglichkeiten. Dank der mitgelieferten Klemmvorrichtung und Wandhalterung lässt sich die Leuchte entweder direkt an der Wand oder an der Tisch- oder Regalkante befestigen. Alternativ kann sie auch ganz einfach auf dem Schreibtisch platziert werden.

The AMSTERDAM desk lamp is a true all-rounder. It can be used flexibly and offers various mounting options. Thanks to the clamping device and wall bracket supplied, the light can be attached either directly to the wall or to the edge of a table or shelf. Alternatively, it can simply be placed on the desk.







Metall · Metal

01 | weiß · white

02 | schwarz · black




Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
5 W / 500 Lumen
3.000 Kelvin

527920**01**
527920**02**

IP**20**





SERVO

Die hervorragenden Lichteigenschaften und die vielseitige Einsetzbarkeit machen diese Leuchte zur perfekten Wahl für jeden Arbeitsplatz. Die im Lieferumfang enthaltene Klemmvorrichtung zur Tischbefestigung bietet zusätzliche Flexibilität.

The excellent light properties and versatility make this luminaire the perfect choice for any workplace. The included clamping device for table attachment offers additional flexibility.

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

	Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
	Sensordimmer · Sensor dimmer
	On/Off Touch Funktion · On/Off Touch function
	Memory Funktion · Memory function
	Timer








Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
13,5 W / 1.400 Lumen
3.000 + 4.200 + 6.500 Kelvin

535810**31**
535810**32**

IP**20**



TRAVIS

Eine Schreibtischleuchte, die sowohl dimmbar ist als auch eine einstellbare Lichtfarbe bietet. Besonders praktisch ist der integrierte USB und USB-C Anschluss mit Ladefunktion, der es ermöglicht, elektronische Geräte direkt am Arbeitsplatz aufzuladen.

A desk lamp that is both dimmable and offers an adjustable light colour. The integrated USB and USB-C connection with charging function is particularly practical, allowing electronic devices to be charged directly at the workstation.








- Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
- Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
- Memory Funktion · Memory function





Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
6,5 W / 650 Lumen
3.000 + 5.000 + 6.500 Kelvin

545310**31**
545310**32**

IP**20**

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

AVA

AVA bietet maximale Flexibilität und Komfort. Mit ihrer dimmbaren Lichtquelle lässt sich die Helligkeit ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Zudem lässt sich die Lichtfarbe individuell einstellen.

AVA offers maximum flexibility and comfort. With its dimmable light source, the brightness can be adjusted to suit your needs. The light colour can also be individually adjusted.

	Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color
	Sensordimmer · Sensor dimmer
	Memory Funktion · Memory function







Kunststoff · Plastic

31 | weiß matt · white mat


32 | schwarz matt · black mat

Tischleuchte · Table lamp

incl. SMD-LED
5,2 W / 600 Lumen
3.000 + 4.000 + 6.500 Kelvin

523090**31**
523090**32**

IP**20**



POLO

Die schlanke Form und die integrierte Touch-Funktion, die es ermöglicht, die Helligkeit und die Lichtfarbe bequem zu regulieren, machen die Tischleuchte POLO zu einem diskreten und wirkungsvollen Lichtspender.


The slim shape and the integrated touch function, which allows the brightness and light colour to be conveniently adjusted, make the POLO table lamp a discreet and effective source of light.

Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color

4 fach TOUCH · 4 level Touch function

Kunststoff · Plastic

31 | weiß matt · white mat



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
5 W / 550 Lumen
3.000 + 4.000 + 5.000 Kelvin
527090**31**


IP**20**



NARCOS

Metall · Metal

07 | nickel matt · nickel mat



Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
6,9 W / 660 Lumen
3.000 Kelvin
573190**07**

IP**20**



LUPO

Lesen, Basteln oder Reparieren von Kleinteilen - die Tischleuchte LUPO sorgt für ausreichend Licht und die nötige Vergrößerung.

Reading, crafting or repairing small parts - the LUPO table lamp provides sufficient light and the necessary magnification.


4 fach TOUCH ·
4 level Touch function

Vergrößerung 3x ·
Magnification 3x

Kunststoff · Plastic

01 | weiß · white





Tischleuchte · Table lamp
incl. SMD-LED
5 W / 550 Lumen
3.500 Kelvin

527290**01**

IP**20**

PRONTO




Metall, Kunststoff · Metal, plastic

01 | weiß · white

17 | mehrfarbig · multicolor

47 | silberfarbig · silver-coloured





Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x E27
max. 18 W

5027011-**01**
5027011-**17**
5027011-**47**

IP**20**




TAJO

Metall · Metal

01 | weiß · white

47 | silberfarbig · silver-coloured



Klemmleuchte · Clamp lamp

excl. 1 x E27
max. 40 W

5029010-**01**
5029010-**47**

IP**20**



FLEXO


Metall, Kunststoff · Metal, plastic

01 | weiß · white

02 | schwarz · black

17 | mehrfarbig · multicolor

47 | silberfarbig · silver-coloured



Klemmleuchte · Clamp lamp

excl. 1 x E14
max. 18 W

5028010-**01**
5028010-**02**
5028010-**17**
5028010-**47**

IP**20**



SPOT-SERIEN
SPOT SERIES

Spotleuchten sind die perfekte Wahl, wenn es darum geht, bestimmte Wohnbereiche optimal auszuleuchten oder gezielte Lichtakzente zu setzen. Ihre Vielseitigkeit und Funktionalität machen sie zu einer beliebten Option für verschiedenste Räume und Anwendungen. Zudem schafft die präzise Lichtführung nicht nur visuelle Spannung, sondern trägt auch zur Gesamtatmosphäre bei. Spotleuchten bieten unzählige Einsatzmöglichkeiten und passen sich mühelos an verschiedene Beleuchtungsbedürfnisse an. Sie sind sie in verschiedenen Designs und Ausführungen erhältlich, sodass sie sich nahtlos in jedes Raumkonzept integrieren assen. Die meisten Modelle sind schwenkbar oder drehbar, sodass das Licht genau dorthin gelenkt werden kann, wo es gebraucht wird. Diese Anpassungsfähigkeit macht Spotleuchten zu einer idealen Lösung für Räume mit wechselnden Beleuchtungsanforderungen.

Spotlights are the perfect choice when it comes to optimally illuminating certain living areas or setting targeted lighting accents. Their versatility and functionality make them a popular option for a wide variety of spaces and applications. In addition, the precise lighting not only creates visual excitement, but also contributes to the overall atmosphere. Spotlights offer countless uses and adapt effortlessly to different lighting needs. They are available in different designs and finishes, so they can be seamlessly integrated into any room concept. Most models can be swivelled or rotated, so that the light can be directed exactly where it is needed. This adaptability makes spot lights an ideal solution for rooms with changing lighting requirements.

TAURUS

Die Spotserie TAURUS zeichnet sich durch ihre Flexibilität in der Installation aus, da sie sowohl für den Einbau als auch für den Aufbau geeignet ist. Mit ihrer getrennt schaltbaren Haupt- und Effektbeleuchtung bietet sie eine vielseitige Lichtgestaltung für jeden Raum.

The TAURUS spotlight series is characterised by its installation flexibility, as it is suitable for both recessed and surface-mounted installation. With its separately switchable main and effect lighting, it offers versatile lighting design for any room.










Metall · Metal


31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat










Strahler · Spot
incl. SMD-LED
5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin

652910**31**
652910**32**


IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
2 x 5 W / 2 x 450 Lumen
3.000 Kelvin

652910**31**
652910**32**

IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
3 x 5 W / 3 x 450 Lumen
3.000 Kelvin

652910**31**
652910**32**

IP**20**



GUAYANA

Diese Spots sind sowohl für den Einbau als auch für den Aufbau geeignet und bieten somit maximale Flexibilität bei der Installation. Mit ihrem modernen Design und der hochwertigen Verarbeitung fügen sie sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein.

These spotlights are suitable for both recessed and surface-mounted installation and therefore offer maximum installation flexibility. With their modern design and high-quality finish, they blend seamlessly into any interior design.







Metall · metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat




Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin

956-5936






Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 10 W

651000**31**
651000**32**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 10 W

651000**31**
651000**32**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 10 W

651000**31**
651000**32**

IP**20**









geeignet für Auf- und Einbau · suitable for both mounting and installation

CLAPTON

Klassisches Design, modern interpretiert und stilvoll umgesetzt.

Klassisches Design, modern interpretiert und stilvoll umgesetzt.




Metall, Glas weiß gewischt · Metal, white brushed glass

05 | aluminium gebürstet · brushed aluminium









Strahler · Spot
incl. SMD-LED
2 x 4,3 W / 2 x 430 Lumen
3.000 Kelvin
821470**05**

IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
3 x 4,3 W / 3 x 430 Lumen
3.000 Kelvin
821410**05**

IP**20**




Strahler · Spot
incl. SMD-LED
4 x 4,3 W / 4 x 430 Lumen
3.000 Kelvin
821410**05**

IP**20**








Strahler · Spot
incl. SMD-LED
1 x 4,3 W / 1 x 430 Lumen
3.000 Kelvin

821470**05**

IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
4 x 4,3 W / 4 x 430 Lumen
3.000 Kelvin

821430**05**

IP**20**

AMBALA

Diese Spotserie überzeugt durch ihre schlichte Formensprache und die gezielte Lichtverteilung. Die klaren Linien und das minimalistische Design fügen sich nahtlos in jede moderne Einrichtung ein. Dank der akzentuierten Lichtverteilung können bestimmte Bereiche oder Objekte im Raum perfekt in Szene gesetzt werden.

This spotlight series impresses with its simple design language and targeted light distribution. The clear lines and minimalist design blend seamlessly into any modern interior. Thanks to the accentuated light distribution, certain areas or objects in the room can be perfectly emphasised.



Metall · metal


31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee








Strahler · Spot
incl. SMD-LED
5,5 W / 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

849210**31**
849210**32**
849210**65**


IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
2 x 5,5 W / 2 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

849210**31**
849210**32**
849210**65**


IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
3 x 5,5 W / 3 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

849210**31**
849210**32**
849210**65**


IP**20**



Strahler · Spot
incl. SMD-LED
4 x 5,5 W / 4 x 500 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

849210**31**
849210**32**
849210**65**

IP**20**



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

NEW

DARA

DARA steht für ein minimalistisches, geradliniges Design mit exklusiver Ausstrahlung. Die klaren Formen fügen sich harmonisch in moderne Wohnkonzepte ein. Ausgestattet mit MINI-GU10 Leuchtmitteln ermöglichen die Spots eine gezielte Ausleuchtung nach Bedarf. Erhältlich in den Farben Weiß, Anthrazit oder Platinum.

DARA stands for a minimalist, straightforward design with an exclusive look. The clear shapes fit harmoniously into modern living concepts. Equipped with MINI-GU10 bulbs, the spotlights enable targeted illumination as required. Available in white, anthracite or platinum.



76





42






47



FLEXconnect ready

Metall · Metal


- **42** | anthrazit · anthracite
- **47** | platinum · platinum
- **76** | warm grau · warm grey



Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 5 W

865170**42**
865170**47**
865170**76**


IP20



Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 5 W

865100**42**
865100**47**
865100**76**

IP20



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 5 W

865100**342**
865100**347**
865100**376**

IP20



Empfohlen:
recommended:

LED Mini-GU10
4 W / 345 Lumen
2.700 Kelvin

954-1432

Leuchtmittelwechsel · Light bulb replacement




Schraubring abschrauben · Unscrew the screw ring




Leuchtmittelmittels des Saugnapfesvorischtig herausziehen · Carefully remove the bulb using the suction cup



Leuchtmittel wechseln · Replace the light bulb





Strahler · Spot

excl. 4 x GU10
max. 5 W

865100**42**
865100**47**
865100**76**

IP**20**

Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x GU10
max. 5 W

265170**42**
265170**47**
265170**76**

IP**20**

GILLAN

Die Spotserie überzeugt durch ihr zeitgemäßes und elegantes Design, das sowohl in modernen als auch in klassischen Interieurs hervorragend zur Geltung kommt. Ob im Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer oder Büro die Spots bieten eine flexible und gezielte Beleuchtungslösung für verschiedenste Räume.

The spot series convinces with its contemporary and elegant design, which comes into its own in both modern and classic interiors. Whether in the living room, hallway, bedroom or office the spotlights offer a flexible and targeted lighting solution for a wide variety of rooms.



Metall · Metal

65 | coffee · coffee





FLEXconnect ready




Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin


956-5736






Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 10 W
814570**65**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 10 W
814500**65**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 4 x GU10
max. 10 W
814500**65**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 10 W
814530**65**


IP**20**




SHARP

Die Spotserie SHARP bietet eine elegante Lösung für moderne Beleuchtungskonzepte. Mit ihrer klassischen Farbgebung in Schwarz oder Weiß fügt sie sich nahtlos in jedes Interieur ein. Besonders hervorzuheben ist die austauschbare Innenblende, die eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Raum und Stil ermöglicht.

The SHARP spotlight series offers an elegant solution for modern lighting concepts. With its classic colour scheme in black or white, it blends seamlessly into any interior. Particularly noteworthy is the interchangeable inner cover, which enables customisation to the respective room and style.










FLEXconnect ready

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat


32 | schwarz matt · black mat



Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 10 W

817170**31**
817170**32**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 10 W

817100**31**
817100**32**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 10 W

817100**31**
817100**32**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 4 x GU10
max. 10 W

817100**31**
817100**32**

IP**20**







Die austauschbaren Innenblenden sind im Lieferumfang enthalten, was eine individuelle und flexible Gestaltung ermöglicht.

The interchangeable inner rings are included, which enables individual and flexible design.



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin

956-5736

SOKA

Die Leuchtenserie SOKA kombiniert klassische Formgebung mit zeitloser Eleganz. Mit einer breiten Auswahl an Farben lassen sich die Leuchten perfekt auf individuelle Vorlieben und die bestehende Raumgestaltung abstimmen. Ob subtil oder auffällig die SOKA-Serie bietet für jeden Geschmack die passende Lösung.

The SOKA luminaire series combines classic design with timeless elegance. With a wide range of colours, the luminaires can be perfectly matched to individual preferences and the existing room design. Whether subtle or eye-catching the SOKA series offers the right solution for every taste.










OR
FLEXconnect ready




Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736




Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 10 W
867770131
867770132
867770165
867770176

IP20




Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 10 W
867700231
867700232
867700265
867700276

IP20



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 10 W
867700331
867700332
867700365
867700376

IP20



Strahler · Spot
excl. 4 x GU10
max. 10 W
867730431
867730432
867730465
867730476

IP20

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

65 | coffee · coffee

76 | warm grau · warm grey










SOKA





Metall · Metal

- **31** | weiß matt · white mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **65** | coffee · coffee
- **76** | warm grau · warm grey




Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x GU10
max. 10 W

367700**31**
367700**32**
367700**65**
367700**76**

IP**20**




Pendelleuchte · Pendant

excl. 3 x GU10
max. 10 W

367730**31**
367730**32**
367730**65**
367730**76**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 5 x GU10
max. 10 W

367700**31**
367700**32**
367700**65**
367700**76**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:


LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin

956-5736









Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x GU10
max. 10 W

267700**15**
267700**31**
267700**32**
267700**65**
267700**76**
267700**79**

IP**20**



Metall · Metal

- **15** | grün · green
- **31** | weiß matt · white mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **65** | coffee · coffee
- **76** | warm grau · warm grey
- **79** | goldfarbig · gold



SOKA




Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736




Tischleuchte · Table lamp
excl. 1 x GU10
max. 10 W
567700**31**
567700**32**
567700**65**
567700**76**

IP**20**



Stehleuchte · Floor lamp
excl. 3 x GU10
max. 10 W
467700**31**
467700**32**
467700**65**
467700**76**

IP**20**



MARLEY

Diese Spotserie überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre vielseitige Einsetzbarkeit. Mit zahlreichen Optionen in Bezug auf Farben und Oberflächen bietet sie die perfekte Lösung für jede Raumgestaltung.

This spotlight series impresses with its simple design and versatility. With numerous options in terms of colours and surfaces, it offers the perfect solution for any room design.










Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736




Metall · Metal



01 | weiß · white


07 | nickel matt · nickel mat



32 | schwarz matt · black mat




65 | coffee/warm grau · coffee/warm grey



Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 25 W

802400**01**
802400**07**
802400**32**
802400**65**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 35 W

802400**01**
802400**07**
802400**32**
802400**65**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 35 W

802400**01**
802400**07**
802400**32**
802400**65**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 4 x GU10
max. 35 W

802430**01**
802430**07**
802430**32**
802430**65**

IP**20**








Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x GU10
max. 35 W

612400501
612400507
612400532

IP20



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x GU10
max. 35 W


212400201
212400207
212400232
212400265

IP20


MARLEY

Die Leuchtenserie MARLEY ist ein echter Allrounder. Die klaren Linien und das schlichte Design machen diese Leuchten zu einem zeitlosen Begleiter, der nie aus der Mode kommt.

The MARLEY luminaire series is a real all-rounder. The clear lines and simple design make these lights a timeless companion that never goes out of fashion.








Pendelleuchte · Pendant

excl. 1 x GU10
max. 35 W

312400**01**
312400**07**
312400**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x GU10
max. 35 W

312400**401**
312400**432**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin

956-5736


Metall · Metal


01 | weiß · white

07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat








Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x GU10
max. 35 W

302400**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x GU10
max. 35 W

302400**32**

IP**20**











Metall · Metal

- **07** | nickel matt · nickel mat
- **08** | messing matt · brass mat
- **31** | weiß matt · white mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **65** | coffee · coffee






Stehleuchte · Floor lamp

excl. 1 x GU10
max. 5 W

412400**07**
412400**08**
412400**31**
412400**32**
412400**65**

IP**20**




Tischleuchte · Table lamp

excl. 1 x GU10
max. 5 W

512400**07**
512400**08**
512400**31**
512400**32**
512400**65**

IP**20**



MARLEY

Die schlichten Linien und das minimalistische Design lassen das Licht in den Vordergrund treten. Gemeinsam schaffen die Steh- und Tischleuchten ein stimmiges Beleuchtungskonzept, das sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

The simple lines and minimalist design allow the light to take centre stage. Together, the floor and table lamps create a harmonious lighting concept that is both functional and aesthetically pleasing.








Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736



Stehleuchte · Floor lamp
excl. 5 x GU10
max. 10 W
412400**32**

IP**20**

MARLEY









Empfohlen:
recommended:


LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736



Metall · Metal


04 | altmessing · old brass

80 | schwarz-gold · black-gold




Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 25 W
802400**04**
802400**80**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 35 W
802400**04**
802400**80**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 35 W
802400**04**
802400**80**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 4 x GU10
max. 35 W
802430**04**

IP**20**






Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x GU10
max. 35 W

612400504
612400580

IP20



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x GU10
max. 35 W

21240004

IP20

MARLEY

Die Kombination aus Holz und modernen Materialien sorgt für eine besondere Note und macht diese Spotserie zu einem echten Highlight in jedem Raum.

The combination of wood and modern materials adds a special touch and makes this spotlight series a real highlight in any room.




Metall, Holz · Metal, wood

07 | nickel matt · nickel mat

31 | weiß matt · white mat


32 | schwarz matt · black mat



Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 15 W

812400**07**
812400**31**
812400**32**


IP**20**



Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 35 W

812400**07**
812400**31**
812400**32**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 35 W

812400**07**
812400**31**
812400**32**

IP**20**








Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin

956-5736



Strahler · Spot

excl. 4 x GU10
max. 35 W

812400**07**
812400**31**
812400**32**

IP**20**

MARLEY

Die Leuchtenserie MARLEY ist ein echter Allrounder. Die klaren Linien und das schlichte Design machen diese Leuchten zu einem zeitlosen Begleiter, der nie aus der Mode kommt.

The MARLEY luminaire series is a real all-rounder. The clear lines and simple design make these lights a timeless companion that never goes out of fashion.







4 fach TOUCH ·
4 level Touch function

Getrennt schaltbar ·
Separately switchable

Metall, Holz · Metal, wood


07 | nickel matt · nickel mat

32 | schwarz matt · black mat

Stehleuchte · Floor lamp
incl. SMD-LED
20 W / 2.300 Lumen
3.000 Kelvin
excl. 3 x GU10
max. 10 W

412510**07**
412510**32**

IP**20**







Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736








Pendelleuchte · Pendant

excl. 4 x GU10
max. 35 W

312490**32**

IP**20**



Pendelleuchte · Pendant

excl. 6 x GU10
max. 35 W

312490**32**

IP**20**

ARUNI

Diese Spotserie kombiniert stilvoll Holz mit Elementen in Schwarz oder Weiß und schafft so eine harmonische Verbindung von Natur und Moderne.

This spotlight series stylishly combines wood with elements in black or white, creating a harmonious combination of nature and modernity.



Metall, Holz ·
Metal, wood


31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat











Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 10 W
801170**31**
801170**32**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 2 x GU10
max. 10 W
801100**31**
801100**32**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 10 W
801100**31**
801100**32**

IP**20**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5936



SHANTI

Die Kombination aus warmgrauem Metallschirm und Holz ist ein beliebter Trend in der modernen Innenbeleuchtung. Diese Art von Leuchten bietet eine harmonische Balance zwischen industrieller Härte und natürlicher Wärme.

The combination of a warm grey metal shade and wood is a popular trend in modern interior lighting. This type of luminaire offers a harmonious balance between industrial rigour and natural warmth.



Metall, Holz · Metal, wood

76 | warm grau · warm grey











Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400




Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 10 W
862700**76**

IP**20**




Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 10 W
862700**76**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 10 W
862700**76**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 4 x E14
max. 10 W
862700**76**

IP**20**



AROSA





Die warmen Grautöne des Schirms sorgen für eine dezente Eleganz, während die gleichmäßige Lichtverteilung ein angenehmes und gemütliches Ambiente erzeugt.


The warm grey tones of the shade create a subtle elegance, while the uniform light distribution creates a pleasant and cosy ambience.


Metall, Stoffschirm grau ·
Metal, fabric shade grey


06 | chrom · chrome











Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 28 W
812100**06**

IP**20**

Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 28 W
812100**06**

IP**20**

Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 28 W
812100**06**

IP**20**




Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400

NANDINI


Metall holzfarbig, Stoff ·
Metal wood colored, fabric


32 | schwarz matt · black mat
















Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400

Strahler · Spot
excl. 1 x E14
max. 10 W
811700**32**

IP**20**

Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 10 W
811700**32**

IP**20**

Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 10 W
811700**32**

IP**20**





EVA

Die Spotserie EVA in elegantem Schwarz-Gold verleiht jedem Zuhause einen luxuriösen und zeitlosen Look. Die schwenkbaren Spots ermöglichen eine gezielte Beleuchtung und setzen stilvolle Akzente in jedem Raum.


The EVA spot series in elegant black and gold gives every home a luxurious and timeless look. The swivelling spotlights enable targeted lighting and set stylish accents in any room.






Metall · Metal

80 | schwarz-gold · black-gold



Strahler · Spot
excl. 2 x E14
max. 10 W
868800**80**

IP**20**



Strahler · Spot
excl. 3 x E14
max. 10 W
868800**380**

IP**20**




Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400





Schwenkbar · Tiltable




Strahler · Spot

excl. 1 x E14
max. 10 W

868870180

IP20



Strahler · Spot

excl. 4 x E14
max. 10 W

868800480

IP20

LEVISTO

Die Serie LEVISTO in klassischem Design ist vielseitig einsetzbar. Diese Leuchten fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein und sorgen für eine angenehme Beleuchtung.

The LEVISTO series with its classic design is versatile. These lights blend harmoniously into any environment and provide pleasant lighting.



Metall, Glas alabasterfarbig ·
Metal, alabaster-coloured glass

07 | nickel matt · nickel mat

08 | messing matt · brass mat













incl.
LED E14
4,9 W / 470 Lumen
3.000 Kelvin



Strahler · Spot
incl. 1 x LED E14
4,9 W / 470 Lumen
3.000 Kelvin

871010**07**
871010**08**


IP**20**



Strahler · Spot
incl. 2 x LED E14
2 x 4,9 W / 2 x 470 Lumen
3.000 Kelvin

871010**07**
871010**08**

IP**20**




Strahler · Spot
incl. 3 x LED E14
3 x 4,9 W / 3 x 470 Lumen
3.000 Kelvin

871010**07**
871010**08**

IP**20**






Strahler · Spot

incl. 3 x LED E14
3 x 4,9 W / 3 x 470 Lumen
3.000 Kelvin

871090307
871090308

IP20




Strahler · Spot

incl. 4 x LED E14
4 x 4,9 W / 4 x 470 Lumen
3.000 Kelvin

871010407
871010408

IP20



Strahler · Spot

incl. 6 x LED E14
6 x 4,9 W / 6 x 470 Lumen
3.000 Kelvin

871010607
871010608

IP20



NEW

MAGline
MAGNETIC TRACK-SYSTEM

MAGNETISCH. MINIMALISTISCH. FLEXIBEL.
MAGNETIC. MINIMALIST. FLEXIBLE.

Das 48 V-MAGline Schienensystem bietet maximale Flexibilität für anspruchsvolle Lichtlösungen. Die superflache Bauweise, die einfache Installation und die große Auswahl kompatibler Leuchten machen es zur idealen Wahl für Wohnräume, Büros und die Gastronomie. Ob gerichtetes Akzentlicht, homogene Grundbeleuchtung oder stilvolle Pendelleuchten: MAGline passt sich unterschiedlichsten Anforderungen an. Besondere Vorteile bieten die magnetische Befestigung und die innovative Dual-Colour-Funktion. Die Leuchten werden magnetisch auf der Schiene befestigt und können dadurch schnell, werkzeuglos und jederzeit neu positioniert oder ausgetauscht werden. Durch eine einfache 180°-Drehung wechselt das Lichtbild zudem von warmweißem Wohnlicht zu neutralweißem Arbeitslicht und passt sich so flexibel an unterschiedliche Nutzungssituationen an.

The 48 V-MAGline track system offers maximum flexibility for sophisticated lighting solutions. Its ultra-flat design, easy installation, and wide range of compatible luminaires make it the ideal choice for residential spaces, offices, and hospitality environments. Whether for focused accent lighting, uniform general illumination, or elegant pendant luminaires, MAGLINE adapts seamlessly to a wide variety of lighting requirements. Key advantages include magnetic mounting and the innovative Dual Color function. Luminaires are magnetically attached to the track, allowing them to be repositioned or replaced quickly, tool-free, and at any time. In addition, a simple 180° rotation changes the light effect from warm white ambient lighting to neutral white task lighting, providing maximum flexibility for different applications and atmospheres.

SUPERFLACH. VIELSEITIG. ZEITLOS
ULTRA-FLAT. VERSATILE. TIMELESS



STROMSCHIENEN · TRACKS

AUFPUTZ-MONTAGE · SURFACE-MOUNTED

Die superflache Bauweise und die einfache Montage eröffnen vielseitige Möglichkeiten für die Gestaltung moderner Lichtlösungen an Decke oder Wand. Die Schiene kann bei Bedarf individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

The ultra-slim design and easy installation offer versatile possibilities for creating modern lighting solutions on ceilings or walls. The track can be cut to the required length to suit individual project needs.



❶
710232
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 65 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**



❷
710132
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 100 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**





❸
710632
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 200 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**

UNTERPUTZ-MONTAGE · RECESSED MOUNTING


Bündig in die Decke integriert, wird die Stromschiene nahezu unsichtbar.
So entsteht eine elegante Lichtlösung mit maximaler Gestaltungsfreiheit und puristischer Optik.

Flush with the ceiling, the track system blends almost invisibly into the architecture.
The result is an elegant lighting solution offering maximum design freedom and a minimalist look.



❹
710732
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 100 cm, ↕ 6,5 cm, ⤢ 3,5 cm

IP**20**





❺
710832
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 200 cm, ↕ 6,5 cm, ⤢ 3,5 cm

IP**20**

FR NL ES IT RO FI PL Seite/page 582

ABGEHÄNGTE MONTAGE · SUSPENDED INSTALLATION


Die abgehängte Stromschiene setzt elegante Akzente im Raum und eignet sich besonders für hohe Decken. Durch die schwebende Montage entsteht eine klare Linienführung, während Leuchten flexibel positioniert und jederzeit angepasst werden können.

The suspended track system creates elegant accents and is particularly suited to spaces with high ceilings. Its floating installation creates clean lines, while luminaires can be positioned flexibly and adjusted at any time.





Erweiterungsschiene inkl. Verbinder · Extension track including connector




❻

710332

PENDELSCHIENE · SUSPENDED TRACK
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 100 cm, ↕ 50 – 200 cm, ⤢ 3 cm

IP**20**



❼

710532

ERWEITERUNGSSCHIENE · TRACK EXTENSION
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↔ 100 cm, ↕ 50 – 200 cm, ⤢ 3 cm

IP**20**

FR NL ES IT RO FI PL Seite/page 582




STANDLÖSUNG · FREESTANDING SOLUTION

Als freistehende Lösung eröffnet die Stromschiene neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung. Die Leuchten lassen sich flexibel positionieren und jederzeit anpassen, während die schlanke Konstruktion die Funktionalität einer Stehleuchte mit der Vielseitigkeit eines Stromschienensystems verbindet.

As a freestanding solution, the power rail opens up new possibilities for lighting design. The luminaires can be positioned flexibly and adjusted at any time, whilst the slim design combines the functionality of a floor lamp with the versatility of a power rail system.










8

710432

STEHLEUCHTEN-SCHIENE · TRACK FLOORLAMP
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
↕ 155 cm, Ø 28 cm

IP**20**



MAGNETISCH. FLEXIBEL. ANPASSUNGSFÄHIG.
MAGNETIC. FLEXIBLE. ADAPTABLE.

Alle Leuchten werden magnetisch auf der Schiene befestigt und lassen sich jederzeit spielendleicht positionieren oder austauschen. Dank der innovativen Dual-Colour-Funktion kann die Lichtfarbe durch eine einfache 180°-Drehung zwischen 3.000 K Warmweiß und 4.000 K Neutralweiß gewechselt werden. So passt sich das Licht flexibel an unterschiedliche Anforderungen und Raumsituationen an.

All luminaires attach magnetically to the track and can be repositioned or replaced with ease at any time. Thanks to the innovative Dual-Colour function, the colour temperature can be switched between 3.000 K warm white and 4.000 K neutral white simply by rotating the luminaire by 180°. This allows the lighting to adapt effortlessly to different applications and room environments.

STROMEINSPEISUNG · POWER SUPPLY

Die 48 V Einspeisungen können frei innerhalb des Schienensystems positioniert werden und ermöglichen Schienenlängen von bis zu 20 Metern. Für maximale Flexibilität bei der Planung und Umsetzung individueller Lichtlösungen.

The 48 V power feeds can be positioned freely anywhere within the track system and support track lengths of up to 20 metres. This ensures maximum flexibility when planning and implementing individual lighting solutions.





❾
711032
NETZTEIL · POWER SUPPLY
max. 100 Watt
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
Ø 10,5 cm, ↕ 6 cm

IP**20**





❿
711132
NETZTEIL · POWER SUPPLY
max. 200 Watt
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 39,5 cm, ↕ 2,5 cm, ⤢ 2,8 cm

IP**20**



⓫
711301
NETZTEIL · POWER SUPPLY
max. 150 Watt
Kunststoff · Plastic
weiß · white
↔ 19 cm, ↕ 6 cm, ⤢ 3 cm

IP**20**




⓬
712432
STROMZULEITUNG · POWERCABLE
Kunststoff · Plastic
schwarz · black
↔ 50 cm

IP**20**

SMARTE LICHTSTEUERUNG LEICHT GEMACHT · SMART LIGHTING CONTROL MADE EASY.

Die Smart IQ-Einspeisung für Aufputz-Schienen sowie der Smart Controller für Einbau- und Pendelschienen ermöglichen das komfortable Dimmen und die Anpassung der Lichtfarbe per Fernbedienung oder Tuya App.

The Smart IQ power feed for surface-mounted tracks and the Smart Controller for recessed and suspended tracks enable convenient dimming and colour temperature adjustment via remote control or the Tuya app.





⓭
711232
SMART IQ-NETZTEIL · SMART IQ-POWER SUPPLY
max. 200 Watt
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 39,5 cm, ↕ 2,5 cm, ⤢ 2,8 cm



IP**20**



⓮
711501
SMART CONTROLLER · SMART CONTROLLER
max. 300 Watt
Kunststoff · Plastic
weiß · white
↔ 8 cm, ↕ 2 cm, ⤢ 4 cm



IP**20**

Geeignet für Unterputz- und abgehängte Schienen.
Nur in Verbindung mit Netzteil 711301.

Suitable for recessed- and suspended Tracks.
Only in conjunction with power supply 711301.

FR NL ES IT RO FI PL Seite/page 582

VERBINDER · CONNECTORS

Diese Verbinder sind speziell für die sichere und einfache Aufputz-Montage von Schienen geeignet.
These connectors are specifically suitable for the safe and easy surface-mounted installation of tracks.





⓯

712032

LÄNGSVERBINDER · LINE CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 2,5 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 3,5 cm

IP**20**

Zur Verbindung von zwei Schienen in gerader Linie.
Connects two track sections to create a continuous linear run.





⓰

712132

L-VERBINDER · L-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 5,5 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 5,5 cm

IP**20**

Zur Verbindung von zwei Schienen im 90°-Winkel.
Connects two track sections at a 90° angle.





⓱

712232

T-VERBINDER · T-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 8,5 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 5,5 cm

IP**20**

Verbindet drei Schienenelemente im 90°-Winkel zu einem T-Verlauf.
Connects three track sections at a 90° angle to form a T-configuration.





⓲

712332

ECK-VERBINDER · CORNER-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 2,5 cm, ↕ 5,5 cm, ⤢ 5,5 cm

IP**20**

Verbindet zwei Schienen im rechten Winkel miteinander und ermöglicht die Verbindung zwischen Decken- und Wandmontage.
Connects two track sections at a 90° angle and allows a seamless transition from ceiling to wall installation.





SPEZIELL FÜR ABGEHÄNGTE SCHIENEN ·
SPECIFICALLY FOR SUSPENDED TRACKS

⓳

712732


L-VERBINDER · L-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 6 cm, ↕ 6,5 cm, ⤢ 2,5 cm


IP**20**

Zur Verbindung von zwei Schienen im 90°-Winkel.
Connects two track sections at a 90° angle.

VERBINDER · CONNECTORS

Diese Verbinder sind speziell für Unterputz- und abgehängte Schienen.
These connectors are specifically for recessed and suspended track.





SPEZIELL FÜR UNTERPUTZ-SCHIENEN ·
SPECIFICALLY FOR RECESSED TRACKS

20

712832

L-VERBINDER · L-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 8 cm, ↕ 3,5 cm, ⤢ 8 cm

IP**20**

Zur Verbindung von zwei Schienen in gerader Linie.
Connects two track sections to create a continuous linear run.





SPEZIELL FÜR UNTERPUTZ-SCHIENEN ·
SPECIFICALLY FOR RECESSED TRACKS


21

712932

ECK-VERBINDER · CORNER-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 6,5 cm, ↕ 4,5 cm, ⤢ 4,5 cm

IP**20**

Verbindet zwei Schienen im rechten Winkel miteinander und ermöglicht die Verbindung zwischen Decken- und Wandmontage.
Connects two track sections at a 90° angle and allows a seamless transition from ceiling to wall installation.





SPEZIELL FÜR UNTERPUTZ-SCHIENEN ·
SPECIFICALLY FOR RECESSED TRACKS

22

715132

VERBINDER · CONNECTOR
Metall · Metal
↔ 6 cm, ↕ 0,5 cm, ⤢ 2 cm

IP**20**

Mechanische Verbinder sorgen für eine stabile und sichere Verbindung.
Mechanical connectors ensure a stable and secure connection.





GEEIGNET FÜR UNTERPUTZ- & ABGEHÄNGTE SCHIENEN ·
SUITABLE FOR RECESSED & SUSPENDED TRACKS

23

712532

LÄNGSVERBINDER · LINE-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 12 cm, ↕ 1,5 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**

Stromverbindung von zwei Schienenin gerader Linie.
Electrical connection between two track sections in a straight line.





GEEIGNET FÜR UNTERPUTZ- & ABGEHÄNGTE SCHIENEN ·
SUITABLE FOR RECESSED & SUSPENDED TRACKS

24

712632

FLEX-VERBINDER · FLEX-CONNECTOR
Kunststoff · Plastic
schwarz matt · black mat
↔ 17 cm, ↕ 1,5 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**

Flexible Stromverbindung von zwei Schienen.
Flexible electrical connection between two track sections.





UGR < 19 blendarm · Low-glare

716932

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 8 W / 800 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 8,5 cm, ↕ 6,5 cm

IP**20**

718420

Metall · Metal
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 5,5 W / 450 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 6 cm, ↕ 12 cm, ⤢ 11,5 cm

IP**20**



AKZENTLEUCHTEN · ACCENT LUMINAIRES

Flexibel positionierbare Leuchten für die gezielte Akzentbeleuchtung und individuelle Lichtkonzepte.
Flexibly positionable luminaires for targeted accent lighting and individual lighting concepts.



UGR < 19 blendarm · Low-glare

718632

Metall · Metal
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 9 W / 1.000 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 18 cm, ↕ 16 cm, ⤢ 5,5 cm

IP**20**



UGR < 19 blendarm · Low-glare

718032

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 7,5 W / 670 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 5 cm, ↕ 15,5 cm, ⤢ 14 cm

IP**20**



UGR < 19 blendarm · Low-glare

718132

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 14 W / 1.450 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 7 cm, ↕ 17 cm, ⤢ 14 cm

IP**20**



UGR < 19 blendarm · Low-glare

718332

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 13 W / 1.300 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 6 cm, ↕ 17 cm, ⤢ 6 cm


IP**20**



FOKUS ZOOM

Stufenlos einstellbarer Lichtwinkel 15° bis 40°

Adjustable beam angle: 15° to 40°





Schwenkbar · Tiltable
UGR < 19 blendarm · Low-glare

LINEARLEUCHTE MIT LINSENOPTIK · LINEAR TRACK LUMINAIRE WITH LENS OPTICS

Präzises Licht, gezielt gelenkt: Dank der flexiblen Ausrichtung kann das Licht exakt auf Wände, Objekte oder bestimmte Raumzonen gerichtet werden.

Precise light, directed exactly where needed. The adjustable luminaires allow light to be focused precisely on walls, objects and specific areas within a space.

716832

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 12 W / 1.200 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
↔ 22 cm, ↕ 8 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**



LINEAR SCHIENENLEUCHTEN · LINEAR TRACK LUMINAIRES

Maximale Effizienz, homogene Lichtverteilung und hoher Sehkomfort für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung ohne harte Schatten.

Maximum efficiency, homogeneous light distribution and high visual comfort for uniform general lighting without harsh shadows.



22 cm



43,5 cm

716532

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 12 W / 1.200 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
↔ 22 cm, ↕ 3 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**

716632

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 24 W / 2.600 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
↔ 43,5 cm, ↕ 3 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**



UGR < 19 blendarm · Low-glare



30,5 cm



61 cm

716032

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 10 W / 1.050 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
↔ 30,5 cm, ↕ 3 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**

716132

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 20 W / 2.250 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
↔ 61 cm, ↕ 3 cm, ⤢ 2,5 cm

IP**20**





STILVOLLE AKZENTE VON OBEN · STYLISH ACCENTS FROM ABOVE

Für eine stilvolle Beleuchtung über Tischen, Theken und Arbeitsbereichen bei maximaler Flexibilität.
Stylish lighting for tables, counters and workspaces with maximum flexibility.



UGR < 19 blendarm · Low-glare

713332

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 7 W / 800 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 3 cm, ↕ 100 - 150 cm

IP**20**



UGR < 19 blendarm · Low-glare

713132

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 8 W / 900 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 8 cm, ↕ 100 - 150 cm

IP**20**



UGR < 19 blendarm · Low-glare

713020

Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat
incl. SMD-LED / 5,5 W / 420 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin
Ø 6 cm, ↕ 100 - 150 cm

IP**20**







719132

STARTER-SET
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat

incl.

- 3 x Schiene 65 cm · Track 65 cm
- 1 x Netzteil 100 W · Power supply 100 W
- 2 x Längsverbinder · Line connector
- 1 x L-Verbinder · L-Connector
- 3 x Linearleuchte 716032 · Linear luminaire 716032

ALLES FÜR DEN PERFEKTEN START · EVERYTHING YOU NEED TO GET STARTED

Startersets bieten den einfachen Einstieg in die Welt der Schienensysteme. Perfekt abgestimmte Komponenten ermöglichen eine schnelle Planung und unkomplizierte Installation. Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System jederzeit erweitern und individuell anpassen.

Starter sets offer an easy entry into the world of track lighting systems. Perfectly matched components ensure quick planning and straightforward installation. Thanks to its modular design, the system can be expanded and individually adapted at any time.





719032

STARTER-SET
Aluminium · Aluminium
schwarz matt · black mat

incl.

- 3 x Schiene 65 cm · Track 65 cm
- 1 x Netzteil 100 W · Power supply 100 W
- 2 x Längsverbinder · Line connector
- 1 x L-Verbinder · L-Connector
- 4 x Spot 718032




VIVIENNE WESTWOOD


2-PHASEN SCHIENENSYSTEM
2-PHASE TRACK SYSTEM


Das DUOline 2-Phasen-Schienensystem ist eine äußerst vielseitige und flexible Beleuchtungslösung, die sich perfekt für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche eignet. Es besteht aus mehreren Lichtquellen, die auf einer Schiene montiert sind und individuell ausgerichtet werden können, um eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten. Die Lichtquellen lassen sich entlang der Schiene verschieben und in verschiedene Richtungen ausrichten, sodass das Licht genau dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird. Diese Anpassungsfähigkeit macht das System besonders geeignet für Räume mit wechselnden Beleuchtungsanforderungen, wie Wohnzimmer, Küchen, Büros oder Ateliers. Das DUOline-System verfügt über zwei separate Stromkreise, die unabhängig voneinander gesteuert werden können, was eine noch größere Flexibilität bei der Lichtgestaltung ermöglicht. Ob für gemütliche Abende, konzentriertes Arbeiten oder besondere Akzente – das DUOline-System sorgt stets für die passende Beleuchtung.

The DUOline 2-phase track system is a highly versatile and flexible lighting solution that is perfect for various living and working spaces. It consists of several light sources that are mounted on a rail and can be individually aligned to ensure optimal illumination. The light sources can be moved along the track and aligned in different directions, so that the light can be used exactly where it is needed. This adaptability makes the system particularly suitable for rooms with changing lighting requirements, such as living rooms, kitchens, offices or studios. The DUOline system has two separate circuits that can be controlled independently, allowing for even greater flexibility in lighting design. Whether for cosy evenings, concentrated work or special accents – the DUOline system always provides the right lighting.

ÜBERSICHT KOMPONENTEN

Component overview ☒ Aperçu des composants ☒ Overzicht van componenten ☒ Vista general por componentes ☒ Panoramica dei componenti ☒ Prezentare generală a componentelor ☒ Komponentteihin yleiskuvaus ☒ Przegląd komponentów





DUOline
TRACK-SYSTEM

Die Vorteile von DUOline im Überblick:

→ Individuelle Lichtgestaltung
→ Nur ein Stromanschluss erforderlich
→ Kein Trafo notwendig
→ Leuchten frei kombinierbar und leicht versetzbar
→ Zwei verschiedene Lichtszenarien
→ Getrenntes Schalten und Dimmen
→ Für Decken- und Wandmontage geeignet

Advantages of DUOline at a glance:

→ individual lighting arrangements
→ only one power connection required
→ no need for a transformer
→ lamps can be freely combined and are easily positioned
→ two different lighting scenarios
→ separate switching and dimming
→ suitable for ceilings and walls

Les avantages de DUOline en un coup d'□ il :

→ Conception individuelle de l'éclairage
→ Une seule connexion électrique requise
→ Pas besoin de transformateur
→ Les luminaires peuvent être librement combinés et facilement déplacés
→ Deux scénarios lumineux différents
→ Commutation et variateur de lumière séparés
→ Convient pour le montage au plafond et au mur

Overzicht van de voordelen van DUOline:

→ Individuele lichtvormgeving
→ Slechts één stroomaansluiting nodig
→ Geen transformator nodig
→ Lampen willekeurig combineerbaar en gemakkelijk verplaatsbaar
→ Twee verschillende lichtscenario's
→ Apart schakelen en dimmen
→ Geschikt voor plafond- en muurmontage

Las ventajas de DUOline en resumen:

→ Diseño lumínico individual
→ Solo un cable de corriente necesario
→ Ningún transformador necesario
→ Lámpara combinables libremente y fácilmente desplazable
→ Dos escenarios lumínicos diferentes
→ Activación y atenuación separadas
→ Adecuado para su montaje en techo y pared

I vantaggi di DUOline in sintesi:

→ Progettazione individuale dell'illuminazione
→ È necessario un solo collegamento di alimentazione
→ Non è necessario alcun trasformatore
→ Le lampade possono essere liberamente combinate e facilmente spostate
→ Due differenti scenari di illuminazione
→ Commutazione e dimmerazione separate
→ Adatto per il montaggio a soffitto e a parete

Avantajele DUOline dintr-o privire:

→ Structurarea individualizată a luminii
→ Este necesară o singură conexiune electrică
→ Nu este necesar un transformator
→ Lămpile pot fi combinate liber și pot fi deplasate cu ușurință
→ Două scenarii de iluminat diferite
→ Comutare și reglare a intensității separate
→ Adecvat pentru montajul pe plafon și pe perete

DUOlinen edut lyhyesti:

→ Yksilöllinen valaistussuunnittelu
→ Vaaditaan vain yksi sähköliitäntä
→ Muuntajaa ei tarvita
→ Valaisimia voidaan yhdistellä vapaasti ja siirtää helposti
→ Kaksi erilaista valaistusskenaariota
→ Erillinen kytkentä ja himmennys
→ Sopii katto- ja seinäasennukseen

Zalety DUOline w skrócie:


→ Indywidualny projekt oświetlenia
→ Wymagane jest tylko jedno połączenie zasilania
→ Nie wymaga transformatora
→ Oprawy można dowolnie łączyć i łatwo przemieszczać
→ Dwa różne scenariusze oświetlenia
→ Oddzielne włączanie i ściemnianie
→ Nadaje się do montażu sufitowego i ścienneg


SCHIENE · TRACK














❶ SCHIENE 50 CM · TRACKING 50 CM

Metall · Metall
max. 2 x 600 W
IP**20**

700**31** | weiß matt ☒white mat
700**32** | schwarz matt ☒black mat
700**87** | titanfarbig ☒titan

SCHIENE 100 CM · TRACKING 100 CM

Metall · Metall
max. 2 x 600 W
IP**20**


700**231** | weiß matt ☒white mat
700**232** | schwarz matt ☒black mat
700**287** | titanfarbig ☒titan

SCHIENE 160 CM · TRACKING 160 CM

Metall · Metall
max. 2 x 600 W
IP**20**

700**331** | weiß matt ☒white mat
700**332** | schwarz matt ☒black mat
700**387** | titanfarbig ☒titan

Die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.
The maximum installation length is 30 metres per power feed, with a total capacity of max. 600 watts per phase.



EINSPEISUNG · POWER SUPPLY




31



32



87



❷ MITTEL-/END-EINSPEISUNG · MIDDLE-/ENDPOINT POWER SUPPLY

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP20

701**31** | weiß matt ☒white mat
701**32** | schwarz matt ☒black mat
701**87** | titanfarbig ☒titan

Die Mittel-/Endeinspeisung wird direkt über dem Stromauslass angebracht und ermöglicht, Schienen auf einer Seite oder auf beiden Seiten anzuschließen.
Zur Stromversorgung der Schienen wird immer ein Verbinder benötigt.

The middle/end feed is mounted directly over the power outlet and enables tracks to be connected on one or both sides.
A connector is always required to power the rails.




31



32



87



❸ MITTEL-/END-EINSPEISUNG MIT ELEKTRONISCHEM PHASENWECHSLER · MIDDLE-/ENDPOINT POWER SUPPLY WITH ELECTRONIC PHASE CHANGER

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 200 W
IP20

701**31** | weiß matt ☒white mat
701**32** | schwarz matt ☒black mat
701**87** | titanfarbig ☒titan

Mittels elektronischem Phasenwechsler lassen sich die zwei Phasen auch bei dreiadrigen Stromleitungen getrennt Schalten und Dimmen.
Zur Stromversorgung der Schienen wird immer ein Verbinder benötigt.

Using an electronic phase changer, the two phases can be switched and dimmed separately, even with three-core power cables.
A connector is always required to power the rails.

SMART LIGHTING | WiZ CONNECTED

NEW




31

NEW



32





❹ MITTEL- UND ENDEINSPEISUNG INKL. FERNBEDIENUNG UND WIZ-KOMPATIBEL · MID-POINT/END-POINT FEED-IN, INCLUDING REMOTE CONTROL AND WIZ-COMPATIBLE

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 200 W
IP20

701**31** | weiß matt ☒white mat
701**32** | schwarz matt ☒black mat

works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa · Works with IFTTT · Works with Siri Shortcuts

Google is a trademark of Google LLC. · Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,Inc. or its affiliates. · Siri is a registered trademark of Apple Inc.

Nähere Informationen auf Seite 578 · More information on page 578

Komfortable Lichtsteuerung per Smartphone, Tablet oder Sprachassistent. Einfach installiert, sofort einsatzbereit.
WiZ App ☒ erhältlich im App Store.


Convenient lighting control via smartphone, tablet or voice assistant. Easy to install, ready to use straight away.
WiZ app ☒ available from the App Store.

VERBINDER · CONNECTOR


31


32


87



5 LÄNGSVERBINDER · LINE CONNECTOR

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31** | weiß matt ☒white mat
702**32** | schwarz matt ☒black mat
702**87** | titanfarbig ☒titan

Verbindet zwei Schienen für gerade Strecken miteinander.
Connects two rails together for straight sections.


31


32


87



6 FLEX-VERBINDER · FLEX CONNECTOR

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31** | weiß matt ☒white mat
702**32** | schwarz matt ☒black mat
702**87** | titanfarbig ☒titan


Verbindet zwei Schienen in einem beliebigen Winkel miteinander und ermöglicht die Verbindung zwischen Decken- und Wandmontage.
Connects two rails together at any angle and makes possible a connection between ceiling and wall mounting.


31


32


87





7 L-VERBINDER - SCHUTZLEITER INNEN · L-CONNECTOR - INNER PROTECTIVE CONDUCTOR


Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31** | weiß matt ☒white mat
702**32** | schwarz matt ☒black mat
702**87** | titanfarbig ☒titan


31


32


87





8 L-VERBINDER (TYP A) - SCHUTZLEITER AUSSEN · L-CONNECTOR (TYPE A) - OUTER PROTECTIVE CONDUCTO

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31**A | weiß matt ☒white mat
702**32**A | schwarz matt ☒black mat
702**87**A | titanfarbig ☒titan


Verbindet zwei Schienen im rechten Winkel miteinander.
Connects two rails together at right angles.











9 T-VERBINDER - SCHUTZLEITER RECHTS ·
T-CONNECTOR - RIGHT PROTECTIVE CONDUCTOR


Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31** | weiß matt · white mat
702**32** | schwarz matt · black mat
702**87** | titanfarbig · titan











10 T-VERBINDER (TYP A) - SCHUTZLEITER LINKS ·
T-CONNECTOR (TYPE A) - LEFT PROTECTIVE CONDUCTOR


Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31**A | weiß matt · white mat
702**32**A | schwarz matt · black mat
702**87**A | titanfarbig · titan











11 T-VERBINDER (TYP B) - SCHUTZLEITER LINKS ·
T-CONNECTOR (TYPE B) - LEFT PROTECTIVE CONDUCTOR

Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**


702**31**B | weiß matt · white mat
702**32**B | schwarz matt · black mat
702**87**B | titanfarbig · titan


Verbindet drei Schienen im rechten Winkel miteinander.
Connects three rails together at right angles.











12 X-VERBINDER · X-CONNECTOR


Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**

702**31** | weiß matt · white mat
702**32** | schwarz matt · black mat
702**87** | titanfarbig · titan

Verbindet vier Schienen im rechten Winkel miteinander.
Connects four tracks together at right angles to each other.

FR NL ES IT RO FI PL Seite/page 584


Planungsbeispiel A · Planning example A



Bei der Planung bitte unbedingt die Position des Schutzleiters beachten, der innerhalb des Systems durchgängig verbunden sein muss.

When planning, please pay attention to the position of the protective conductor, which must be connected continuously within the system.


Planungsbeispiel B · Planning example B



Die Komponenten sind so eingezeichnet, wie sie an der Decke/Wand montiert werden sollen.
Ansicht der Komponenten von oben auf der Montageseite.

The components are drawn in as they are to be mounted on the ceiling/wall.
View of the components from above on the mounting side.

Draufsicht · Top view




ZUBEHÖR · ACCESSORIES


31


32


87



13 PENDEL-ADAPTER · PENDULAR ADAPTER

Kunststoff · Plastic
max. 60 W
IP**20**




703**31** | weiß matt ☒white mat
703**32** | schwarz matt ☒black mat
703**87** | titanfarbig ☒titan

Dieser Pendel-Adapter ermöglicht es, herkömmliche Pendelleuchten in das DUOline Schienensystem zu integrieren.
This pendular adapter makes it possible for conventional pendular lamps to be integrated into the DUOline track system.


31


32


87




14 KABELKÜRZER · CABLE SHORTENER

Kunststoff · Plastic

703**31** | weiß matt ☒white mat
703**32** | schwarz matt ☒black mat
703**87** | titanfarbig ☒titan






Ermöglicht das Kürzen der Kabel von Pendelleuchten.
Makes a shortening of the pendal lamp cable possible.

FR NL ES IT RO FI PL Seite/page 584






⓯ DISTANZHALTER SET 2 · SUSPENSION SET 2

Metall · Metall

703**31** | weiß matt ☒white mat
703**32** | schwarz matt ☒black mat
703**87** | titanfarbig ☒titan






⓰ DISTANZHALTER SET 2 · SUSPENSION SET 2

Metall · Metall

703**31** | weiß matt ☒white mat
703**32** | schwarz matt ☒black mat
703**87** | titanfarbig ☒titan






⓱ ENDKAPPEN · END CAPS SET 2

Kunststoff · Plastic

703**31** | weiß matt ☒white mat
703**32** | schwarz matt ☒black mat
703**87** | titanfarbig ☒titan





⓲ AUSTAUSCHCOVER FÜR ADAPTER · EXCHANGE COVER FOR ADAPTER

Kunststoff · Plastic

703**31** | weiß matt ☒white mat
703**32** | schwarz matt ☒black mat
703**87** | titanfarbig ☒titan



⓳ ABDECKSCHIENE · SAFETY COVER STRIP

Kunststoff · Plastic
↔ 100 x 1,4 cm, ⤢ 0,5 cm

703**52** | transparent ☒transparent



⓴ ABDECKPLATTE · COVER PLATE

Metall · Metall
↕ 0,1 cm, Ø 1 cm

703**31** | weiß matt ☒white mat




31



32



87



21 ISOLATOR · ISOLATOR

Kunststoff · Plastic

702**31** | weiß matt ☒white mat
702**32** | schwarz matt ☒black mat
702**87** | titanfarbig ☒titan

Mittels Isolator können zwei separate Schaltkreise optisch zu einem System verbunden werden.
Using an isolator, two separate circuits can be optically connected to form one system.




31



32



87



22 FLEXIBLE STROMVERSORGUNG · FLEX POWER SUPPLY


Kunststoff · Plastic
max. 2 x 600 W
IP**20**

701**31** | weiß matt ☒white mat
701**32** | schwarz matt ☒black mat
701**87** | titanfarbig ☒titan

Die flexible Stromversorgung wird benötigt, wenn die Schienen nicht direkt über den Stromauslass verlegt werden können.
Nur in Verbindung mit einer Mittel-/Endeinspeisung.
The flexible power supply is required if the rails cannot be mounted directly over the power outlet.
Only in use with a middle-/endpoint power supply.







23 EINBAUPROFIL 115 CM · RECESSED PROFILE 115 CM

Aluminium · Aluminium
IP**20**

703**09** | aluminiumfarbig ☒aluminium









Mit diesem Einbauprofil als Zubehör können die Stromschienen anstelle der Aufputz-Montage bündig in der Decke montiert werden.
With this recessed profile as an accessory, the power tracks can be mounted flush in the ceiling instead of surface mounting.

FR NL ES IT RO FI PL Seite/page 584



RADIATOR

Metall ⊠Metal




31



32



87



STRAHLER · SPOT
incl. SMD-LED, 15 W
1.270 Lumen, 2.300 / 3.000 / 4.000 Kelvin

IP**20**

78030**31** | weiß matt · white mat
78030**32** | schwarz matt · black mat
78030**87** | titanfarbig · titan

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

LEON

Metall ⊠Metal




07



31



32



STRAHLER · SPOT
excl. 1 x GU10, max. 25 W

IP**20**

78070**07** | nickel matt · nickel mat
78070**31** | weiß matt · white mat
78070**32** | schwarz matt · black mat



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5936

CANTAR

Metall ⊠Metal



32




31



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736



STRAHLER · SPOT
excl. 1 x GU10, max. 25 W

IP**20**

78790**31** | weiß matt · white mat
78790**32** | schwarz matt · black mat



HAMLET


Metall, Kunststoff · Metal, plastic



31



32




STRAHLER · SPOT
incl. SMD-LED, 7 W
800 Lumen, 2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

IP**20**


78440131 | weiß matt ☒white mat
78440132 | schwarz matt ☒black mat

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



31



32



PENDELLEUCHTE · PENDANT
incl. SMD-LED, 7 W
800 Lumen, 2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

IP**20**

73440131 | weiß matt ☒white mat
73440132 | schwarz matt ☒black mat

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.


The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

AMBALA

Metall · Metal







STRAHLER · SPOT
incl. SMD-LED, 5 W
550 Lumen, 2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

IP**20**

78920131 | weiß matt ☒white mat
78920132 | schwarz matt ☒black mat

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).




SWING

Metall · Metal







STRAHLER · SPOT
incl. SMD-LED, 5 W
550 Lumen, 2.300 / 3.000 / 4.000 Kelvin

IP**20**

77030**31** | weiß matt ☒white mat
77030**32** | schwarz matt ☒black mat

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).




MARLEY

Metall · Metal












STRAHLER · SPOT
excl. 1 x GU10, max. 25 W


IP**20**

78240**07** | nickel matt ☒nickel mat
78240**31** | weiß matt ☒white mat
78240**32** | schwarz matt ☒black mat









PENDELLEUCHTE · PENDANT
excl. 1 x GU10, max. 25 W

IP**20**

73240**07** | nickel matt ☒nickel mat
73240**31** | weiß matt ☒white mat
73240**32** | schwarz matt ☒black mat



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5936

ANTIBES


Metall, Glas Weiß · Metal, glass white





Empfohlen:
recommended:

LED E14
2,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin
983-1213



STRAHLER · SPOT
excl. 1 x E14, max. 25 W

IP**20**

78170**07** | nickel matt ☒nickel mat


TOMMY

Stoffschirm ⊠Fabric shade









STRAHLER · SPOT
excl. 1 x E14, max. 25 W

IP**20**

78330**01** | weiß · white
78330**11** | grau · grey
78330**79** | goldfarbig · gold


Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400

TOSH

Metall, Holz ⊠Metal, wood






STRAHLER · SPOT
excl. 1 x E14, max. 25 W

IP**20**

78430**32** | schwarz matt · black mat





PENDELLEUCHTE · PENDANT
excl. 1 x E27, max. 25 W

IP**20**

73430**32** | schwarz matt · black mat



JIMMY

Metall, innen goldfarbig ⊠Metal, gold colored inside

PENDELLEUCHTE · PENDANT
excl. 1 x E27, max. 25 W

IP**20**

73120102 | schwarz · black




Empfohlen:
recommended:

Filament LED E27
7 W / 806 Lumen
2.700 Kelvin

987-6810





LUMINA

Metall, Glas amber oder chrom bedampft
Metal, glass amber or chrome plated

PENDELLEUCHTE · PENDANT
excl. 1 x E14, max. 40 W


IP20


73700**13** | amber · amber
73700**32** | schwarz matt · black mat




Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400







ROBIN

Metall, Glas rauchfarbig Metal, glass smoke

PENDELLEUCHTE · PENDANT
excl. 1 x E27, max. 28 W

IP20


73060**32** | schwarz matt · black mat



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
989-4470





ONTARIO

Glas Weiß Glass white

PENDELLEUCHTE · PENDANT
excl. 1 x E14, max. 25 W

IP20


73520**01** | weiß · white



Empfohlen:
recommended:

LED E14
2,5 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin
989-1213







PAROS

Metall · Metal


07


31


32




PENDELLEUCHTE · PENDANT
incl. SMD-LED, 29 W
3.400 Lumen, 3.000 Kelvin

IP**20**

73043**07** | nickel matt ☒nickel mat
73043**31** | weiß matt ☒white mat
73043**32** | schwarz matt ☒black mat

TUBE


Kunststoff · Plastic



LED-PANEL
incl. SMD-LED, 12 W
1.500 Lumen, 3.000 Kelvin

IP**20**

77040**32** | schwarz matt ☒black mat



LED-PANEL
incl. SMD-LED, 20 W
3.000 Lumen, 3.000 Kelvin


IP**20**

77040**32** | schwarz matt ☒black mat

PANEL

Kunststoff · Plastic









LED-PANEL
incl. SMD-LED, 6 W
850 Lumen, 3.000 Kelvin

IP**20**

77020**31** | weiß matt ☒white mat
77020**32** | schwarz matt ☒black mat
77020**87** | titanfarbig ☒titan


CAMILLUS

Kunststoff · Plastic









LED-PANEL
incl. SMD-LED, 9 W
900 Lumen, 3.000 Kelvin

IP**20**

76921**31** | weiß matt ☒white mat
76921**32** | schwarz matt ☒black mat
76921**87** | titanfarbig ☒titan






EINBAULEUCHTEN
RECESSED LIGHTS

Einbauleuchten sind eine bevorzugte Wahl für moderne Innenräume, da sie eine dezente und dennoch wirkungsvolle Beleuchtung bieten. Diese Leuchten werden direkt in die Decke integriert und verschmelzen harmonisch mit dem Raumdesign. Dank ihres schlichten Designs passen Einbauleuchten zu fast jedem Einrichtungsstil und bieten eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen. Besonders in Küchen, Badezimmern und Wohnzimmern sind sie gefragt, da sie eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung gewährleisten. Auch in Fluren und Treppenhäusern werden sie häufig eingesetzt, um eine sichere und gut beleuchtete Umgebung zu schaffen. Ein weiterer Vorteil von Einbauleuchten ist, dass sie den Raum optisch vergrößern, da sie keine zusätzlichen Lampen oder Leuchten benötigen, die Platz beanspruchen.

Recessed luminaires are a preferred choice for modern interiors as they provide subtle yet effective lighting. These luminaires are integrated directly into the ceiling and blend harmoniously with the room design. Thanks to their simple design, recessed luminaires fit almost any interior style and offer a versatile solution for different lighting needs. They are particularly in demand in kitchens, bathrooms and living rooms, as they ensure uniform and glare-free lighting. They are also widely used in hallways and stairwells to create a safe and well-lit environment. Another advantage of recessed luminaires is that they visually enlarge the room, as they do not require additional lamps or luminaires that take up space.





Getrennt schaltbar ·
Separately switchable

06 31 32




Kunststoff · Plastic

AURA

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
652310**06**	SMD-LED	5 W	450	3.000	Ø 82 x 40 mm	chrom · chrome
652310**31**	SMD-LED	5 W	450	3.000	Ø 82 x 40 mm	weiß matt · white mat
652310**32**	SMD-LED	5 W	450	3.000	Ø 82 x 40 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**





Getrennt schaltbar ·
Separately switchable

06 31 32




Kunststoff · Plastic

AURA

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
652410**06**	SMD-LED	10 W	1.040	3.000	Ø 148 x 38 mm	chrom · chrome
652410**31**	SMD-LED	10 W	1.040	3.000	Ø 148 x 38 mm	weiß matt · white mat
652410**32**	SMD-LED	10 W	1.040	3.000	Ø 148 x 38 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**





Getrennt schaltbar ☒
Separately switchable















DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



KIBO

Metall · Metal


ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
635019**31**	SMD-LED	4 W	500	3.000 + 4.000 + 6.000	Ø 115 x 20 mm	weiß matt · white mat
635029**31**	SMD-LED	4 W	500	3.000 + 4.000 + 6.000	120 x 120 x 20 mm	weiß matt · white mat

IP**20**





07





31



32

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Extern dimmbar
Stufenlos dimmbar mit herkömmlichem Lichtregler.

Externally dimmable
Continuously dimmable with conventional light controller.

VIRUNGA

Kunststoff · Plastic


ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
635410**07**	SMD-LED	6 W	900	2.300 + 3.000 + 4.000	Ø 110 x 85 mm	nickel matt · nickel mat
635410**31**	SMD-LED	6 W	900	2.300 + 3.000 + 4.000	Ø 110 x 85 mm	weiß matt · white mat
635410**32**	SMD-LED	6 W	900	2.300 + 3.000 + 4.000	Ø 110 x 85 mm	schwarz matt · black mat

IP**44**

PALA

Metall · Metal






ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654509**31**	SMD-LED	6 W	650	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 90 x 32 mm	weiß matt · white mat

IP**20**






ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654512**31**	SMD-LED	8 W	900	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 120 x 32 mm	weiß matt · white mat

IP**20**






ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654518**31**	SMD-LED	12 W	1.300	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 160 x 32 mm	weiß matt · white mat

IP**20**






ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654618**31**	SMD-LED	12 W	1.300	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 160 x 32 mm	weiß matt · white mat

IP**20**






ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654523**31**	SMD-LED	16 W	1.800	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 200 x 32 mm	weiß matt · white mat

IP**20**



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Variable Spannfedern ermöglichen die flexible Anpassung an unterschiedliche Deckenausschnitte ·

Variable spring clips allow flexible adaptation to different ceiling cut-outs

LAMONT

Kunststoff · Plastic

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
635310**31**	SMD-LED	6,5 W	650	3.000	Ø 80 x 40 mm	weiß matt · white mat
635314**31**	SMD-LED	6,5 W	650	4.000	Ø 80 x 40 mm	weiß matt · white mat
635310**32**	SMD-LED	6,5 W	650	3.000	Ø 80 x 40 mm	schwarz matt · black mat
635314**32**	SMD-LED	6,5 W	650	4.000	Ø 80 x 40 mm	schwarz matt · black mat


IP**65**



Extern dimmbar
Stufenlos dimmbar mit herkömmlichem Lichtregler.

Externally dimmable
Continuously dimmable with conventional light controller.









NEW





Schwenkbar · Tiltable

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.

Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

07




31



32





ELBRUS

Kunststoff · Plastic

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
655100**07**	SMD-LED	5,5 W	700	2.700 + 4.000 + 6.500	Ø 105 x 40 mm	nickel matt · nickel mat
655100**31**	SMD-LED	5,5 W	700	2.700 + 4.000 + 6.500	Ø 105 x 40 mm	weiß matt · white mat
655100**32**	SMD-LED	5,5 W	700	2.700 + 4.000 + 6.500	Ø 105 x 40 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**


HIMAL

Kunststoff · Plastic

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
635110**101**	SMD-LED	3,5 W	450	2.700 + 4.000	Ø 85 x 29 mm	weiß · white
635110**102**	SMD-LED	3,5 W	450	2.700 + 4.000	Ø 85 x 29 mm	schwarz · black
635110**107**	SMD-LED	3,5 W	450	2.700 + 4.000	Ø 85 x 29 mm	nickel matt · nickel mat


IP**65**





Helligkeit einstellbar
Die Helligkeit der Leuchte kann über einen Schalter eingestellt werden.

Adjustable light level
The luminaire's brightness can be adjusted using a switch.



DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).



Set 3
635110**301** | weiß ☒white
635110**302** | schwarz ☒black
635110**307** | nickel matt ☒nickel mat







Schwenkbar · Tiltable











DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Extern dimmbar
Stufenlos dimmbar mit herkömmlichem Lichtregler.

Externally dimmable
Continuously dimmable with conventional light controller.





MARRA

Metall · Metal

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
655010**07**	SMD-LED	5 W	400	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 82 x 23 mm	nickel matt · nickel mat
655010**31**	SMD-LED	5 W	400	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 82 x 23 mm	weiß matt · white mat
655010**32**	SMD-LED	5 W	400	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 82 x 23 mm	schwarz matt · black mat
655010**80**	SMD-LED	5 W	400	3.000 + 4.000 + 6.500	Ø 82 x 23 mm	schwarz-gold · black-gold

IP**20**

PIRIN

Metall, chrom, Kristallglas · Metal, chrome, crystal glass


ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
652100152	excl. 1 x GU10	max. 10 W			Ø 90 x 70 mm	transparent klar · transparent clear
652200152	excl. 1 x GU10	max. 10 W			90 x 90 x 70 mm	transparent klar · transparent clear


IP20



















01



02





FJELL

Metall, Glas · Metal, glass


ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654100**01**	excl. 1 x GU10	max. 10 W			Ø 90 x 85 mm	weiß · white
654100**02**	excl. 1 x GU10	max. 10 W			Ø 90 x 85 mm	schwarz · black


IP**44**



01

02






Metall, Glas · Metal, glass

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654190**01**	excl. 1 x GU10	max. 10 W			85 x 90 x 90 mm	weiß · white
654190**02**	excl. 1 x GU10	max. 10 W			85 x 90 x 90 mm	schwarz · black

IP**44**






07


31


32

Schwenkbar · Tiltable

NEW SAVOY

Aluminium · Aluminium

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
653900**07**	excl. 1 x Mini GU10	max. 5 W			Ø 65 x 70 mm	nickel matt · nickel mat
653900**31**	excl. 1 x Mini GU10	max. 5 W			Ø 65 x 70 mm	weiß matt · white mat
653900**32**	excl. 1 x Mini GU10	max. 5 W			Ø 65 x 70 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**




Empfohlen:
recommended:

LED Mini GU10
4 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
954-1123




31


32



NEW MERATUS

Metall · Metal

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
654000**31**	excl. 1 x Mini GU10	max. 5 W			Ø 65 x 105 mm	weiß matt · white mat
654000**32**	excl. 1 x Mini GU10	max. 5 W			Ø 65 x 105 mm	schwarz matt · black mat

IP**44**


NEW





Set 3
650100**307** | nickel matt ⊠nickel mat
650100**331** | weiß matt ⊠white mat





Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736




06


07


08


31



32

NEW


65

NEW


80



Schwenkbar · Tiltable

Metall · Metall

JURA

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
650100**06**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	chrom · chrome
650100**07**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	nickel matt · nickel mat
650100**08**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	messing matt · brass mat
650100**31**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	weiß matt · white mat
650100**32**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	schwarz matt · black mat
650100**65 NEW**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	coffee · coffee
650100**80 NEW**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 83 x 70 mm	schwarz-gold · black-gold

IP20




06


07


08


31



32

NEW


80

NEW


65



Schwenkbar · Tiltable

Metall · Metall

JURA

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
650000**06**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	chrom · chrome
650000**07**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	nickel matt · nickel mat
650000**08**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	messing matt · brass mat
650000**31**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	weiß matt · white mat
650000**32**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	schwarz matt · black mat
650000**65 NEW**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	coffee · coffee
650000**80 NEW**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			80 x 80 x 70 mm	schwarz-gold · black-gold

IP20




31



32





KENAI

Schwenkbar · Tiltable

Metall · Metal

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
651500**31**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 92 x 10 mm	weiß matt · white mat
651500**32**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			Ø 92 x 10 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**




31



32






KENAI

Schwenkbar · Tiltable

Metall · Metal


ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
651600**31**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			92 x 92 x 10 mm	weiß matt · white mat
651600**32**	excl. 1 x GU10	max. 15 W			92 x 92 x 10 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**



32





KENAI

Schwenkbar · Tiltable

Metall · Metal

ART.-NR. / CODE	LM / BULB	LEISTUNG / POWER	LUMEN	KELVIN	BxHxT / WxHxD	FARBE / COLOUR
651600**31**	excl. 2 x GU10	max. 15 W			172 x 92 x 10 mm	weiß matt · white mat
651600**32**	excl. 2 x GU10	max. 15 W			172 x 92 x 10 mm	schwarz matt · black mat

IP**20**





BADEZIMMERLEUCHTEN
BATHROOM LIGHTING

Badezimmerleuchten sind weit mehr als nur eine Lichtquelle. Sie tragen maßgeblich zur Funktionalität und Ästhetik des Badezimmers bei und können den Raum in eine Wohlfühloase verwandeln. Sie bieten nicht nur die notwendige Helligkeit für tägliche Aktivitäten wie Rasieren, Schminken oder Zähneputzen, sondern tragen auch zur Schaffung einer entspannenden Atmosphäre bei. Deckenleuchten bieten eine allgemeine Beleuchtung und sind oft die Hauptlichtquelle im Badezimmer. Sie sollten hell genug sein, um den gesamten Raum gleichmäßig auszuleuchten. Spiegelleuchten sind speziell für den Bereich um den Spiegel konzipiert und sorgen für eine schattenfreie Beleuchtung des Gesichts. Da Badezimmer eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, müssen die Leuchten feuchtigkeitsbeständig und sicher sein. Leuchten mit der Schutzart IP44 oder höher sind ideal, da sie gegen Spritzwasser geschützt sind. Badezimmerleuchten sind also nicht nur funktional, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Designs und der Atmosphäre im Badezimmer.

Bathroom lights are much more than just a light source. They make a significant contribution to the functionality and aesthetics of the bathroom and can transform the room into an oasis of well-being. Not only do they provide the necessary brightness for daily activities such as shaving, applying make-up or brushing your teeth, but they also help to create a relaxing atmosphere. Ceiling lights provide general lighting and are often the main source of light in the bathroom. They should be bright enough to illuminate the entire room evenly. Mirror lights are specially designed for the area around the mirror and provide shadow-free illumination of the face. Since bathrooms have high humidity, the lights must be moisture-resistant and safe. Luminaires with an IP44 rating or higher are ideal because they are protected against splashing water. Bathroom lights are therefore not only functional, but also an important part of the design and atmosphere in the bathroom.

NEW

ALFIO

ALFIO verbindet stilvolles Design mit praktischer Funktion und sorgt für eine angenehme Beleuchtung im Spiegelbereich ▯ ideal für moderne Badkonzepte. Die weiß satinierten Opalgläser sorgen dabei für ein weiches, gleichmäßig gestreutes und blendfreies Licht.

ALFIO combines stylish design with practical function and provides pleasant lighting in the mirror area ▯ ideal for modern bathroom concepts. The white satin-finished opal lenses provide a soft, evenly diffused and glare-free light.






Metall, Glas · Metal, glass

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat






Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x G9
max. 5 W

284370**06**
284370**32**

IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 3 x G9
max. 5 W

284370**06**
284370**32**

IP**44**








BOLSA

Metall, Acryl · Metal, acryl

06 | chrom · chrome






Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
2 x 3,1 W / 2 x 310 Lumen
3.000 Kelvin

282410**06**

IP**44**




Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
5 x 3,1 W / 5 x 310 Lumen
3.000 Kelvin

682410**06**

IP**44**






TOMMASO

TOMMASO begeistert mit ihrem Behang aus hochwertigem Acryl und erzeugt ein lebendiges Spiel aus Lichtreflexen im Raum. So entsteht eine ausdrucksstarke und zugleich stilvolle Beleuchtung, die jedem Bad eine elegante, fast glamouröse Note verleiht.Gleichzeitig sorgt die gleichmäßige Lichtverteilung für eine angenehme Grundhelligkeit und unterstreicht die hochwertige Anmutung der Leuchte im täglichen Einsatz.

TOMMASO inspires with its curtain made of high-quality acrylic and creates a lively play of light reflections in the room. The result is expressive and at the same time stylish lighting that gives every bathroom an elegant, almost glamorous touch. At the same time, the uniform light distribution ensures a pleasant basic brightness and underlines the high-quality appearance of the luminaire in daily use.

Metall, Acryl · Metal, acryl

06 | chrom · chrome



Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 5 x G9
max. 3 W

691100**506**


IP**44**

RAY

Kunststoff · Plastic

06 | chrom · chrome





Wandleuchte · Wall lamp
incl. 2 x SMD-LED
2 x 4 W / 2 x 340 Lumen
3.000 Kelvin

283110**06**

IP**44**



NEW



STEFANO


Kunststoff · Plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat







Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
6 W / 680 Lumen
3.000 + 4.000 + 6.500 Kelvin

293710**06**
293710**32**

IP**44**

Lichtfarbe mit Schalter einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist einstellbar mit herkömmlichem Lichtschalter.

Light color adjustable with switch
Light color adjustable on different levels with the regular light switch

XAVI





Wandleuchte · Wall lamp

excl. 2 x E14
max. 40 W

2803021-**06**

IP**21**



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 3 x E14
max. 40 W

2803031-**06**

IP**21**

Metall, Glas satiniert ·
Metal, satinated glass

06 | chrom · chrome



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin

989-4470





KULA

Metall, Glas weiß · Metal, glass white


06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E14
4 W / 470 Lumen
2.700 Kelvin
983-400



Wandleuchte · Wall lamp

excl. 1 x E14
max. 10 W

284270**06**
284270**32**


IP**44**

THEATRO

Metall · Metal

06 | chrom · chrome





Wandleuchte · Wall lamp

excl. 4 x E27
max. 10 W

283600**06**

IP**44**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E27
4 W / 430 Lumen
2.700 Kelvin

987-410





ARTURO

Metall, Holz · Metal, wood


32 | schwarz matt · black mat






Empfohlen:
recommended:

LED E27
7 W / 700 Lumen
2.700 Kelvin
987-6700



Wandleuchte · Wall lamp
excl. 1 x E27
max. 10 W
284470132

IP44



Wandleuchte · Wall lamp
excl. 3 x E27
max. 10 W
284470332

IP44

NEW

ALBERTO

Durch die Kombination aus direktem und indirektem Licht sorgt ALBERTO für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Spiegelbereichs und setzt gleichzeitig stilvolle Lichtakzente im Raum. Eine durchdachte Lösung für moderne Badbeleuchtung. Die einstellbare Lichtfarbe ermöglicht eine individuelle Anpassung von warmem bis neutralem Licht ☒ perfekt für unterschiedliche Anforderungen im Alltag.

By combining direct and indirect light, ALBERTO ensures uniform illumination of the mirror area and at the same time sets stylish lighting accents in the room. A well-thought-out solution for modern bathroom lighting. The adjustable light colour allows individual adjustment from warm to neutral light ☒ perfect for different requirements in everyday life.






Lichtfarbe mit Schalter einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist einstellbar mit herkömmlichem Lichtschalter.

Light color adjustable with switch
Light color adjustable on different levels with the regular light switch

Metall · Metal

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
18 W / 2.100 Lumen
3.000 + 4.000 Kelvin

284570**06**
284570**32**

IP**44**








PIERA

Die Spiegelleuchte PIERA vereint elegantes Design mit praktischer Funktionalität. Mit einer maximalen Länge von 119 cm passt sie sich hervorragend großen oder kleinen Spiegelflächen an. Ein besonderes Merkmal ist die integrierte Schukosteckdose, die den Anschluss von Haartrocknern oder Rasierern ermöglicht.

The PIERA mirror light combines elegant design with practical functionality. With a maximum length of 119 cm, it adapts perfectly to large or small mirror surfaces. A special feature is the integrated Schuko socket, which allows hairdryers or shavers to be connected.






Kunststoff · Plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat








Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
8 W / 850 Lumen
3.000 Kelvin

284074**06**
284074**32**

IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
16 W / 1.650 Lumen
3.000 Kelvin

284077**06**
284077**32**

IP**44**





Sensordimmer · Sensor dimmer


DIP SWITCH


Memory Funktion · Memory function



Schwenkbar · Tiltable







Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
9 W / 1.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

284770106
284770132

IP44

Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
15,5 W / 1.700 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

284779106
284779132

IP44

Metall, Kunststoff · Metal, plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat



FABRIZIO

Die Spiegelleuchte FABRIZIO bietet durch ihre schwenkbare Ausrichtung und einstellbare Lichtfarbe maximale Flexibilität. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie zu einer idealen Wahl für jedes moderne Badezimmer.


The FABRIZIO mirror light offers maximum flexibility thanks to its swivelling alignment and adjustable light colour. This adaptability makes it an ideal choice for any modern bathroom.


FABIO

Metall, Kunststoff · Metal, plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat






Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
6,5 W / 750 Lumen
3.000 Kelvin

283814**06**
283814**32**


IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.400 Lumen
3.000 Kelvin

283817**06**
283817**32**

IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
20 W / 2.500 Lumen
3.000 Kelvin

283811**06**
283811**32**


IP**44**






ROCCO







Metall, Kunststoff ·
Metal, plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat

Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
8 W / 800 Lumen
3.000 Kelvin

283916**06**
283916**32**

IP**44**

Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
13 W / 1.400 Lumen
3.000 Kelvin

283919**06**
283919**32**


IP**44**

NEW

ERNESTO

ERNESTO präsentiert sich in einem klaren, linearen Design und fügt sich harmonisch in moderne Badkonzepte ein. Das neutralweiße Licht sorgt für eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung im Spiegelbereich ☒ ideal für den täglichen Gebrauch.

ERNESTO presents itself in a clear, linear design and blends harmoniously into modern bathroom concepts. The neutral white light ensures precise and even illumination in the mirror area ☒ ideal for everyday use.






Kunststoff · plastic

31 | weiß matt · white mat


32 | schwarz matt · black mat



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
8 W / 1.000 Lumen

294310**31** 4.000 Kelvin
294310**32** 3.000 Kelvin

IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.500 Lumen

294319**31** 4.000 Kelvin
294319**32** 3.000 Kelvin

IP**44**






NEW

GIACOMO

Durch ihr schlichtes und zeitloses Design fügt sich GIACOMO harmonisch in unterschiedliche Badkonzepte ein und ergänzt den Raum auf dezente Weise. Die einstellbare Lichtfarbe von warmweiß bis tageslichtweiß ermöglicht eine präzise Anpassung an unterschiedliche Situationen - für eine entspannte Atmosphäre bis hin zu optimalem Licht für die tägliche Pflege.

Thanks to its simple and timeless design, GIACOMO blends harmoniously into different bathroom concepts and subtly complements the room. The adjustable light colour from warm white to daylight white allows precise adaptation to different situations - for a relaxed atmosphere to optimal light for daily care.




Aluminium · Aluminium

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat






Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
7 W / 850 Lumen
3.000 + 4.000 + 6.500 Kelvin

294570**06**
294570**32**

IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.600 Lumen
3.000 + 4.000 + 6.500 Kelvin

294579**06**
294579**32**

IP**44**

MATTIMO

Eine minimalistische Beleuchtungslösung, die sich nahtlos in jedes Badezimmerdesign einfügt. Ihre schlanke Form und die verschiedenen Längen der Leuchten, sorgen für eine effiziente und zugleich stilvolle Beleuchtung,

A minimalist lighting solution that blends seamlessly into any bathroom design. Its slim shape and the different lengths of the lights ensure efficient yet stylish lighting,






Metall, Kunststoff · Metal, plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat






Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
4,3 W / 450 Lumen
3.000 Kelvin

283270**06**
283270**32**

IP**44**



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
6,5 W / 680 Lumen
3.000 Kelvin

283270**06**
283270**32**

IP**44**







ENRICO

Die perfekte Spiegelbeleuchtung vereint Design und Funktionalität. ENRICO bietet nicht nur eine optimale Ausleuchtung, sondern ermöglicht auch, die Einstellung der Lichtfarbe je nach Bedarf.

The perfect mirror lighting combines design and functionality. ENRICO not only provides optimum illumination, but also allows the light colour to be adjusted as required.

Metall, Kunststoff · Metal, plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat






Getrennt schaltbar · Separately switchable

Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color

Memory Funktion · Memory function







Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
6,5 W / 620 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
excl. 2 x GU10
max. 5 W

281470**06**
281470**32**

IP**44**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin

956-5736



ANGELO

Die Spotserie ANGELO ist eine innovative Beleuchtungslösung, die eine gezielte Lichtverteilung ermöglicht. Die sorgfältige Anordnung dieser Spots kann dazu beitragen, eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, die das Bad in eine entspannende Oase verwandelt.

The ANGELO spotlight range is an innovative lighting solution that enables targeted light distribution. The careful arrangement of these spotlights can help to create an atmospheric ambience that transforms the bathroom into a relaxing oasis.





Metall · Metal

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat









Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736




Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 5 W
880400**06**
880400**32**

IP**44**



Strahler · Spot
excl. 3 x GU10
max. 5 W
880430**06**
880430**32**

IP**44**



Strahler · Spot
excl. 4 x GU10
max. 5 W
880400**06**
880400**32**

IP**44**




GIANNI

Metall · Metal

06 | chrom · chrome


32 | schwarz matt · black mat



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
17 W / 1.700 Lumen
3.000 Kelvin

283770106
283770132

IP44



Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
22 W / 2.700 Lumen
3.000 Kelvin


283779106
283779132

IP44










Metall, Acryl · Metal, acryl

06 | chrom · chrome



Wandleuchte · Wall lamp

incl. SMD-LED
3 W / 280 Lumen
3.000 Kelvin

282990**06**

On/Off Touch Funktion · On/Off Touch function

Vergrößerung 3x · Magnification 3x

IP**44**

LINO

Die innovative Beleuchtungslösung LINO bietet mit ihren drei verschiedenen Montagemöglichkeiten ein Höchstmaß an Flexibilität.


With its three different mounting options, the innovative LINO lighting solution offers maximum flexibility.














Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
7,4 W / 900 Lumen
3.000 Kelvin

284114**06**
284114**32**

IP**44**

Wandleuchte · Wall lamp
incl. SMD-LED
11 W / 1.350 Lumen
3.000 Kelvin

284116**06**
284116**32**

IP**44**

Kunststoff · Plastic

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat








Zur Montage direkt an der Wand, auf dem Spiegelschrank oder als Klemmleuchte am Spiegel.
For mounting directly on the wall, on the mirror cabinet or as a clamp light on the mirror.

LORENZO

Eine innovative Beleuchtungslösung, die speziell für die einfache Montage an Spiegeln konzipiert wurde. Sie lässt sich ohne Werkzeug oder technisches Know-How befestigen.

An innovative lighting solution specially designed for easy installation on mirrors. It can be attached without tools or technical expertise.







Metall · Metal

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat

Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 5 W

283500**06**
283500**32**

IP**44**



Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736








GIADA

GIADA eignet sich besonders für die Installation an Spiegelschränken. Mit ihrer filigranen Form fügt sie sich nahtlos in moderne Badezimmer ein und bietet durch den neigbaren Spot eine flexible Beleuchtungslösung.

GIADA is particularly suitable for installation on mirror cabinets. With its delicate shape, it blends seamlessly into modern bathrooms and offers a flexible lighting solution thanks to the tilting spotlight.





Empfohlen:
recommended:

LED GU10
4,5 W / 345 Lumen
3.000 Kelvin
956-5736

Metall · Metal

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat

Strahler · Spot
excl. 1 x GU10
max. 5 W

283400**06**
283400**32**


IP**44**

ASCARI

Metall, Acryl · Metal, acryl

06 | chrom · chrome


32 | schwarz matt · black mat



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
28 W / 3.200 Lumen
3.000 Kelvin

680810**06**
680810**32**

IP**44**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
35 W / 4.100 Lumen
3.000 Kelvin

680819**06**
680819**32**

IP**44**



NEW











EMILIO



Metall, Acryl · Metal, acryl

31 | weiß matt · white mat



Lichtfarbe mit Schalter einstellbar
Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist einstellbar mit herkömmlichem Lichtschalter.

Light color adjustable with switch
Light color adjustable on different levels with the regular light switch

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
16 W / 2.000 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin
697010**31**

IP**44**

NEW

FENA

Die Deckenleuchte FENA ist ideal für den Einsatz im Bad und verbindet Funktionalität mit zeitloser Ästhetik. Das hochwertige Alabasterglas sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung und schafft eine angenehme Atmosphäre. Dank der einstellbaren Lichtfarben von warmweiß bis neutralweiß lässt sich das Licht individuell an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen ▯ von entspannend bis aktivierend.

The FENA ceiling lamp is ideal for use in the bathroom and combines functionality with timeless aesthetics. The high-quality alabaster glass ensures even, glare-free light distribution and creates a pleasant atmosphere. Thanks to the adjustable light colours from warm white to neutral white, the light can be individually adapted to different needs ▯ from relaxing to activating.




DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

Metall, Kunststoff · Metal, plastic

- **06** | chrom · chrome
- **07** | nickel matt · nickel mat
- **32** | schwarz matt · black mat
- **75** | champagnerfarbig · champagne-colored



Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
25 W / 2.900 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

692810**06**
692810**07**
692810**32**
692810**75**

IP**44**









NEW

FILIPPO

Die Deckenleuchte FILIPPO setzt mit ihrem fein perforierten Metallrand gezielte Akzente und erzeugt ein lebendiges Spiel aus Licht und Schatten. Die klare Form wird durch diese dekorativen Effekte wirkungsvoll inszeniert. Die einstellbare Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

The FILIPPO ceiling lamp sets targeted accents with its finely perforated metal rim and creates a lively play of light and shadow. The clear form is effectively staged by these decorative effects. The adjustable light colour from warm white to neutral white also allows flexible adaptation to different requirements.

DIP SWITCH
Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).

SWITCH DIMMER
Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.


Brightness adjustable in 4 levels with conventional light switch.

Metall · Metal

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat





Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
21 W / 2.400 Lumen
2.300 + 3.000 + 4.000 Kelvin

694410**31**
694410**32**

IP**44**

APART


Die Deckenleuchte APART ist die perfekte Wahl für jedes Badezimmer. Sie bietet ausreichend Licht, um das gesamte Bad gleichmäßig auszuleuchten. Mit ihrem klassischen und zeitlosen Design fügt sie sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

The APART ceiling lamp is the perfect choice for any bathroom. It provides enough light to illuminate the entire bathroom evenly. With its classic and timeless design, it blends harmoniously into different furnishing styles and creates a pleasant atmosphere.

Kunststoff · Plastic


06 | chrom · chrome





Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
18 W / 1.850 Lumen
3.000 Kelvin
659411**806**

IP**44**



Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
22 W / 2.500 Lumen
3.000 Kelvin
659412**406**

IP**44**





UMBERTO

Die Deckenleuchte UMBERTO ist feuchtigkeitsbeständig und somit perfekt für den Einsatz im Badezimmer geeignet. Das opale Cover aus Kunststoff sorgt für eine harmonische und gleichmäßige Ausleuchtung.

The UMBERTO ceiling lamp is moisture-resistant and therefore perfect for use in the bathroom. The opal cover made of plastic ensures harmonious and even illumination.

Kunststoff · Plastic

06 | chrom · chrome


32 | schwarz matt · black mat











Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
12 W / 1.160 Lumen
3.000 Kelvin

680310**06**
680310**32**

IP**44**


FRODENO

Kunststoff · plastic

00 | transparent · transparent

RGBW Farbwechsler
Diese Leuchte verfügt über einen RGBW-Farbwechsler (rot, grün, blau, weiß).

RGBW Colorchanging
This light fitting has an RGBW (red, green, blue,white) colour change module.






Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. RGBW-LED
12 W / 1.200 Lumen
4.000 Kelvin
6802135**00**

IP**44**









PAOLO


Kunststoff · Plastic

00 | transparent · transparent

01 | weiß · white







Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
15 W / 1.500 Lumen
3.000 Kelvin
6860140**01**

IP**44**

Deckenleuchte · Ceiling lamp
incl. SMD-LED
15 W / 1.500 Lumen
4.000 Kelvin
6860140**00**

IP**44**



CLARIMO

Die Deckenleuchte CLARIMO zeichnet sich durch ihr zeitloses Design aus, das sich nahtlos in moderne Badezimmer einfügt. Fest verbaute LEDs in Kombination mit dem weißen Diffusor bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung.

The CLARIMO ceiling light is characterised by its timeless design, which blends seamlessly into modern bathrooms. Permanently installed LEDs in combination with the white diffuser provide uniform light distribution.



01





06



32



87


Kunststoff · Plastic

- **01** | weiß · white
- **06** | chrom · chrome
- **32** | schwarz matt · black mat
- **87** | titanfarbig · titan

Deckenleuchte · Ceiling lamp

incl. SMD-LED
18 W / 1.850 Lumen
3.000 Kelvin


659011**801**
659011**806**
659011**832**
659011**887**



IP**44**

CONDUS







01



06



32

Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x E27
max. 60 W

6801011-**01**
6801011-**06**
6801011-**32**

IP**44**

Metall, Glas opal · Metal, opal glass

01 | weiß · white

06 | chrom · chrome

32 | schwarz matt · black mat



Empfohlen:
recommended:

Filament LED E27
4,9 W / 1.030 Lumen
4.000 Kelvin
987-1214

NEW

BISCOTTO

Die Decken-Aufbauleuchte BISCOTTO bietet eine vielseitige Lichtlösung für unterschiedliche Einsatzbereiche im Bad. Sie lässt sich sowohl als akzentuierte Allgemeinbeleuchtung einsetzen als auch gezielt oberhalb des Spiegels platzieren, wo sie den Waschtischbereich optimal ausleuchtet. So entsteht ein harmonisches Lichtbild, das Funktionalität und Atmosphäre gleichermaßen berücksichtigt.

The BISCOTTO surface-mounted ceiling luminaire offers a versatile lighting solution for different areas of application in the bathroom. It can be used both as accentuated general lighting and placed specifically above the mirror, where it optimally illuminates the washbasin area. This creates a harmonious light pattern that takes into account functionality and atmosphere in equal measure.




06



31



32



Metall · Metal

06 | chrom · chrome

31 | weiß matt · white mat

32 | schwarz matt · black mat

Deckenleuchte · Ceiling lamp

excl. 1 x GU10
max. 10 W

6648001**06**
6648001**31**
6648001**32**

IP**44**



LEUCHTMITTEL
LIGHT SOURCES

LED-Leuchtmittel bieten eine breite Palette an Formen und Sockeln, die sich mühelos an jede Leuchte und jeden Raum anpassen lassen. Ob klassische Glühbirnenform, moderne Spots oder dekorative Filament-Designs die Auswahl ist nahezu grenzenlos und ermöglicht es, für jeden Geschmack und jede Anwendung das passende Leuchtmittel zu finden. Klassische Glühbirnenformen eignen sich hervorragend für traditionelle Lampen und Leuchten, während moderne Spots eine gezielte und fokussierte Beleuchtung bieten, die besonders gut für Arbeitsbereiche oder Akzentbeleuchtung geeignet ist. Dekorative Filament-Designs hingegen verleihen jedem Raum eine besondere Atmosphäre und sind ideal für stilvolle und gemütliche Beleuchtungslösungen. Ein weiterer Vorteil von LED-Leuchtmitteln ist ihre hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer. Zudem bieten sie eine ausgezeichnete Lichtqualität und sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich, von warmweiß bis kaltweiß, um die gewünschte Atmosphäre im Raum zu schaffen.

LED bulbs offer a wide range of shapes and bases that can be easily adapted to any luminaire and space. Whether classic light bulb shapes, modern spotlights or decorative filament designs the choice is almost limitless and makes it possible to find the right light source for every taste and every application. Classic bulb shapes are great for traditional lamps and fixtures, while modern spots provide targeted and focused lighting, which is especially good for workspaces or accent lighting. Decorative filament designs, on the other hand, add a special atmosphere to any room and are ideal for stylish and cozy lighting solutions. Another advantage of LED bulbs is their high energy efficiency and long service life. They also offer excellent light quality and are available in different colour temperatures, from warm white to cool white, to create the desired atmosphere in the room.

SCHNURPENDEL · CORD PENDANT

Das Schnurpendel ermöglicht es, Beleuchtung individuell zu gestalten und gleichzeitig für eine sichere und stabile Aufhängung zu sorgen. Mit einer Länge von 1,50 cm ist dieses Pendel perfekt für die Aufhängung von Lampenschirmen oder Leuchtmittel geeignet. Erhältlich mit PVC- oder Stoffkabel.

The cord pendulum makes it possible to customize lighting while ensuring safe and stable suspension. With a length of 1.50 cm, this pendant is perfect for hanging lampshades or bulbs. Available with PVC or fabric cable.



Kunststoff · Plastic


01 | weiß · white

02 | schwarz · black

SALA








PVC-Kabel · PVC cable

excl. 1 x E27
max. 28 W

359100**01**
359100**02**

IP**20**




Stoff-Kabel · fabric cable

excl. 1 x E27
max. 28 W


359190**01**
359190**02**

IP**20**



PAPER






PVC-Kabel · PVC cable

excl. 1 x E27
max. 60 W


3590010-**01**

IP**20**


Übersicht der LED-Lampensockel · Overview of LED lamp bases



E27
Schraubsockel
Screw base




E14
Schraubsockel
Screw base



GU10
Stecksockel
Pin base



G9
Stecksockel
Pin base



GX53
Stecksockel
Pin base

Farbtemperaturskala · Colour temperature scale (Kelvin)



2.700 – 3.300 Kelvin
Warmweiß · warm white

3.300 – 5.300 Kelvin
Neutralweiß · bright white


5.300 – 6.500 Kelvin
Kaltweiß · cool white

Übersicht Eigenschaften · Feature overview



Stufenlos dimmbar mit
herkömmlichem Lichtregler.

Continuously dimmable with
conventional light controller.




Switch Dimmer

Helligkeit in 3 Stufen mit
herkömmlichem Lichtschalter
einstellbar.

Brightness adjustable in 3 levels
with conventional light switch.

E27 Glühlampenform · Incandescent bulb shape



Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
1	987-1213	E27	3,8 W	750 lm	3.000 K	15.000 h	B
2	987-1214	E27	4,9 W	1.030 lm	4.000 K	15.000 h	A
3	987-410	E27	4 W	430 lm	2.700 K	10.000 h	F



Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
4	987-1513	E27	3,8 W	806 lm	3.000 K	15.000 h	A
5	987-1614	E27	8,2 W	1.500 lm	4.000 K	15.000 h	C
6	987-2400	E27	4 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	E




Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
7	987-1532	E27	4,9 W	806 lm	2.700 K	15.000 h	C
8	987-1534	E27	6,5 W	1.050 lm	4.000 K	15.000 h	C

E27 Glühlampenform · Incandescent bulb shape


9


10



Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar · Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
9	987-6810	E27	7 W	806 lm	2.700 K	15.000 h	E
10	987-6700	E27	7 W	700 lm	2.700 K	10.000 h	F


E27 Mini Globe


11

NEW



12




Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
11	986-1213	E27	2,9 W	500 lm	3.000 K	15.000 h	C
12	986-1514	E27	2,5 W	470 lm	4.000 K	15.000 h	B

NEW



13




Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar · Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
13	986-1522	E27	2,5 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	B

Globe & dekorative Lampen · Globe & decorative lamps








Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
1	988-600	E27	7 W	806 lm	2.700 K	10.000 h	A G E
2	988-679	E27	6 W	660 lm	2.700 K	10.000 h	A G E










Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar ·
Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
3	988-901	E27	9 W	1.055 lm	3.000 K	25.000 h	A G E
4	985-6810	E27	7 W	806 lm	2.700 K	10.000 h	A G E
5	988-4813	E27	7 W	400 lm	1.800 K	25.000 h	








Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar ·
Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
6	986-6810	E27	7 W	806 lm	2.700 K	10.000 h	A G F
7	986-6790	E27	8 W	806 lm	2.700 K	10.000 h	A G F

Globe & dekorative Lampen · Globe & decorative lamps


8



9




Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
8	987-600	E27	7 W	806 lm	2.700 K	10.000 h	E
9	987-679	E27	6 W	600 lm	2.700 K	10.000 h	F



10




11





12




Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar · Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime
10	987-4813	E27	7 W	500 lm	1.800 K	25.000 h
11	986-4813	E27	7 W	400 lm	1.800 K	25.000 h
12	983-4813	E14	4 W	180 lm	1.800 K	25.000 h


13




14



Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
13	904-479	E27	4 W	320 lm	2.700 K	10.000 h	F
14	902-479	E27	4 W	360 lm	2.700 K	10.000 h	F

E14 Kerzenlampen · Candle lamps




Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
1	989-1213	E14	2,5 W	450 lm	3.000 K	15.000 h	C
2	989-1513	E14	2,5 W	470 lm	3.000 K	15.000 h	B
3	989-1514	E14	2,5 W	470 lm	4.000 K	15.000 h	B
4	989-3200	E14	2 W	250 lm	2.700 K	10.000 h	E



Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
5	989-1234	E14	2,9 W	470 lm	4.000 K	15.000 h	C
6	989-1532	E14	2,9 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	C



Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar ·
Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch


	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
7	989-4470	E14	4 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	E
8	989-4790	E14	4 W	400 lm	2.700 K	10.000 h	F
9	990-4470	E14	4 W	470 lm	2.700 K	10.000 h	E

E14 Mini Globe



Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
10	983-1213	E14	2,5 W	450 lm	3.000 K	15.000 h	C
11	983-1513	E14	2,5 W	470 lm	3.000 K	15.000 h	B
12	983-1514	E14	2,5 W	470 lm	4.000 K	15.000 h	B
13	983-400	E14	4 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	F



Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
14	983-3200	E14	2 W	250 lm	2.700 K	10.000 h	E
15	983-3279	E14	2 W	225 lm	2.700 K	10.000 h	E
16	983-410	E14	4 W	420 lm	2.800 K	10.000 h	F




Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
17	983-1234	E14	2,9 W	470 lm	4.000 K	15.000 h	C
18	983-1532	E14	2,9 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	C

E14 Mini Globe


1


2



Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar · Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
1	983-4470	E14	4 W	470 lm	2.700 K	15.000 h	E
2	983-4790	E14	4 W	400 lm	2.700 K	10.000 h	F

GU10 Reflektor-Lampen · Reflector lamps

NEW




3

NEW



4



Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
3	956-1513	GU10	1,9 W	345 lm	3.000 K	25.000 h	A
4	956-1614	GU10	4,7 W	800 lm	4.000 K	25.000 h	B

NEW




5

NEW



6



Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
5	956-5936	GU10	4 W	345 lm	3.000 K	25.000 h	F
6	956-1534	GU10	4,9 W	500 lm	4.000 K	25.000 h	E

GU10 Reflektor-Lampen · Reflector lamps



Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar · Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
7	956-1222	GU10	3,3 W	450 lm	2.700 K	25.000 h	E
8	956-5736	GU10	4,5 W	345 lm	3.000 K	25.000 h	F
9	956-355	GU10	4,5 W	345 lm	3.000 K	25.000 h	F

Mini GU10 Refektor-Lampen · Reflector lamps



Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
10	954-1432	Mini GU10	4 W	345 lm	2.700 K	25.000 h	F
11	954-1534	Mini GU10	4 W	450 lm	4.000 K	25.000 h	E




Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar · Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
12	954-1123	Mini GU10	4 W	345 lm	3.000 K	25.000 h	F

G9 Sockel · Base

1 Set 2






NEW

2 Set 2






Nicht dimmbar · Not dimmable

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
1	929-220	G9	2,3 W	200 lm	3.000 K	25.000 h	F
2	929-2514	G9	4,5 W	470 lm	4.000 K	25.000 h	F

NEW


3 Set 2





4 Set 2






Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
3	929-2300	G9	3 W	300 lm	3.000 K	25.000 h	F
4	929-2234	G9	4,2 W	470 lm	4.000 K	15.000 h	E

5 Set 2





Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar ·
Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
5	929-230	G9	3 W	300 lm	3.000 K	25.000 h	F

GX53 Sockel · Base




6



7






Stufenlos dimmbar über externen Dimmer · Continously dimmable via an external dimmer

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
6	953-1233	GX53	8 W	780 lm	3.000 K	15.000 h	A G F
7	953-1334	GX53	10 W	950 lm	4.000 K	25.000 h	A G F



8



Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar ·
Brightness adjustable in 3 levels with conventional light switch

	Reference	Socket	Power	Lumen	Kelvin	Lifetime	
8	953-1222	GX53	8 W	750 lm	2.700 K	25.000 h	A G F

FARBEN & MATERIALIEN

Colours and materials ☒ Couleurs et matériaux ☒ Kleuren en materialen ☒ Colores y materiales ☒
Colori e materiali ☒ Culori si materiale ☒ Värit ja materiaalit ☒ Kolory i materiały ☒ Renkler ve malzemeler

00 transparent ☒ transparent
transparent ☒ transparant ☒ transparente ☒ transparente ☒ transparent ☒ kirkas ☒ przezroczysty

01 weiß ☒ white
blanc ☒ wit ☒ blanco ☒ bianco ☒ alb ☒ valkoinen ☒ biały

02 schwarz ☒ black
noir ☒ zwart ☒ negro ☒ nero ☒ negru ☒ musta ☒ czarny

03 messing poliert ☒ brass polished
laiton polis ☒ gepolijst messing ☒ bronce ☒ ottone lucido ☒ bronz ☒ messinki ☒ mosiądz polerowany

04 altmessing ☒ old brass
laiton fumé ☒ oud brons ☒ bronce viejo ☒ ottone invecchiato ☒ bronz antic ☒ antiikkimessinki ☒ patyna

05 aluminium gebürstet ☒ brushed aluminium
aluminium balayé ☒ geborsteld aluminium ☒ aluminio pulido ☒ alluminio spazzolato ☒ aluminiu lucios ☒ harjattu alumiini ☒ aluminium szczotkwane

06 chrom ☒ chrome
chrome ☒ chroom ☒ cromo ☒ cromo ☒ crom ☒ kromi ☒ chrom

07 nickel matt ☒ nickel mat
nickel mat ☒ nikkel mat ☒ níquel mate ☒ nichel opaco ☒ nichel mat ☒ harjattu teräs ☒ nikiel mat

08 messing matt ☒ brass mat
laiton mat ☒ messing mat ☒ bronce mate ☒ ottone satinato ☒ bronz mat ☒ mattamessinki ☒ mosiądz mat

11 grau ☒ grey
gris ☒ grijs ☒ gris ☒ grigio ☒ gri ☒ harmaa ☒ popielaty ☒ gri

13 amber ☒ amber
ambre ☒ amber ☒ ámbar ☒ ambra ☒ amber ☒ meripihka ☒ bursztynowy

15 grün ☒ green
vert ☒ groen ☒ verde ☒ verde ☒ verde ☒ vihreä ☒ zielony

17 mehrfarbig ☒ multicolor
multicouleur ☒ multicolor ☒ multicolor ☒ multicolore ☒ multicolor ☒ monivärinen ☒ multi-kolor

24 rostfarbig ☒ rusty
rouille ☒ roestkleur ☒ óxido ☒ ruggine ☒ ruginiu ☒ rustiikki ☒ miedź

30 holzfarbig ☒ wood coloured
couleur bois ☒ houtkleur ☒ color madera ☒ colore di legno ☒ culoare lemn ☒ puunvärinen ☒ kolor drewna

31 weiß matt ☒ white mat
blanc mat ☒ wit mat ☒ estera blanca ☒ bianco opaco ☒ alb mat ☒ valkoinen matto ☒ biały mat

32 schwarz matt ☒ black mat
noir mat ☒ mat zwart ☒ estera negra ☒ nero opaco ☒ negru mat ☒ musta matto ☒ czarny mat

36 naturbelassen ☒ natural finish
finition naturelle ☒ natuurlijke afwerking ☒ acabado natural ☒ finitura naturale ☒ finisaj natural ☒ luonnollinen viimeistely ☒ naturalne wykończenie

40 apricot ☒ apricot
abricot ☒ abrikoos ☒ albaricoque ☒ apricot ☒ caise ☒ aprikoosi ☒ morela

41 taupe ☒ taupe
taupe ☒ taupe ☒ gris pardo ☒ taupe ☒ taupe ☒ ruskeanharmaa ☒ ciemnoszary

42 anthrazit ☒ anthracite
antracite ☒ antraciet ☒ antracita ☒ antracite ☒ antracit ☒ antrasiitti ☒ antracyt

43 warm beige ☒ warm beige
beige chaud ☒ warm beige ☒ beige cálido ☒ beige caldo ☒ bej cald ☒ lämmin beige ☒ ciepły beż

44 beige ☒ beige
beige ☒ beige ☒ beige ☒ beige ☒ bej ☒ beige ☒ beż

47 platinum ☒ platinum
platine ☒ platina ☒ platino ☒ platino ☒ platină ☒ platina ☒ platyna

52 transparent klar ☒ transparent clear
transparent claire ☒ transparant helder ☒ transparente claro ☒ transparente chiaro ☒ transparent clar ☒ kirkas ☒ przezroczysty

54 rauchfarbig ☒ smoke
fumé ☒ rookkleur ☒ humo ☒ fume' ☒ fumuriu ☒ savu ☒ przydymiony

57 chrom bedampft ☒ chrome plated
chromé ☒ verchroomd ☒ acero cromado ☒ cromato ☒ cromat ☒ kromattu ☒ chromowany

62 kupfer antik ☒ antique copper
cuivre ancien ☒ antiek koper ☒ cobre antiguo ☒ rame antico ☒ cupru antic ☒ antiikki kupari ☒ antyczne miedzi

65 coffee ☒ coffee
café ☒ koffie ☒ café ☒ caffè ☒ cafea ☒ antiikkiteräs ☒ kawa

67 nickel antik ☒ nickel antique
nickel antique ☒ antiek nikkel ☒ níquel antiguo ☒ nickel anticato ☒ nichel antic ☒ antiikkiteräs ☒ aikiel antyczny

75 champagnerfarbig ☒ champagne-coloured
couleur champagne ☒ champagnekleurig ☒ color champán ☒ color champagne ☒ de culoarea șampaniei ☒ samppanjanvärinen ☒ szampański kolor

76 warm grau ☒ warm grey
gris chaud ☒ warm grijs ☒ gris cálido ☒ grigio caldo ☒ gri cald ☒ lämmin harmaa ☒ ciepły szary

79 goldfarbig ☒ gold
or ☒ goud ☒ oro ☒ oro ☒ aur ☒ kultaa ☒ złota

80 schwarz-gold ☒ black-gold
noir et or ☒ zwart-goud ☒ negro-oro ☒ oro nero ☒ negru-auriu ☒ musta-kulta ☒ czarno złoty

87 titanfarbig ☒ titan
titane ☒ titaan ☒ titán ☒ titano ☒ titaniu ☒ titaani ☒ tytanowy



(D) **Schutzklasse 1**
Leuchten für den Anschluss an den netzseitigen Schutzleiter. Das Symbol ist an der Anschlussstelle angebracht.

(GB) **Protection grade I:**
Lamps for connection to network safety conductors. The symbol is placed at the connection port.

(FR) **Degré de protection I:**
Les lampes qui ont une connexion avec la prise de terre. Les lampes qui ont une connexion avec la prise de terre.

(NL) **Beschermklasse I:**
Lampen voor aansluiting op de netzijdige veiligheidsaarddraad. Het symbool is op het aansluitpunt aangebracht.

(ES) **Protección tipo I:**
Lámparas para conectar en redes de conductores seguros. El símbolo está indicado en el conector.

(IT) **Classe di protezione I:**
Apparecchi con parti metalliche costantemente collegate al circuito di terra. Il simbolo è riportato sul punto di collegamento.

(RO) **Protectie grad I:**
Lampile care au conectare cu priza de pamant. Simbolul este plasat la punctul de conectare.

(FI) **Suojausluokka I:**
Valaisimet, jotka liitetään verkon turvamaadoitukseen. Symboli on merkitty liitäntäkohtaan.

(PL) **Klasa ochrony I:**
Oprawy przystosowane do podłączenia przewodu ochronnego. Oznakowanie znajduje się w miejscu podłączenia.



(D) **Schutzklasse 2**
Leuchten für den Betrieb mit Schutzkleinspannung.

(GB) **Protection grade II:**
Protected low voltage lamps.

(FR) **Degré de protection II:**
Les lampes protégées à faible voltage.

(NL) **Beschermklasse II:**
Lampen voor het gebruik met veiligheidslaagspanning.

(ES) **Protección tipo II:**
Lámparas de bajo voltaje con protección.

(IT) **Classe di protezione II:**
Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore ai 50 V.

(RO) **Protectie grad II:**
Lampi protejate la tensiune joasa.

(FI) **Suojausluokka II:**
Valaisimet, joita käytetään suojapienjännitteellä.

(PL) **Klasa ochrony II:**
Oprawy przeznaczone do zasilania z sieci o niskim napięciu bezpiecznym.



(D) **Schutzklasse 3**
Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Isolierung. Sie haben keinen Schutzleiteranschluss.

(GB) **Protection grade III:**
Lamps with additional or reinforced insulation. There is no connection for the safety conductor.

(FR) **Degré de protection III:**
Les lampes ayant une isolation supplémentaire ou renforcée. Il n☒y a pas de connexion pour le conducteur de protection.

(NL) **Beschermklasse III:**
Lampen met een extra of versterkte isolatie. Ze hebben geen veiligheidsaarddraadaansluiting.

(ES) **Protección tipo III:**
Lámparas con aislamiento adicional o reforzado. No tiene conexión con el conductor de seguridad.

(IT) **Classe di protezione III:**
Apparecchi con parti in tensione isolate fra loro e verso l'esterno con un doppio isolamento e senza dispositivi di messa a terra.

(RO) **Protectie grad III:**
Lampi care au o isolatie suplimentara sau ranforsata. Nu exista o conexiune pentru conductorul de siguranta.

(FI) **Suojausluokka III:**
Valaisimet, joissa on lisäeristys tai vahvistettu eristys. Niissä ei ole turvamaadoitusliitäntää.

(PL) **Klasa ochrony III:**
Oprawy przystosowane do podłączenia przewodu ochronnego. Oznakowanie znajduje się w miejscu podłączenia.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Features ☒ Caractéristiques ☒ Kenmerken ☒ Acabados ☒
Caratteristiche ☒ Caracteristici ☒ Ominaisuudet ☒ Cechy



Schalter ☒ Switch
Interrupteur ☒ Schakelaar ☒ Interruptor ☒
Interruttore ☒ Intrerupator ☒ Kytkin ☒
Przełącznik



Fußschalter ☒ Footswitch
interrupteur à pédale ☒ Voetschakelaar ☒
Interruptor de pie ☒ interruttore a pedale ☒
comutator picior ☒ Päälle / pois jalkakytin ☒
wyłącznik nożny



Schnurschalter ☒ Cable switch
Interrupteur de cordon ☒ Snoerschakelaar ☒
Cable de interruptor ☒ Interruttore su cavo ☒
Intrerupator cu cablu ☒ katkaisin ja johto ☒
Przełącznik na kablu



On/Off Touch Funktion ☒ On/Off Touch function
Interrupteur tactile On/Off ☒ Touch schakelaar On/Off ☒
Función táctil On/Off ☒ Interruttore touch On/Off ☒
Intrerupator tactil On/Off ☒ Kosketuskäyttöinen On/Off ☒
Funkcja dotykowa On/Off



Getrennt schaltbar ☒ Separately switchable
Interrupteurs séparés ☒ Gescheiden schakelbaar ☒
Interruptores separados ☒ Interruttori separati ☒
Intrerupatoare separate ☒ Erikseen kytkettävissä ☒
Oddzileny przełącznik



Fernbedienung ☒ Remote control
Commande à distance ☒ Afstandsbediening ☒
Mando a distancia ☒ Comando a distanza ☒
Telecomanda ☒ Kauko-ohjain ☒ Pilot



Integrierter Dimmer ☒ Integrated dimmer
Variateur intégré ☒ Geïntegreerde dimmer ☒
Regulador integrado ☒ Dimmer integrato ☒
Variator de lumina integrat ☒ Integroitu himmennin ☒
Wbudowany ściemniacz



Zugschalter ☒ Pull switch
Interrupteur de trait ☒ Trekschakelaar ☒
Interruptor de tiro ☒ Interruttore con tirata ☒
Interupator de tragere ☒ Vetokytkin ☒
Przełącznik pociągany



Sensordimmer ☒ Sensor dimmer
Variateur tactile ☒ Touchdimmer ☒
Regulador con sensor ☒ Touchdimmer ☒
Variator cu senzor ☒ Kosketushimmennin ☒
Czujnik ściemniania



Extern dimmbar ☒ Externally dimmable
Dimmable avec variateur externe ☒ Extern dimbaar ☒
Dimmable por regulador externo ☒ Dimmerabile con
dimmer esterno ☒ variator extern de lumina ☒
himmennettävissä ☒ Zewnętrznie ściemniana



RGB Farbwechsler ☒ RGB Colorchanging
Changement de couleur RGB ☒ RGB Kleurverandering ☒
Cambio de color RGB ☒ Cambia colore RGB ☒
Schimbator de culoare RGB ☒ Värinvaihto RGB ☒
Zmieniający kolor RGB



RGBW Farbwechsler ☒ RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW ☒ RGBW Kleurverandering ☒
Cambio de color RGBW ☒ Cambia colore RGBW ☒
Schimbator de culoare RGBW ☒ Värinvaihto RGB ☒
Zmieniający kolor RGBW



Lichtfarbe einstellbar ☒ Adjustable light color
Couleur de lumière réglable ☒ Lichtkleur instelbaar ☒
Color de luz regulable ☒ Colore della luce regolabile ☒
Lumina colorata reglabila ☒ Värilämpötila säädettävissä ☒
Regulowana barwa światła



Lichtfarbe stufenlos einstellbar ☒
Light color infinitely variable
Couleur de lumière infiniment variable ☒ Lichtkleur
traploos instelbaar ☒ Color de luz infinitamente variable ☒
Colore della luce infinitamente variabile ☒ Culoare lumină
infinit variabilă ☒ Valon väri portaattomasti ☒ Jasny kolor
bezstopniowo



DIP SWITCH
Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar ☒
Colours directly adjustable at the lamp
Les couleurs de la lumière peuvent être réglées
directement sur le luminaire ☒Lichtkleuren direct
instelbaar op de lamp ☒Tonalidades de luz ajustables
directamente en la lámpara ☒Colori della luce regolabili
direttamente sulla lampada ☒Culori ale luminii reglabile
direct de la bec ☒Valon väri asetettavissa suoraan
valaisimesta ☒Barwy światła można ustawić bezpośrednio
na oprawie



ColorSwitch (Lichtfarbe einstellbar mit Schalter) ☒
Light color adjustable with switch
Couleur de lumière réglable avec interrupteur ☒Lichtkleur
instelbaar met schakelaar ☒Color de la luz ajustable con
interruptor ☒Colore della luce regolabile con interruttore ☒
Culoarea luminii reglabilă cu un comutator ☒Valon väri
säädettävällä kytkimellä ☒Kolor światła regulowany
przełącznikiem



Kippbar ☒Tiltable
Inclinable ☒Kantelbaar ☒Basculante ☒Inclinabile ☒
Basculant ☒Kallistettava ☒Uchylny



Höhenverstellbar ☒ Adjustable height
Hauteur réglable ☒ In hoogte verstelbaar ☒
Altura regulable ☒ Altezza regolabile ☒
Inaltime reglabila ☒ Säädettävä korkeus ☒
Regulowana wysokość



LIFT ME
Innovative Höhenverstellung ohne Gegengewicht ☒
Innovative height adjustment without counterweight ☒
Nouveau! Réglage de la hauteur sans contrepoids ☒
Innovatieve hoogteverstelling zonder contragewicht ☒
Innovador sistema de ajuste de altura sin necesidad de
contrapeso ☒ Regolazione innovativa dell'altezza senza
contrappeso ☒ Ajustare inovativa a inaltimii fara
contragreutate ☒ Innovatiivinen korkeuden säätö ilman
vastapainoa ☒ Innowacyjna regulacja wysokości bez
przeciwwagi



Ausziehbar ☒Extendible
extensible ☒Verlengbaar ☒Extensible ☒
Estensibile ☒extensibila ☒Jatkettava ☒
Rozsuwalny



Schwenkbar ☒ Slewable
Pivotant ☒ Draaibaar ☒ Pivotante ☒
Girevole ☒ Pivotant ☒ Suunnattava ☒
Skrętny



Steckdose ☒ Plug
Prise ☒ Stekker ☒ Enchufe ☒ Spina ☒
Priza ☒ Katkaisin ☒ Gniazdko



Vergrößerung 3x ☒ Magnification 3x
Magnification 3x ☒ Vergroting 3x ☒ Aumentos 3x ☒
Ingrandimento 3x ☒ Suplimentare 3x ☒ Suurentava 3x ☒
Powiększenie 3x



4 fach TOUCH ☒ 4 level Touch function
Interrupteur tactile 4 niveaux ☒ Touch schakelaar 4 niveaus ☒
Función Táctil 4 nivel ☒ Interruttore touch 4 livelli ☒
Intrerupator tactil 4 nivele ☒ Kosketuskäyttöinen 4 taso ☒
Funkcja dotykowa 4 poziomy



Flexibel ☒ Flexible
Flexible ☒ Flexibel ☒ Flexible ☒ Flessibile ☒
Flexibil ☒ Joustava ☒ Elastyczne



USB Anschluss mit Ladefunktion ☒
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement ☒ Opladende USB aansluiting ☒ Conexión USB de recarga ☒ Connessione USB di ricarica ☒ Conexiune USB reîncărcare ☒ Lataaminen USB-liitäntä ☒ ładowania USB połączenie



USB-C Anschluss mit Ladefunktion ☒
Recharging USB-C connection
Entrée USB-C de rechargement ☒ Opladende USB-C-poort ☒ Conexión USB-C de recarga ☒ Connessione USB-C di ricarica ☒ Conexiune USB-C de reîncărcare ☒ Lataaminen USB-C-liitännällä ☒ złącze USB-C z funkcją ładowania



Nachtlicht ☒ Night light
Veilleuse de nuit ☒ Nachtlicht ☒ Luz de la noche ☒
Luce notturna ☒ Lampă de noapte ☒ Yyövalo ☒
Lampka nocna



Helligkeit einstellbar ☒ Adjustable light level
Niveau d☒éclairage ajustable ☒ Instelbaar lichtniveau ☒
Nivel de luz ajustable ☒ Livello di luce regolabile ☒
Nivelul de lumină reglabil ☒ Säädettävä valon taso ☒
Regulowana jasność światła



Individuell kürzbar ☒ Can be individually shortened
Peuvent être individuellement raccourcies ☒
Kan individueel verkort worden ☒ Se pueden reducir de manera individua ☒ Possono essere accorciati singolarmente ☒ Pot fi scurtate separat ☒ Voidaan lyhentää yksittäin ☒ Mogą być osobno skracane



Timer ☒ Timer
Minuterie ☒ Timer ☒ Temporizador ☒ Timer ☒
Temporizator ☒ Ajastin ☒ Timer



Up and down Beleuchtung ☒ Up and Down lighting
Point lumineux en haut et en bas ☒ Lichtpunt boven en onder ☒ Luz de arriba y abajo ☒ Luce su e giù ☒ Sus și în jos lumina ☒ Ylös ja alas valoa ☒ W górę iw dół światło



Dimmbar mit Schalter ☒ Dimmable via switch
Réglable avec interrupteur ☒ Dimbaar via schakelaar ☒
Regulable mediante interruptor ☒ Dimmerabile tramite interruttore ☒ Estompat prin comutator ☒ Himmennettävä kytkimen ☒ Ściemnialne za pośrednictwem przełącznika



Musterschutz ☒ Registered model
Modèle déposé ☒ Beschermd model ☒
Modelo certificado ☒ Modello depositato ☒
Înregistrați model ☒ Rekisteröity malli ☒
Zarejestrowany wzór



Starlight Effekt ☒ Starlight effect
Effet étoiles ☒ Starlight effekt ☒ Efecto estrella ☒
Effetto stelle ☒ Efect de ☒stele☒ ☒ Tähti efekti ☒
Efekt starlight



Ohne Leuchtmittel ☒ Lamp(s) excluded
Sans ampoule(s) ☒ Zonder lichtbron(nen) ☒
Sin bombilla(s) ☒ Lampadina Esclusa ☒ Fara bec (s) ☒
Ilman polttimo (s) ☒ Bez żarówki (s)



Memory Funktion ☒Memory function
fonction mémoire ☒Geheugen functie ☒
Función de memoria ☒Funzione memorizzazione ☒
functia memorie ☒Muistitoiminto ☒Funkcja pamięci



indirekte Beleuchtung ☒indirect lighting
lumière indirecte ☒indirecte belichting ☒
Iluminación indirecta ☒Illuminazione a scomparsa ☒
iluminat indirect ☒epäsuora valaistus ☒
oświetlenie pośrednie



Motor ☒ Motor
Moteur ☒ Motor ☒ Motor ☒ Motore ☒
Motor ☒ Moottori ☒ Silnik



Hakenbefestigung ☒Hook mounting
Montage du crochet ☒Haakbevestiging ☒
Montaje con gancho ☒Montaggio a gancio ☒
Montarea cârligului ☒Koukun kiinnitys ☒
Montaż na haku



Magnetisch ☒ Magnetic
Magnétique ☒ Magnetisch ☒ Magnético ☒ Magnetic ☒
Magnetic ☒ Magneettinen ☒ Magnetyczny



Induktive Ladestation ☒Inductive loading station
Station de chargement inductif ☒Inductief laadstation ☒
Estación de carga inductiva ☒Stazione di carico induttivo ☒
Staţie de încărcare inductivă ☒Induktiivinen latausasema ☒
Stacja ładowania indukcyjnego



inkl. Zuleitung · incl. cable

exkl. Zuleitung · excl. cable

(D)
Diese Wandleuchte ist sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

(NL)
Deze wandlamp is zowel geschikt voor een vaste stroomaansluiting als voor het aansluiten van een plug-in voedingskabel.

(RO)
Aceasta aplica este potrivita atat pentru a fi montata direct la sursa de curent, dar si pentru a fi conectata printr-un cablu de curent la priza.

(GB)
This wall light is suitable both for a fixed power connection, as well as for the connection of a plug-in power cable.

(ES)
Esta luz de pared es adecuada tanto para una conexión de alimentación fija como para la conexión por cable de alimentación.

(FI)
Tämä seinävalaisin voidaan asentaa kiinteästi kytkentäriman avulla tai käyttämällä mukana tulevaa liitosjohtoa.

(FR)
Cette applique convient à la fois pour une connexion d'alimentation fixe, ainsi que pour la connexion d'un câble d'alimentation enfichable.


(IT)
Questa lampada da parete è adatta sia per una connessione di alimentazione fissa, sia per la connessione di un cavo di alimentazione plug-in.

(PL)
Ta lampa ścienna jest odpowiednia zarówno do podłączenia na stałe, jak również do eksploatacji przy użyciu przewodu z wtyczką.

DIP SWITCH

Mittels DIP SWITCH können 3 Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß und kaltweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

The DIP SWITCH directly sets the luminaire's three light colours (warm, neutral and cool white).




LED SWITCH DIMMER

DIMMEN OHNE DIMMER | DIMMING WITHOUT DIMMER

Helligkeit bequem mit jedem herkömmlichen Lichtschalter einstellbar.

Adjusting the desired level of brightness with any conventional light switch.






Mehrere Standorte

Kontrollieren und Steuern von mehreren Standorten gleichzeitig und von überall aus. Ob das eigene Zuhause oder die Ferienwohnung.

Multiple locations

Control and command multiple locations simultaneously and from anywhere. Whether your own home or your holiday home.



Mehrere Nutzer

Die Anzahl der Nutzer zur Steuerung der Leuchten kann individuell festgelegt werden.

Multiple user

The number of persons to control the lights can be set individually.



Cloud basiert

WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

Cloud based

WiZ connects to the cloud to store preferences, share desires and generate updates automatically.



Keine zusätzliche Bridge erforderlich

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

No additional hub needed

There is no need for an additional bridge or hub to control the lights.



Mehrere Räume

Alle Leuchten können unterschiedlichen Räumen zugeordnet und präzise gesteuert werden einzeln oder in Gruppen.

Several rooms

All lights can be assigned to different rooms and precisely controlled individually or in groups.




Wlan Technologie

WiZ nutzt Wlan-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.

WiFi technology

WiZ uses Wi-Fi technology as a secure, independent, affordable and easy-to-install wireless solution.



WiZ
CLICK

Einfach und effektiv.
Zwei bevorzugte Lichtmodi können über den vorhandenen Lichtschalter bedient werden.

Simple and effective. Two preferred light modes can be operated via the existing light switch.



WiZ APP

Einfach und schnell installiert.
Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App ☒ erhältlich im App Store oder bei Google Play.

Easy and quick to install. Full functionality and flexibility with the WiZ App ☒ available on the App Store or on Google Play.



WiZ MOTE

Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtmodi möglich.

Control via the remote control and possibility to save four favorite light modes.

trio-lighting.com/**wiz**



WiZ MAGIC

Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

Control of the lights by time schedules, with sensors or by simple verbal commands. Compatible with Amazon Alexa and Google Home.

DIMMEN
DIMMING

64.000 **WEISSTÖNE**
64,000 **WHITES**

Einstellbare Lichtprogramme ☒ Preset light modes

16 Millionen **FARBEN**
16 million **COLORS**



Dynamische Lichtprogramme ☒ Dynamic light modes

30 Sekunden zur Installation · **30** seconds to install

Die Lampe installieren

Install a lamp

Wählen Sie den ☒Koppeln☒Modus

Start pairing

3 x EIN / AUS

3 x ON/OFF

Die Lampe beginnt ☒blau☒zu blinken und schaltet danach auf weiß


Light turns blue then goes white

Die Einstellungen sind nun gespeichert, jeder kann zu Hause WiZ nutzen.

The settings are now saved!
Now everyone can use WiZ at your home.

GET YOUR LIGHT CONNECTED.

FR NL ES IT RO FI PL



WiZ CLICK

Simple et efficace. Deux modes d'éclairage préférés peuvent être commandés via l'interrupteur d'éclairage existant.

Eenvoudig en effectief. Twee voorkeurinstellingen kunnen worden bediend via de bestaande lichtschakelaar.


Helppoa ja tehokasta. Kaksi toivottua valo asetusta jota voidaan käyttää seinäkytkimellä.

Simplu si efectiv. Pot fi operate 2 moduri de iluminat preferate prin comutatorul de lumina existent.

Semplice ed efficace. È possibile utilizzare due modalità di illuminazione preferite tramite l'interruttore della luce esistente.

Simple y efectivo. Dos ambientes de luz preferidos pueden operar a través del interruptor convencional.

Proste i efektywne. Dwa preferowane tryby oświetlenia można obsługiwać za pomocą dostępnego przełącznika oświetlenia.



WiZ MAGIC

Contrôle des lumières par programme horraire, par capteurs ou par simples commandes vocales. Compatible avec Amazon Alexa et Google Home.

Aansturing van de lampen met tijdschema's, door sensoren of via eenvoudige spraakopdrachten. Compatibel met Amazon Alexa en Google Home.

Valoja voi säätää aikataulutetusti, sensoreilla tai yksinkertaisilla ääni komennoilla. Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa.

Controlul luminilor prin programarea orei/timpului ,cu senzori sau printr-o simpla comanda verbala.Compatibil cu Amazon Alexa si Google Home.

Controllo delle luci secondo gli orari, con sensori o semplici comandi verbali. Compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

Control de las luces con horarios, con sensores o por simples comandos de voz. Compatible con Alexa de Amazon y Google Home.

Ustawianie i sterowanie lampami za pomocą harmonogramów.



WiZ APP

Installation facile et rapide. Toutes les fonctionnalités et flexibilité disponible avec l'application WiZ, téléchargeable sur App Store ou Google Play.

Eenvoudig en snel te installeren. Volledige functionaliteit en flexibiliteit met de WiZ-app - beschikbaar in de App Store of op Google Play.

Helppo ja nopea asentaa. Käyttö WiZ-applikaatiolla - saatavissa App Storesta tai Google Play kaupasta.

Instalare usoara si rapida.Functionalitate completa si flexibilitate cu WIZ App -disponibil pe App store sau pe Google Play.

Facile e veloce da installare.Piena funzionalità e flessibilità con l'App Wiz disponibile su App Store e su Google Play.

Fácil y rápido de instalar. Amplia funcionalidad y flexibilidad con la aplicación WiZ, disponible en la App Store o en Google Play.

Prosta i szybka instalacja. Pełna funkcjonalność i elastyczność dzięki aplikacji WiZ dostępnej w App Store lub Google Play.



WiZ MOTE

Contrôle via la télécommande et possibilité de sauvegarder quatre modes d'éclairage favoris.

Aansturen via de afstandsbediening en mogelijkheid om vier favoriete licht instellingen te bewaren.

Toimintojen säätö kaukosäätimellä ja mahdollisuus tallentaa neljä valo asetusta.

Controlul prin telecomanda si posibilitatea de a memora/salva 4 moduri favorite.

Controllo tramite telecomando e possibilità di salvare quattro modalità luce preferite.

Control vía mando a distancia y con posibilidad de guardar 4 ambientes favoritos.

Możliwość sterowania za pomocą pilota i zapisywania czterech preferowanych trybów oświetlenia.



Résidences multiples
Contrôlez et commandez plusieurs résidences simultanément et de n'importe où. Que ce soit votre propre maison ou votre deuxième résidence.

Meerdere locaties
Controleren en aansturen van meerdere locaties tegelijkertijd en van overal. Uw thuis of uw vakantiehuis.


Useita sijainteja
Voit hallita useita sijainteja, kotiasi tai kesäasuntoasi samanaikaisesti.

Locatii Multiple
Control si comanda a locatiilor multiple simultan si de oriunde .Fie ca te afli acasa sau in casa de vacanta

Molteplici Location
Controlla e comanda più sedi contemporaneamente e da qualsiasi luogo. Che tu sia casa tua o la tua casa vacanza.

Múltiples localizaciones
Control y cambio en múltiples localizaciones simultaneamente, tanto tu casa como en tu segunda residencia.

Kilka lokalizacji
Kontrola i sterowanie z kilku lokalizacji jednocześnie i zewsząd. Czy to z własnego domu, czy też z wakacyjnego mieszkania.



Multiples utilisateurs
Le nombre de personnes pour contrôler les lumières peut être déterminé individuellement.

Meerdere gebruikers
Het aantal personen dat de lampen aanstuurt, kan individueel worden ingesteld.

Monta eri käyttäjää
WiZ käyttäjien määrä voidaan yksilöllisesti määrittää.

Utilizatori multipli
Numarul de persoane care sa controleze luminile poate fi setat individual.

Molteplici Utenti
Il numero di persone per controllare le luci può essere impostato individualmente.

Múltiples usuarios
El número de personas que controlan las luces se puede configurar individualmente.

Kilku użytkowników
Liczba użytkowników mogących sterować lampami może być określana indywidualnie.



Basé sur le cloud
WiZ se connecte au cloud pour stocker les préférences, partager les désirs et générer automatiquement des mises à jour.

Cloud gebaseerd
WiZ maakt verbinding met de cloud om voorkeuren op te slaan, wensen te delen en automatische updates te genereren.

Pilvipalveluun perustuva
WiZ ottaa yhteyden pilvipalveluun, tallentaa asetukset ja luo päivitykset automaattisesti.

Pe baza de Cloud
WiZ te conecteaza la Cloud la magazinul preferat ,transmite dorintele si genereaza update -uri in mod automat

Basato sul Cloud
WiZ si connette al cloud per memorizzare le preferenze, condividere desideri e generare automaticamente gli aggiornamenti.

Basado en la nube
WiZ conecta con la nube para guardar tus preferencias, comparte y genera actualizaciones automáticamente.

Oparte na chmurze
WiZ łączy się z chmurą, aby zapisywać preferencje, rozdzielać życzenia i automatycznie generować aktualizacje.



Lieux multiples
Toutes les lumières peuvent être assignées à différentes pièces et contrôlées avec précision - individuellement ou en groupe.

Meerder woonruimtes
Alle lampen kunnen worden toegewezen aan verschillende woonruimtes en nauwkeurig worden aangestuurd - individueel of in groepen.

Useita huoneita
Jokainen valo voidaan määrittää eri huoneelle. Hallittavissa ryhmissä tai yksittäin.

Cateva camere
Toate luminile pot fi atribuite mai multor camere diferite si pot fi controlate cu precizie -individual sai in grupuri

Numerose stanze
Tutte le luci possono essere assegnate a stanze diverse e controllate con precisione - individualmente o in gruppi.

Varias habitaciones
Todas las luces pueden ser asignadas a diferentes habitaciones y controladas con precisión - individualmente o en grupo

Kilka pomieszczeń
Wszystkie lampy mogą być przyporządkowywane do różnych pomieszczeń i precyzyjnie sterowane ☒ pojedynczo lub w grupach.



Pas besoin de pont
Il n'y a pas besoin d'un dispositif supplémentaire pour contrôler les lumières.

Geen hub nodig
Er is geen extra apparaat nodig om de lampen aan te sturen.

Ei tarvetta erilliselle keskukselle
Ei tarvetta erilliselle keskukselle valojen säätämiseen.

Nu e nevoie de nici un punct central
Nu e nevoie de o punte sau hub pentru a controla luminile

Non sono necessari altri hab
Non è necessario un ponte o un hub aggiuntivo per controllare le luci

No necesaria una unidad central
No es necesario una conexión adicional o unidad central para controlar las luces

Bez konieczności stosowania dodatkowych mostków
Do sterowania lampami nie jest potrzebny żaden dodatkowy mostek.



Technologie WiFi
WiZ utilise la technologie WiFi comme une solution sans fil sécurisée, indépendante, abordable et facile à installer.

WiFi-technologie
WiZ gebruikt Wi-Fi-technologie als een veilige, onafhankelijke, betaalbare en eenvoudig te installeren draadloze oplossing.

WiFi teknologia
WiZ käyttää Wi-Fi teknologiaa turvallisena, itsenäisenä, edullisena ja helppo käyttöisenä langattomana ratkaisuna.

Technologie WiFi
WiZ foloseste tehnologia Wi-Fi ca o solutie de internet sigura,independenta ,permisiva si usor de instalat.

Tecnologia Wi-Fi
WiZ utilizza la tecnologia Wi-Fi come soluzione wireless sicura, indipendente, economica e facile da installare.

Tecnología WiFi
WiZ utiliza la tecnología Wi-Fi como una solución inalámbrica segura, independiente, asequible y fácil de instalar.

Technologia WLAN
WiZ używa technologii ☒WLAN☒ jako bezpiecznego, niezależnego, niskonakładowego i łatwego w instalacji rozwiązania radiowego.

MAGLINE

Système de rails monophasé 1-fase-spoorsysteem Sistema de rieles en 1 fases Sistema a binario monofase Sistem de piste cu 1 faze 1-vaihekiskojärjestelmä 1-fazowy system prowadnic (FR) (NL) (ES) (IT) (RO) (FI) (PL)

1 2 Systèmes de chenilles montés en surface. Les rails peuvent être coupés à la longueur souhaitée pour une flexibilité maximale lors de l'installation.

3 Opbouwrailsystemen. De rails kunnen op de gewenste lengte worden ingekort voor maximale flexibiliteit tijdens de installatie.

Sistemas de orugas montados en superficie. Las vías pueden cortarse a la longitud deseada para máxima flexibilidad durante la instalación.

Sistemi di cingoli montati in superficie. I binari possono essere tagliati alla lunghezza desiderata per la massima flessibilità durante l'installazione.

Sisteme de șenne montate la suprafață. Șinele pot fi tăiate la lungimea dorită pentru o flexibilitate maximă în timpul instalării.

Pintaan asennetut kiskojärjestelmät. Telat voidaan leikata haluttuun pituuteen maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi asennuksen aikana.

Systemy montowania cięśliwego na powierzchni. I binari possono essere tagliati alla lunghezza desiderata per la massima flessibilità durante l'installazione.

4 5 Systèmes de rails encastrés. Les rails peuvent être coupés à la longueur souhaitée pour une flexibilité maximale lors de l'installation.

Verzonken railsystemen. De rails kunnen op de gewenste lengte worden gezaagd voor maximale flexibiliteit tijdens de installatie.

Sistemas de vías empotradas. Las vías pueden cortarse a la longitud deseada para máxima flexibilidad durante la instalación.

Sistemi di binari incassati. I binari possono essere tagliati alla lunghezza desiderata per la massima flessibilità durante l'installazione.

Sisteme de șină încastrate. Șinele pot fi tăiate la lungimea dorită pentru o flexibilitate maximă în timpul instalării.

Upotetut kiskojärjestelmät. Telat voidaan leikata haluttuun pituuteen maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi asennuksen aikana.

Systemy torów zagłębianych. Gąsienice można przyciąć do pożądanej długości dla maksymalnej elastyczności podczas montażu.

6 7 Les systèmes de rails suspendus avec des longueurs de suspension de 50 à 200 cm offrent une flexibilité maximale pour adapter les configurations d'éclairage à différentes hauteurs de plafond et concepts d'éclairage.

Hangende railsystemen met ophanglengtes van 50 tot 200 cm bieden maximale flexibiliteit om verlichtingsopstellingen aan te passen aan verschillende plafondhoogtes en verlichtingsconcepten.

Los sistemas de vías suspendidas con longitudes de suspensión de 50 a 200 cm ofrecen la máxima flexibilidad para adaptar la disposición de la iluminación a distintas alturas de techo y conceptos de iluminación.

I sistemi di rotaie sospese con lunghezze da 50 a 200 cm offrono la massima flessibilità nell'adattare le disposizioni dell'illuminazione a diverse altezze e concetti di illuminazione.

Sistemele de șină suspendate cu lungimi de suspensie între 50 și 200 cm oferă flexibilitate maximă pentru adaptarea aranjamentelor de iluminat la diferite înălțimi ale tavanului și concepte de iluminare.

Riippuraidejärjestelmät, joiden jousituksen pituus on 50–200 cm, tarjoavat maksimaalisen joustavuuden valaistusjärjestelyjen mukauttamiseen eri kattokorkeuksille ja valaistuskonsepteille.

Systemy zawieszonych torów o długości zawieszenia od 50 do 200 cm zapewniają maksymalną elastyczność w dostosowywaniu układów oświetlenia do różnych wysokości sufitów i koncepcji oświetlenia.

8 Solution autonome : positionnement flexible et adaptation facile aux besoins individuels (sans lumières).

Vrijstaande oplossing: flexibele plaatsing en eenvoudige aanpassing aan individuele behoeften (zonder verlichting).

Solución independiente: Posicionamiento flexible y fácil adaptación a los requisitos individuales (sin luces).

Soluzione indipendente: posizionamento flessibile e facile adattamento alle esigenze individuali (senza luci).

Soluție independentă: Poziționare flexibilă și adaptare ușoară la cerințele individuale (fără lumini).

Itsenäinen ratkaisu: Joustava sijoittelu ja helppo mukautuminen yksilöllisiin tarpeisiin (ilman valoja).

Rozwiązanie wolnostojące: elastyczne pozycjonowanie i łatwa adaptacja do indywidualnych wymagań (bez oświetlenia).

9 10 Alimentation 48 volts pour montage en surface. Il peut être positionné n'importe où dans le système de rails et permet les longueurs de voie jusqu'à 20 mètres.

48-volt-voeding voor opbouwmontage. Deze kan op elke gewenste plek in het railsysteem worden geplaatst en maakt railafstanden tot 20 meter mogelijk.

Fuente de alimentación de 48 voltios para montaje superficial. Puede situarse en cualquier lugar dentro del sistema de vías y permite las longitudes de vía de hasta 20 metros.

Alimentatore da 48 volt per montaggio superficiale. Può essere posizionato ovunque all'interno del sistema di binari e consente le lunghezze dei binari fino a 20 metri.

Sursă de alimentare de 48 volți pentru montare la suprafață. Poate fi poziționată oriunde în cadrul sistemului de șină și permite lungimile șinei de până la 20 de metri.

48 voltin virtalähde pintakiinnitystä varten. Se voidaan sijoittaa mihin tahansa ratajärjestelmässä ja mahdollistaa raiteiden pituudet jopa 20 metriä.

Zasilacz 48 V do montażu powierzchniowego. Można go ustawić w dowolnym miejscu w systemie torów i pozwala na dostosowanie długości torów do 20 metrów.

11 Alimentation 48 volts : Adaptée aux rails encastrés et suspendus.

48-volt-voeding: Geschikt voor inbouw- en hangrails.

Fuente de alimentación de 48 voltios: Adecuada para raíles empotrados y suspendidos.

Alimentazione a 48 volt: Adatta per binari incassati e sospesi.

Sursă de alimentare de 48 volți: Potrivită pentru șine încastrate și suspendate.

48 voltin virtalähde: Sopii upotetuille ja ripustetuille raiteille.

Zasilacz 48 V: Odpowiedni do torów wpuszczonych i zawieszonych.

12 Câble d'alimentation pour l'alimentation 711301.

Voedingskabel voor voeding 711301

Cable de alimentación para la fuente de alimentación 711301.

Cavo di alimentazione per l'alimentazione 711301.

Cablu de alimentare pentru sursa de alimentare 711301.

Virtajohto virtalähdelle 711301.

Kabel zasilający do zasilacza 711301.

13 L'alimentation Smart IQ pour rails en surface permet un gradage pratique et un réglage de la couleur de la lumière via la télécommande ou l'application Tuya.

Met de Smart IQ-voeding voor opbouwrails kun je de verlichting eenvoudig dimmen en de lichtkleur aanpassen via de afstandsbediening of de Tuya-app.

La fuente de alimentación Smart IQ para orugas montadas en superficie permite un atenuado y ajuste cómodos del color de la luz mediante control remoto o la app Tuya.

L'alimentatore Smart IQ per i binari montati in superficie permette una comoda diminuzione e regolazione del colore della luce tramite telecomando o tramite l'app Tuya.

Sursa de alimentare Smart IQ pentru șenile montate pe suprafață permite o reglare convenabilă a culorii luminii prin telecomandă sau prin aplicația Tuya.

Smart IQ -virtalähde pinta-alusteloille mahdollistaa kätevän himmennyksen ja valon värin säätämisen kauko-ohjaimella tai Tuya-sovelluksella.

Zasilacz Smart IQ do torów montowanych na powierzchni pozwala na wygodne ściemnianie i regulację koloru światła za pomocą pilota lub aplikacji Tuya.

14 Le Smart Controller pour les rails encastrés et suspendus permet un gradage pratique et un réglage de la couleur de la lumière via la télécommande ou l'application Tuya. Pour une utilisation uniquement avec l'alimentation 711301.

Met de Smart Controller voor inbouw- en hangrails kunt u de verlichting eenvoudig dimmen en de lichtkleur aanpassen via de afstandsbediening of de Tuya-app. Uitsluitend te gebruiken in combinatie met voeding 711301.

El Smart Controller para raíles empotrados y suspendidos permite un atenuado y ajuste cómodo del color de la luz mediante mando remoto o la app Tuya. Para uso solo con fuentes de alimentación 711301.

Lo Smart Controller per binari incassati e sospesi consente una comoda dimming e regolazione del colore della luce tramite telecomando o l'app Tuya. Per uso solo con l'alimentatore 711301.

Smart Controller pentru șine încastrate și suspendate permite o ajustare convenabilă a culorii luminii prin telecomandă sau aplicația Tuya. Pentru utilizare doar cu sursa de alimentare 711301.

Smart Controller upotetuille ja riippuville kiskoille mahdollistaa kätevän himmennyksen ja valon värin säätämisen kauko-ohjaimella tai Tuya-sovelluksella. Käytettäväksi vain virtalähteen 711301 kanssa.

Smart Controller do wpuszczanych i zawieszonych torów umożliwia wygodne ściemnianie i regulację koloru światła za pomocą pilota lub aplikacji Tuya. Do użytku wyłącznie z zasilaczem 711301.

15 CONNECTEUR DE LIGNE
Relie deux sections de voie pour créer une ligne linéaire continue.

LIJNVERBINDING
Verbindt twee baansecties met elkaar om een doorlopend, recht traject te vormen.

CONECTOR DE LÍNEA
Conecta dos secciones de vía para crear un recorrido lineal continuo.

CONNETTORE DI LINEA
Collega due sezioni di binario per creare un percorso lineare continuo.

CONECTOR DE LINIE
Conectează două secțiuni de cale ferată pentru a crea o liniară continuă.

LINJALIITIN
Yhdistää kaksi raideosuutta muodostaen jatkuvan lineaarisen juoksun.

ZŁĄCZE LINIOWE
Łączy dwie sekcje toru, tworząc ciągły liniowy odcinek.

⑯ L-CONNECTOR
Relie deux sections de voie à un angle de 90°.

L-VERBINDING
Verbindt twee railstukken onder een hoek van 90°.

L-CONNECTOR
Conecta dos secciones de vía en un ángulo de 90°.

CONNETTORE L
Collega due sezioni di binario con un angolo di 90°.

CONECTOR L
Conectează două secțiuni de cale ferată la un unghi de 90°.

L-LIITIN
Yhdistää kaksi raideosuutta 90° kulmassa.

L-CONNECTOR
Łączy dwa odcinki toru pod kątem 90°.

⑰ T-CONNECTOR
Relie trois sections de voie à un angle de 90° pour former une configuration en T.

T-VERBINDING
Verbindt drie railsecties onder een hoek van 90° tot een T-vorm.

T-CONNECTOR
Conecta tres secciones de vía en un ángulo de 90° para formar una configuración en T.

T-CONNECTOR
Collega tre sezioni di binario con un angolo di 90° per formare una configurazione a T.

T-CONNECTOR
Conectează trei secțiuni de șine la un unghi de 90° pentru a forma o configurație în T.

T-LIITIN
Yhdistää kolme raideosuutta 90° kulmassa muodostaen T-muotoisen konfiguraation.

T-CONNECTOR
Łączy trzy odcinki torów pod kątem 90°, tworząc konfigurację T.

⑱ CONNECTEUR D'ANGLE
Spécifiquement pour les rails en retrait. Permet la connexion entre le plafond et le montage mural.

HOEKVERBINDING
Speciaal voor verzonken rails. Maakt een verbinding mogelijk tussen plafond- en wandmontage.

CONECTOR DE ESQUINA
Específicamente para vías empotradas. Permite la conexión entre el techo y la pared.

CONNETTORE ANGOLARE
Specificamente per binari incassati. Permette il collegamento tra il soffitto e il montaggio a parete.

CONECTOR DE COLȚ
Mai ales pentru șine încastrate. Permite conectarea între tavan și montarea pe perete.

KULMALIITIN
Erityisesti upotetuille raiteille. Mahdollistaa yhteyden katon ja seinän kiinnityksen välillä.

ŁĄCZNIK NAROŻNY
Konkretnie dla torów wpuszczonych. Umożliwia połączenie montażu na suficie a ścianie.

⑲ L-CONNECTOR
Plus précisément pour les chenilles suspendues en conjonction avec le connecteur d'alimentation 712632.

L-CONNECTOR
Speciaal voor hangrails in combinatie met stroomconnector 712632.

L-CONNECTOR
Específicamente para orugas suspendidas junto con conectores de alimentación 712632.

CONNETTORE L
In particolare per i binari sospesi in combinazione con il connettore di alimentazione 712632.

CONECTOR L
În special pentru șine suspendate împreună cu conectorul de alimentare 712632.

L-LIITIN
Erityisesti riippuraiteille yhdessä virtaliittimen 712632.

L-CONNECTOR
Szczególnie dla zawieszonych gąsienic w połączeniu z złączem zasilania 712632.

⑳ L-CONNECTOR
Spécifiquement pour les rails encastrés en combinaison avec le connecteur d'alimentation 712632.

L-CONNECTOR
Speciaal voor inbouwrails in combinatie met stroomconnector 712632.

L-CONNECTOR
Específicamente para raíles empotrados en combinación con conectores de alimentación 712632.

CONNETTORE L
Specificamente per binari incassati in combinazione con connettori di alimentazione 712632.

CONECTOR L
În special pentru șine încastrate în combinație cu conectorul de alimentare 712632.

L-LIITIN
Erityisesti upotetuille kiskoille yhdistettynä virtaliittimeen 712632.

L-CONNECTOR
Szczególnie dla wpuszczonych gąsienic w połączeniu z gniazdem zasilania 712632.

㉑ CONNECTEUR D'ANGLE
Plus précisément pour les rails encastrés en combinaison avec le connecteur d'alimentation 712632.

HOEKCONNECTOR
Specifiek voor verzonken sporen in combinatie met stroomconnector 712632.

CONECTOR DE ESQUINA
Específicamente para raíles empotrados en combinación con conectores de alimentación 712632.

CONNETTORE ANGOLARE
In particolare per binari incassati in combinazione con connettori di alimentazione 712632.

CONECTOR DE COLȚ
În special pentru șine încastrate în combinație cu conectorul de alimentare 712632.

KULMALIITIN
Erityisesti upotetuille kiskoille yhdistettynä virtaliittimen 712632.

ŁĄCZNIK NAROŻNY
Szczególnie dla wpuszczonych szyn w połączeniu z złączem zasilania 712632.

㉒ CONNECTEURS À BRANCHER
Assurez-vous d'assurer une connexion sécurisée et stable entre les rails encastrés.

STEKKERCONNECTOREN
Zorg voor een veilige en stabiele verbinding tussen verzonken sporen.

CONECTORES ENCHUFABLES
Asegura una conexión segura y estable entre las vías empotradas.

CONNETTORI A SPINA
Garantire una connessione sicura e stabile tra i binari incassati.

CONECTORI DE PRIZĂ
Asigurați o conexiune sigură și stabilă între șinele încastrate.

LIITTIMET
Varmista turvallinen ja vakaa yhteys upotettujen kiskojen välillä.

ZŁĄCZA WTYCZKOWE
Zapewnij bezpieczne i stabilne połączenie między zagłębionymi torami.

㉓ CONNECTEUR ÉLECTRIQUE DE LIGNE
Adapté aux rails encastrés et suspendus

ELEKTRISCHE AANSLUITING
Geschikt voor inbouw- en hangrails

CONECTOR ELÉCTRICO DE LÍNEA
Adecuado para vías empotradas y suspendidas

CONNETTORE ELETTRICO DI LINEA
Adatto per binari incassati e sospesi

CONECTOR ELECTRIC DE LINIE
Potrivit pentru șine încastrate și suspendate

LINJA-SÄHKÖLIITIN
Sopivat upotetuille ja ripustetuille teloille

ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE LINII
Nadaje się do torów zagłębionych i zawieszonych

㉔ CONNECTEUR ÉLECTRIQUE FLEXIBLE
Adapté aux rails encastrés et suspendus.

FLEX ELEKTRISCHE AANSLUITING
Geschikt voor inbouw- en hangrails.

CONECTOR ELÉCTRICO FLEXIBLE
Adecuado para vías empotradas y suspendidas.

CONNETTORE ELETTRICO FLESSIBILE
Adatto per binari incassati e sospesi.

CONECTOR ELECTRIC FLEXIBIL
Potrivit pentru șine încastrate și suspendate.

JOUSTAVA SÄHKÖLIITIN
Sopivat upotetuille ja ripustetuille teloille.

ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE FLEX
Nadaje się do torów zagłębionych i zawieszonych.

DUOLINE

Système de voie à deux phases (230 V) ⊠ 2-fase-spoorsysteem (230 V) ⊠ Sistema de rieles en 2 fases (230 V) ⊠ Sistema a binario bifase (230 V) ⊠ Sistem de piste cu 2 faze (230 V) ⊠ 2-vaihekiskojärjestelmä (230 V) ⊠ 2-fazowy system prowadnic (230 V) (FR) (NL) (ES) (IT) (RO) (FI) (PL)

⏚ Lors de la planification, veuillez prêter une attention particulière à la position du conducteur de protection, qui doit être connecté en permanence dans le système.

Let bij de planning absoluut op de positie van de beschermende geleider die binnen het systeem ononderbroken verbonden moet zijn.

Al planificar, por favor, tenga en cuenta la posición de la toma de tierra, que debe estar conectado a lo largo de todo el sistema.

In fase di progettazione, prestare attenzione alla posizione del conduttore di protezione, che deve essere collegato in modo continuo all'interno dell'impianto.

La planificare, luați neapărat în considerare poziția conductorului de protecție, care trebuie să fie conectat continuu în interiorul sistemului.

Huomioi suunnittelussa koko järjestelmään kytkettävän suojamaadoituksen sijainti.

Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na położenie przewodu ochronnego, który musi być podłączony w całym systemie.

❶ **Rail**
La longueur maximale de l'installation est de 30 mètres par alimentation, avec une puissance totale maximale de 600 watts par phase.
Spoor
De maximale montagelengte bedraagt 30 meter per voeding, bij een een totaal vermogen van max. 600 watt per fase.
Riel
La longitud máxima de montaje es de 30 metros por alimentación, con una potencia total de 600 vatios como máximo por fase.
Binario
La lunghezza massima di installazione è di 30 metri per ogni alimentazione, con una potenza totale di max. 600 watt per fase.
Pistă
Lungimea maximă de montaj este de 30 de metri pe fiecare sursă de alimentare, la o putere totală de max. 600 W pe fază.
Kisko
Asennuksen enimmäispituus on 30 metriä syöttöä kohti, kokonaisteho enintään 600 W/vaihe.
Szyna
Maksymalna długość montażu wynosi 30 metrów na linię zasilania z łączną mocą 600 watów na jedną fazę.

❷ **Alimentation électrique intermédiaire/finale**
L'alimentation du milieu/extrémité est montée directement au-dessus de la prise de courant et permet de connecter des rails d'un côté ou des deux côtés.
Midden-/eindevoeding
De midden-/eindevoeding wordt direct over de stroomuitgang aangebracht en maakt het mogelijk sporen op één of beide kanten aan te sluiten.
Alimentación medios/extremos
La alimentación de medios/extremos se adapta directamente mediante la toma de corriente, y permite que las lámparas se conecten por un lado o por los dos.
Alimentazione centrale/finale
L'alimentazione centrale/finale è montata direttamente sopra la presa di corrente e consente di collegare le guide su un lato o su entrambi i lati.
Alimentare centrală/finală
Alimentare centrală/finală este realizată direct prin intermediul conexiunii electrice și permite conectarea pistelor pe o parte sau pe ambele părți.
Keski-/päätysyöttö
Keski/päätysyöttö asennetaan suoraan pistorasian yläpuolelle, ja se mahdollistaa kiskojen kytkemisen toiselle tai molemmille puolille.
Zasilanie pośrednie / końcowe
Zasilanie środkowe / końcowe jest instalowane bezpośrednio nad gniazdem zasilania i umożliwia podłączenie szyn z jednej lub z obu stron.

❸ **Alimentation intermédiaire/finale avec changeur de phase électronique**
Grâce à un changeur de phase électronique, les deux phases peuvent être commutées et atténuées séparément, même avec des lignes électriques à trois conducteurs.
Midden-/eindevoeding met elektronische fasewisselaar
Door middel van een elektronische fasewisselaar kunnen de twee fasen ook bij driedradige stroomleidingen apart geschakeld en gedimd worden.
Alimentación medios/extremos con cambiador de fase electrónico
Por medio de los cambiadores de fase electrónicos, las dos fases pueden activarse y atenuarse también mediante cables de corriente de tres filamentos.
Alimentazione centrale/finale con variatore di fase elettrico
Mediante un variatore di fase elettrico, le due fasi possono essere commutate e dimmerate separatamente, anche con linee di alimentazione a tre conduttori.
Alimentare centrală/finală cu schimbător electronic de fază
Prin intermediul dispozitivului electronic de schimbare a fazelor se pot comuta și regla două faze chiar și în cazul cablurilor electrice cu trei fire.
Keski-/päätysyöttö elektronisella vaihtimella
Sähköistä vaihdinta käyttämällä nämä kaksi vaihetta voidaan kytkeä ja himmentää erikseen jopa kolmijohtimisella kaapeloinnilla.
Zasilanie pośrednie / końcowe z elektronicznym przełącznikiem faz
Za pomocą elektronicznych zmieniaczy faz obie fazy można przełączać i przyciemniać osobno, nawet w przypadku trójprzewodowych linii zasilania.

❹ **Entrée en milieu ou en fin de parcours, avec commande à distance et compatibilité WiZ.**
Commande pratique de l'éclairage via smartphone, tablette ou assistant vocal. Facile à installer, prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage.
Application WiZ ⊠ disponible sur l'App Store.
Midden- en eindpunt-invoer, inclusief afstandsbediening en compatibel met WiZ.
Handige verlichtingsbediening via smartphone, tablet of spraakassistent. Eenvoudig te installeren, direct klaar voor gebruik.
WiZ-app ⊠ verkrijgbaar in de App Store.
Entrada en el punto medio o final, con control remoto y compatible con WiZ.
Cómodo control de la iluminación a través del smartphone, la tableta o el asistente de voz. Fácil de instalar, listo para usar desde el primer momento.
Aplicación WiZ: disponible en la App Store.
Alimentazione a metà percorso/a fine percorso, con comando a distanza e compatibilità WiZ.
Comodo controllo dell'illuminazione tramite smartphone, tablet o assistente vocale. Facile da installare, subito pronto all'uso.
App WiZ ⊠ disponibile sull'App Store.
Alimentare la punctul intermediar/punctul final, inclusiv control de la distanță și compatibilitate cu WiZ.
Control comod al iluminatului prin intermediul smartphone-ului, al tabletei sau al asistentului vocal. Ușor de instalat, gata de utilizare imediat.
Aplicația WiZ ⊠ disponibilă în App Store.
Syöttö keskipisteestä tai päätepisteestä, kauko-ohjaus ja WiZ-yhteensopivuus mukaan lukien.
Kätevä valaistuksen ohjaus älypuhelimella, tabletilla tai ääniavustajalla. Helppo asentaa ja heti käyttövalmis.
WiZ-sovellus ⊠ saatavilla App Storesta.
Podłączenie w punkcie środkowym/końcowym, z możliwością zdalnego sterowania i kompatybilnością z WiZ.
Wygodne sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona, tabletu lub asystenta głosowego. Łatwe w montażu, gotowe do użycia od razu.
Aplikacja WiZ ⊠ dostępna w App Store.

❺ **Connecteur longitudinal**
Relie deux rails entre eux pour des sections droites.
Longitudale verbinder
Verbindt twee sporen voor rechte stukken met elkaar.
Ensamblaje recto
Ensamble dos rieles para tramos rectos entre si.
Connettore longitudinale
Unisce due binari per sezioni rettilinee.
Conector longitudinal
Conectează două piste pentru trasee drepte unele cu altele.
Suora liitin
Yhdistää kaksi kiskoa suoria osuuksia varten.
Przedłużacz
Łączy dwie szyny dla prostych odcinków.

❻ **Connecteur Flex**
Relie deux rails entre eux sous n'importe quel angle et relie le montage au plafond à celui au mur.
Flexibele verbinder
Verbindt twee sporen in een willekeurige hoek met elkaar en maakt de verbinding tussen plafond- en muurmontage mogelijk.
Ensamblaje flexible
Ensamble dos rieles con cualquier ángulo entre si y permite la conexión entre el montaje en techo y paredes.
Connettore flessibile
Collega tra loro due binari con qualsiasi angolazione e consente il collegamento tra il montaggio a soffitto e a parete.
Conector Flex
Conectează două șine într-un unghi aleatoriu între ele și permite conectarea între sistemele de montaj pe plafon și pe perete.
Flex-liitin
Yhdistää kaksi kiskoa mihin tahansa kulmaan ja mahdollistaa yhteyden katto- ja seinäkiinnityksen välillä.
Łącznik elastyczny
Łączy dwie szyny pod dowolnym kątem i umożliwia połączenie między sufitem a ścianą.

⑦ **Raccord en L**
⑧ Relie deux rails entre eux à angle droit.
L-Connector
Verbindt twee sporen in een rechte hoek met elkaar.
Conector en L
Ensamble dos rieles en ángulo recto entre si.
Connettore a L
Collega insieme due binari ad angolo retto.
Conector în L
Conectează două piste pentru trasee în unghi drept unele cu altele.
L-Liitin
Yhdistää kaksi kiskoa toisiinsa suorassa kulmassa.
Złącze L
Łączy dwie szyny pod kątem prostym.

⑨ **Raccord en T**
⑩ Relie trois rails entre eux à angle droit.
⑪ **T-Connector**
Verbindt drie sporen in een rechte hoek met elkaar.
Conector en T
Ensamble tres rieles en ángulo recto entre si.
Connettore a T
Collega insieme tre binari ad angolo retto.
Conector în T
Conectează trei șine în unghi drept unele de altele.
T-Liitin
Yhdistää kolme kiskoa suorassa kulmassa toisiinsa.
Złącze T
Łączy trzy szyny pod kątem prostym.

⑫ **Connecteur X**
Relie quatre rails entre eux à angle droit.
X-verbinder
Verbindt vier sporen in een rechte hoek met elkaar.
Ensamblaje en X
Ensamble cuatro rieles en ángulo recto entre si.
Connettore a X
Collega insieme quattro binari ad angolo retto.
Conector X
Conectează patru șine în unghi drept între ele.
X-liitin
Yhdistää neljä kiskoa suorassa kulmassa toisiinsa nähden.
Łącznik X
Łączy cztery szyny pod kątem prostym.

⑬ **Adaptateur pendulaire**
Cet adaptateur pendulaire permet d'intégrer des luminaires suspendus conventionnels dans le système de rail DUOline.
Hangadapter
Deze hangadapter maakt het mogelijk gewone hanglampen in het DUOline-spoorsysteem te integreren.
Adaptador colgante
Este adaptador colgante le permite integrar las lámpara colgantes convencionales en el sistema de rieles de DUOline.
Adattatore per sospensione
Questo adattatore per sospensione consente l'integrazione di lampade a sospensione convenzionali nel sistema a binario DUOline.
Adaptor lustre
Acest adaptor pendular permite integrarea lustrelor uzuale în sistemul de piste DUOline.
Riippuvalaisinsovitin
Tämä riippuvalaisinsovitin mahdollistaa tavallisten riippuvalaisimien integroinnin DUOline-kiskojärjestelmään.
Adapter zawieszenia
Ten adapter do zawieszania umożliwia zintegrowanie tradycyjnych lamp wiszących z systemem szyn DUOline.

⑭ **Raccourcisseur de câble**
Permet de raccourcir les câbles des luminaires suspendus.
Snoerverkorter
Maakt het inkorten van het snoer van hanglampen mogelijk.
Acortador de cable
Es posible acortar el cable de las lámparas colgantes.
Sistema per accorciare il cavo
Permette di accorciare i cavi delle lampade a sospensione.
Prescurtare cablu
Permite scurtarea cablurilor lustrelor.
Johdon lyhennin
Mahdollistaa riippuvalaisimen johdon lyhentämisen.
Skracacz kabla
Pozwala skrócić kable lamp wiszących.

⑮ **Suspension**
⑯ **Afstandhouder**
Suspensión
Sospensione
Suspensie
Ripustus
Zawieszenie

⑰ **Embouts**
Eindkappen
Tapones
Tappi terminali
Capace de capăt
Päätykappaleet
Zaślepki

⑱ **Couvercle de remplacement de l'adaptateur**
Vervangende afdekking voor adapter
Tapa de recambio para adaptador
Coperchio di ricambio per adattatore
Capac de înlocuire pentru adaptor
Adapterin korvaava suojus
Wymienna pokrywa adaptera

㉑ **Isolateur**
Grâce à un isolateur, deux circuits séparés peuvent être reliés optiquement pour former un système.
Isolator
Door middel van de isolator kunnen twee aparte stroomkringen optisch verbonden worden tot één systeem.
Aislador
Por medio del aislador pueden conectarse dos circuitos de forma óptica a un sistema.
Isolatore
Utilizzando un isolatore, due circuiti separati possono essere collegati otticamente per formare un sistema.
Izolator
Prin intermediul izolatorului este posibilă conectarea optică a două circuite de comutare într-un sistem.
Eristin
Eristimen avulla kaksi erillistä piiriä voidaan kytkeä optisesti yhden järjestelmän muodostamiseksi.
Izolator
Za pomocą izolatora można optycznie połączyć dwa oddzielne obwody w celu utworzenia systemu.

㉒ **Alimentation électrique flexible**
L'alimentation électrique flexible est nécessaire si les rails ne peuvent pas être posés directement sur la prise de courant.
Flexibele stroomtoevoer
Flexibele stroomtoevoer is nodig, als de sporen niet direct over de stroomuitgang gelegd kunnen worden.
Suministro de corriente flexible
El suministro de corriente flexible será necesario si las lámparas no pueden desplegarse directamente sobre la toma de corriente.
Sistema di alimentazione flessibile
Il sistema di alimentazione flessibile è necessario se i binari non possono essere posati direttamente sulla presa di corrente.
Alimentarea electrică flexibilă
Alimentarea electrică flexibilă este necesară atunci când pistele nu pot fi pozate direct prin intermediul racordului electric.
Joustava virransyöttö
Joustava virtalähde on tarpeen, jos kiskoja ei voida asentaa suoraan pistorasian yläpuolelle.
Elastyczne zasilani
Elastyczny zasilanie jest wymagane, jeśli szyny nie mogą być układane bezpośrednio nad gniazdem zasilania.

㉓ **Profil encastré**
Verzonken profiel
Perfil empotrado
Profilo incassato
Profil încastrat
Upotettu profiili
Profil wpuszczany

INDEX · NUMERIC

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
178	101000324	4017807504675
178	101000524	4017807504682
200	110600331	4017807343656
200	110600531	4017807343670
338	200300132	4017807462982
342	201000101	4017807409642
342	201100201	4017807409666
340	201101101	4017807692303
340	201102101	4017807692341
343	201103201	4017807692365
341	201104401	4017807692396
340	201105201	4017807692433
340	201106101	4017807692471
169	201200100	4017807398632
155	202000108	4017807436051
155	202000142	4017807432893
166	202500101	4017807364927
346	202620131	4017807575057
346	202620132	4017807575040
346	202670107	4017807524017
346	202670108	4017807526547
346	202670131	4017807524055
346	202670132	4017807524079
170	204400101	4017807364972
321	206400279	4017807364361
321	206500279	4017807364378
376	208070132	4017807407242
372	208870132	4017807388473
380	209100107	4017807398564
380	209100108	4017807398571
172	212200100	4017807522013
429	212400201	4017807408799
435	212400204	4017807490510
429	212400207	4017807408850
429	212400232	4017807408812
429	212400265	4017807612417
345	212700104	4017807522129
345	212700107	4017807522112
345	212700204	4017807522143
345	212700207	4017807522136
235	212870236	4017807567977
235	212879236	4017807567960
327	218600231	4017807613032
327	218600280	4017807613025
344	219600101	4017807670806
333	220810201	4017807258363
333	220810205	4017807258370
323	222370231	4017807387025
323	222370232	4017807387032
324	222570231	4017807399875
324	222570232	4017807399882
326	223310105	4017807371765
326	223310131	4017807371772
326	223310132	4017807371789
326	223410131	4017807303025
326	223410132	4017807306309
308	223510131	4017807421859
218	223710130	4017807441871
218	223790130	4017807441895
320	224110179	4017807329018
328	224210102	4017807465914
328	224290102	4017807465921
329	224810132	4017807502756
329	224819132	4017807502787
316	225172931	4017807404555
316	225172942	4017807433401
316	225174731	4017807404593
316	225174742	4017807433425
334	225210104	4017807256314
334	225210107	4017807256338
332	225510207	4017807277913
322	229210231	4017807413281
322	229210232	4017807413298
314	237770131	4017807683240
314	237770132	4017807683202
314	237779131	4017807683257
314	237779132	4017807683226
66	237870131	4017807683301
68	237970131	4017807683486
68	237970132	4017807683431
309	238170131	4017807683592
309	238170132	4017807683530
317	238270132	4017807683639
317	238270332	4017807683622
76	240270176	4017807655773
76	240270180	4017807655742
318	240310131	4017807581089
319	240310179	4017807581072
318	240319131	4017807581065
318	240319132	4017807673203
318	240319143	4017807677898
319	240319179	4017807581058
135	241810205	4017807541793
135	241810208	4017807541861
325	248670131	4017807614770
325	248670132	4017807614787
345	2522011-06	4017807080797
58	254910132	4017807616866
58	254910165	4017807627350
216	255510130	4017807661385
216	255519130	4017807661392
220	263300130	4017807616514
49	263570142	4017807702279
49	263570176	4017807702255
49	263570179	4017807702200
384	263970115	4017807659993
384	263970140	4017807659979
384	263970142	4017807660012
384	263970176	4017807660036
331	264300115	4017807656831
331	264300131	4017807656817
331	264300132	4017807656800
331	264300165	4017807671124
331	264300176	4017807656824
331	264300179	4017807656848
180	264570142	4017807707953
180	264570176	4017807707939
417	265170242	4017807704686
417	265170247	4017807704709
417	265170276	4017807704693
330	266100131	4017807656930
330	266100180	4017807656923
426	267700215	4017807657081
426	267700231	4017807656961
426	267700232	4017807657043
426	267700265	4017807671148
426	267700276	4017807657067
426	267700279	4017807657104
339	269370131	4017807683271
339	269370132	4017807683264
188	271170201	4017807247251
188	271170211	4017807508680
336	271470207	4017807374681
349	272970701	4017807284676
348	273070701	4017807284706
348	273071301	4017807284713
349	273370307	4017807284799
332	274670105	4017807293968
335	279770104	4017807275346
335	279770107	4017807275353
335	279770108	4017807275360
335	279770132	4017807542363
522	2803021-06	4017807147599
522	2803031-06	4017807147605

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
538	281470306	4017807615647
538	281470332	4017807615630
518	282410206	4017807280838
543	282990106	4017807345070
520	283110206	4017807382853
536	283270106	4017807384048
536	283270132	4017807508116
536	283270206	4017807384055
536	283270232	4017807508123
547	283400106	4017807508246
547	283400132	4017807508253
546	283500106	4017807513967
546	283500132	4017807513998
524	283600406	4017807514018
542	283770106	4017807508079
542	283770132	4017807508086
542	283779106	4017807508093
542	283779132	4017807508109
532	283811206	4017807507997
532	283811232	4017807507980
532	283814206	4017807507959
532	283814232	4017807507942
532	283817906	4017807507966
532	283817932	4017807507973
533	283916006	4017807507904
533	283916032	4017807507911
533	283919006	4017807507928
533	283919032	4017807507935
528	284074206	4017807507676
528	284074232	4017807507683
528	284077906	4017807507652
528	284077932	4017807507669
544	284114006	4017807507591
544	284114032	4017807507607
544	284116006	4017807507614
544	284116032	4017807507621
523	284270106	4017807585278
523	284270132	4017807585285
516	284370106	4017807703085
516	284370132	4017807703047
516	284370306	4017807703122
516	284370332	4017807703061
525	284470132	4017807615678
525	284470332	4017807615685
526	284570206	4017807702439
526	284570232	4017807702415
530	284770106	4017807616798
530	284770132	4017807616781
530	284779106	4017807616811
530	284779132	4017807616804
337	290717232	4017807706765
337	290717276	4017807706789
521	293710106	4017807711615
521	293710132	4017807711622
534	294310131	4017807711639
534	294310132	4017807711653
534	294319131	4017807711646
534	294319132	4017807711660
535	294570106	4017807711691
535	294570132	4017807711714
535	294579106	4017807711707
535	294579132	4017807711721
55	296310113	4017807709100
55	296310131	4017807720891
55	296310154	4017807709087
169	301200300	4017807398649
176	301400101	4017807195422
177	301700107	4017807196009
177	301700108	4017807196016
225	301900467	4017807502602
155	302000308	4017807436112
234	302100130	4017807451252
234	302100430	4017807451269
431	302400432	4017807523515
431	302400632	4017807523652
167	302500301	4017807364934
227	303400167	4017807425376
227	303400367	4017807425383
176	304100100	4017807247411
176	304100106	4017807247404
230	304300132	4017807467499
230	304300432	4017807467567
230	304330332	4017807467512
170	304400201	4017807364989
199	305400401	4017807336948
199	305400411	4017807336955
186	308000132	4017807288827
197	308200179	4017807392517
164	308590342	4017807468625
187	309900632	4017807330953
236	310100104	4017807408607
155	310300132	4017807532951
155	310300532	4017807522471
155	310390332	4017807522488
165	310600132	4017807427264
165	310600154	4017807507478
165	310600432	4017807427288
165	310630332	4017807435696
186	310890108	4017807503838
140	311210506	4017807367768
140	311210606	4017807367775
201	311600506	4017807581157
201	311630306	4017807581164
172	312200200	4017807522006
238	312300136	4017807504620
430	312400101	4017807408713
430	312400107	4017807408737
430	312400132	4017807408720
430	312400401	4017807408751
430	312400432	4017807408768
439	312490432	4017807523720
439	312490632	4017807523843
232	315900142	4017807540277
150	317000313	4017807597080
150	317000332	4017807542271
150	317000613	4017807577730
150	317000632	4017807542295
152	317000813	4017807577679
152	317000832	4017807542301
194	319000344	4017807574135
185	319400132	4017807613773
185	319400141	4017807613780
184	319400144	4017807613803
184	319400165	4017807613797
184	319400417	4017807574593
184	319400617	4017807574623
184	319430317	4017807574609
146	319800108	4017807614497
146	319800132	4017807614558
146	319800608	4017807614510
146	319800632	4017807614572
145	319800808	4017807614527
145	319800832	4017807614589
145	319830308	4017807614503
145	319830332	4017807614565
132	320310307	4017807487909
132	320310308	4017807487916
132	320310331	4017807487930
132	320310332	4017807487923
138	321210108	4017807461145
86	321611132	4017807468731
86	321691132	4017807468755
210	322910532	4017807524963
218	323710130	4017807451191

INDEX · NUMERIC

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
107	326210132	4017807505214
212	326610232	4017807505474
87	330632032	4017807661361
87	330632076	4017807661330
98	331010107	4017807656640
98	331010132	4017807656626
98	331010165	4017807664164
98	331019107	4017807656701
98	331019132	4017807656671
98	331019165	4017807664188
118	331210107	4017807661996
118	331210132	4017807661972
119	331210307	4017807662023
119	331210332	4017807662016
90	331410107	4017807657623
90	331410132	4017807657616
90	331410407	4017807657647
90	331410432	4017807657630
90	331430507	4017807657685
90	331430532	4017807657678
64	331510108	4017807661934
64	331510132	4017807661927
64	331510680	4017807661910
44	331610106	4017807670981
44	331610406	4017807671018
44	331630306	4017807671001
114	333310207	4017807659436
114	333310232	4017807659412
114	333310243	4017807659429
62	334310117	4017807663198
62	334310517	4017807663242
62	334330517	4017807663211
78	336210132	4017807667608
78	336210165	4017807671070
78	336210332	4017807667646
78	336210365	4017807671056
79	336210532	4017807667684
79	336210565	4017807671094
78	336219132	4017807677508
78	336219165	4017807677522
80	337010107	4017807667745
80	337010132	4017807667721
80	337010307	4017807667783
80	337010332	4017807667769
80	337010607	4017807667868
80	337010632	4017807667844
82	337030507	4017807667820
82	337030532	4017807667806
66	337810131	4017807683349
67	337810331	4017807683363
67	337810531	4017807683400
66	337819131	4017807683325
68	337910231	4017807683509
68	337910232	4017807683462
76	340210176	4017807653328
76	340210180	4017807653304
76	340210576	4017807655544
76	340210580	4017807655483
76	340219176	4017807653373
76	340219180	4017807653366
75	340230376	4017807655407
75	340230380	4017807655247
136	341210305	4017807540161
136	341210308	4017807540086
209	341610132	4017807542455
135	341810205	4017807540710
135	341810208	4017807540734
60	342010307	4017807542141
60	342010332	4017807542172
126	343310105	4017807597929
126	343310132	4017807597950
126	343310165	4017807597967
102	345619131	4017807600919
102	345619132	4017807600926
102	345619143	4017807715378
120	346710107	4017807642773
120	346710176	4017807642803
120	346710180	4017807642841
130	347710407	4017807610321
130	347710431	4017807610338
130	347710432	4017807610345
130	347710465	4017807610352
124	347910107	4017807660197
124	347910132	4017807660159
124	347910143	4017807671179
105	349110131	4017807616033
105	349110132	4017807616026
105	349110179	4017807616040
105	349119131	4017807616064
105	349119132	4017807616057
105	349119179	4017807616071
148	349400113	4017807656374
148	349400157	4017807656350
149	349400417	4017807656428
149	349400817	4017807656466
148	349430317	4017807656398
148	349430817	4017807656473
94	349614531	4017807613834
94	349614532	4017807613841
94	349616031	4017807613858
94	349616032	4017807613865
94	349617531	4017807613872
94	349617532	4017807613889
116	349710107	4017807616675
116	349710132	4017807616668
116	349710176	4017807616682
108	352710342	4017807473308
127	353010107	4017807642926
127	353010132	4017807642919
58	354910132	4017807616880
58	354910165	4017807627381
58	354910432	4017807616903
58	354910465	4017807627404
56	354930332	4017807616897
56	354930365	4017807627398
204	355030130	4017807662269
204	355039130	4017807662276
214	355510130	4017807661422
560	3590010-01	4017807062496
560	359100101	4017807634051
560	359100102	4017807634075
560	359190101	4017807634099
560	359190102	4017807634112
206	359710130	4017807662238
206	359719130	4017807662252
160	362800132	4017807615791
160	362800432	4017807615814
160	362830332	4017807615807
158	363100108	4017807616217
158	363100132	4017807616200
158	363190108	4017807616231
158	363190132	4017807616224
50	363500142	4017807702033
50	363500176	4017807616583
50	363500179	4017807701975
50	363500517	4017807702132
50	363500579	4017807702118
50	363501117	4017807702187
50	363501179	4017807702170
48	363530517	4017807702095
48	363530579	4017807702071
48	363531117	4017807702163
48	363531179	4017807702156
88	363800917	4017807707694

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
182	364000131	4017807613957
182	364000132	4017807613964
182	364000165	4017807613971
182	364000417	4017807614008
182	364000431	4017807613988
182	364000432	4017807613995
182	364000617	4017807614039
182	364030317	4017807623901
182	364030331	4017807623888
182	364030332	4017807623895
142	364100832	4017807612929
142	364100847	4017807707724
142	364130532	4017807612912
142	364130547	4017807707717
159	364200417	4017807616842
159	364230317	4017807616835
180	364500142	4017807707861
180	364500176	4017807707847
180	364500317	4017807707885
180	364500617	4017807707915
222	364600417	4017807622997
222	364630317	4017807622980
244	364700144	4017807617252
244	364790144	4017807617245
241	366700136	4017807617634
241	366790136	4017807629293
242	366800136	4017807617641
242	366800436	4017807617689
243	366890136	4017807628265
424	367700131	4017807658453
424	367700132	4017807658477
424	367700165	4017807670127
424	367700176	4017807658491
424	367700531	4017807658514
424	367700532	4017807658538
424	367700565	4017807670158
424	367700576	4017807658552
424	367730331	4017807658576
424	367730332	4017807658590
424	367730365	4017807670172
424	367730376	4017807658613
175	371010407	4017807281781
175	371010408	4017807281798
106	371310105	4017807445336
106	371310142	4017807445343
174	3751031-07	4017807137729
174	3751041-07	4017807137736
174	3751051-07	4017807169027
122	375310502	4017807504446
122	375310505	4017807504439
122	375310507	4017807472226
122	375310532	4017807472233
128	375510432	4017807469882
129	379190707	4017807362831
129	379190732	4017807471229
72	390810131	4017807706987
72	390810132	4017807713046
70	390810147	4017807707120
72	390810431	4017807707045
71	390810447	4017807707182
72	390830331	4017807707021
71	390830347	4017807707168
100	391210107	4017807707281
100	391210132	4017807707267
100	391210143	4017807707304
84	391810147	4017807707328
84	391810175	4017807707342
84	391810547	4017807707366
84	391810575	4017807707380
84	391830547	4017807707403
84	391830575	4017807707427
46	392510732	4017807708011
46	392510747	4017807708028
46	392511132	4017807708035
46	392511147	4017807708042
40	394910132	4017807709483
42	394910532	4017807709513
40	394910832	4017807709520
42	394930532	4017807709506
52	396310113	4017807708967
52	396310131	4017807720785
52	396310154	4017807708981
54	396310517	4017807709049
54	396310531	4017807720853
52	396310817	4017807709063
52	396310831	4017807720877
54	396330317	4017807709001
54	396330331	4017807720808
112	396410132	4017807717877
382	400200107	4017807368390
382	400200108	4017807378320
378	400400107	4017807423211
378	400400132	4017807423228
179	401000224	4017807504712
190	401100101	4017807276121
236	401200101	4017807502640
224	401900367	4017807502619
156	402000108	4017807436099
156	402000142	4017807433012
377	403400317	4017807422986
189	403900201	4017807433654
189	403900208	4017807494556
189	403900211	4017807433661
230	404300332	4017807467727
376	408000132	4017807407303
196	408200179	4017807392593
197	408290179	4017807392616
372	408800332	4017807390148
380	409100307	4017807389654
380	409100308	4017807389661
198	411400232	4017807538731
363	411700107	4017807575231
363	411700108	4017807522501
432	412400107	4017807488777
432	412400108	4017807488760
432	412400131	4017807488784
432	412400132	4017807488791
432	412400165	4017807633993
433	412400532	4017807612363
438	412510407	4017807559774
438	412510432	4017807559767
150	417000313	4017807597097
150	417000332	4017807581201
194	419090144	4017807574159
379	419200141	4017807574524
185	419400217	4017807613827
185	419400232	4017807613810
371	420490107	4017807295337
371	420490132	4017807382525
370	420910107	4017807367591
370	420910108	4017807367607
139	421210108	4017807461169
361	421910207	4017807267532
110	422610531	4017807423822
110	422610532	4017807423853
368	423310107	4017807505825
368	423310108	4017807506105
368	423310131	4017807588668
368	423310132	4017807506099
366	423310207	4017807691030
366	423310208	4017807691061
366	423310232	4017807691092
358	424210304	4017807467635
358	424210307	4017807467628

INDEX · NUMERIC

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
358	424210332	4017807467598
356	425610204	4017807525243
356	425610207	4017807525229
356	425610232	4017807525267
213	426410130	4017807505450
360	426410207	4017807244717
360	426410208	4017807244724
354	426510107	4017807525335
354	426510142	4017807525366
354	426510207	4017807525274
354	426510242	4017807525311
365	426511832	4017807467390
364	427511801	4017807274332
364	427511802	4017807274349
92	431410107	4017807657777
92	431410132	4017807657760
45	431610106	4017807671025
81	437010307	4017807675375
81	437010332	4017807675399
74	440210176	4017807655933
74	440210180	4017807655926
136	441210305	4017807540413
136	441210308	4017807540390
209	441610132	4017807542530
134	441810205	4017807540765
134	441810208	4017807541731
99	442410107	4017807688184
99	442410132	4017807688160
99	442410165	4017807688177
232	445210132	4017807600018
208	447610232	4017807600476
352	449510207	4017807618129
352	449510232	4017807618112
352	449510279	4017807627923
56	454910132	4017807616910
56	454910165	4017807627428
214	455510130	4017807661446
179	4602021-24	4017807196801
190	461100101	4017807247220
220	463300330	4017807616507
88	463800317	4017807707656
384	463900115	4017807660319
384	463900140	4017807660296
384	463900142	4017807660333
384	463900176	4017807660357
374	465000132	4017807617177
374	465000147	4017807714098
374	465000176	4017807617160
240	467200130	4017807617696
427	467700331	4017807658637
427	467700332	4017807658644
427	467700365	4017807670196
427	467700376	4017807658675
372	474410179	4017807359633
383	475310307	4017807380439
383	475310379	4017807380446
362	478310206	4017807336795
73	490810131	4017807707106
70	490810147	4017807707243
178	501000224	4017807504729
190	501100101	4017807246810
156	502000108	4017807436075
156	502000142	4017807432992
404	5027011-01	4017807017366
404	5027011-17	4017807051360
404	5027011-47	4017807124941
405	5028010-01	4017807051414
405	5028010-02	4017807051421
405	5028010-17	4017807051438
405	5028010-47	4017807051445
405	5029010-01	4017807051377
405	5029010-47	4017807051407
391	506200131	4017807560831
391	506200132	4017807560824
391	506200165	4017807633924
391	506290131	4017807560879
391	506290132	4017807560848
391	506290165	4017807633948
376	508000132	4017807407280
196	508200179	4017807392555
380	509100107	4017807398540
380	509100108	4017807398557
190	511100101	4017807246841
198	511400132	4017807538755
432	512400107	4017807488746
432	512400108	4017807488753
432	512400131	4017807488722
432	512400132	4017807488739
432	512400165	4017807634013
237	514110101	4017807600070
237	514110130	4017807599985
394	517800113	4017807601053
394	517800115	4017807601060
394	517800154	4017807601039
194	519000144	4017807574142
393	519100101	4017807705577
393	519100142	4017807705607
144	519800108	4017807614534
144	519800132	4017807614596
395	519900113	4017807662719
395	519900152	4017807662696
395	519900157	4017807662702
139	521210108	4017807461152
110	522610331	4017807423792
110	522610332	4017807423815
401	523090131	4017807502503
401	523090132	4017807502527
368	523310107	4017807505771
368	523310108	4017807505818
368	523310131	4017807588675
368	523310132	4017807505801
366	523310907	4017807693263
366	523310908	4017807693294
366	523310932	4017807693256
388	525490107	4017807371727
386	525790107	4017807385663
386	525790108	4017807385670
402	527090131	4017807372335
403	527290101	4017807291438
386	527590107	4017807371758
398	527920101	4017807276046
398	527920102	4017807276053
389	529690100	4017807262032
387	529990103	4017807248340
387	529990107	4017807248364
92	531410107	4017807657722
92	531410132	4017807657715
45	531610106	4017807671032
399	535810131	4017807672121
399	535810132	4017807671582
81	537010107	4017807675412
81	537010132	4017807675436
74	540210176	4017807655889
74	540210180	4017807655865
134	541810205	4017807541748
134	541810208	4017807541762
400	545310131	4017807600193
400	545310132	4017807600216
208	547610232	4017807600469
56	554910132	4017807616873
56	554910165	4017807627374
214	555510130	4017807661484
390	562900132	4017807616132
390	562900144	4017807616118

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
390	562900165	4017807616125
220	563300130	4017807616491
88	563800117	4017807707588
384	563900115	4017807660234
384	563900140	4017807660210
384	563900142	4017807660258
384	563900176	4017807660272
142	564100132	4017807628036
374	565000132	4017807617139
374	565000147	4017807714081
374	565000176	4017807617122
243	566800136	4017807617672
240	567200130	4017807617702
427	567700131	4017807658699
427	567700132	4017807658712
427	567700165	4017807670219
427	567700176	4017807658736
392	568200132	4017807622683
392	568200165	4017807616477
392	568200176	4017807616484
402	573190107	4017807302677
383	575310307	4017807380453
383	575310379	4017807380460
397	579790104	4017807275285
397	579790107	4017807275322
397	579790108	4017807275339
73	590810131	4017807707083
70	590810147	4017807707229
387	592300107	4017807551211
388	595700106	4017807551273
388	595700107	4017807551280
388	595700108	4017807551297
389	599100107	4017807551310
389	599100108	4017807551327
396	599700101	4017807551358
396	599700142	4017807551389
179	601000324	4017807504699
169	601200100	4017807398601
169	601200200	4017807398618
224	601900467	4017807502596
234	602100130	4017807491500
166	602500101	4017807364941
166	602500201	4017807364958
342	603300101	4017807433784
308	603500331	4017807422047
192	603900301	4017807256536
192	603900311	4017807505627
192	603900501	4017807369298
192	603900511	4017807505634
171	604400101	4017807364996
171	604400201	4017807365009
199	605400501	4017807349214
312	606700632	4017807373448
313	606900132	4017807504170
313	606900162	4017807356823
313	606903032	4017807512069
313	606905032	4017807512038
312	608100224	4017807211795
312	608100324	4017807211788
196	608200279	4017807392531
187	609900332	4017807330984
178	6102021-24	4017807053296
344	6105011-01	4017807053968
344	6105021-01	4017807098440
344	6196011-01	4017807138238
344	6196011-07	4017807138245
140	611210506	4017807367782
198	611490332	4017807544565
233	611500201	4017807526158
233	611500202	4017807526165
233	611500301	4017807526202
233	611500302	4017807526219
172	612200100	4017807522037
172	612200200	4017807522051
238	612300236	4017807504637
428	612400501	4017807411614
435	612400504	4017807490619
428	612400507	4017807411638
428	612400532	4017807411621
435	612400580	4017807523980
298	612900131	4017807426441
298	612900132	4017807426465
298	612900231	4017807426526
298	612900232	4017807426533
310	616700306	4017807541687
310	616700506	4017807541700
152	617030332	4017807663167
152	617030532	4017807663181
194	619000244	4017807574128
184	619430317	4017807574616
147	619800308	4017807614541
147	619800332	4017807614602
266	620010407	4017807449525
266	620010408	4017807550788
266	620010431	4017807452204
266	620010442	4017807449495
266	620010443	4017807713459
132	620310307	4017807487862
132	620310308	4017807487893
132	620310331	4017807487879
132	620310332	4017807487886
138	621210108	4017807461121
138	621290108	4017807461138
110	622610431	4017807424270
110	622610432	4017807424287
110	622610531	4017807488821
110	622610532	4017807488838
210	622910332	4017807524994
210	622910532	4017807524987
218	623710130	4017807451184
320	624110279	4017807337051
213	626410530	4017807505429
306	626510987	4017807245202
306	626511287	4017807245226
306	626512587	4017807246803
286	627413031	4017807525007
286	627413032	4017807525014
286	627415031	4017807525038
286	627415032	4017807525069
286	627417531	4017807525083
286	627417532	4017807525090
305	627514000	4017807401837
305	627516000	4017807401820
263	628410507	4017807504071
263	628410532	4017807504040
304	628513001	4017807298819
304	628613001	4017807298826
302	628915001	4017807272307
279	629210331	4017807525113
279	629219331	4017807525120
93	631410107	4017807657708
93	631410132	4017807657692
256	632210407	4017807657821
256	632210432	4017807657807
256	632210479	4017807657814
276	633510131	4017807653557
277	633610131	4017807653465
276	633919131	4017807659658
498	635019131	4017807657883
498	635029131	4017807657890
504	635110101	4017807657906
504	635110102	4017807657913
504	635110107	4017807657920
504	635110301	4017807663785

INDEX · NUMERIC

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
504	635110302	4017807663792
504	635110307	4017807663808
502	635310131	4017807657951
502	635310132	4017807657968
502	635314131	4017807657975
502	635314132	4017807657982
499	635410107	4017807663815
499	635410131	4017807657937
499	635410132	4017807657944
98	635510107	4017807662115
98	635510132	4017807662092
98	635510165	4017807664140
274	636714131	4017807682939
274	636716131	4017807682915
274	636719131	4017807682953
273	636810631	4017807684988
273	636810665	4017807684995
272	636819631	4017807682991
272	636819665	4017807683004
272	636910631	4017807685008
272	636910665	4017807685015
82	637010507	4017807670431
82	637010532	4017807670417
252	637210107	4017807683059
252	637210132	4017807683066
252	637210165	4017807683073
66	637810131	4017807683387
68	637910231	4017807683493
68	637910232	4017807683455
309	638110131	4017807683615
309	638110132	4017807683578
75	640210176	4017807653700
75	640210180	4017807653687
136	641210305	4017807539936
136	641210308	4017807539912
288	641310208	4017807575019
288	641310231	4017807574999
288	641310232	4017807575002
288	641310265	4017807575026
292	641510207	4017807574395
292	641510280	4017807574401
292	641519207	4017807574418
292	641519280	4017807574425
296	641710287	4017807581195
297	641719187	4017807581171
296	641719287	4017807581188
134	641810205	4017807540741
134	641810208	4017807540758
258	641910205	4017807541939
258	641910208	4017807541953
280	644810107	4017807580952
280	644810132	4017807580945
102	645610131	4017807600353
102	645610132	4017807600834
102	645610143	4017807715330
102	645619131	4017807600858
102	645619132	4017807600865
102	645619143	4017807715354
278	647110131	4017807575293
284	647510231	4017807600575
284	647510232	4017807600582
284	647510280	4017807600599
284	647519231	4017807600605
284	647519232	4017807600612
284	647519280	4017807600629
130	647710407	4017807610284
130	647710431	4017807610277
130	647710432	4017807610291
130	647710465	4017807610307
259	648110605	4017807612974
259	648110680	4017807612967
300	648310505	4017807614619
300	648310532	4017807622904
300	648310705	4017807627305
300	648310732	4017807627312
104	649110131	4017807616095
104	649110132	4017807616088
104	649110179	4017807616101
96	649614531	4017807613896
96	649614532	4017807613902
96	649616031	4017807613919
96	649616032	4017807613926
96	649617531	4017807613933
96	649617532	4017807613940
511	650000106	4017807376210
511	650000107	4017807376234
511	650000108	4017807376241
511	650000131	4017807376203
511	650000132	4017807378061
511	650000165	4017807714418
511	650000180	4017807714395
511	650100106	4017807376302
511	650100107	4017807376319
511	650100108	4017807376326
511	650100131	4017807376296
511	650100132	4017807378078
511	650100165	4017807712018
511	650100180	4017807711998
511	650100307	4017807376340
511	650100331	4017807376357
410	651000131	4017807573923
410	651000132	4017807573930
410	651000231	4017807573954
410	651000232	4017807573961
410	651000331	4017807573985
410	651000332	4017807573992
512	651500131	4017807455915
512	651500132	4017807455939
512	651600131	4017807455946
512	651600132	4017807455977
512	651600231	4017807456011
512	651600232	4017807455991
506	652100152	4017807425925
506	652200152	4017807425949
496	652310106	4017807427660
496	652310131	4017807427677
496	652310132	4017807504095
496	652410106	4017807427684
496	652410131	4017807427691
496	652410132	4017807504101
108	652710342	4017807473339
408	652910131	4017807473643
408	652910132	4017807473650
408	652910231	4017807473667
408	652910232	4017807473674
408	652910331	4017807473681
408	652910332	4017807473698
281	653210631	4017807614077
281	653210676	4017807614084
281	653210680	4017807614091
508	653900107	4017807714036
508	653900131	4017807712063
508	653900132	4017807712056
508	654000131	4017807712049
508	654000132	4017807712032
507	654100101	4017807712155
507	654100102	4017807712148
507	654190101	4017807712131
507	654190102	4017807712124
500	654509131	4017807712193
500	654512131	4017807712209
500	654518131	4017807712216
500	654523131	4017807712230
500	654618131	4017807712223

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
505	655010107	4017807712117
505	655010131	4017807712100
505	655010132	4017807712094
505	655010180	4017807712087
503	655100107	4017807712186
503	655100131	4017807712179
503	655100132	4017807712162
216	655510130	4017807661507
216	655510230	4017807724615
217	655519130	4017807716955
217	655519230	4017807724639
290	656610132	4017807660951
290	656610165	4017807660975
555	659011801	4017807280081
555	659011806	4017807508413
555	659011832	4017807508406
555	659011887	4017807280098
552	659411806	4017807280050
552	659412406	4017807280074
163	662800632	4017807615869
158	663100108	4017807616194
158	663100132	4017807616187
88	663801117	4017807707540
244	664700144	4017807617269
557	664800106	4017807711295
557	664800131	4017807711288
557	664800132	4017807711271
242	666800136	4017807617658
262	670810607	4017807503531
262	670810632	4017807503524
291	671210131	4017807489835
291	671210132	4017807489842
291	671290131	4017807489859
291	671290132	4017807489866
106	671310105	4017807445329
106	671310142	4017807445312
269	671610307	4017807391237
259	672310232	4017807503357
254	673810206	4017807433333
254	673810232	4017807433364
254	673810306	4017807505689
254	673810332	4017807505702
254	673810365	4017807653571
254	673890206	4017807433371
254	673890232	4017807433388
260	673916007	4017807452594
260	673916032	4017807441437
260	673918007	4017807452617
260	673918032	4017807441468
295	674011207	4017807363708
294	674013007	4017807363630
295	674014507	4017807363654
295	674016207	4017807363692
294	674093007	4017807363623
294	674094507	4017807363647
294	674096207	4017807363685
264	674610507	4017807385786
264	674610532	4017807575118
264	674610707	4017807450224
268	676210407	4017807425734
268	676210442	4017807425758
268	676240431	4017807524949
307	677718000	4017807337686
303	678710006	4017807337730
303	678713006	4017807337723
302	679210106	4017807440348
556	6801011-01	4017807259056
556	6801011-06	4017807147575
556	6801011-32	4017807507690
554	680213500	4017807508475
553	680310106	4017807508437
553	680310132	4017807508444
548	680810306	4017807508505
548	680810332	4017807508512
548	680819306	4017807508529
548	680819332	4017807508536
518	682410506	4017807280845
554	686014000	4017807507744
554	686014001	4017807507720
282	690010101	4017807701562
282	690010201	4017807701548
282	690010301	4017807701531
282	690019101	4017807701555
519	691100506	4017807704914
100	691210107	4017807725537
100	691210132	4017807725520
100	691210143	4017807725544
250	691410232	4017807702477
250	691410276	4017807702491
250	691410432	4017807702514
250	691410476	4017807702521
248	691910531	4017807708073
248	691910542	4017807708097
249	691910731	4017807708080
249	691910742	4017807708103
270	692410342	4017807708141
270	692411342	4017807708158
270	692412342	4017807708165
299	692710231	4017807711301
299	692710232	4017807711318
299	692719231	4017807711325
299	692719232	4017807711332
550	692810106	4017807703917
550	692810107	4017807703924
550	692810132	4017807703900
550	692810175	4017807726459
193	693900517	4017807399547
551	694410131	4017807711684
551	694410132	4017807711677
42	694930532	4017807709537
549	697010131	4017807720426
472	700131	4017807470161
472	700132	4017807470178
472	700187	4017807470246
472	700231	4017807470277
472	700232	4017807470307
472	700287	4017807470253
472	700331	4017807591033
472	700332	4017807591057
472	700387	4017807591071
473	701031	4017807470321
473	701032	4017807470338
473	701087	4017807470345
473	701131	4017807474824
473	701132	4017807474831
473	701187	4017807474848
479	701231	4017807470352
479	701232	4017807470369
479	701287	4017807470376
473	701331	4017807712285
473	701332	4017807712292
474	702031	4017807470383
474	702032	4017807470390
474	702087	4017807470406
474	702131	4017807470475
474	702132	4017807470482
474	702187	4017807470499
474	702231	4017807470505
474	702231A	4017807474855
474	702232	4017807470543
474	702232A	4017807474862
474	702287	4017807470550
474	702287A	4017807474879
475	702331	4017807470567

INDEX · NUMERIC

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
475	702331A	4017807482171
475	702331B	4017807518900
475	702332	4017807470574
475	702332A	4017807482188
475	702332B	4017807518924
475	702387	4017807470581
475	702387A	4017807482195
475	702387B	4017807518948
475	702431	4017807470598
475	702432	4017807470604
475	702487	4017807470611
479	702531	4017807470628
479	702532	4017807470635
479	702587	4017807470642
478	703031	4017807471397
478	703032	4017807471403
478	703087	4017807471410
478	703131	4017807471427
478	703132	4017807471434
478	703187	4017807471441
478	703231	4017807471458
478	703232	4017807471465
478	703287	4017807471472
477	703331	4017807471489
477	703332	4017807471502
477	703387	4017807471519
478	703431	4017807474886
477	703631	4017807577471
477	703632	4017807577488
477	703687	4017807577495
478	703731	4017807591101
478	703732	4017807591118
478	703787	4017807591125
479	703809	4017807577525
478	703952	4017807471533
453	710132	4017807712339
453	710232	4017807712346
454	710332	4017807712353
455	710432	4017807712391
454	710532	4017807725643
453	710632	4017807726497
453	710732	4017807712360
453	710832	4017807712377
457	711032	4017807712308
457	711132	4017807712315
457	711232	4017807712322
457	711301	4017807725575
457	711501	4017807725599
458	712032	4017807712407
458	712132	4017807712414
458	712232	4017807712421
458	712332	4017807712438
457	712432	4017807725711
459	712532	4017807712445
459	712632	4017807712452
458	712732	4017807712469
459	712832	4017807712476
459	712932	4017807712483
465	713020	4017807712513
465	713132	4017807712520
465	713332	4017807712537
459	715132	4017807725674
463	716032	4017807712551
463	716132	4017807712568
463	716532	4017807712575
463	716632	4017807712582
462	716832	4017807712599
460	716932	4017807712605
461	718032	4017807712612
461	718132	4017807712629
461	718332	4017807712643
460	718420	4017807712650
461	718632	4017807712667
467	719032	4017807712490
466	719132	4017807712506
491	73043107	4017807505955
491	73043131	4017807505931
491	73043132	4017807505948
490	73060132	4017807577518
489	73120102	4017807471557
487	73240107	4017807471564
487	73240131	4017807471571
487	73240132	4017807471588
488	73430132	4017807506037
483	73440131	4017807662962
483	73440132	4017807662948
490	73520101	4017807471656
490	73700113	4017807663099
490	73700132	4017807577501
492	76921031	4017807505962
492	76921032	4017807505979
492	76921087	4017807505986
492	77020131	4017807472028
492	77020132	4017807472035
492	77020187	4017807472042
485	77030131	4017807614794
485	77030132	4017807614800
492	77040132	4017807667400
492	77040232	4017807667431
481	78030131	4017807505900
481	78030132	4017807505917
481	78030187	4017807505924
481	78070107	4017807472073
481	78070131	4017807472080
481	78070132	4017807472103
487	78170107	4017807471663
487	78240107	4017807471694
487	78240131	4017807471700
487	78240132	4017807471724
488	78330101	4017807471977
488	78330111	4017807471991
488	78330179	4017807472295
488	78430132	4017807506020
483	78440131	4017807662917
483	78440132	4017807662900
481	78790131	4017807663075
481	78790132	4017807663051
484	78920131	4017807663013
484	78920132	4017807662993
440	801100231	4017807562316
440	801100232	4017807562217
440	801100331	4017807565676
440	801100332	4017807562231
440	801170131	4017807585315
440	801170132	4017807585339
224	801900167	4017807502558
224	801900267	4017807502565
224	801900367	4017807502589
428	802400101	4017807227543
434	802400104	4017807490534
428	802400107	4017807231335
428	802400132	4017807408614
428	802400165	4017807612370
434	802400180	4017807523898
428	802400201	4017807227550
434	802400204	4017807490558
428	802400207	4017807231359
428	802400232	4017807408638
428	802400265	4017807612387
434	802400280	4017807523911
428	802400301	4017807227567
434	802400304	4017807490572
428	802400307	4017807231373
428	802400332	4017807408652

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
428	802400365	4017807612394
434	802400380	4017807523935
428	802430401	4017807227574
434	802430404	4017807490596
428	802430407	4017807231397
428	802430432	4017807408676
428	802430465	4017807612400
226	803400167	4017807430196
226	803400267	4017807430202
226	803400367	4017807430219
228	804300332	4017807467666
228	804300432	4017807467680
228	804370132	4017807467604
228	804370232	4017807467642
445	811700132	4017807581096
445	811700232	4017807581102
445	811700332	4017807581119
444	812100106	4017807581126
444	812100206	4017807581133
444	812100306	4017807581140
436	812400107	4017807487947
436	812400131	4017807487961
436	812400132	4017807487954
436	812400207	4017807487978
436	812400231	4017807487992
436	812400232	4017807487985
436	812400307	4017807488005
436	812400331	4017807488029
436	812400332	4017807488012
437	812400407	4017807488036
437	812400431	4017807488067
437	812400432	4017807488043
418	814500265	4017807640434
418	814500465	4017807640458
418	814530365	4017807640441
418	814570165	4017807641127
420	817100231	4017807613070
420	817100232	4017807613063
420	817100331	4017807613094
420	817100332	4017807613087
420	817100431	4017807613117
420	817100432	4017807613100
420	817170131	4017807627749
420	817170132	4017807627725
412	821410305	4017807220902
412	821410405	4017807220919
413	821430405	4017807220926
413	821470105	4017807220889
412	821470205	4017807220896
414	849210131	4017807612585
414	849210132	4017807612622
414	849210165	4017807656077
414	849210231	4017807612592
414	849210232	4017807612639
414	849210265	4017807656084
414	849210331	4017807612608
414	849210332	4017807612646
414	849210365	4017807656091
414	849210431	4017807612615
414	849210432	4017807612653
414	849210465	4017807656107
442	862700176	4017807615715
442	862700276	4017807615722
442	862700376	4017807615739
442	862700476	4017807615746
162	862800132	4017807615821
162	862800232	4017807615838
162	862800332	4017807615845
162	862800432	4017807615852
416	865100242	4017807704594
416	865100247	4017807704617
416	865100276	4017807704600
416	865100342	4017807704624
416	865100347	4017807704648
416	865100376	4017807704631
417	865100442	4017807704655
417	865100447	4017807704679
417	865100476	4017807704662
416	865170142	4017807704563
416	865170147	4017807704587
416	865170176	4017807704570
422	867700231	4017807657180
422	867700232	4017807657203
422	867700265	4017807670059
422	867700276	4017807657227
422	867700331	4017807657241
422	867700332	4017807657265
422	867700365	4017807670073
422	867700376	4017807657289
422	867730431	4017807657302
422	867730432	4017807657326
422	867730465	4017807670097
422	867730476	4017807657340
422	867770131	4017807657128
422	867770132	4017807657142
422	867770165	4017807670028
422	867770176	4017807657166
446	868800280	4017807654653
446	868800380	4017807654660
447	868800480	4017807654677
447	868870180	4017807654646
448	871010107	4017807281637
448	871010108	4017807281644
448	871010207	4017807281651
448	871010208	4017807281668
448	871010307	4017807281675
448	871010308	4017807281682
449	871010407	4017807281712
449	871010408	4017807281729
449	871010607	4017807281736
449	871010608	4017807281743
449	871090307	4017807281699
449	871090308	4017807281705
540	880400106	4017807508031
540	880400132	4017807508048
540	880400406	4017807508383
540	880400432	4017807508390
540	880430306	4017807508369
540	880430332	4017807508376
347	891010107	4017807358049
347	8911211-07	4017807118780
565	902-479	4017807351453
565	904-479	4017807351477
570	929-220	4017807293319
570	929-2234	4017807711745
570	929-230	4017807355000
570	929-2300	4017807394924
570	929-2514	4017807711738
571	953-1222	4017807671506
571	953-1233	4017807666939
571	953-1334	4017807666953
569	954-1123	4017807679502
569	954-1432	4017807679526
569	954-1534	4017807679540
569	956-1222	4017807668704
568	956-1513	4017807711752
568	956-1534	4017807711776
568	956-1614	4017807711769
569	956-355	4017807509144
569	956-5736	4017807380057
568	956-5936	4017807380071
567	983-1213	4017807711875
567	983-1234	4017807711905
567	983-1513	4017807711882

INDEX · NUMERIC

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
567	983-1514	4017807711912
567	983-1532	4017807711899
567	983-3200	4017807508901
567	983-3279	4017807508932
567	983-400	4017807302097
567	983-410	4017807394900
568	983-4470	4017807358940
568	983-4790	4017807509137
565	983-4813	4017807579109
564	985-6810	4017807358759
563	986-1213	4017807711868
563	986-1514	4017807711844
563	986-1522	4017807711851
565	986-4813	4017807586725
564	986-6790	4017807509120
564	986-6810	4017807358766
562	987-1213	4017807711783
562	987-1214	4017807711790
562	987-1513	4017807711806
562	987-1532	4017807711813
562	987-1534	4017807711837
562	987-1614	4017807711820
562	987-2400	4017807303933
562	987-410	4017807394917
565	987-4813	4017807579123
565	987-600	4017807288056
563	987-6700	4017807387636
565	987-679	4017807288049
563	987-6810	4017807358735
564	988-4813	4017807579147
564	988-600	4017807287516
564	988-679	4017807287530
564	988-901	4017807579093
566	989-1213	4017807711929
566	989-1234	4017807711950
566	989-1513	4017807711936
566	989-1514	4017807711967
566	989-1532	4017807711943
566	989-3200	4017807508918
566	989-4470	4017807358926
566	989-4790	4017807509083
566	990-4470	4017807358933

(D)

Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auf unserer Webseite. Die Suche nach dem passenden Ersatzteil wird durch die Eingabe der Modell- oder Typennummer erleichtert.

(GB)

You can find information on spare parts on our website. The search for the right spare part is made easier by entering the model or type number.

(FR)

Vous trouverez des informations sur les pièces détachées sur notre site web. La recherche de la bonne pièce détachée est facilitée par la saisie du numéro de modèle ou de type.

(NL)

Informatie over reserveonderdelen vind je op onze website. Het zoeken naar het juiste reserveonderdeel wordt vergemakkelijkt door het model- of typenummer in te voeren.

(ES)

En nuestro sitio web encontrará información sobre piezas de recambio. La búsqueda de la pieza de recambio adecuada se facilita introduciendo el número de modelo o tipo.

(IT)

Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni sui pezzi di ricambio. La ricerca del ricambio giusto è facilitata dall'inserimento del numero del modello o del tipo.

(RO)

Puteți găsi informații despre piesele de schimb pe site-ul nostru web. Căutarea piesei de schimb potrivite este facilitată prin introducerea numărului modelului sau al tipului.

(FI)

Löydät tietoa varaosista verkkosivuiltamme. Oikean varaosan etsimistä helpottaa mallin tai tyyppinumeron syöttäminen.

(PL)

Informacje na temat części zamiennych można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wyszukiwanie odpowiedniej części zamiennej jest łatwiejsze po wprowadzeniu numeru modelu lub typu.

GARANTIEERKLÄRUNG

Warranty Statement ⊠ Déclaration de garantie ⊠ Garantieverklaring ⊠ Declaración de garantía ⊠ Dichiarazione di garanzia ⊠ Declarație de garanție ⊠ Takuuehdot ⊠ Oświadczenie o gwarancji



(D)
Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen legen wir großen Wert auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Alle unsere Sortimentsartikel unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Produkt wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren oder Mängel aufweisen, übernehmen wir gegenüber Verbrauchern für alle LED-Leuchten mit fest verbauten LEDs eine freiwillige Funktionsgarantie von 5 Jahren. Nähere Informationen finden Sie in der Garantieerklärung auf unserer Internetseite.
www.trio-leuchten.de

(GB)
As an innovative, forward-thinking company, we place great value on the quality and reliability of our products. All the items in our range are subject to strict quality control. Should a product, contrary to expectations, show faulty function or defects, we provide consumers with a voluntary functional guarantee of 5 years for all LED luminaires with permanently installed LEDs. For further information, please visit our website.
www.trio-lighting.com

(FR)
En tant qu⊠entreprise innovante orientée vers l⊠avenir, nous accordons une grande importance à la qualité et à la fiabilité de nos produits. Tous les articles de notre gamme sont soumis à des contrôles-qualité stricts. Si contre toute attente un produit devait ne pas fonctionner correctement ou présenter des vices, nous offrons aux consommateurs une garantie une garantie fonctionnement de 5 ans pour tous les luminaires disposant de LED permanentes. Pour plus d'information, consultez notre site.
www.trio-lighting.com

(NL)
Als innovatieve en toekomstgerichte onderneming hechten wij veel belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Alle artikelen uit ons assortiment worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Indien een product tegen de verwachting in niet foutloos functioneert of gebreken vertoont, bieden wij consumenten een vrijwillige fabrieksgarantie van 5 jaar op alle verlichtingstoestellen met permanent geïnstalleerde leds. Voor meer informatie, consulteer onze website.
www.trio-lighting.com

(ES)
Como empresa innovadora y con la vista puesta en el futuro, le damos una gran importancia a la calidad y la fiabilidad de nuestros productos. Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a un estricto control de calidad. En aquellos casos en los que, contrariamente a lo previsto, un producto presente algún defecto o un funcionamiento deficiente, ofrece a los usuarios una garantía funcional de 5 años en todos sus artículos de iluminación que cuentan con luces LED instaladas. Para más información, por favor visite nuestra página web.
www.trio-lighting.com

(IT)
In quanto azienda orientata all⊠innovazione e proiettata nel futuro, riponiamo un grande valore nella qualità e nell⊠affidabilità dei nostri prodotti. Tutti gli articoli del nostro assortimento vengono sottoposti a un rigido controllo della qualità. Nel caso in cui un prodotto dovesse presentare, contro ogni aspettativa, malfunzionamenti o difetti, offriamo ai consumatori una garanzia di funzionamento facoltativa di 5 anni per tutti gli apparecchi LED installati in modo permanente. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il nostro sito web.
www.trio-lighting.com

(RO)
În calitate de companie inovatoare și orientată spre viitor punem mare accent pe calitatea și siguranța produselor noastre. Toate sortimentele noastre sunt supuse unui control riguros de calitate. Dacă un produs nu funcţionează ireproşabil conform aşteptărilor sau prezintă defect, vă oferim consumatorilor o garanție voluntară operațională de 5 ani pentru toate de iluminat cu LED-uri permanent instalate. Pentru mai multe detalii,va rugam sa vizitati site-ul.
www.trio-lighting.com

(FI)
Innovatiivisena ja tulevaisuuteen katsovana yrityksenä kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme laatuun ja luotettavuuteen. Kaikki valikoimamme tuotteet ovat tiukan laadunvalvonnan alaisia. Siltä varalta, että tuotteemme ei vastoin odotuksia toimikaan moitteettomasti tai siinä on vikoja, myöntää kuluttajille vapaaehtoisen 5 vuoden toimintakuun kaikille pysyvästi asennetuille LED-valoille.
Lisätietoja verkkosivuiltamme.
www.trio-lighting.com

(PL)
Jako innowacyjne i ukierunkowane na przyszłość przedsiębiorstwo przykładamy dużą wagę do jakości i niezawodności naszych produktów. Wszystkie artykuły z naszego asortymentu poddawane są surowej kontroli jakości. Jeśli produkt mimo oczekiwań nie działa prawidłowo lub jest uszkodzony, oferujemy dobrowolną 5-letnią gwarancję funkcjonalną na wszystkie oprawy oświetleniowe z zamontowanymi na stałe diodami LED. Na naszej stronie internetowej może Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat.
www.trio-lighting.com

KONTAKTE

Contact ⊠ Contact ⊠ Contact ⊠ Contactar ⊠ Contatto ⊠ Contact ⊠ Yhteydenotto ⊠ Kontakt

TRIO Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 (0) 2931 9666-0
F +49 (0) 2931 9666-57

info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 (0) 2931 9666-99
F +49 (0) 2931 9666-98

info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

Baden Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland

Antonio De Simone
T +49 (0) 151 58555222
antonio.desimone@trio-leuchten.de

Bayern, Hessen

Martin Kluge
T +49 (0) 171 7300330
martin.kluge@trio-leuchten.de

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Jörg Bumke
T +49 (0) 160 7406860
joerg.bumke@trio-leuchten.de

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Jens Gebers
T +49 (0) 170 1615227
jens.gebers@trio-leuchten.de

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

Christian Teller
T +49 (0) 171 4521820
christian.teller@trio-leuchten.de

Österreich

Wolfgang Melich
T +43 (0) 660 5161228
wolfgang.melich@trio-leuchten.de

Schweiz

TRIO Leuchten GmbH
T +49 (0) 2931 9666-0
info@trio-leuchten.de

TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 (0) 2931 9666-587
F +49 (0) 2931 9666-56

info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

France

Gersande Morisset
Directeur commercial France
gersande.morisset@trio-lighting.com

Sullivan Nicolas
Commercial GSB et spécialistes pour les départements
01, 03, 07, 21, 23, 26, 38, 39, 42, 43, 48, 63,
69, 71, 73 et 74
T (+33) 6 68 90 08 97
sullivan.nicolas@trio-lighting.com

Vincent Zaepffel
Commercial GSB et spécialistes pour les départements
GSB: 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88 et 90
Spécialistes: 02, 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 80, 88 et 90
T (+33) 6 16 86 71 69
vincent.zaepffel@trio-lighting.com

Daho Bekhti
Agent commercial GSB pour les départments
02, 59, 60, 62 et 80
T (+33) 6 73 51 78 63
daho.bekhti@outlook.com

Christophe Meulien
Agent commercial GSB et spécialistes pour les départements
04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83, 84 et 98
T (+33) 6 64 64 65 88
cmeulien@gmail.com

Agence Rouquié - Bruno et Valérie Rouquié
Agent commercial GSB pour les départements
09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 31, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
T (+33) 5 56 32 81 58
valerie.rouquie@wanadoo.fr

Jean Barel
Agent commercial clients spécialistes pour les départements
09, 12, 15, 16, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
T (+33) 6 24 56 13 81
jeanbarel@wanadoo.fr

Stéphane Riebel
Agent commercial GSB et spécialistes pour les départements
GSB: 18, 27, 28, 45, 58, 75, 76, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95
Spécialistes: 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92 et 94
T (+33) 7 62 59 09 09
steph.riebel@wanadoo.fr

Agence Nao West
Agents commerciaux GSB pour les départments

Aymeric Monnet
14, 22, 29, 35, 50, 56 et 61
T (+33) 6 47 69 23 12
aym.monnet@gmail.com

Marie Lafleuriel
37, 41, 44, 49, 53, 72, 79, 85 et 86
T (+33) 6 58 72 78 98
marie.naowest@gmail.com

Stéphane Kerjean
Agent commercial clients spécialistes pour les départements
14, 17, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85, 86, 93 et 95
T (+33) 6 73 37 88 13
stephanekerjean@yahoo.fr

Sylvain Martin
Agent commercial pour les terrritoires des DROM-COM
T (+262) 6 92 00 90 60
dga974@gmail.com

Jean Marc Beneforti
Agent commercial GSB et spécialistes pour les départements
2a et 2b
T (+33) 6 03 88 17 02
jeanmarcbeneforti@orange.fr

Belgium / Luxemburg

Yves Van den Berghe / Frank Boesmans / Pauline Delorme
info.belgium@trio-lighting.com

Denmark

Jan Rantzau-Bartens
info.denmark@trio-lighting.com

Netherlands

Karl Stok / Bas Martin
info.nederland@trio-lighting.com

Romania

Loredana Barbu
loredana.barbu@trio-lighting.com
T (+40) 741 788 674

Great Britain

TRIO Lighting UK Ltd.
KC 28/29 Knowledge Centre
Wyboston Lakes Resort, Great North Road
Bedfordshire MK44 3AL
T (+44) 12 68 88 95 95
F (+44) 12 68 88 95 96
sales-uk@trio-lighting.com

Italy

TRIO Lighting Italia s.r.l
Via Isonzo, 81
22066 Mariano Comense (CO)
T (+39) 317 477 55
F (+39) 313 551 560
commerciale@trio-lighting.com

Nordic and Baltic

TRIO Lighting Scandinavia Oy
Malmin raitti 17, rappu B
00700 Helsinki
T (+358) 10 23 13 390
TLS@trio-lighting.com

Our Scandinavian organisation represents TRIO in Finland, Sweden, Norway, Iceland, Estonia, Latvia and Lithuania.

Spain / Portugal

TRIO Lighting Ibèrica S.L.
C/VALLESPIR 19, Plta 2, módulo 1.1
08173 Sant Cugat del Vallès
T (+34) 935 458 630
info.iberica@trio-lighting.com

Africa

F&M Global
T (+32) 4719 22111
hans.deserranno@fmglobal.be

Ina Concept
T (+32) 4719 94693
jerome.freri@ina-concept.com

Albania

Kika Light
T (+355) 672 084 781
kika1light@gmail.com

Bosnia and Herzegovina

GRIČ d.o.o.
T (+38) 7039 706 658
daniel.martinovic@tel.net.ba

Bulgaria

ATG Bulgaria
T (+359) 899 927 707
deyana_petrova@atg-apa.net

Czech Republic

Luminex spol. s.r.o.
T (+42) 777 570 560
objednavky@luminex.cz

Greece / Cyprus

Solomon Lighting S.A.
T (+30) 21060 46003
alberto@solomongroup.gr

Hungary

Luxera Kft.
T (+36) 83 3163 88
info@trio-lampa.hu

North Macedonia

Elektro Megavat
T (+389) 71665006
contact@megalight.com.mk

Poland

Delighting Polska sp. z.o.o.
T (+48) 61 4367 481
kontakt@delighting.pl

Republic of Moldova

Volta LTD
T (+37) 322 26 7775
import5@volta.md

Serbia

Aura Light d.o.o. Novi Sad
T (+38) 121 2100724
aura.lightdoo@gmail.com

Slovakia

Feim SK s.r.o.
T (+42) 134 7743 228
svietidla@feim.sk

Slovenia

BT Trade d.o.o.
T (+386) 41 676 006
info@butiksvetil.si

Türkiye

Soho Aydinlatma Ticaret Ltd.
T (+90) 2165 7669 41
kartal.kendirci@soholight.com

Ukraine

MAX Light
T (+38) 4446 37942
tanya@maxlight.ua

SAVE THE DATE

LICHTWOCHE
SAUERLAND
28.02 – 04.03.2027

lichtforumnrw

Mitglied der Trägergesellschaft Lichtforum NRW e.V.
Member of the supporting organisation Lichtforum NRW e.V.

TRIO behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit, notwendige Änderungen oder Aktualisierungen der in diesem Katalog enthaltenden Produkte vorzunehmen. · TRIO reserves the right to carry out any time, necessary changes or updates of the products in this catalogue. ·
TRIO se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications ou actualisations nécessaires aux produits dans ce catalogue. ·
TRIO behoudt zich het recht voor op ieder moment noodzakelijke wijzigingen of updates aan de produkten in deze catalogus door te voeren. ·
TRIO se reserva , en todo momento, el derecho a realizar las modificaciones o actualizaciones que considere necesarias para cualquier producto de este catálogo. · TRIO si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, tutte le modifiche necessarie ai prodotti di questo catalogo. ·
TRIO-ul îşi rezervă dreptul de a face oricand orice modificari sau actualizări necesare pentru produsele din acest catalog. ·
TRIO pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai päivittää tuotteita tässä luettelossa. ·
TRIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian lub aktualizacji produktów zawartych w katalogu.

TRIO
LIGHTING FOR YOU

TRIO Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 (0) 2931 9666-0
F +49 (0) 2931 9666-28

info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

TRIO International GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 (0) 2931 9666-587
F +49 (0) 2931 9666-56

info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

/trioleuchten
@trio.lighting
@trioleuchten
@TRIO Lighting Group
@triolighting