

LIGHTING 2024



STAR[®]
TRADING



VÅRT SORTIMENT – OUR ASSORTMENT – UNSER SORTIMENT

VÄLKOMMEN

Hos oss på Star Trading finns allt du behöver för att du ska kunna erbjuda dina kunder ett brett sortiment av ljuskällor för hushållsbruk - från enklaste baslampa till mer avancerade lampor med inbyggda smarta funktioner, och allt däremellan. Som ett komplement erbjuds du ett stort utbud av lampfötter och upphäng. Vi har produkterna för en ljusare tillvaro.

För mer information och bilder se vår hemsida startrading.se

WELCOME

At Star Trading, you will find everything you need to provide your customers a wide range of light sources for household use – from the most basic bulb to advanced bulbs with built-in functionality, and everything in between. In addition, you'll find a wide assortment of lamp bases and cord sets. We have the products to make life that little bit brighter.

For more information and pictures, visit our website at startrading.com

WILLKOMMEN


Bei Star Trading finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Kunden eine große Auswahl an Lichtquellen für den Hausgebrauch zu bieten - von dem einfachen Leuchtmittel bis hin zum fortschrittlichen Leuchtmittel mit eingebauten Funktionen, und alles dazwischen. Darüber hinaus finden Sie ein breites Sortiment an Standleuchten und Kabeln mit Fassung. Wir haben die Produkte für ein strahlenderes Leben.

Nähere Informationen und Bilder finden Sie auf unserer Website startrading-de.com

Scan the QR-code to see all the products on the cover!



VÅRA SYMBOLER OUR SYMBOLS UNSERE SYMBOLE



© Star Trading AB 2024

S: Vi reserverar oss för smärre ändringar i produkterna.
GB: We reserve the right to make small changes in the products.
D: Geringfügige Änderungen aller Artikel bleiben vorbehalten.



INNEHÅLL

BASLAMPOR

Opaque filament
Frosted filament
Clear filament
Clear filament soft glow
Opaque basic
High lumen
G9/G4/R7S

DEKORATIVA LAMPOR

Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS

Spotlights glas
Dim to Warm
Basic spotlights

SMART

Ljuskällor
Slingor
Plug

INTEGRERAD BELYSNING

Plafonder
Cabinet light
Panel light
Ledestra

ÖVRIGA LAMPOR

Sensor
Nattlampor
Växtlampor
Lågvoltslampor
Lampor för utomhusbruk
Reservlampor

ACCESSOARER

Lampfötter
Upphäng
Batterier

INDEX

CONTENTS

BASIC BULBS

Opaque filament
Frosted filament
Clear filament
Clear filament soft glow
Opaque basic
High lumen
G9/G4/R7S

DECORATIVE BULBS

Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS

Full glass spotlights
Dim to Warm
Basic spotlights

SMART

Light sources
Light chains
Plug

INTEGRATED LED

Ceiling light
Cabinet light
Panel light
Ledestra

MISCELLANEOUS BULBS

Sensor
Night lamps
Plant light
Low voltage
Outdoor bulbs
Spare bulbs

ACCESSORIES

Lamp bases
Cordsets
Batteries

INDEX

INHALT

STANDART LEUCHTMITTEL

Milchglas Filament
Mattierte Filament
Klare Filament
Klare Filament - Soft Glow
Standart Milchglas
Hoher Lumen-Wert
G9/G4/R7S

DEKORATIVE LEUCHTMITTEL

Vintage gold
Spiral filament
Plain
Colourmix
New Generation Classic
Industrial vintage
Grace

SPOTLIGHTS

Spotlights mit Glaskörper
Dim-to-warm
Standart Spotlights

SMART

Leuchtmittel
Lichterketten
Stecker

INTEGRIERTE LED

Deckenleuchten
Schrankleuchten
Paneel-Licht
Ledestra

DIVERSE LEUCHTMITTEL

Sensor
Nachlichter
Pflanzenlicht
Niederspannung
Leuchtmittel für den Außenbereich
Ersatzleuchtmittel

ZUBEHÖR

Standleuchten
Kabel mit Fassung
Batterien

INDEX



OPAQUE FILAMENT RA 90

Våra opala filamentlampor är vita och rundstrålande. De ger ett jämnt och diffust ljus som passar perfekt under skärm men de är lika snygga i armaturer där ljuskällan syns. Med ett mjukt sken passar de i många olika miljöer. De har dessutom extra hög färgåtergivning, RA 90!

Our opaque filament bulbs are omnidirectional and white. They provide a diffused light, making them perfect for use under a lamp-shade or in a light fixture where the bulb is visible. The bulbs offer an extra high level of colour rendering, RA 90

Unsere neuen, ovalen Filament-Glühlampen sind weiß und strahlen nach allen Richtungen. Der weiche Schein passt in vielen unterschiedlichen Umgebungen. Mit RA 90 verfügen sie außerdem über einen extra hohen Farbwiedergabeindex.

Ra 90 COLOUR RENDERING

150 LM



375-11

E-NR 8293554 10/100 45mm 83mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC ECG



375-21

E-NR 8293556 10/100 45mm 78mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W) E27 220-240VAC ECG



375-01

E-NR 8293552 10/100 35mm 98mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W) E14 220-240VAC ECG

250 LM



375-12

E-NR 8293555 10/100 45mm 78mm 2700K
90Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G

375-22

E-NR 8293557 10/100 45mm 78mm 2700K
90Ra 250lm 3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G

375-02

E-NR 8293553 10/100 35mm 98mm 2700K
90Ra 250lm 3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G

470 LM



375-13

E-NR 8294303 10/100
45mm 78mm 2700K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F

375-13-1

E-NR 8294304 10/100
45mm 83mm 4000K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F

375-23

E-NR 8294305 10/100
45mm 78mm 2700K
90Ra 450lm 4.7W (≈39W)
E27 220-240VAC EC F

375-23-1

E-NR 8294306 10/100
45mm 78mm 4000K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F

375-03

E-NR 8294308 10/100
35mm 98mm 2700K
90Ra 470lm 4.7W (≈40W)
E14 220-240VAC EC F

450 LM



375-14-1



E-NR 8295881 10/100 45mm 78mm 2700K
90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F

NEW 375-24-3

E-NR 8298064 10/100 45mm 78mm 2700K
90Ra 440lm 5W (≈38W) E27 220-240VAC EC F



375-04-1



E-NR 8296091 10/100 35mm 98mm 2700K
90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F

Ra 90
COLOUR
RENDERING

470 LM



WHITE
3000 K



375-14-3

E-NR 8296092 10/100 45mm 78mm 3000K
90Ra 450lm 5W (≈39W) E14 220-240VAC EC F



WHITE
3000 K



375-24-2

E-NR 8290305 10/100 45mm 78mm 3000K
90Ra 470lm 5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



WHITE
3000 K



NEW 375-04-4

E-NR 8296132 10/100 35mm 98mm 3000K
90Ra 470lm 5W (≈40W) E14 220-240VAC EC F

810 LM



WHITE
3000 K

375-15

E-NR 8296169 10/100 45mm 80mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D



WHITE
3000 K

375-25

E-NR 8296320 10/100 45mm 82mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E27 220-240VAC EC D



WHITE
3000 K

375-05

E-NR 8296319 10/100 35mm 97mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W) E14 220-240VAC EC D

3-STEP MEMORY

Change light output by
clicking the light switch,
memory function remembers
last setting

10/50/100% LM



375-88

E-NR 8290625 10/200
 26mm 62mm 2700K
90Ra 150lm 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC G



375-81-1

E-NR 8296321 10/100
 45mm 78mm 2700K
90Ra 380lm 4W (≈34W)
E14 220-240VAC EC F



375-82-1

E-NR 8296322 10/100
 45mm 78mm 2700K
90Ra 350lm 4W (≈32W)
E27 220-240VAC EC F



375-83-1

E-NR 8296323 10/100
 35mm 98mm 2700K
90Ra 380lm 4W (≈34W)
E14 220-240VAC EC F





250 LM

375-28

E-NR 8294309 10/100
⊖60mm ⊕109mm 2700K 90Ra 250lm
3W (≈25W) E27 220-240VAC EC G



470 LM

375-32

E-NR 8294313 10/100
⊖60mm ⊕109mm 2700K 90Ra 470lm
5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



470 LM

375-32-1

E-NR 8294310 10/100
⊖60mm ⊕107mm 4000K 90Ra 470lm
4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F

**NATURAL
WHITE
4000 K**



450 LM

375-31-1

E-NR 8295785 10/100
⊖60mm ⊕106mm 2700K 90Ra 450lm
5W (≈39W) E27 220-240VAC EC F



**WHITE
3000 K**

470 LM

375-31-2

E-NR 8290307 10/100
⊖60mm ⊕108mm 3000K 90Ra 470lm
5W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



**WHITE
3000 K**

800 LM

375-41-3

E-NR 8296134 10/100
⊖60mm ⊕108mm 3000K 90Ra 806lm
9W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



806 LM

NEW 375-42-3

E-NR 8298065 10/100
⊖60mm ⊕107mm 2700K 90Ra 806lm
7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



**NATURAL
WHITE
4000 K**

850 LM

375-42-1

E-NR 8294298 10/100
⊖60mm ⊕109mm 4000K 90Ra 850lm
7.5W (≈63W) E27 220-240VAC EC E



720 LM

375-41-1

E-NR 8295786 10/100
⊖60mm ⊕109mm 2700K 90Ra 800lm
8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



B22

806 LM

NEW 375-42-5

E-NR 8298067 10/100
⊖60mm ⊕109mm 2700K 90Ra 806lm
7.5W (≈60W) B22 220-240VAC EC F



1050 LM

375-51

E-NR 8294299 10/100
⊖60mm ⊕109mm 2700K 90Ra 1050lm
10W (≈75W) E27 220-240VAC EC F



**NATURAL
WHITE
4000 K**

1050 LM

375-51-1

E-NR 8294300 10/100
⊖60mm ⊕107mm 4000K 90Ra 1050lm
10W (≈75W) E27 220-240VAC EC F



Dim without a dimmer, simply by clicking the switch!



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch
10/50/100% LM



Ø125



375-87

E-NR 8294608 5/20
⊕125mm ⊕176mm 2700K 90Ra 800lm
7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



Ø95



375-86

E-NR 8294606 5/40 ⊕95mm ⊕138mm
2700K 90Ra 800lm 7.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



375-85

E-NR 8294605 10/60
⊕64mm ⊕140mm 2700K 90Ra 600lm
6.5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F



NEW 375-84-2

E-NR 8298070 10/100
⊕60mm ⊕107mm 2700K 90Ra 600lm
6.5W (≈48W) E27 220-240VAC EC F



FROSTED FILAMENT

Våra frostade filamentlampor ser precis ut som gamla tiders glödlampor. De är perfekta under skärm och ger en bra rundstrålande belysning. Ljuset är mjukt varmvitt och lamporna finns i alla vanligt förekommande varianter. Dessa finns även som dimbara.

Our frosted filament bulbs look just like old-fashioned lamps. They are perfect under a lamp shade, providing good, omnidirectional light. The light is soft warm white and the bulbs are available in all the usual shapes – plus as dimmable versions.

Unsere frosted filament Lampen sehen, durch Ihren milchigen Glaskörper, genau so wie traditionelle Glühbirnen aus. Sie eignen sich hervorragend unter Lampenschirmen und bieten eine rundum gleichmäßige Ausleuchtung. Das Licht ist ein sanftes, warmes weiss und sind in allen gängigen Formen verfügbar; dimmbar und nicht dimmbar.



"15 W"

350-21-1

E-NR 8295728 10/100
 ⊕45mm ⊕83mm 2700K 80Ra 150lm
 1.5W (≈16W) E14 220-240VAC EC F



"30 W"

350-23-1

E-NR 8295730 10/100
 ⊕45mm ⊕83mm 2700K 80Ra 400lm
 4W (≈35W) E14 220-240VAC EC F



350-24-1

E-NR 8295731 10/100
 ⊕45mm ⊕78mm 2700K 80Ra 400lm
 4W (≈35W) E27 220-240VAC EC F



350-13-1

E-NR 8295727 10/100
 ⊕35mm ⊕98mm 2700K 80Ra 400lm
 4W (≈35W) E14 220-240VAC EC F



"40 W"

350-25

E-NR 8291832 10/100
 ⊕45mm ⊕82mm 2700K
 80Ra 450lm 4W (≈39W)
 E14 220-240VAC EC E



350-26

E-NR 8291862 10/100
 ⊕45mm ⊕78mm 2700K
 80Ra 450lm 4W (≈39W)
 E27 220-240VAC EC E



"10 W"

350-01-1

E-NR 8296083 10/100
 ⊕26mm ⊕58mm 2700K
 80Ra 90lm 1.3W E14
 220-240VAC EC G



"15 W"

350-31

E-NR 8291466 10/100
 ⊕60mm ⊕107mm 2700K
 80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
 E27 220-240VAC EC F



"40 W"

350-32-1

E-NR 8294746 10/100
 ⊕60mm ⊕109mm 2700K
 80Ra 500lm 4.7W (≈42W)
 E27 220-240VAC EC F





CLEAR FILAMENT

Serien Clear filament är rundstrålande lampor i klart glas. De allra flesta i serien har ett varmvitt ljus (2700 K) men här finns också några modeller med högre Kelvin för vitare ljus. CLEAR filament finns även som dimbara, vissa modeller har även 3-stegsdimmer.

Clear filament is a series of omnidirectional lights in clear glass. Most bulbs in the series have a warm white light (2700 K) but there are also a few models with a higher Kelvin for work lights. Clear filament comes both as dimmable and non-dimmable and some models have 3-step dimming.

Die Clear Filament Serie sind omni-direktionale Leuchtmittel mit klarem Glas. Die meisten Produkte aus der Serie haben warmweisses Licht (2700 K) einige Varianten besitzen höhere Kelvin für z.B. Arbeitsplätze. Es gibt Sie mit und ohne Dimmfunktion sowie einige Modelle mit einem 3-Stufen Dimmer.



353-10

E-NR 8297002 10/100
⊕16mm ⊕48mm 3000K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC



"15 W"

352-41-2 – PACK OF 2

E-NR 8295568 2x24/96
⊕26mm ⊕58mm 2700K 80Ra 110lm
1.3W E14 220-240VAC EC G

DISPLAY
PACK OF 24
SEE PAGE 105



"25 W"

352-42-1

E-NR 8295569 10/100
⊕26mm ⊕60mm 2700K 80Ra 250lm
2.8W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



"25 W"

352-45

E-NR 8296290 10/200
⊕26mm ⊕60mm 3000K 80Ra 250lm
2.5W (≈25W) E14 220-240VAC EC F



**3-STEP
MEMORY**

Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting
10/50/100% LM



"15 W"



352-18-1

E-NR 8295769 10/100
⊕45mm ⊕83mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



352-19-1

E-NR 8296084 10/100
⊕45mm ⊕78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E27 220-240VAC EC F



352-07-1

E-NR 8295566 10/100
⊕35mm ⊕95mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



352-08-1

E-NR 8295768 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F



352-27-1

E-NR 8296106 10/100
⊕35mm ⊕115mm 2700K
93Ra 150lm 1.5W (≈16W)
E14 220-240VAC EC F

"25 W"



351-21

E-NR 8291701 10/100
⊕45mm ⊕82mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-22

E-NR 8291702 10/100
⊕45mm ⊕78mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E27 220-240VAC EC E



351-01

E-NR 8291699 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E



351-02

E-NR 8291700 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2700K 80Ra 250lm
2W (≈25W) E14 220-240VAC EC E

"25 W"



351-21-1

E-NR 8292679 10/100 ⊕45mm ⊕82mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC E



351-22-1

E-NR 8292680 10/100 ⊕45mm ⊕78mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E27 220-240VAC EC E



351-01-1

E-NR 8292681 10/100 ⊕35mm ⊕98mm 4000K
80Ra 270lm 2.3W (≈26W) E14 220-240VAC EC E

"40 W"



351-25

E-NR 8291757 10/100 ⊕45mm ⊕82mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-26

E-NR 8293366 10/100 ⊕45mm ⊕78mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



351-05

E-NR 8291756 10/100 ⊕35mm ⊕98mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) E14 220-240VAC EC E

"40 W"



351-23-1

E-NR 8295564 10/100
⊕45mm ⊕83mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-24-1

E-NR 8295565 10/100
⊕45mm ⊕78mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



351-03-1

E-NR 8295562 10/100
⊕35mm ⊕98mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



351-04-1

E-NR 8295563 10/100
⊕35mm ⊕100mm 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E





3-STEP MEMORY

Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting

10/50/100% LM



WHITE
3000 K

352-76



E-NR 8296291 10/100
⊕38mm ⊕92mm 3000K
80Ra 250lm 2.5W E14
220-240VAC EC F



WHITE
3000 K

354-91-1



E-NR 8296304 10/100
⊕45mm ⊕83mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E14 220-240VAC EC E



WHITE
3000 K

354-92-1



E-NR 8296305 10/100
⊕45mm ⊕78mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E27 220-240VAC EC E



WHITE
3000 K

NEW 354-93-1



E-NR 8296306 10/100
⊕35mm ⊕98mm 3000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W)
E14 220-240VAC EC E



WHITE
3000 K

354-94-1



E-NR 8296307 10/100
⊕60mm ⊕107mm 3000K
80Ra 800lm 6.5W (≈60W)
E27 220-240VAC EC E

"60 W"



WHITE
3000 K

351-27

E-NR 8296288 10/100
⊕45mm ⊕80mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W)
E14 220-240VAC EC D



WHITE
3000 K

351-28

E-NR 8296289 10/100
⊕45mm ⊕82mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W)
E27 220-240VAC EC D



WHITE
3000 K

351-07

E-NR 8296287 10/100
⊕35mm ⊕97mm 3000K
80Ra 806lm 5.9W (≈60W)
E14 220-240VAC EC D



WHITE
3000 K

NEW 352-37

E-NR 8298337 10/100
⊕60mm ⊕108mm 3000K
80Ra 470lm 2.2W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A



WHITE
3000 K

NEW 352-38

E-NR 8298338 10/100
⊕60mm ⊕108mm 3000K
80Ra 806lm 3.8W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A



B22
"15 W"



352-19-4

E-NR 8295770 10/100 60mm 78mm 2700K
80Ra 150lm 1.5W (≈16W) B22 220-240VAC EC F

B22
"25 W"



352-20-4

E-NR 8296085 10/100 60mm 107mm 2700K
80Ra 220lm 2W (≈22W) B22 220-240VAC EC E

"25 W"



352-20-1

E-NR 8294212 10/100 60mm 107mm 2700K
80Ra 220lm 2W (≈22W) E27 220-240VAC EC E

"40 W"



352-23

E-NR 8290580 10/100 60mm 105mm 2700K 80Ra
470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



352-24-1

E-NR 8295772 10/100 60mm 107mm 2700K 80Ra
470lm 4W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



"60 W"



NEW 352-31-4

E-NR 8297852 10/100 60mm 107mm 4000K
80Ra 890lm 8W (≈65W) E27 220-240VAC EC E



352-31-3

E-NR 8294752 10/100 60mm 107mm 2700K
80Ra 810lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



NEW 352-32-2

E-NR 8298053 10/100 60mm 107mm 2700K
80Ra 810lm 8W (≈60W) E27 220-240VAC EC F



"75 W"



352-33-1

E-NR 8294754 10/100
60mm 107mm 2700K 80Ra 1000lm
8W (≈72W) E27 220-240VAC EC E

"75 W"



352-34-1

E-NR 8294755 10/100
60mm 107mm 2700K 80Ra 1000lm
8W (≈72W) E27 220-240VAC EC E



"100 W"



352-35

E-NR 8295567 10/40
60mm 104mm 2700K 80Ra 1500lm
10.5W (≈99W) E27 220-240VAC EC D

"150 W"



352-36

E-NR 8297843 10/40
70mm 128mm 2700K 80Ra 2452lm
18W (≈150W) E27 220-240VAC EC D



"25 W"

NEW 351-31

E-NR 8298355 10/100 2700K
80Ra 250lm 2.5W (≈25W) E27 220-240VAC EC F



"40 W"

NEW 351-32

E-NR 8298356 10/100 2700K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



"25 W"

354-04

E-NR 8297845 10/100
 2700K 80Ra 250lm
1.8W (≈25W) E14 220-240VAC EC D



"40 W"

354-03

E-NR 8297844 10/100
 2700K 80Ra 470lm
4.2W (≈40W) E14 220-240VAC EC E



Ra 90
COLOUR
RENDERING

"15 W"

338-33

E-NR 8292333 10/100
 2700K 90Ra 150lm
2W (≈16W) E14 220-240VAC EC G

Ø20



Ra 90
COLOUR
RENDERING

"25 W"

338-34

E-NR 8292334 10/100
 2700K 90Ra 250lm
3.3W (≈25W) E14 220-240VAC EC G

Ø20



"40 W"

Ø95

352-46-2

E-NR 8294756 5/40 2700K
80Ra 470lm 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC F



"40 W"

**NATURAL
WHITE
4000 K**

Ø95

352-46-3

E-NR 8296107 5/40 4000K
80Ra 470lm 4.2W (≈40W) E27 220-240VAC EC E



"60 W"

Ø125

352-57

E-NR 8295241 5/20 2700K
80Ra 806lm 7.5W (≈60W) E27 220-240VAC EC F





CLEAR FILAMENT - SOFT GLOW™

Clear filament soft glow kallar vi våra rundstrålande lampor som har ett extra varmvitt ljus. De har klart glas, ger en riktigt varm och stämningsfull belysning och passar i många olika miljöer. Används med fördel som dekorationsbelysning!

Our omnidirectional bulbs with extra warm white light are called Clear filament soft glow. Providing an atmospheric lighting, the clear glass lamp fits in most rooms. Perfect for use as decorative lighting!

Unser Sortiment an rundum abstrahlenden Leuchtmitteln mit besonders warmen Lichtfarbton nennen sich Clear filament soft glow. Sie besitzen ein klares Glas und erzeugen eine warme, gemütliche Atmosphäre die für viele Umgebungen passt. Wir empfehlen für dekorative Beleuchtungen!

30 LM



353-09

E-NR 8295135 10/100 16mm 48mm
2100K 90Ra 30lm 0.3W E14 220-240VAC

60 LM



352-59-1

E-NR 8295570 10/200 26mm 58mm 2100K
80Ra 60lm 1.4W E14 220-240VAC EC G



90 LM



352-60-2 - PACK OF 2

E-NR 8295752 2x24/96 26mm 58mm 2100K
80Ra 90lm 1.3W E14 220-240VAC EC G

DISPLAY
PACK OF 24
SEE PAGE 105

30 LM



353-17-1

E-NR 8296088 10/100
45mm 83mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



353-18-1

E-NR 8295572 10/100
45mm 78mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E27 220-240VAC



353-07-1

E-NR 8296086 10/100
35mm 98mm 2100K 90Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



353-08-1

E-NR 8296087 10/100
35mm 115mm 2100K 80Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC

70 LM



353-13

E-NR 8292660 10/100
45mm 83mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F



353-14

E-NR 8292661 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E27 220-240VAC EC F



353-03-1

E-NR 8296111 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F



353-04

E-NR 8292665 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F

120 LM



353-11-1

E-NR 8295756 10/100
45mm 81mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



353-12-1

E-NR 8295757 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E27 220-240VAC EC G



353-01-1

E-NR 8295878 10/100
35mm 95mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



353-02-2

E-NR 8295775 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 120lm
1.5W E14 220-240VAC EC G

350 LM



353-15-1

E-NR 8295778 10/100
45mm 83mm 2100K 80Ra 350lm
4W E14 220-240VAC EC F



353-16-1

E-NR 8295779 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 350lm
4W E27 220-240VAC EC F



353-05-1

E-NR 8295777 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 350lm
4W E14 220-240VAC EC F



353-06-1

E-NR 8295571 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 350lm
4W E14 220-240VAC EC F



354-81-1

E-NR 8296294 10/100
45mm 83mm 2100K 80Ra 400lm
4W E14 220-240VAC EC F



354-82-1

E-NR 8296295 10/100
45mm 78mm 2100K 80Ra 400lm
4W E27 220-240VAC EC F



354-83-1

E-NR 8296296 10/100
35mm 98mm 2100K 80Ra 400lm
4W E14 220-240VAC EC F



3-STEP MEMORY

Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting

10/50/100% LM





30 LM

353-24

E-NR 8293686 10/100 60mm 107mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E27 220-240VAC



160 LM

353-21-1

E-NR 8294225 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 160lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



230 LM

353-20

E-NR 8290966 10/100 60mm 106mm 2100K 80Ra 230lm 2.3W E27 220-240VAC EC F



3-STEP MEMORY

Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting

10/50/100% LM



400 LM

353-22-1

E-NR 8295758 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 400lm 4W E27 220-240VAC EC F



700 LM

353-23-1

E-NR 8294787 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 700lm 7W E27 220-240VAC EC F



354-84-1

E-NR 8296297 10/100 60mm 107mm 2100K 80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-74-1

E-NR 8290462 10/60 58mm 130mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-64-1

E-NR 8290447 10/60 45mm 111mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



140 LM

352-73-1

E-NR 8296110 10/100 60mm 110mm 2100K 80Ra 140lm 1.6W E27 220-240VAC EC F



30 LM

353-72-2

E-NR 8296090 10/100 38mm 94mm 2100K 90Ra 30lm 0.5W E14 220-240VAC



120 LM

352-75

E-NR 8291338 10/100 38mm 94mm 2200K 90Ra 120lm 1.9W E14 220-240VAC EC G





Ø125

352-54-1



E-NR 8295774 5/20
 ⌀125mm ⌀182mm 2100K 80Ra
 320lm 3.6W E27 220-240VAC ECF



Ø95

352-53-1



E-NR 8295554 5/40
 ⌀95mm ⌀142mm 2100K 80Ra 320lm
 3.6W E27 220-240VAC ECF



Ø80

352-50-1



E-NR 8295877 5/40
 ⌀80mm ⌀135mm 2100K 80Ra 140lm
 1.6W E27 220-240VAC ECF



352-72-1



E-NR 8295753 10/60
 ⌀64mm ⌀142mm 2100K 80Ra 320lm
 3.6W E27 220-240VAC ECF

*Stylish bulbs with
E14 cap!*



Ø95



355-61-1

E-NR 8294461 5/40
⊖95mm ⊕143mm 2100K 90Ra 100lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



Ø80



355-60-1

E-NR 8294460 5/40
⊖80mm ⊕124mm 2100K 90Ra 100lm
1.5W E14 220-240VAC EC G



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by
clicking the light switch

10/50/100% LM



Ø125



354-87

E-NR 8293776 5/20 ⊖125mm ⊕180mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



Ø95



NEW 354-86-1

E-NR 8296299 5/40 ⊖95mm ⊕145mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



354-85

E-NR 8293771 10/60 ⊖64mm ⊕144mm 2100K
80Ra 700lm 6.5W E27 220-240VAC EC F



4000 K

361-04-1

E-NR 8295880 10/100 40mm 65mm 4000K
80Ra 300lm 3W E14 220-240VAC EC F



*Perfect for
chandeliers*



4000 K

353-93

E-NR 8297775 10/100
37mm 121mm 4000K 80Ra
300lm 3W E14 220-240VAC EC F



2100 K

353-81

E-NR 8295188 10/100
38mm 125mm 2100K 90Ra
30lm 0.3W E14 220-240VAC



353-02-3

E-NR 8295776 10/100
35mm 98mm 2000K 80Ra 70lm
0.8W E14 220-240VAC EC F



353-59-1

E-NR 8296089 10/200
26mm 58mm 2000K 80Ra
30lm 0.5W E14 220-240VAC



260 LM

338-81-1

E-NR 8290022 10/100
45mm 130mm 2200K
80Ra 260lm 3W E14
220-240VAC EC F



**CHURCH
LAMP
2200 K**



150 LM

338-35

E-NR 8293538 10/100
20mm 115mm 2200K
90Ra 150lm 2.5W E14
220-240VAC EC G



150 LM

352-44-1

E-NR 8295732 10/100
25mm 115mm 2200K
90Ra 150lm 2.5W E14
220-240VAC EC G



353-60

E-NR 8292620 10/100
45mm 85mm 2200K 90Ra
50lm 0.8W E14 220-240VAC



353-80

E-NR 8292621 10/100
46mm 84mm 2200K 90Ra
45lm 0.8W E14 220-240VAC





50 LM

352-69

E-NR 8297774 6/60
⊕30mm ⊕225mm 2100K 90Ra
50lm 2.2W E27 220-240VAC



200 LM

352-68

E-NR 8297773 6/60
⊕30mm ⊕225mm 1800K 90Ra
200lm 4W E27 220-240VAC



245 LM

375-60

E-NR 8297780 6/60
⊕30mm ⊕225mm 3000K 90Ra
245lm 4W E27 220-240VAC EC G



200 LM

352-66-1

E-NR 8296109 6/60
⊕30mm ⊕225mm 2200K 95Ra
250lm 3.4W E27 220-240VAC EC G



250 LM

352-67

E-NR 8294786 6/60
⊕30mm ⊕300mm 2200K 90Ra
250lm 4W E27 220-240VAC EC G



500 LM

352-62-3

E-NR 8290042 6/60
⊕38mm ⊕300mm 2500K 80Ra
650lm 6W E27 220-240VAC EC F



**CHURCH
LAMP
2500 K**





Matte black finish



352-54-8

E-NR 8293769 5/20
 ⊕125mm ⊕176mm 2600K 80Ra 250lm
 2.8W (=25W) E27 220-240VAC EC F



352-53-8

E-NR 8293768 5/40 ⊕95mm ⊕138mm
 2600K 80Ra 260lm 2.8W (=26W)
 E27 220-240VAC EC F



352-91-1

E-NR 8294202 10/100
 ⊕45mm ⊕83mm 2700K 80Ra 250lm
 3.5W E14 220-240VAC EC G



352-93-1

E-NR 8294203 10/100
 ⊕45mm ⊕83mm 2700K 80Ra 250lm
 3.5W E14 220-240VAC EC G



352-94-1

E-NR 8295754 10/100
 ⊕60mm ⊕108mm 2700K 80Ra
 350lm 4W E27 220-240VAC EC F



352-95-1

E-NR 8295755 10/100
 ⊕60mm ⊕108mm 2700K 80Ra
 350lm 4W E27 220-240VAC EC F





VINTAGE GOLD™

Mycket dekorativa ljuskällor i retro-design som liknar gamla tiders koltrådslampor. Lamporna har guldfärgat amberglas och 1800 K vilket ger en riktig varm och mysig belysning. Dessutom är hela serien dimbar.

Highly decorative light sources in retro design which resemble old-time carbon filament lamps. They have gold-coloured amber glass and 1800 K, which provides a warm and cosy light. In addition, the entire series is dimmable.

Sehr dekorative Leuchtmittel im Retro-Design, welche an die alten Kohlefaden-Lampen erinnern. Das Glas ist goldfarben gefärbt und die 1800 K Farbtemperatur bieten ein wohligh warmes Licht. Die komplette Serie ist dimmbar.

AMBER
GLASS



354-52



E-NR 8291489 5/20
⊖ 125mm ⊕ 176mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

Ø125

354-51



E-NR 8291488 5/40
⊖ 95mm ⊕ 138mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

Ø95

354-50



E-NR 8291487 5/40
⊖ 80mm ⊕ 118mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

Ø80

354-70



E-NR 8290519 10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC

354-60



E-NR 8293720 10/60
⊖ 45mm ⊕ 110mm 1800K 90Ra
240lm 3.7W E27 220-240VAC



366-43

366-45

366-42

GRAPHIC

366-42



E-NR 8295258 5/40 95mm 140mm 2700K
80Ra 180lm 4W E27 220-240VAC EC G

366-43



E-NR 8295259 5/20 125mm 172mm 2700K
80Ra 130lm 4W E27 220-240VAC EC G

366-45



E-NR 8295261 5/20 125mm 172mm 2700K
80Ra 100lm 4W E27 220-240VAC EC G



3-STEP MEMORY

Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting

10/50/100% LM

354-80



354-88-1



354-90-1



354-89-1



CLEAR SPIRAL FILAMENT

Eleganta spiralfilamentlampor i klart glas. Långa filament och 2100 K ger en mjuk och varm belysning som passar perfekt som dekorationsbelysning.

Elegant spiral filament bulbs in clear glass! The long spiral filament and 2100 K provide a soft and warm light which fits perfectly as decorative lighting.

Elegante Filament-LED-Leuchtmitteln mit klarem Glas. Lange, spiralförmige Filamente mit 2100 K bieten ein softes, warmes Licht ; auch für die dekorative Beleuchtung.

354-90-1



E-NR 8296303 10/60
⊕64mm ⊕144mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-80



E-NR 8296293 10/100
⊕60mm ⊕110mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-88-1



E-NR 8296301 5/40
⊕95mm ⊕144mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

354-89-1



E-NR 8296302 5/20
⊕125mm ⊕179mm 2100K 80Ra
270lm 4W E27 220-240VAC EC G

AMBER
GLASS



AMBER SPIRAL FILAMENT

Vår serie med spiralfilament har blivit en stor framgång och det är inte så konstigt. Serien består av ett flertal olika populära former i amberfärgat glas och med långa spiralfilament. Ljuset är varmt och behagligt och hela serien är dimbar.

Our spiral filament series has become a big success. The series consists of a variety of popular shapes, all in amber glass with long spiral filaments. The light is warm and pleasant and the entire serie is dimmable.

Unsere Serie Spiral-Filamente ist ein großer Erfolg. Die Serie besteht aus eine Vielzahl populärer Formen in golden gefärbtem Glas mit langen Spiral-Filamenten. Das Licht ist warm und gemütlich. Die komplette Serie ist dimmbar.

354-43-3



E-NR 8296292 10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 2100K
90Ra 160lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

354-44-2



E-NR 8295243 10/100
⊖ 60mm ⊕ 110mm 2000K
90Ra 110lm 2.5W E27
220-240VAC EC G

354-45-2



E-NR 8295576 10/60
⊖ 45mm ⊕ 110mm 2200K
90Ra 130lm 2.8W E27
220-240VAC EC G

354-41-3



E-NR 8295759 5/40
⊖ 95mm ⊕ 138mm 2000K
90Ra 150lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

354-42-3



E-NR 8295760 5/20
⊖ 125mm ⊕ 176mm 2100K
80Ra 180lm 3.2W E27
220-240VAC EC G

SMOKED
GLASS

354-63-1

354-64-1

354-62-1

354-61-1

HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT

Heavy Smoke är dekorativa, dimbara lampor i rökfärgat glas med spiralfilament som ger en retrolook. Lamporna är 2100 K vilket ger en mjuk belysning. Perfekta som dekorationslampor i olika armaturer.

Heavy Smoke, our decorative and dimmable lamps in dark toned glass. 2100 K and spiral filament for a retro look. They provide a soft and warm light and are perfect as decorative lights in many different luminaires.

Heavy Smoke Spiral Filament sind dekorative, dimmbare Lampen mit verdunkeltem Glas, 2100 K Farbtemperatur und einem Spiral-Filament im Retro-Look. Sie erzeugen ein softes und warmes Licht und eignen sich perfekt für dekorative Beleuchtungen in vielen verschiedenen Leuchten.

354-62-1



E-NR 8295734 5/20
⊖ 125mm ⊕ 176mm 2100K 90Ra
40lm 2W E27 220-240VAC

354-64-1



E-NR 8295736 10/100
⊖ 60mm ⊕ 110mm 2100K 90Ra
50lm 2W E27 220-240VAC

354-63-1



E-NR 8295735 10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 2100K 90Ra
45lm 2W E27 220-240VAC

354-61-1



E-NR 8295733 5/40
⊖ 95mm ⊕ 138mm 2100K 90Ra
50lm 2W E27 220-240VAC

*Slender and sleek filament,
for a decorative vintage look!*



DECOLED GRACE CLEAR

350-68



E-NR 8297209 5/20
⊖ 125mm ⊕ 176mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-67



E-NR 8297210 5/40
⊖ 95mm ⊕ 138mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-65



E-NR 8297211 10/100
⊖ 60mm ⊕ 108mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

350-66



E-NR 8297212 10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 1800K 90Ra
200lm 3.8W E27 220-240VAC

SMOKED
GLASS



DECOLED GRACE SMOKE

350-61

E-NR 8297208 10/100
⊖ 45mm ⊕ 78mm 1800K 90Ra
50lm 3W E14 220-240VAC

350-60

E-NR 8297207 10/100
⊖ 35mm ⊕ 98mm 1800K 90Ra
50lm 3W E14 220-240VAC

350-62

E-NR 8297214 10/100
⊖ 60mm ⊕ 108mm 1800K 90Ra
65lm 3W E27 220-240VAC

350-63

E-NR 8297215 10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 1800K 90Ra
40lm 3W E27 220-240VAC

350-64

E-NR 8297213 5/40
⊖ 95mm ⊕ 138mm 1800K 90Ra
60lm 3W E27 220-240VAC

SMOKED
GLASS



PLAIN SMOKE

Prisvärd och elegant serie som består av fem olika modeller. Två filament och rökfärgat glas skapar en exklusiv, stilren känsla som passar bra i många olika armaturer. Lågt lumen gör dem perfekta som dekorationsbelysning!

An elegant, yet affordable, series consisting of five models. The double filament and smoked glass create a modern and sleek feel, and looks wonderful in most luminaries. Low lumen makes them perfect as atmospheric lighting!

Elegante und erschwingliche Serie bestehend aus fünf Modellen. Doppel-Filamente und Rauchglas kreieren einen modernen Look, der die Leuchte einfach gut aussehen lässt. Durch die niedrige Lumenzahl eignet Sie sich perfekt als stimmungsvolle Beleuchtung.

355-81

E-NR 8294589 5/40
⊖ 80mm ⊕ 135mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-83

E-NR 8294591 5/20
⊖ 125mm ⊕ 178mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-80

E-NR 8294588 10/100
⊖ 60mm ⊕ 109mm 2100K
80Ra 60lm 2W E27
220-240VAC EC G

355-82

E-NR 8294590 5/40
⊖ 95mm ⊕ 145mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

355-84

E-NR 8294592 10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 2100K
80Ra 80lm 1.8W E27
220-240VAC EC G

Two filaments and amber coloured glass for an exclusive feeling

AMBER GLASS

355-50-1

355-52-1

355-51-1

355-70-1

355-49-1


PLAIN AMBER

Dekorativ och mycket prisvärd serie i amberfärgat glas. Här finns flera olika modeller att välja mellan, alla med lågt lumen vilket skapar en stämningsfull, varm och mjuk belysning. Passar perfekt som dekorationsbelysning!


A decorative and affordable amber glass range. Here, you will find several different models to choose from, all with low lumen for a warm and soft lighting. Perfect for decorative lighting!

Die Amber Glass Serie ist dekorativ und preislich attraktiv. Hier findet man einige verschiedene Modelle mit niedriger Lumenzahl für eine dezente und warme Beleuchtung. Perfekt für dekorative Anlässe!


355-50-1

E-NR 8295577  5/40
⊖ 80mm ⊕ 135mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F


355-52-1

E-NR 8296410  5/20
⊖ 125mm ⊕ 178mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F


NEW 355-51-1

E-NR 8297015  5/40
⊖ 95mm ⊕ 145mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-70-1

E-NR 8294402  10/60
⊖ 64mm ⊕ 140mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W E27
220-240VAC EC F

355-49-1

E-NR 8296118  10/100
⊖ 60mm ⊕ 109mm 2000K
80Ra 80lm 0.75W
E27 220-240VAC



SMOKE FILAMENT



3-STEP MEMORY

Change light output by clicking the light switch, memory function remembers last setting

10/50/100% LM



355-85



E-NR 8298349 10/100
 ⌀45mm ⌀78mm 2200K
 80Ra 150lm 2.9W E14
 220-240VAC EC G



355-86



E-NR 8298350 10/100
 ⌀35mm ⌀98mm 2200K
 80Ra 150lm 2.9W E14
 220-240VAC EC G



355-87



E-NR 8298351 10/100
 ⌀45mm ⌀78mm 2200K
 80Ra 150lm 2.9W E27
 220-240VAC EC G



355-88



E-NR 8298352 10/100
 ⌀60mm ⌀108mm 2200K
 80Ra 260lm 3.9W E27
 220-240VAC EC G



355-89



E-NR 8298353 5/40
 ⌀95mm ⌀140mm 2200K
 80Ra 260lm 3.9W E27
 220-240VAC EC G



355-63

Ø95



E-NR 8293730 5/40
 ⌀95mm ⌀143mm 2100K 90Ra
 45lm 1.5W E14 220-240VAC



355-62

Ø80



E-NR 8293729 5/40
 ⌀80mm ⌀124mm 2100K 90Ra
 45lm 1.5W E14 220-240VAC



353-72-1

E-NR 8294336 10/100
 ⌀38mm ⌀94mm 2100K 90Ra
 30lm 1.6W E14 220-240VAC



353-19

E-NR 8293842 10/100
 ⌀26mm ⌀58mm 2100K 80Ra
 30lm 1W E14 220-240VAC



354-05



E-NR 8298340 20 110mm 158mm 3000K
80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-06



E-NR 8298341 20 110mm 158mm 3000K
80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-07



E-NR 8298342 20 110mm 158mm 3000K
80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-08



E-NR 8298343 20 125mm 139mm 3000K
80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G



354-09



E-NR 8298395 20 125mm 139mm 3000K
80Ra 210lm 3.5W E27 220-240VAC EC G

DECOLED DREAM



354-05

354-06

354-07



354-09

354-08

COLOURMIX



366-54-1



E-NR 8290637 4 ⊖ 175mm ⊕ 270mm 2400K 90Ra 72lm 4W E27 220-240VAC EC G



3354-003



E-NR 8298724 4
⊖ 175mm ⊕ 270mm 2100K 90Ra
55lm 2.5W E27 220-240VAC



3354-004



E-NR 8298725 5/20
⊖ 125mm ⊕ 175mm 2100K 90Ra
55lm 2.5W E27 220-240VAC



366-52-2



E-NR 8297243 4
⊖ 170mm ⊕ 270mm 1800K 90Ra
75lm 4W E27 220-240VAC



366-53-2



E-NR 8297244 5/20
⊖ 125mm ⊕ 175mm 1800K 90Ra
65lm 4W E27 220-240VAC



366-56



E-NR 8295262 4
⊖ 175mm ⊕ 270mm 1600K 90Ra
70lm 4W E27 220-240VAC



366-57



E-NR 8295263 5/20
⊖ 125mm ⊕ 175mm 1600K 90Ra
58lm 4W E27 220-240VAC



NEW 366-50-2



E-NR 8297241 4
⊖ 175mm ⊕ 270mm 1600K 90Ra
70lm 4W E27 220-240VAC



366-51-2



E-NR 8297242 5/20
⊖ 125mm ⊕ 175mm 1600K 90Ra
60lm 4W E27 220-240VAC



355-12



355-13




355-15





355-14

BLACK APPLE/COGNAC APPLE




355-12

E-NR 8296116  4  190mm  245mm
2200K 80Ra 40lm 2W E27 220-240VAC

355-13

E-NR 8296117  5/20  125mm  170mm
2200K 80Ra 40lm 2W E27 220-240VAC

355-15

E-NR 8297012  5/20  125mm  170mm
1800K 80Ra 45lm 2W E27 220-240VAC

355-14

E-NR 8297011  4  190mm  245mm
1800K 80Ra 45lm 2W E27 220-240VAC



353-67-1

353-68-1

ICE DROP

353-67-1



E-NR 8296112 5/40
 ⊕95mm ⊕138mm 2600K 80Ra
 65lm 1W E27 220-240VAC EC G

353-68-1



E-NR 8296113 5/20
 ⊕125mm ⊕176mm 2600K 80Ra
 65lm 1W E27 220-240VAC EC G



363-33

363-34

DEW DROP

363-33

E-NR 8293731 5/40
 ⊕95mm ⊕138mm 2900K 59Ra
 45lm 1.5W E27 220-240VAC

363-34

E-NR 8293732 5/40
 ⊕95mm ⊕138mm 2900K 59Ra
 20lm 1.5W E27 220-240VAC



366-36

366-34

366-35



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch

10/50/100% LM

SPACE

366-35



E-NR 8294739 10 ⊕125mm ⊕165mm 2700K 80Ra
 350lm 3.5W E27 220-240VAC EC F

366-36



E-NR 8294740 10 ⊕120mm ⊕197mm
 2700K 80Ra 350lm 3.5W
 E27 220-240VAC EC F

366-34



E-NR 8294738 10 ⊕150mm ⊕162mm
 2700K 80Ra 350lm 3.5W
 E27 220-240VAC EC F



355-20

355-19

355-18

355-16

Line
 - our new beautiful
 subtle bulbs that will
 light up any room

DECOLED LINE

NEW 355-20

E-NR 8298348 4/8 125mm 286mm 2200K
 80Ra 150lm 2W E27 220-240VAC EC G



NEW 355-19

E-NR 8298347 5/15 100mm 257mm 2200K
 80Ra 150lm 2W E27 220-240VAC EC G



NEW 355-16

E-NR 8298344 5/30 95mm 140mm 2200K
 80Ra 150lm 2W E27 220-240VAC EC G



NEW 355-18

E-NR 8298346 3/6 150mm 210mm 2200K 80Ra
 150lm 2W E27 220-240VAC EC G



349-41-1

349-01-1

349-31-1

349-51-1
Ø95

*Combines
classic design
with a
beautiful light*

349-71-1

349-52-1
Ø125

NEW GENERATION CLASSIC

349-41-1



E-NR 8295722 10/100 ⊕60mm ⊕110mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E27 220-240VAC

349-01-1



E-NR 8295720 10/100 ⊕35mm ⊕103mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E14 220-240VAC

349-31-1



E-NR 8295721 10/60 ⊕30mm ⊕185mm
1800K 80Ra 70lm 2.3W E27 220-240VAC

349-71-1



E-NR 8295725 10/60 ⊕64mm ⊕145mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC

349-51-1



E-NR 8295723 15/40 ⊕95mm ⊕145mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC

349-52-1




E-NR 8295724 15/20 ⊕125mm ⊕165mm
1800K 80Ra 90lm 2.5W E27 220-240VAC






NEW GENERATION CLASSIC DECO




353-74

E-NR 8295573 5/20 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-76

E-NR 8295575 5/10 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-75

E-NR 8295574 5/10 125mm 164mm
2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC



353-94

353-96

353-97

353-95

MOOD

353-96



E-NR 8297778 5/20
 ⊕ 125mm ⊕ 164mm 2800K 80Ra
 45lm 1.1W E27 220-240VAC

353-94



E-NR 8297776 10/60
 ⊕ 60mm ⊕ 161mm 2800K 80Ra
 45lm 1.1W E27 220-240VAC

353-97



E-NR 8297779 5/20
 ⊕ 125mm ⊕ 164mm 1700K 80Ra
 100lm 2W E27 220-240VAC

353-95



E-NR 8297777 10/60
 ⊕ 60mm ⊕ 161mm 1700K 80Ra
 100lm 2W E27 220-240VAC



DECOLED METAL

353-99



E-NR 8298193 5/20 131mm 162mm 1800K 80Ra 180lm 4.3W E27 220-240VAC

353-98



E-NR 8298192 5/20 128mm 155mm 1800K 80Ra 180lm 4.3W E27 220-240VAC



NEW GENERATION CLASSIC STRIPE

353-84



E-NR 8297008 6 115mm 210mm 2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-85

E-NR 8297009 5/20 130mm 174mm 2000K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-82



E-NR 8297003 6 115mm 210mm 1800K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

353-83



E-NR 8297007 5/20 130mm 174mm 1800K 80Ra 50lm 1W E27 220-240VAC

SMOKED
GLASS



355-11-1



354-27-3

*Beautiful and elegant
— providing a
luxurious feeling*



355-08



355-05-1



355-09-1

INDUSTRIAL VINTAGE

355-05-1



E-NR 8296308 2
⊕ 200mm ⊕ 262mm 2200K 90Ra
55lm 2.6W E27 220-240VAC

355-11-1



E-NR 8296313 5/10
⊕ 125mm ⊕ 435mm 2200K 90Ra
45lm 1.7W E27 220-240VAC

354-27-3



E-NR 8293441 4
⊕ 165mm ⊕ 280mm 2100K 90Ra
55lm 3.8W E27 220-240VAC

355-08



E-NR 8294378 3/12
⊕ 150mm ⊕ 330mm 2200K
95Ra 135lm 5.8W E27
220-240VAC EC G

NEW 355-09-1



E-NR 8296311 5/20
⊕ 125mm ⊕ 288mm 2200K 90Ra
50lm 2.5W E27 220-240VAC

AMBER
GLASS



INDUSTRIAL VINTAGE

355-04



E-NR 8294375 2
⊖ 200mm ⊕ 262mm 2100K
90Ra 130lm 2.8W E27
220-240VAC EC G

355-06-1



E-NR 8296309 3/12
⊖ 150mm ⊕ 330mm 1800K 90Ra
260lm 5W E27 220-240VAC

355-10



E-NR 8294380 5/10
⊖ 125mm ⊕ 420mm 2100K
90Ra 220lm 4.5W E27
220-240VAC EC G

355-07



E-NR 8294377 5/20
⊖ 125mm ⊕ 300mm 2100K
95Ra 170lm 3.3W E27
220-240VAC EC G

354-27-4



E-NR 8296115 4
⊖ 165mm ⊕ 280mm 2000K
90Ra 220lm 3.8W E27
220-240VAC EC G



363-46
Ø80
E14

363-42-1
Ø95

363-47
Ø95
E14

363-44-1
Ø150

363-44-1
Ø150

363-43-1
Ø125

363-41-1
Ø80

OPAQUE DOUBLE COATING

363-46



E-NR 8294467 5/40 124mm 2600K
80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G

363-47

E-NR 8294468 5/40 143mm 2600K
80Ra 120lm 1.5W E14 220-240VAC EC G

363-42-1



E-NR 8293689 5/40 138mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G

363-44-1



E-NR 8293691 3 196mm 2700K
80Ra 610lm 6W (≈48W) E27 220-240VAC EC F

363-43-1

E-NR 8293690 5/20 176mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G

363-41-1



E-NR 8293688 5/40 118mm 2600K
90Ra 400lm 5W (≈35W) E27 220-240VAC EC G



363-62

363-63

363-61

Artistic and beautiful shapes!

FUNKIS

363-62



E-NR 8293848 $\text{E}4/12$ $\text{E}125\text{mm}$ $\text{E}174\text{mm}$ 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G

363-61



E-NR 8293847 $\text{E}4/12$ $\text{E}138\text{mm}$ $\text{E}173\text{mm}$ 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G

363-63



E-NR 8293849 $\text{E}4/12$ $\text{E}160\text{mm}$ $\text{E}215\text{mm}$ 2600K
90Ra 420lm 5.6W E27 220-240VAC EC G

FLAME LAMP

Realistic moving flame!



www.youtube.com/startradingab

FLAME LAMP

Våra flame-lampor använder ledteknik för att likna en verklig rörlig låga. De ger ett sken som ser ut som brinnande eld och är perfekta att använda i ljuslyktor eller öppna spisar. Skenet är dekorativt och effektfullt.

Our flame lamps use LED technology to resemble a real flame. They provide a glow that looks like fire and are perfect for use in a lantern or fireplace. The light is decorative and realistic.

Unsere Flame Lamps nutzen LED Technologie zur Imitation einer echten Flamme. Diese erzeugen den Effekt einer echten Fackel und eignen sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz in Feuerstellen, für eine dekorative Beleuchtung, wie bei einem prasselnden Feuer; ganz ohne Schmutz und Ruß.



361-71-1

E-NR 8295741 10/60 39mm 135mm 1800K
70Ra 9lm 2.64-3.94W E27 100-240VAC



361-54-1

E-NR 8295138 10/60 38mm 134.5mm
1800K 12lm 1.5-3.5WW E27 100-240VAC



Perfect for outdoor use

361-61

E-NR 8293470 10/100 37mm 113mm
1800K 2lm 0.8-1.2W E14 220-240VAC

PLANT LIGHT

PROSPER

Lampan avger ljus med våglängder optimerade för att dina växter skall trivas och må bra, samtidigt som ljuset är behagligt varmvitt.

CULTIVATE

Lampan avger ljus med blå och röda våglängder optimerade för snabb tillväxt och ökad blomning hos dina växter.

PROSPER

The lamp emits light with wavelengths optimised for your plants to prosper and thrive, while still being pleasantly warm white.

CULTIVATE

The lamp emits light with red and blue wavelengths optimised to stimulate fast growth and increased flowering of your plants.

PROSPER

Die Lampe gibt Licht mit einem angenehmen warmweiss Farbton ab und fördert das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen.

CULTIVATE

Die Lampe gibt Licht in roten und blauen Wellenbereichen ab; optimiert um schnelles Wachstum und das Blühen der Pflanze zu stimulieren.

*Our GU10 is optimized
for your plants to cultivate.
Fits perfectly in lampholder
Hide!*



E27
Cultivate

357-37-1

E-NR 8297174 10/100
⊕60mm ⊕108mm 200lm
6.5W E27 220-240VAC



E14
Cultivate

357-39

E-NR 8297841 10/60
⊕50mm ⊕80mm 80Ra
50lm 16cd 38° 3.5W
E14 220-240VAC



GU10
Cultivate

357-38

E-NR 8297788 10/100
⊕50mm ⊕56mm 42lm 16cd
110° 3.5W GU10 220-240VAC



PAR 38
Prosper

357-35

E-NR 8294569 12 ⊕120mm ⊕132.5mm
1700lm 800cd 90° 16W E27 220-240VAC



PAR 38
Cultivate

357-36

E-NR 8294570 12 ⊕120mm ⊕132.5mm
1200lm 570cd 90° 16W E27 220-240VAC

*90°
beam angle*



DECOLINE & SPECIAL BULBS



361-55

E-NR 8381753 20/200 35mm 100mm 3W E14 220-240VAC



361-56


E-NR 8381754 20/200 35mm 125mm 3W E14 220-240VAC

OVEN BULBS




359-11

E-NR 8382465 10/60 20mm 114mm
2100K 150lm 1.5W E14 220-240VAC EC F



Max 300°C



Special bulb
Not for illumination



360-56

E-NR 8292177 10/60 22mm 49mm
2700K 100Ra 80lm 15W E14 220-240VAC



360-57

E-NR 8292178 10/60 25mm 56mm 2700K
100Ra 130lm 25W E14 220-240VAC





LOW VOLTAGE BULBS

- Campers/Caravans (12 V)
- Outdoor lights (24 V)
- Solar powered cabins (12 V/24 V)



12-24 V
DC

357-70

E-NR 8293448 10/100 45mm 83mm 2700K
80Ra 250lm 2.2W (≈25W) E14 12-24VDC EC F



12-24 V
AC/DC

357-71

E-NR 8293449 10/100 45mm 78mm 2700K
80Ra 250lm 2W (≈25W) E27 12-24VAC/DC EC E



12-24 V
AC/DC

357-75

E-NR 8293450 10/100 60mm 108mm 2700K
80Ra 450lm 3.5W (≈39W) E27 12-24VAC/DC EC E



12-24 V
AC/DC

357-76

E-NR 8296119 5/40 95mm 142mm 2700K
80Ra 250lm 2W E27 12-24VAC/DC EC E



24 V
DC

357-80 – PACK OF 4

E-NR 8294464 4x6/12 80mm 120mm
2500K 80Ra 28lm 0.23W E27 24VDC

*Perfect for
System 24!*



24 V
DC

357-81 – PACK OF 4

E-NR 8294466 4x8/32 45mm 73mm
2500K 80Ra 28lm 0.23W E27 24VDC

OPAQUE BASIC & HIGH LUMEN BULBS



360-07-3 – PACK OF 2

E-NR 8297176 2x48/192 26mm 59mm 3000K
80Ra 133lm 1.4W E14 220-240VAC EC F



360-08-1

E-NR 8296395 32/128 26mm 59mm 3000K
80Ra 133lm 1.4W E14 220-240VAC EC F



358-69-3

E-NR 8292347 10/100 37mm 103mm 1900 to 2700K
80Ra 390lm 5W (≈35W) E14 220-240VAC EC G



364-18

E-NR 8295578 10/100 28mm 115mm 3000K
80Ra 1300lm 10.5W (≈88W) E27 220-240VAC EC E



NEW 364-16-2

E-NR 8297708 10/100 37mm 111mm 6500K
80Ra 860lm 7W (≈63W) E27 220-240VAC EC E



364-15-3

E-NR 8297709 10/100 37mm 111mm 3000K
80Ra 810lm 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



NEW 349-81

E-NR 8298818 10/50
18mm 163mm 3000K 80Ra
550lm 5W G23 220-240VAC EC E



NEW 349-82

E-NR 8298819 10/50
32mm 163mm 4000K 80Ra
550lm 5W G23 220-240VAC EC E



NEW 349-83

E-NR 8298820 10/50
33.4mm 150mm 3000K 80Ra 720lm
6.5W G24d-2 220-240VAC EC E



NEW 349-84

E-NR 8298821 10/50
33.4mm 150mm 4000K 80Ra 720lm
6.5W G24d-2 220-240VAC EC E

"100 W"



358-81-5

E-NR 8295739 10/40 60mm 115mm 2700K 90Ra 1521lm 14W (≈100W) E27 220-240VAC EC F



NATURAL WHITE
4000 K

358-81-6

E-NR 8296387 10/40 60mm 115mm 4000K 90Ra 1521lm 14W (≈100W) E27 220-240VAC EC F



358-82-4

E-NR 8295740 10/40 60mm 115mm 2700K 90Ra 1521lm 13.8W (≈100W) E27 220-240VAC EC E



NATURAL WHITE
4000 K

2100 LM

358-86-4

E-NR 8294290 10/40 80mm 155mm 4000K 80Ra 2200lm 19W (≈136W) E27 220-240VAC EC E



2452 LM

NEW 358-86-5

E-NR 8296120 10/40 70mm 141mm 2700K 80Ra 2452lm 20W (≈150W) E27 220-240VAC EC E



DAYLIGHT
6500 K

2700 LM

364-23

E-NR 8297004 5/40 80mm 141mm 6500K 80Ra 2700lm 20W (≈162W) E27 220-240VAC EC D



DAYLIGHT
6500 K





4000 LM

364-24

E-NR 8297005 5/30 100mm 169mm 6500K 80Ra 4000lm 30W (≈227W) E27 220-240VAC EC E






364-40

E-NR 8295784 5/30 75mm 180mm 3000K 80Ra
2000lm 13W (≈126W) E27 220-240VAC EC D 







NEW 364-17-1

E-NR 8297726 10 79mm 178mm 4000K 80Ra
3000lm 24W (≈177W) E27 220-240VAC EC E



364-42

E-NR 8297013 5/30 75mm 180mm 6500K 80Ra
3000lm 18W (≈177W) E27 220-240VAC EC C 



364-41

E-NR 8297014 6 90mm 245mm 6500K 80Ra 4000lm
26W (≈227W) E27 220-240VAC EC D 






364-21-1

364-31-1

364-22-1




364-32-1

364-21-1

E-NR 8294382  4/20  160mm  100mm 3000K 80Ra
1300lm 20W (≈88W) E27 220-240VAC EC G






364-22-1

E-NR 8294383  4/20  160mm  100mm 3000K 80Ra
1300lm 20W (≈88W) E27 220-240VAC EC G






364-31-1

E-NR 8294384  4/20  190mm  110mm 3000K 80Ra
1600lm 25W (≈104W) E27 220-240VAC EC G



364-32-1

E-NR 8294288  4/20  190mm  110mm 3000K 80Ra
1600lm 25W (≈104W) E27 220-240VAC EC G



SMART LIGHT



SMART LIGHT - makes life easier

With our smart bulbs, light chains and accessories you can easily control the lighting from wherever you are. Wake up to a soft light, get a brighter working light during daytime, and get a cosy evening light, maybe even of a different colour. Everything scheduled or managed via simple clicks in the Smart Life app or voice controlled via Google Home or Amazon Alexa.



FLEXIBLE

Get a varied light with just one bulb and manage the light from wherever you are.



APP CONTROL

Manage the light by simple clicks in the Smart Life app.




VOICE CONTROL

Use your voice to instruct Alexa or Google to achieve the desired light.



NO INSTALLATION

No separate dimmer needed.



SCHEDULE THE LIGHT

Get the light intensity, light temperature, and light colour you desire - automatically!



ADJUST LIGHT TEMPERATURE

Adjust the light temperature to fit perfectly your different activities.



ADJUST COLOUR

One product is enough to put some colour to your lighting! Choose between 16 millions of hues!



ADJUST BRIGHTNESS

Bright or cosy light - adjust as you wish! And no dimmer needed.



SMART LIFE APP

The Smart Life app includes many smart functions, easy to use. And besides, it's for free!

EASY TO GET STARTED!

Get the app



Install smart product




Connect!



+

+



Choose between 16 million hues or white light



472-83
SMART TREE LIGHT CHAIN



⊞6 ⚡500cm ⊕8cm ⊕200cm ⊕10cm ♀160 LED 10W
⚡1 CR2025 (Incl, 066-66) 80h ⚡🏠



472-81
SMART PARTY LIGHT



⊞8 ⚡350cm ⊕500cm ⊕6cm ⊕20cm ♀25 LED 4.1W
⚡1 CR2025 (Incl, 066-66) 800h 🏠



472-82
SMART FAIRY LIGHT OUTDOOR



⊞6/24 ⚡350cm ⊕1000cm ⊕2cm ⊕15cm ♀66 LED
6W ⚡1 CR2025 (Incl, 066-66) 800h 🏠





“Hi Google, turn on the light!”

EASY TO GET STARTED!

Get the app + Install smart product + Connect!



368-03

E-NR 8296128 10/100
 ⊕60mm ⊕104mm 2700K 80Ra 806lm
 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



368-04

E-NR 8296129 10/100
 ⊕60mm ⊕105mm 2700K 80Ra 806lm
 7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



368-05

E-NR 8296130 5/40 ⊕95mm ⊕140mm
 2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC E



368-06

E-NR 8296131 5/40 ⊕95mm ⊕140mm
 2700K 80Ra 806lm 7W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC E



368-01

E-NR 8296126 10/100
 ⊕60mm ⊕118mm 2700K
 80Ra 806lm 9W (≈60W)
 E27 220-240VAC EC F



368-02

E-NR 8296127 10/100
 ⊕50mm ⊕54mm 2700K 80Ra
 400lm 200lm₉₀ 150cd 120° 4.7W
 (≈32W) GU10 220-240VAC EC F



368-07

E-NR 8297727 10/100
 ⊕45mm ⊕91mm 2700K
 80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
 E14 220-240VAC EC F



368-08

E-NR 8297728 10/100
 ⊕37mm ⊕106mm 2700K
 80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
 E14 220-240VAC EC F



368-09

E-NR 8297729 10/100
 ⊕45mm ⊕83mm 2700K
 80Ra 470lm 4.9W (≈40W)
 E27 220-240VAC EC F



Look at the installation video for Smart Plug



369-01
SMART PLUG

E-NR 1891207 10/90 55mm 81.6mm
EUR plug



369-02
SMART PLUG OUTDOOR

E-NR 1892392 10/60 56.8mm 96.9mm
EUR plug



368-70
SMART LIGHT STRIP

10/90 93cm 300cm 0.6cm 10cm 1x30 LED
2W 1 CR2025 (Incl, 066-66) 8000h



SENSOR BULBS

LIGHT SENSOR

Lights up when it gets dark



2100 K
"30 W"

352-64-6



E-NR 8296108 10/60
⊖45mm ⊕110mm 2100K 90Ra 300lm
4W (≈28W) E27 220-240VAC EC G



2100 K
"30 W"

353-20-6



E-NR 8295780 10/100
⊖60mm ⊕109mm 2100K 90Ra 350lm
4.2W E27 220-240VAC EC G



2700 K

357-10



E-NR 8297744 10/100
⊖60mm ⊕108mm 2700K 80Ra 470lm
4.5W E27 220-240VAC EC F



2100 K
"30 W"

NEW 353-70-6



E-NR 8296114 10/60
⊖64mm ⊕145mm 2100K 90Ra 350lm
4.2W (≈32W) E27 220-240VAC EC G



2700 K
"40 W"

352-23-6



E-NR 8295771 10/100
⊖60mm ⊕108mm 2700K 80Ra 450lm
4.2W (≈39W) E27 220-240VAC EC F



2700 K
"60 W"

352-31-8



E-NR 8298072 10/100
⊖60mm ⊕107mm 2700K 80Ra 800lm
7W (≈60W) E27 220-240VAC EC E



2700 K
"75 W"

352-34-6



E-NR 8296384 10/40
⊖60mm ⊕105mm 2700K 80Ra 1050lm
8W (≈75W) E27 220-240VAC EC E



3000 K
"30 W"

347-28



E-NR 8297730 10/100
⊖50mm ⊕54mm 3000K 80Ra
400lm 200lm₉₀ 150cd 120° 4.7W
(≈32W) GU10 220-240VAC EC F

MOTION SENSOR

Activated by movement in the dark



"40 W"

357-08-1



E-NR 8293545 10/40
⊖60mm ⊕108mm 2700K
80Ra 470lm 4.8W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



"60 W"

357-09-3



E-NR 8295781 10/40
⊖60mm ⊕108mm 2700K
80Ra 806lm 8.3W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



"40 W"

NEW 357-05-3



E-NR 8296396 10/40
⊖60mm ⊕115mm 2700K
80Ra 470lm 4.8W (≈40W)
E27 220-240VAC EC F



"60 W"

357-06-3



E-NR 8296385 10/40
⊖60mm ⊕115mm 2700K
80Ra 806lm 8.2W (≈60W)
E27 220-240VAC EC F



"75 W"

357-07-2



E-NR 8296386 10/40
⊖60mm ⊕115mm 2700K
80Ra 1055lm 9.6W (≈75W)
E27 220-240VAC EC F

LIGHT SENSOR

Lights up when it gets dark



REFLECTOR BULBS



R80

358-90-1

E-NR 8294294 10/40 80mm 112mm
2700K 80Ra 806lm 121° 9W
(≈60W) E27 220-240VAC EC F



R63

358-98-2

E-NR 8296389 10/40 63mm 97mm
2700K 80Ra 630lm 121° 5.7W
(≈50W) E27 220-240VAC EC E



R50

358-97-2

E-NR 8296316 10/60 50mm 85mm
2700K 80Ra 470lm 121° 4.2W
(≈40W) E14 220-240VAC EC E



R39

358-96-2

E-NR 8296315 10/80
39mm 68.5mm 2700K 80Ra
325lm 121° 2.9W (≈30W)
E14 220-240VAC EC E



R80

358-90-7

E-NR 8296122 10/60
80mm 108mm 2700K 80Ra
700lm 180° 7.5W (≈54W)
E27 220-240VAC EC F



R63

358-98-7

E-NR 8295783 10/60 63mm 91mm
2700K 80Ra 300lm 180° 4W
(≈28W) E27 220-240VAC EC G



R50

358-97-7

E-NR 8295782 10/60 50mm 79mm
2700K 80Ra 170lm 180° 2.5W
(≈18W) E14 220-240VAC EC G



R39

358-96-7

E-NR 8296123 10/80 39mm 58mm
2700K 80Ra 150lm 180° 2.8W
(≈16W) E14 220-240VAC EC G





FULL GLASS SPOTLIGHTS

Spotlights med hel glaskropp som är energieffektiva ersättare till gamla halogen-spotlights! I vårt breda sortiment finns spotlights med olika spridningsvinklar och olika färgtemperaturer. Flera modeller är dimbara.

Spotlights with a full glass body that are energy efficient substitutes to old halogen spotlights! Our wide range includes bulbs with different illumination angles and different colour temperatures. Several models are dimmable.

Spotlights mit Glaskörper als energieeffizienter Ersatz herkömmlicher Halogenlampen! Unser breites Sortiment beinhaltet Leuchtmittel mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Einige Modelle sind dimmbar.



PAR16
"50 W"

347-41-1

E-NR 8296282 10/60 50mm 73mm
2700K 90Ra 400lm 350lm₉₀ 600cd 36°
4.8W (≈51W) E14 220-240VAC EC F



PAR16
"50 W"

347-50

E-NR 8295187 10/60 50mm 73mm
2700K 80Ra 390lm 345lm₉₀ 700cd 36°
4W (≈50W) E14 220-240VAC EC F



3-STEP DIMMING

The light output is easily changed by clicking the light switch
100/50/15% LM



PAR20
"50 W"

347-42-1

E-NR 8296101 10/40 65mm 88mm
2700K 80Ra 410lm 380lm₉₀ 750cd 40°
4W (≈54W) E27 220-240VAC EC E



PAR30
"80 W"

347-44-1

E-NR 8296102 6/24 95mm 119mm
2700K 80Ra 770lm 700lm₉₀ 1550cd 40°
7.4W (≈82W) E27 220-240VAC EC E



PAR38
"100 W"

347-46

E-NR 8293439 12 122mm 135mm
2700K 80Ra 1000lm 900lm₉₀ 2300cd 40°
13W (≈103W) E27 220-240VAC EC G



*Warm white
2500 K!*

347-46-1

E-NR 8295558 12 122mm 135mm
2500K 80Ra 1100lm 980lm₉₀ 2000cd 30°
13.6W (≈113W) E27 220-240VAC EC G





"20 W"

344-66-1

E-NR 8296373 10/100
⊕35mm ⊕38mm 2700K 80Ra
200lm 184lm₉₀ 400cd 36° 2.3W
(≈20W) GU4 12VAC/DC EC F



"35 W"

344-67-1

E-NR 8296374 10/100
⊕35mm ⊕38mm 2700K 80Ra
380lm 345lm₉₀ 600cd 36° 4.4W
(≈35W) GU4 12VAC/DC EC F



"20 W"

346-08-1

E-NR 8296377 10/100
⊕50mm ⊕44mm 2700K 80Ra
260lm 210lm₉₀ 500cd 36° 2.6W
(≈20W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"35 W"

346-07-1

E-NR 8296376 10/100
⊕50mm ⊕44mm 4000K 80Ra
430lm 380lm₉₀ 900cd 36° 4.4W
(≈37W) GU5,3 12VAC/DC EC F



**NATURAL
WHITE
4000K**

**Ra 90
COLOUR
RENDERING**



"35 W"

346-09-1

E-NR 8296378 10/100
⊕50mm ⊕44mm 2700K 80Ra
400lm 345lm₉₀ 800cd 36° 4.4W
(≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"35 W"

346-09-5

E-NR 8296271 10/100
⊕50mm ⊕44mm 3000K 90Ra
390lm 345lm₉₀ 700cd 36° 5W
(≈35W) GU5,3 12VAC/DC EC G



**WHITE
3000 K**



"40 W"

346-10-1

E-NR 8296379 10/100
⊕50mm ⊕44mm 2700K 80Ra
530lm 460lm₉₀ 1000cd 36° 5.8W
(≈41W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"50 W"

346-11-1

E-NR 8296276 10/100
⊕50mm ⊕46mm 2700K 80Ra
680lm 620lm₉₀ 1200cd 36° 7.5W
(≈50W) GU5,3 12VAC/DC EC F



"35 W"

NEW 347-51

E-NR 8298816 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K
80Ra 270lm 230lm₉₀ 500cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC E



**WHITE
3000 K**

347-18-5

E-NR 8296277 10/100
⊕50mm ⊕54mm 3000K
80Ra 270lm 230lm₉₀ 525cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC F



347-29-1

E-NR 8296381 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K
80Ra 330lm 245lm₉₀ 150cd
100° 3.2W (≈37W) GU10
220-240VAC EC E



**NATURAL
WHITE
4000 K**

NEW 347-52

E-NR 8298817 10/100
⊕50mm ⊕54mm 4000K
80Ra 270lm 230lm₉₀ 525cd
36° 2.4W (≈35W) GU10
220-240VAC EC E



347-18-8

E-NR 8296380 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K
80Ra 250lm 230lm₉₀ 500cd
36° 3.1W (≈35W) GU10
220-240VAC EC F





LED-bulb not included
See all our bulbs at startrading.com

Find all the information about the connectable spotlight Focus here:
startrading.com/collections/focus



486-40
SPOTLIGHT FOCUS

⊞ 6 ⊕ 180cm ⊕ 10cm ⊕ 30cm ⊕ 1 GU10 (Excl) ⊕



486-41
SPOTLIGHT FOCUS

⊞ 4 ⊕ 180cm ⊕ 10cm ⊕ 67cm ⊕ 1 GU10 (Excl) ⊕



294-98
HIDE

⊞ 8/32 ⊕ 350cm ⊕ 350cm ⊕ 17cm ⊕ 1 GU10 (Excl) ⊕



294-99
HIDE

⊞ 8/32 ⊕ 350cm ⊕ 350cm ⊕ 17cm ⊕ 1 GU10 (Excl) ⊕



3-STEP DIMMING

100/50/15% LM



"50 W"

NEW 347-37-1

E-NR 8297016 10/100
⊕50mm ⊕53mm 3000K 80Ra
460lm 345lm₉₀ 600cd 36° 4.5W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC F



347-30-2

E-NR 8296382 10/100
⊕50mm ⊕53mm 2700K 80Ra
500lm 345lm₉₀ 300cd 100° 4.8W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



347-30-1

E-NR 8295557 10/100
⊕50mm ⊕55mm 3000K 80Ra
500lm 345lm₉₀ 240cd 100° 4.8W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



347-38

E-NR 8295767 10/100
⊕50mm ⊕58.5mm 3000K 80Ra
380lm 345lm₉₀ 5200cd 10° 5.2W
(≈58W) GU10 220-240VAC EC G



"50 W"

347-36-4

E-NR 8296280 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K 80Ra
400lm 345lm₉₀ 800cd 36° 3.6W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



Ra 90
COLOUR
RENDERING

347-69-1

E-NR 8296383 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K 90Ra
400lm 350lm₉₀ 700cd 36° 4.7W
(≈51W) GU10 220-240VAC EC F



NATURAL
WHITE
4000 K

347-36-5

E-NR 8296281 10/100
⊕50mm ⊕55mm 4000K 80Ra
430lm 345lm₉₀ 800cd 36° 3.6W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



DAYLIGHT
6500 K

347-39

E-NR 8297771 10/100
⊕50mm ⊕54mm 6500K 80Ra
400lm 345lm₉₀ 800cd 36° 3.6W
(≈50W) GU10 220-240VAC EC E



"65 W"



347-67-1

E-NR 8295559 10/100
⊕50mm ⊕54mm 3000K
80Ra 520lm 460lm₉₀ 1300cd
25° 6.7W (≈65W) GU10
220-240VAC EC G



NATURAL
WHITE
4000 K

347-68-3

E-NR 8296285 10/100
⊕50mm ⊕54mm 4000K
80Ra 610lm 540lm₉₀ 1200cd
36° 5.7W (≈75W) GU10
220-240VAC EC E



Ra 90
COLOUR
RENDERING

347-70-1

E-NR 8296286 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K
90Ra 640lm 540lm₉₀ 900cd
36° 7.4W (≈75W) GU10
220-240VAC EC F



"75 W"

347-68-2

E-NR 8296284 10/100
⊕50mm ⊕54mm 2700K
80Ra 610lm 540lm₉₀ 1200cd
36° 5.7W (≈75W) GU10
220-240VAC EC E



"75 W"

347-64

E-NR 8297772 10/100
⊕50mm ⊕54mm 6500K
80Ra 610lm 540lm₉₀ 1200cd
36° 5.7W (≈75W) GU10
220-240VAC EC E



BASIC SPOTLIGHTS

"35 W"



MR11, GU10 (mini GU10)



347-19-1

E-NR 8295556 $\text{E}10/100$ $\text{E}35\text{mm}$ $\text{E}48\text{mm}$ 3000K 80Ra 300lm
270lm₉₀ 550cd 36° 3.4W GU10 220-240VAC EC F

347-17-1

E-NR 8295555 $\text{E}10/100$ $\text{E}35\text{mm}$ $\text{E}48\text{mm}$ 3000K 80Ra 290lm
270lm₉₀ 550cd 36° 3.6W ($\approx 28\text{W}$) GU10 220-240VAC EC F



NEW 348-74-1 - PACK OF 2

E-NR 8296329 $\text{E}2x10/100$ $\text{E}50\text{mm}$ $\text{E}55\text{mm}$ 3000K 80Ra 130lm
98lm₉₀ 51cd 105° 1.8W GU10 220-240VAC EC G



348-75-1 - PACK OF 2

E-NR 8296330 $\text{E}2x5/80$ $\text{E}50\text{mm}$ $\text{E}55\text{mm}$ 3000K 80Ra 300lm
180lm₉₀ 105cd 105° 3W GU10 220-240VAC EC F

"25 W"



348-71-1 – PACK OF 2

E-NR 8296326 $\text{E}2x5/50$ $\text{E}50\text{mm}$ $\text{E}54\text{mm}$
3000K 80Ra 170lm 144lm₉₀ 340cd 36°
2W ($\approx 25\text{W}$) GU10 220-240VAC EC F

"35 W"



348-72-1 – PACK OF 2

E-NR 8296327 $\text{E}2x5/50$ $\text{E}50\text{mm}$ $\text{E}54\text{mm}$
3000K 80Ra 270lm 230lm₉₀ 525cd 36°
2.4W ($\approx 35\text{W}$) GU10 220-240VAC EC E

"50 W"



348-73-1 – PACK OF 2

E-NR 8296328 $\text{E}2x5/50$ $\text{E}50\text{mm}$ $\text{E}54\text{mm}$
3000K 80Ra 400lm 345lm₉₀ 650cd 36°
3.6W ($\approx 50\text{W}$) GU10 220-240VAC EC E



*With a built-in
sensor the bulb lights
up automatically
when dark*



347-28

E-NR 8297730 $\text{E}10/100$ $\text{E}50\text{mm}$ $\text{E}54\text{mm}$ 3000K 80Ra 400lm
200lm₉₀ 150cd 120° 4.7W ($\approx 32\text{W}$) GU10 220-240VAC EC F

Compact and bright
spotlights!

ES111



NEW 348-61-1

E-NR 8296105 \varnothing 6/36 \oplus 110.7mm \oplus 68.5mm 3000K 90Ra 1250lm
1100lm₉₀ 4400cd 25° 15W GU10 220-240VAC EC F



GX53



347-97-1

E-NR 8295560 \varnothing 10/100 \oplus 75mm \oplus 25mm 3000K 80Ra 470lm
235lm₉₀ 160cd 110° 4.5W GX53 220-240VAC EC F

AR111



348-52

E-NR 8293841 \varnothing 6/36 \oplus 111mm \oplus 57mm 3000K 80Ra 1075lm
1000lm₉₀ 2200cd 40° 13.5W G53 12VAC EC G




347-98-1

E-NR 8295561 \varnothing 10/100 \oplus 75mm \oplus 25mm 3000K 80Ra 600lm
300lm₉₀ 200cd 110° 6.5W GX53 220-240VAC EC G



AR111



348-53

E-NR 8294507 \varnothing 6/36 \oplus 111mm \oplus 56.5mm 3000K 80Ra 1075lm
1000lm₉₀ 4800cd 25° 13.5W G53 12VAC EC G





HALO LED

R7S



900 LM

344-52

E-NR 8292940 10/80 118mm 21mm 2700K
80Ra 900lm 8W R7S 220-240VAC EC E



1100 LM

344-53


E-NR 8292509 10/80 118mm 28mm 2700K 80Ra
1100lm 10W R7S 220-240VAC EC E



"15 W"

344-19

E-NR 8290763 10/100
24mm 32mm 2700K 80Ra 180lm
2W (≈19W) G4 12VAC/DC EC G



"5 W"

344-21

E-NR 8291316 10/100
24mm 32mm 2700K 80Ra
90lm 1W G4 12VAC/DC EC G



"15 W"

344-16

E-NR 8290349 10/100
15mm 38mm 2700K 80Ra 180lm
1.8W (≈19W) G4 12VAC/DC EC F



GY6,35

"20 W"

344-29

E-NR 8292568 10/100
13mm 46mm 2700K 80Ra 235lm
2W (≈24W) GY6,35 12VAC/DC EC F





3-STEP DIMMING



The light output is easily changed by clicking the light switch
100/50/15% LM

344-85-1

E-NR 8296375 10/100 18mm 59mm 2700K
80Ra 470lm 4W (≈40W) G9 220-240VAC EC E



"20 W"



344-42-2

E-NR 8297731 10/100 14.5mm 60mm 2700K
80Ra 230lm 2W (≈23W) G9 220-240VAC EC E

"20 W"



344-04-1

E-NR 8295716 10/100 16mm 42mm 2700K
80Ra 290lm 2.5W (≈28W) G9 220-240VAC EC E



"40 W"

344-09-2

E-NR 8294741 10/100 17.4mm 52.5mm 2700K
80Ra 400lm 3.6W (≈35W) G9 220-240VAC EC E



"40 W"

344-09-3

E-NR 8294745 10/100 17.4mm 52.5mm 4000K
80Ra 410lm 3.8W (≈36W) G9 220-240VAC EC F



"50 W"

344-47

E-NR 8293767 10/100 18.2mm 57mm 2700K
80Ra 610lm 5.6W (≈48W) G9 220-240VAC EC F



"10 W"

344-20-1

E-NR 8294367 10/100
13mm 38mm 2700K
80Ra 70lm 0.8W G4
12VAC/DC EC G



"10 W"

344-40-2

E-NR 8295718 10/100
16mm 51mm 2700K
80Ra 90lm 1W G9 220-240VAC EC F



"10 W"

344-40-5

E-NR 8296100 10/100
16mm 51mm 3000K
80Ra 92lm 1.0W G9
220-240VAC EC F

WHITE
3000 K



"10 W"

NEW 344-07-5

E-NR 8297177 10/100
16mm 51mm 2700K
82Ra 110lm 1.5W G9
220-240VAC EC G



"20 W"

344-07-4 - PACK OF 2

E-NR 8296099 2x10/100
16mm 51mm 2700K
80Ra 138lm 1.5W G9
220-240VAC EC F



"10 W"

344-25

E-NR 8292510 10/100
10mm 28mm 2800K 80Ra 100lm
1,1W G4 12VAC/DC EC G



"10 W"

344-26

E-NR 8292521 10/100
10mm 28mm 4000K 80Ra
110lm 1W G4 12VAC/DC EC F



"15 W"

344-22

E-NR 8291460 10/100
10mm 39mm 2800K 80Ra 150lm
1.4W (≈16W) G4 12VAC/DC EC F



"15 W"

NEW 344-08-1

E-NR 8295876 10/100
16.5mm 49.5mm 2800K 80Ra 200lm
1.8W (≈21W) G9 220-240VAC EC E



SPARE BULBS

UNIVERSAL LED BULB

X-XX bulbs

X-XX SHOWS THE NUMBER OF LIGHTSOURCES ON YOUR CANDLESTICK



4-25 bulbs

300-01
E-NR 8380768 3x20/400
18mm 45mm 2100K 4.5lm
0.01-0.24W E10 10-55VAC



4-10 bulbs

300-11
E-NR 8294573 2x10/200
22mm 69mm 1900K 10lm
0.4W E10 23-55V AC/DC



4-25 bulbs

300-15
E-NR 8298822 3x10/200
13mm 45mm 2100K 4.5lm
0.02-0.2W E10 10-55VAC



4-25 bulbs

NEW 300-17
7x10/200 13mm 45mm
2100K 3.5lm 0.02-0.2W
E10 10-55VAC



4-10 bulbs

300-20
E-NR 8295235 3x20/400
18mm 55mm 1900K 15lm
0.1-0.5W E10 23-55VAC/DC



4-16 bulbs



300-21
E-NR 8298726 5x10/200
18mm 55mm 2000K 11lm
0.1-0.5W E10 14-55VAC/DC



4-25 bulbs

NEW 300-22
7x10/200 13mm 45mm
2000K 3lm 0.1-0.5W E10
10-55VAC/DC



4-10 bulbs

300-30
E-NR 8298196 3x20/400
20mm 36mm 1900K 14lm
0.5W E10 23-55VAC/DC



4-25 bulbs

300-95
E-NR 8382426 3x10/200
13mm 45mm 2100K 8lm
0.2W E10 10-55VAC



4-25 bulbs

300-70
E-NR 8380770 7x10/200
13mm 45mm 2100K 5.5lm
0.2W E10 10-55VAC



4-16 bulbs

300-75
E-NR 8295206 3x10/200
13mm 45mm 2100K 11.5lm
0.1-0.5W E10 14-55VAC/DC



4-16 bulbs

300-77
E-NR 8298823 7x10/200
13mm 45mm 2100K 11.5lm
0.1-0.5W E10 14-55VAC/DC



4-25 bulbs

NEW 301-90-1
3x10/200 16mm 50mm
2100K 48Ra 2.049lm 0.2W
E10 10-55VAC/DC



1 bulb

302-55
E-NR 8382407 3x20/400
13mm 45mm 11lm
0.14W E10 1,4V



10 bulbs

303-55
E-NR 8381983 3x20/400
13mm 45mm 7lm
1.8W E10 24V



7 bulbs

304-01
E-NR 8382799 3x20/400
18mm 55mm 11lm
3W E10 34V



7 bulbs

304-05
E-NR 8298194 3x20/400
20mm 35mm 8lm
3W E10 34V



7 bulbs

304-55
E-NR 8382428 3x20/400
13mm 45mm 10lm
3W E10 34V



7 bulbs

304-70
7x20/400 13mm 45mm
10lm 3W E10 34V



4-5 bulbs

305-01
E-NR 8382900 3x20/400
18mm 55mm 17lm
3W E10 55V



4-5 bulbs

305-05
E-NR 8298195 3x20/400
20mm 35mm 12lm
3W E10 55V



4-5 bulbs

305-50
E-NR 8382418 5x20/400
13mm 45mm 16lm
3W E10 55V



4-5 bulbs

305-55
E-NR 8383007 3x20/400
13mm 45mm 14lm
3W E10 55V



16
bulbs

306-55

E-NR 8382408 3x20/400
13mm 45mm 7lm 3W E10 14V



9-11
bulbs

307-55

3x20/400 13mm 45mm
12lm 3W E10 23V



7
bulbs

309-01

E-NR 8298197 3x20/400
16.3mm 51mm 2100K 100Ra
12lm 3W E10 34VAC



7
bulbs

309-58

E-NR 8382416 3x20/400
16mm 50mm 9lm 3W E10 34V



4-5
bulbs

310-01

E-NR 8298198 3x20/400
16mm 50mm 2100K 100Ra
16lm 3W E10 55VAC



4-5
bulbs

310-58

3x20/400 16mm 50mm
10lm 3W E10 55V



20
bulbs

311-55

3x20/400 13mm 45mm
13lm 2.4W E10 12V



5
bulbs

312-58

3x20/400 16mm 50mm
4.5lm 1.8W E10 24V



25
bulbs

313-55

3x20/400 13mm 45mm
2.4W E10 10V



30
bulbs

321-55

2x20/200 15mm 100mm
9.5lm 3W E10 8V



16
bulbs

322-55

E-NR 8382427 2x20/200
20mm 107mm 18lm
4W E14 16V



16
bulbs

323-55

E-NR 8382411 2x20/200
15mm 103mm 7.5lm
3W E10 16V



10
bulbs

324-55

2x20/200 15mm 100mm
11lm 3W E10 23V



7
bulbs

325-55

E-NR 8382412 2x20/200
15mm 100mm
3W E10 34V



7
bulbs

326-55

E-NR 8382415 2x20/200
20mm 120mm
3W E10 34V



16
bulbs

327-55

2x20/200 20mm 105mm
30lm 7W E14 14V



7
bulbs

329-55

2x20/200 20mm 105mm
10lm 3W E14 34V



2-4
bulbs

362-58

E-NR 8382419 2x20/200
18mm 70mm 3.9lm
5W E10 230-240V



1-2
bulbs

362-90

E-NR 8380790 2x20/200
18mm 70mm 2200K
8lm 0.6W E10 230V



9-14
bulbs

387-55

E-NR 8382425 5x10/500
6mm 16mm 1.5lm 0.6W E5 12V



9-19
bulbs

387-56

5x10/500 6mm 15mm
2lm 0.8W E5 12V



1-6
bulbs

388-55

E-NR 8382427 5x10/500
6mm 16mm 5lm 1.2W E5 12V



7
bulbs

397-58

3x10/500 13mm 38mm
0.9W E6 12V

CEILING LIGHT

Våra prisvärda plafonder finns i olika storlekar och modeller, med ljusstyrka från 700 upp till över 2000 lumen. Gemensamt är att de ger ett behagligt ljus och passar bra som allmänbelysning!

Our priceworthy ceiling lights are available in different sizes and models, with light intensity from 700 up to 2000 lumen and over. They provide a pleasant light and fits well as general lighting.

Unsere schicken und erschwinglichen Deckenlampen in verschiedenen Größen und Modellen mit Helligkeit von 700 bis über 2000 Lumen. Sie bringen ein angenehmes Licht und passen perfekt als generelle Beleuchtung.



IP44

Ø240 MM

380-17

E-NR 7507859 5 240mm 23.5mm 3000K 80Ra 800lm 121° 9W (≈60W) Fixed 220-240VAC EC Contains E



Ø290 MM

IP44

380-18

E-NR 7508657 5 290mm 24mm 3000K 80Ra 1350lm 121° 15W (≈91W) Fixed 220-240VAC EC Contains C

*Motion
sensor*



Ø330 MM



NEW 380-19

E-NR 7510504 5 330mm 65mm 3000K 80Ra 1250lm 121° 15W Fixed 220-240VAC EC Contains E





Ø260 MM

380-07


E-NR 7505179 5 260mm 60mm 3000K 80Ra
995lm 130° 12W (≈71W) 220-240VAC



Ø320 MM

NEW 380-08-1

E-NR 7507939 12 320mm 50mm 3000K 80Ra 1500lm
121° 17W 220-240VAC EC Contains E



1300/1470/1200 LM
5000/4000/3000 K



3-STEP MEMORY

Change light output by clicking the light switch,
memory function remembers last setting
10/40/100% LM



Ø330 MM

380-12

E-NR 7506452 5 330mm 70mm 3000 or 4000 or 5000K
80Ra 1470lm 130° 15W 220-240VAC



Ø330 MM

380-13

E-NR 7506453 5 330mm 65mm 3000K 80Ra
1200lm 130° 15W 220-240VAC



Ø245 MM

380-14

E-NR 7507369 8 245mm 70mm 3000K 80Ra 2000lm 19.2W 220-240VAC



Ø325 MM

380-15

E-NR 7507370 8 325mm 90mm 3000K 80Ra 2500lm 23.1W 220-240VAC



357-27



357-16

FUNCTIONAL LIGHTS

Find your way in the dark using these products!



357-15



E-NR 7505553 10/60
 ⊖58mm ⊕114mm 2700K 80Ra 20lm
 0.9W EUR plug 220-240VAC



357-11



E-NR 8380325 10/60
 ⊖75mm ⊕114mm 5lm 0.5W
 EUR plug 220-240VAC



357-16



E-NR 7505554 10/100
 ⊖60mm ⊕90mm 3000K 80Ra 2lm
 0.26W EUR plug 220-240VAC



357-14




E-NR 7505552 10/60 ⊖62mm ⊕55mm
 2700K 80Ra 4lm 0.3W 220-240VAC



357-27



E-NR 7506822 10/60 ⊖125mm ⊕21mm 3000K
 80Ra 35lm 0.8W 6VDC 4 AAA (Excl)



357-62



E-NR 7505557 4/32 ⊖206mm ⊕17mm 6500K 80Ra
 150lm 2W 5VDC 1 8013104Li-IonRechargeable (Incl)



357-91



E-NR 9455058 40 ⊖1000mm ⊕0.2mm 3000K
 80Ra 110lm 2W 6VDC 4 AAA (Excl)



357-69



357-92



357-69 - PACK OF 3



E-NR 9460085 3x10/60 69mm 26mm 3000K
80Ra 40lm 9 AAA (Excl) 1 CR2032 (Incl)



357-17



E-NR 7505555 10/100 69mm 25mm 3000K
80Ra 36lm 0.57W 4.5VDC 3 AAA (Excl) 25h



357-92



E-NR 8297745 10/80 50mm 137mm 2000K
5lm 0.54W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-30 - PACK OF 3



E-NR 9460037 3x10/60 69mm 26mm 3000K
80Ra 40lm 0.55W 4.5VDC 9 AAA (Excl)



357-29 - PACK OF 3



E-NR 9460036 3x10/60 69mm 26mm 3000K
80Ra 40lm 0.55W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-28



E-NR 7507811 10/60 86mm 30mm 3000K
80Ra 30lm 0.6W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-66

E-NR 7508690 12 90mm 200mm 0.3W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-67

E-NR 7508691 12 167mm 95mm 0.3W 4.5VDC 3 AAA (Excl)



357-61

E-NR 7505556 8/48 92mm 110mm 2700K 80Ra 170lm
1.5W 5VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



USB
CABLE
INCL



357-68

E-NR 7509275 12 109mm 200mm 2900K 2.4W
3.7VDC 1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



NEW 650-20
CUBE

4 180cm 20cm 24.5cm 1 E14 (Excl)





*Aroma diffuser lamp
— for a pleasant scent
in your home or office*



FRAGRANCE OIL NOT INCL. USB CABLE INCL.

Choose between two light modes




357-65

E-NR 7506987 5/40 66mm 116mm 0



TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS OR COLOUR



- HANDSFREE
- PLAY MUSIC
- TABLE LAMP
- MICRO SD CARD PLAYER
- LONG LIFE BATTERY
- BLUETOOTH




362-81

E-NR 8293435 12 97mm 126mm 2800 to 3200K 80lm
3W Fixed 5VDC 18650Li-IonRechargeable (Incl)



TOUCH TO ADJUST BRIGHTNESS
OR COLOUR



362-83
VOICE



6/24 50cm 10cm 11cm 1x6 LED 5W 1 18650Li-IonRechargeable (Incl) ⏻ 🏠



361-42

E-NR 8292941 10/40 80mm 130mm 3W E27 220-240VAC



361-41

E-NR 7503652 20 88mm 105mm 3W Fixed 220-240VAC 🏠





LED DIMMER

Våra dimmers är självklart kompatibla med de flesta av Star Tradings dimmerkompatibla produkter. Ljusstyrka samt minsta/största antal lampor kan variera. För mer information besök www.startrading.se/dimmer


Naturally, our dimmers are compatible with most of Star Trading's dimmer-compatible products. Brightness and minimum/maximum number of bulbs may vary. For more information visit www.startrading.com/dimmer

Unsere Dimmer sind natürlich mit den meisten Lampen von Star kompatibel. Helligkeit und minimale/maximale Anzahl von Lampen können natürlich variieren. Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.startrading.com/dimmer




399-21

E-NR 1360539 12 55mm 108mm EUR plug



På/Av
On/Off
An/Aus

LED (1-200 VA)



Höj/Sänk
Increase/Decrease
heller/Dunkler



399-02

E-NR 1360453 6/12 84mm 84mm

- Enpolig · Single pole · Einpolig
- Bakkant · Trailing edge
- Phasenabschnitt
- 2-vägs · 2-ways · 2-weg

- LED (1-200 VA)
- Glödtråd · Incandescent · Glühbirnen (1-200 VA)
- Halogen (1-200 VA)



SLADDIMMER – INLINE DIMMER SWITCH – SCHNURDIMMER



NEW 399-12

E-NR 1360943 10/100 99.8mm 20mm



NEW 399-13




E-NR 1360944 10/100 99.8mm 20mm

LEDESTRA S14

S14s/1000 MM






364-06-2

E-NR 8294597  10/50  1000mm  47mm 3000K 80Ra
1450lm 270° 18W (≈96W) S14s 220-240VAC EC G

S14s/500 MM




364-04-3

E-NR 8296124  10/50  500mm  47mm 3000K 80Ra
800lm 270° 8W (≈60W) S14s 220-240VAC EC F

S14d/500 MM






364-03-2

E-NR 8294595  10/50  500mm  47mm 3000K 80Ra
760lm 270° 9W S14d 220-240VAC EC G

S14s/300 MM



364-02-1

E-NR 8291687  10/80  300mm  47mm 3000K
80Ra 420lm 5W S14s 220-240VAC EC G

S14d/300 MM



364-01-2


E-NR 8294593  10/50  300mm  47mm 3000K 80Ra
570lm 270° 6.5W S14d 220-240VAC EC F





550-04

E-NR 7504400 6/24 305mm 3mm RGB 3500K
80Ra 72lm 120° 2W Fixed 12VDC



367-12

E-NR 7504351 8 300mm 100mm 3000K
80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC G




367-15

E-NR 7505819 50/500
 10cm 150mm 6mm



367-13


E-NR 7505177 5 150cm 300mm 100mm 4000K
80Ra 270lm 5W Fixed 12VDC EC Contains G



367-14

E-NR 7505178 8 300mm 100mm 4000K
80Ra 270lm 4W Fixed 12VDC EC G

See the instruction video



367-02

E-NR 7504394 10/50 150cm 310mm 36mm 4000K
80Ra 360lm 121° 4W Fixed 220-240VAC EC F

See the instruction video





SELECTA



472-92
SELECTA

10
BULBS



10 500cm 720cm 12cm 80cm 10 LED (352-00) 4.5W



Sustainable premium light chain. Both LED-bulbs and covers are replaceable. Includes one extra LED-bulb.

SPARE LED BULBS & COVERS



472-93
SELECTA

18
BULBS



6 500cm 1360cm 12cm 80cm 18 LED (352-00) 8.1W



352-00 - PACK OF 2

E-NR 8298727 2x20/160
13mm 65mm 2700K 83Ra
50lm 0.45W E12 12VDC



083-50
SELECTA

10/60 6cm 9cm



OUTDOOR LIGHTING

lys upp tillvaron med partyslingor! I vår serie Outdoor Lighting har vi samlat både slingor med tillbehör samt lampor perfekta för att skapa feststämning eller julmys. Sortimentet är stort och inkluderar opala, klara och färgade lampor – i glas eller okrossbara med hölje av polycarbonat.

Our Outdoor lighting series include both light chains with accessories and bulbs, perfect for the party or Christmas atmosphere. The range includes bulbs made of glass or unbreakable polycarbonate. Choose between opaque, clear or coloured.

In unserer Outdoor lighting Serie haben wir Lichterketten mit Zubehör und Leuchtmitteln für Party und Weihnachten kombiniert. Sie enthält Leuchtmittel mit Glas oder unzerbrechlichem Polycarbonat. Wählen Sie zwischen, opalen, klaren oder farbigen Abdeckungen.

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



2200 K

359-31-1

E-NR 8290602 10/100
⊕45mm ⊕68mm 2200K 80Ra 70lm
0.6W E27 220-240VAC EC E



B22
2200 K

359-32-1

E-NR 8290603 10/100
⊕45mm ⊕68mm 2200K 80Ra 70lm
1W B22 220-240VAC EC G



2700 K

359-21-2

E-NR 8290467 10/100
⊕45mm ⊕68mm 2700K 80Ra 120lm
1.4W E27 220-240VAC EC F



B22
2700 K

359-22-2

E-NR 8290482 10/100
⊕45mm ⊕68mm 2700K 80Ra 120lm
1.4W B22 220-240VAC EC F



2200 K

359-33-1

E-NR 8290605 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2200K 80Ra
80lm 1W E27 220-240VAC EC G



B22
2200 K

359-34-1

E-NR 8290607 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2200K 90Ra
80lm 1W B22 220-240VAC EC G



2700 K

359-23-2

E-NR 8290483 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2700K 80Ra 270lm
2.4W E27 220-240VAC EC E




B22
2700 K

359-24-2

E-NR 8290507 10/100
⊕55mm ⊕100mm 2700K 80Ra 270lm
2.4W (≈26W) B22 220-240VAC EC E

CORDSET FOR OUTDOOR USE



5 M

418-35
UTE 5M

6 500cm 1 E27 (Excl)



2,5 M

418-36
UTE 2,5M

10 250cm 1 E27 (Excl)



5 M

418-30
UTE 5M

6 500cm 1 E27 (Excl)



2,5 M

418-31
UTE 2,5M

10 250cm 1 E27 (Excl)

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



2200 K

359-35-1

E-NR 8290612 5/40 95mm 138mm 2200K 80Ra 90lm 1W E27 220-240VAC EC F



2200 K

359-36

E-NR 8297006 5/40 95mm 136mm 2200K 80Ra 55lm 1W E27 220-240VAC



2700 K

359-25-1

E-NR 8290509 5/40 95mm 138mm 2700K 80Ra 100lm 1W E27 220-240VAC EC F



B22

2700 K

359-26

E-NR 8294676 5/40 95mm 138mm 2700K 80Ra 80lm 0.6W B22 220-240VAC EC E



2700 K

359-27

E-NR 8290283 5/40 95mm 136mm 2700K 90Ra 85lm 1.2W E27 220-240VAC EC G



3000K

363-32

E-NR 8293590 10/40 95mm 143mm 3000K 80Ra 300lm 3.7W (≈28W) E27 220-240VAC EC G

UNBREAKABLE POLYCARBONATE BODY



*These bulbs fit the
Connecta light chain
perfectly, see page 86-87*

336-98 – SET OF 4

E-NR 8294459 4x10/40 45mm 69mm 1W E27 220-240VAC



356-49-4

E-NR 8294533 10/60
55mm 96mm 0.9W
E27 220-240VAC



356-43-4

E-NR 8294528 10/60
55mm 96mm 15lm
0.9W E27 220-240VAC



356-45-4

E-NR 8294529 10/60
55mm 96mm 3lm
0.9W E27 220-240VAC



356-40-4

E-NR 8294526 10/60
55mm 96mm 18lm
0.9W E27 220-240VAC



356-48-4

E-NR 8294531 10/60
55mm 96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W E27 220-240VAC

B22



356-49-5

E-NR 8294534 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-43-5

E-NR 8294736 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-45-5

E-NR 8294530 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-40-5

E-NR 8294527 10/60
55mm 96mm 0.9W
B22 220-240VAC



356-48-5

E-NR 8294532 10/60
55mm 96mm 2600K 80Ra
25lm 0.9W B22 220-240VAC



360-64-1

E-NR 8294545 10/60
26mm 58mm 1lm
0.9W E14 220-240VAC



360-61-1

E-NR 8294542 10/60
26mm 58mm 9lm
0.9W E14 220-240VAC



360-62-1

E-NR 8294543 10/60
26mm 58mm 2lm
0.9W E14 220-240VAC



360-63-1

E-NR 8294544 10/60
26mm 58mm 4lm
0.9W E14 220-240VAC



360-60-1

E-NR 8294737 10/60
26mm 58mm 2600K
80Ra 17lm 0.9W
E14 220-240VAC



336-49-2

E-NR 8292614 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



336-43-2

E-NR 8292604 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



336-45-2

E-NR 8292605 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



336-40-2

E-NR 8292601 10/100
45mm 69mm 1W
E27 220-240VAC



6500 K

336-48-2

E-NR 8292606 10/100
45mm 69mm
6500K 80Ra 15lm 1W
E27 220-240VAC



2700 K

336-55-2

E-NR 8293591 10/100
45mm 69mm
2700K 80Ra 15lm 1W
E27 220-240VAC



5 M
CABLE

418-91 LED-bulb not included
OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

⊠20 ⊕500cm ⊕7.5cm ⊕28.5cm ⚡1 E27 (Excl) 🏠



5 M
CABLE

418-93 LED-bulb not included
OUTDOOR SPOTLIGHT FIXTURE

⊠4 ⊕500cm ⊕22cm ⊕27cm ⚡2 E27 (Excl) 🏠

Integrated LED!



5 M
CABLE

418-92-1
OUTDOOR LED SPOTLIGHT

⊠12 ⊕500cm ⊕5.5cm ⊕19cm ⚡1x7 LED 5W ECF 🏠



60°

356-97

E-NR 8294317 ⊠5/15 ⊕123mm ⊕135mm
2700K 80Ra 1150lm 1100lm₉₀ 1200cd
60° 15W E27 220-240VAC ECF 🏠



60°

356-98

E-NR 8294318 ⊠5/15 ⊕123mm ⊕135mm
4000K 80Ra 1250lm 1200lm₉₀ 1200cd
60° 15W E27 220-240VAC ECF 🏠



35°

356-80-1

E-NR 8295737 ⊠12 ⊕121mm ⊕133mm
2700K 80Ra 1200lm 950lm₉₀ 2000cd 35°
13W (≈109W) E27 220-240VAC ECF 🏠



35°

356-81

E-NR 8294536 ⊠5/30 ⊕121mm ⊕133mm
4000K 80Ra 1300lm 1000lm₉₀ 2000cd 35°
15W (≈116W) E27 220-240VAC ECF 🏠



418-15



418-10



CONNECTABLE UP TO 13 LIGHT CHAINS (MAXIMUM 2.000 W/15 W BULBS)


LIGHT CHAIN EXTRA

CABLE START




418-10
CONNECTA E27

📦4 Ⓜ735cm Ⓜ6cm Ⓜ75cm Ⓜ10 E27 (Excl) 🏠



484-25
SYSTEM EXPO/CONNECTA/FOCUS

📦10 Ⓜ500cm 🏠



484-28
SYSTEM EXPO/CONNECTA/FOCUS

📦10 Ⓜ180cm 🏠

LIGHT CHAIN EXTRA

EXTENSION EXTRA




418-11
CONNECTA B22

📦4 Ⓜ735cm Ⓜ6cm Ⓜ75cm Ⓜ10 B22 (Excl) 🏠



484-26
SYSTEM EXPO/LED/CONNECTA/
FOCUS

📦10 Ⓜ500cm 5SM 🏠



484-26-02
SYSTEM EXPO/LED/CONNECTA/
FOCUS

📦10 Ⓜ200cm 2SM 🏠

LIGHT CHAIN EXTRA

LAMP SHADE

CORD SET EXTRA



NEW 418-15
CONNECTA FLAT E27

📦4 Ⓜ735cm Ⓜ6cm Ⓜ75cm Ⓜ10 E27 (Excl) 🏠

Also compatible
with 418-30
& 418-31



418-41
CONNECTA - PACK OF 5

📦10 Ⓜ20.5cm Ⓜ4.5cm 🏠



418-54
CONNECTA - PACK OF 5

📦6 Ⓜ5cm Ⓜ22cm Ⓜ5 E27 (Excl) 🏠


LIGHT CHAIN EXTRA



418-20
CONNECTA E27

⊞4 ⊕735cm ⊕6cm ⊕75cm
💡10 E27 (Excl) 🏠

CABLE START



418-21
CONNECTA

⊞10 ⊕500cm 🏠



CORD SET EXTRA



418-56
CONNECTA - PCK OF 5

⊞6 ⊕5cm ⊕22cm 💡5 E27 (Excl) 🏠

LAMP SHADE

Also compatible
with 418-35
& 418-36



418-40
CONNECTA - PACK OF 5

⊞10 ⊕20.5cm ⊕4.5cm 🏠



Connectable with light chain Connecta E27



418-50
CONNECTA

⊞10 ⊕11cm ⊕15.5cm ⊕52cm
💡1x120 LED 8W 🏠



418-51
CONNECTA

⊞10 ⊕11cm ⊕18cm ⊕52cm
💡1x120 LED 8W 🏠





297-71
GLANS

📦4 📏180cm 📏12cm 📏10cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



297-72
GLANS

📦4 📏180cm 📏12cm 📏10cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



297-74
GLANS

📦4 📏180cm 📏12cm 📏10cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-31
KUB

📦8 📏180cm 📏9cm 📏9cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-32
KUB

📦8 📏180cm 📏9cm 📏9cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-33
KUB

📦8 📏180cm 📏9cm 📏9cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-50
TUB

📦6 📏180cm 📏8cm 📏15cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-52
TUB

📦6 📏180cm 📏8cm 📏15cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-41
TUB

📦8 📏180cm 📏8cm 📏10cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠

ADDA



Base and bulb not included



NEW 298-40
ADDA

📦 6 📏 33.5cm 📏 44cm 💡 1 E14 (Excl) 🏠

NEW 298-41
ADDA

📦 6 📏 33.5cm 📏 44cm 💡 1 E14 (Excl) 🏠



BOX



298-30
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



298-31
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠

Beige



298-32
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



298-33
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



298-34
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠

Grey



298-35
BOX

8 180cm 10cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



LYS & KUB



296-31
KUB

⊠8 ⚡180cm ⊖9cm ⊕9cm ⚡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-32
KUB

⊠8 ⚡180cm ⊖9cm ⊕9cm ⚡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-33
KUB

⊠8 ⚡180cm ⊖9cm ⊕9cm ⚡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-01
LYS

⊠12 ⚡180cm ⊖7cm ⊕10cm ⚡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-02
LYS

⊠12 ⚡180cm ⊖7cm ⊕10cm ⚡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



296-03
LYS

⊠12 ⚡180cm ⊖7cm ⊕10cm ⚡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠

TUB



296-50



296-40
TUB

⊞8 ⊕180cm ⊖8cm ⊕10cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-50
TUB

⊞6 ⊕180cm ⊖8cm ⊕15cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-60
TUB

⊞4 ⊕180cm ⊖8cm ⊕25cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



294-30
TUB

⊞6 ⊕350cm ⊖350cm ⊕15cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-41, 296-61



296-41
TUB

⊞8 ⊕180cm ⊖8cm ⊕10cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-51
TUB

⊞6 ⊕180cm ⊖8cm ⊕15cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-61
TUB

⊞4 ⊕180cm ⊖8cm ⊕25cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



294-31
TUB

⊞6 ⊕350cm ⊖350cm ⊕15cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-42
TUB

⊞8 ⊕180cm ⊖8cm ⊕10cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-52
TUB

⊞6 ⊕180cm ⊖8cm ⊕15cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



296-62
TUB

⊞4 ⊕180cm ⊖8cm ⊕25cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



294-32
TUB

⊞6 ⊕350cm ⊖350cm ⊕15cm
💡1 E27 (Excl) ⏻ ⏪



JOJO



TINY



297-93
JOJO

⊞6 ⊕180cm ⊖15cm ⊕10cm
⊚1 E27 (Excl) Ⓢ Ⓡ



294-93
JOJO

⊞6 ⊕350cm ⊖350cm ⊕13cm
⊚1 E27 (Excl) Ⓢ Ⓡ



296-26
TINY

⊞8 ⊕180cm ⊖7cm ⊕10cm
⊚1 E14 (Excl) Ⓢ Ⓡ



296-28
TINY

⊞8 ⊕180cm ⊖7cm ⊕14cm
⊚1 E14 (Excl) Ⓢ Ⓡ



297-92
JOJO

⊞6 ⊕180cm ⊖15cm ⊕10cm
⊚1 E27 (Excl) Ⓢ Ⓡ



294-91
JOJO

⊞6 ⊕350cm ⊖350cm ⊕13cm
⊚1 E27 (Excl) Ⓢ Ⓡ



296-25
TINY

⊞8 ⊕180cm ⊖7cm ⊕10cm
⊚1 E14 (Excl) Ⓢ Ⓡ




296-27
TINY

⊞8 ⊕180cm ⊖7cm ⊕14cm
⊚1 E14 (Excl) Ⓢ Ⓡ



GLANS



297-01
GLANS

⊞ 12 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 8.5cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-03
GLANS

⊞ 12 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 8.5cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-02
GLANS

⊞ 12 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 8.5cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-04
GLANS

⊞ 12 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 8.5cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



Brushed iron

297-05
GLANS

⊞ 12 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 8.5cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-11
GLANS

⊞ 6 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 17cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-13
GLANS

⊞ 6 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 17cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-12
GLANS

⊞ 6 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 17cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-14
GLANS

⊞ 6 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 17cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



Brushed iron

297-15
GLANS

⊞ 6 ⊕ 180cm ⊖ 12cm ⊕ 17cm
⊚ 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



GLANS

*Neat and stylish lighting fixtures available in five colours
- a perfect match to our large bulbs*



294-21
GLANS

⊞ 6 350cm ⊞ 350cm ⊞ 15cm
⊞ 1 E27 (Excl) ⊞ ⊞



294-23
GLANS

⊞ 6 350cm ⊞ 350cm ⊞ 15cm
⊞ 1 E27 (Excl) ⊞ ⊞



294-22
GLANS

⊞ 6 350cm ⊞ 350cm ⊞ 15cm
⊞ 1 E27 (Excl) ⊞ ⊞



294-24
GLANS

⊞ 6 350cm ⊞ 350cm ⊞ 15cm
⊞ 1 E27 (Excl) ⊞ ⊞



Brushed iron

294-20
GLANS

⊞ 6 350cm ⊞ 350cm ⊞ 15cm
⊞ 1 E27 (Excl) ⊞ ⊞



GLANS



297-71
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-73
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-72
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-74
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡



297-75
GLANS

4 180cm 12cm 10cm 1 E27 (Excl) ⏻ ⚡

Brushed iron



STIL



294-11
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



294-13
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



294-12
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



294-14
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



Brushed iron

294-15
STIL

10 350cm 350cm 7cm 1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



HIDE & SLIM



A wide range of GU10 on page 61-63

Easy to change bulb!



294-99
HIDE

⊞8/32 ⊕350cm ⊖350cm ⊕17cm
⊕1 GU10 (Excl) ⏻ ⏻

294-98
HIDE

⊞8/32 ⊕350cm ⊖350cm ⊕17cm
⊕1 GU10 (Excl) ⏻ ⏻



Wooden lamp holder with textile cable

297-97
SLIM

⊞12 ⊕350cm ⊖350cm ⊕8cm
⊕1 E27 (Excl) ⏻

BLACK



GREY/WHITE

297-96
SLIM

⊞12 ⊕350cm ⊖350cm ⊕8cm
⊕1 E27 (Excl) ⏻



GREY/WHITE

297-98
SLIM

⊞12 ⊕350cm ⊖350cm ⊕8cm
⊕1 E27 (Excl) ⏻



LENS & FADE




294-36



294-35

TEXTILE CABLE!



Lens, Fade and Slim come with a textile cable

294-35
LENS

10 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)

294-36
LENS

10 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



294-25
E14

294-26
E14

294-26
FADE

10 350cm 350cm 8cm 1 E14 (Excl)

294-25
FADE

10 350cm 350cm 8cm 1 E14 (Excl)



GLAZE & COLOR



294-61
GLAZE

📦10 📏500cm 🌀500cm 🌀6cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



SWITCH



294-62
GLAZE

📦10 📏500cm 🌀500cm 🌀6cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



SWITCH



294-65
GLAZE

📦10 📏500cm 🌀500cm 🌀6cm 💡1 E27 (Excl) ⏻ 🏠



SWITCH



BLACK/WHITE

292-23
COLOR

📦20 📏120cm 🌀120cm 🌀6cm 💡1 E27 (Excl) 🏠



TEXTILE



291-01
BASIC DCL

📦20/200 📏17cm 🌀20cm 🌀1.5cm 🏠



291-00-1
BASIC

📦20/200 📏10cm 🌀10cm 🌀2.5cm 🏠



ARCHAIC & CLASSICAL

With ring!



294-52
ARCHAIC

10 350cm 350cm 9cm 1 E27 (Excl)



294-46
CLASSICAL

10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl)



294-47
CLASSICAL

10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl)

294-48
CLASSICAL

10 350cm 350cm 8cm 1 E27 (Excl)



SHAPE



SHAPE



707-20
SHAPE

4 350cm 37cm 37cm 1 E27 (Excl)



707-40
SHAPE

4 350cm 20cm 38cm 1 E27 (Excl)



707-60
SHAPE

4 350cm 30cm 30cm 1 E27 (Excl)




707-41
SHAPE

4 350cm 20cm 38cm 1 E27 (Excl)



707-61
SHAPE

4 350cm 30cm 30cm 1 E27 (Excl)



293-01
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



293-02
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



293, 231-76



293-03
LACY

12 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



293
BASIC

10/100 350cm 350cm 6cm 1 E14 (Excl)



294
BASIC

10/60 500cm 500cm 6cm 1 E14 (Excl)



295-14
BASIC

12 350cm 350cm 9cm 1 E14 (Excl)



295-27-1
BASIC

12 350cm 350cm 9cm 1 E27 (Excl)



292-01
BASIC DCL

10/100 150cm 150cm 6cm 1 E14 (Excl)



295-05
BASIC

5/50 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



295-06
BASIC

5/50 350cm 350cm 6cm 1 E27 (Excl)



291-00-1
BASIC

20/200 10cm 10cm 2.5cm



291-01
BASIC DCL

20/200 17cm 20cm 1.5cm



Visit startrading.com to explore and download our handy Battery Guide.

BATTERIES

066-67

AG13/LR44 - PACK OF 6

📦20/500 ⊖1cm ⊕0.5cm 📏6 AG13 (Incl)



066-66

CR2032 - PACK OF 6

📦20/500 ⊖2cm ⊕0.4cm 📏6 CR2032 (Incl)



066-68

CR2450 - PACK OF 6

📦20/320 ⊖2.4cm ⊕0.5cm 📏6 CR2450 (Incl)



064-72

AAA 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 6

📦10/80 ⊖1cm ⊕4.4cm 📏6 AAA (Incl)



064-73

AA 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 6

📦10/80 ⊖1.4cm ⊕5cm 📏6 AA (Incl)



064-74

C 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 2

📦10/80 ⊖2.5cm ⊕4.9cm 📏2 C (Incl)



064-33

D 1,5V POWER ALKALINE - PACK OF 2

📦10/40 ⊖3.3cm ⊕6.1cm 📏2 D (Incl)

RECHARGABLE BATTERIES



478-06

18650 3,7V 1500MAH LI-ION JST-PH 2MM PLUG

📦10/100 📏10cm ⊖1.8cm ⊕6.7cm
📏1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



478-05

18650 3,7V 2200MAH LI-ION

📦10/100 ⊖1.8cm ⊕6.7cm 📏1 18650Li-IonRechargeable (Incl)



478-03

14500 3,2V 400MAH LI-ION

📦10/100 ⊖1.45cm ⊕5cm 📏1 14500Li-IonRechargeable (Incl)



478-00-2

AAA 1,2V 600MAH NI-MH - PACK OF 2

📦10/100 ⊖1.05cm ⊕4.45cm 📏2 AARechargeableNiMH (Incl)



478-01-2

AA 1,2V 600MAH NI-MH - PACK OF 2

📦10/100 ⊖1.4cm ⊕5cm 📏2 AARechargeableNiMH (Incl)



478-02-2

AA 1,2V 2000MAH NI-MH - PACK OF 2

📦10/100 ⊖1.4cm ⊕5cm 📏2 AARechargeableNiMH (Incl)

PACKAGE TO FACILITATE THE CHOICE OF BULB

Name of the bulb.

Type of socket.



The light intensity is indicated in Lumen. In addition there's a comparative figure to show the value in watt.

The Lumen and Kelvin values are displayed with icons of different colours to make the differences more visible.



The light temperature is indicated in Kelvin. The lower the value, the warmer is the light. A bulb of high Kelvin is perceived as white.

STAR TRADING IN YOUR STORE – EXAMPLES OF PACKAGING



SHOP-IN-SHOP

Complete section incl. 5 shelves, 8 lances
excl ramp. WxDxH 92,6x51,5x227,5 cm incl.
sign, level shelf

2490-01



5 shelves incl. divider, front rail and
label display strip

2490-02

Holder to shop-in-shop

2490-03

Front rail

H 80mm
When in need of higher than
standard.

2490-04

Pin pack strip

10 pcs
067-90



Signs for shop in shop



2490-06



2490-05



Planogram in PDF-format, available on request



4x E14 & 4x E27

2490-14



8x E27

2490-27



4x GU5,3 & 4x GU10

2490-53



MARKETING MATERIAL

SÅ VÄLJER DU RÄTT LJUSKÄLLA

Allt börjar med ljuskällan. Den vills LED tekniken kan särskiljas för olika behov och det kan upplevas som svårare att välja rätt lampor – men samtidigt så är det fullt med möjligheter för ljusättning. Star Trading har ett av marknadens bredaste sortiment – vi hjälper dig att hitta rätt!

Välj typ av ljuskälla för dina behov

LEDKRYMPLÅS	LEDSTRIMLOR	ADONSLÅS	ARMSTRÅL
En ljuskälla som inte innehåller värmegenererande komponenter och som inte utstrålar värme. Den är därför idealisk för användning i utrymme där det är viktigt att undvika överhettning av människor eller föremål.	Ljuskälla som inte innehåller värmegenererande komponenter och som inte utstrålar värme. Den är därför idealisk för användning i utrymme där det är viktigt att undvika överhettning av människor eller föremål.	Den har en hög effekt och är därför idealisk för användning i utrymme där det är viktigt att undvika överhettning av människor eller föremål.	Är en ljuskälla som ger ett bra ljus och som är idealisk för användning i utrymme där det är viktigt att undvika överhettning av människor eller föremål.
1000-10000 lumen	1000-10000 lumen	1000-10000 lumen	1000-10000 lumen

Skulpturljus
För alla som vill ha ett ljus som är både vackert och funktionellt. Skulpturljus är en ljuskälla som är utformad som en skulptur och som ger ett vackert ljus.

LEDKRYMPLÅS	LEDSTRIMLOR	ADONSLÅS	ARMSTRÅL
1000-10000 lumen	1000-10000 lumen	1000-10000 lumen	1000-10000 lumen

Regniga och kalla dagar
Så här ser det ut när regnet faller och vinden blåsar. Det är en utmaning att skapa ett ljus som passar in i denna miljö. Vi har därför utvecklat en serie ljuskällor som är utformade för att ge ett varmt och inbjudande ljus som passar in i denna miljö.

Form och stil
Ljuskällor är inte bara funktionella, de är också en del av din inredning. Vi har därför utvecklat en serie ljuskällor som är utformade för att ge ett vackert ljus som passar in i din inredning.

Skåp
Ljuskällor är inte bara funktionella, de är också en del av din inredning. Vi har därför utvecklat en serie ljuskällor som är utformade för att ge ett vackert ljus som passar in i din inredning.

Hitta mer information och bli inspirerad på startrading.se

Desk pad 59x39cm
2452-SE-17

Poster 59x39cm
LED Information
2453-SE-17



Connecta

Visit startrading.com to explore and download our handy Connecta light chains guide.



Dim without a dimmer

Visit startrading.com to explore and download our 3-step dimmer guide



LED Lighting Guide

SE 2446-SE-A8
GB 2446-GB-A8

Also available online at startrading.com



Battery Guide

Visit startrading.com to explore and download our handy Battery Guide.



Dump Bin

2400-15

COMPETENCE CENTER SVENLJUNGA, SWEDEN

Star Trading grundades 1985 och har arbetat med LED-teknik i mer än 15 år. Förutom samarbeten med tredjepartslaboratorier bedriver vi även omfattande testverksamhet vid vårt huvudkontor i Svenljunga. Här gör vi verifieringstester på bl. a. elsäkerhet, dimmerkompatibilitet, ljusvärden och prestanda.

Star Tradig was founded in 2985 and has been working with LED technology for over 15 years. In addition to our cooperation with third party testing institutes, we also conduct extensive testing at our headquarters in Svenljunga, Sweden. Here, we verify electrical safety, dimmer compatibility, light measurement, and performance.

Star Trading wurde 1985 gegründet und arbeitet seit über 15 Jahren im Bereich der LED-Technologie. Zusätzlich zur Kooperation mit externen, unabhängigen Instituten werden die Produkte im eigenen Labor in Svenljunga, Schweden getestet. Hier werden Eigenschaften wie elektrische Sicherheit, Dimmbarkeit, Lichtfarbe und Performance überprüft.




HOW TO CHOOSE THE RIGHT LIGHT BULB

1. SOCKEL



SOCKET



FASSUNG



Välj rätt sockel till din armatur.


Choose the right socket to your luminaire.

Auswahl der betreffenden Fassungsgröße.

2. LJUSSTYRKA

LIGHT OUTPUT

LICHTSTÄRKE



Välj ljusstyrka efter ditt behov. Rundstrålande lampor väljer du efter lumen. På riktade lampor kan du också titta efter candela och spridningsvinkel.




Choose light output as needed. Omnidirectional lamps are chosen by lumen. With directional lamps you can also look at candela and beam angle.

Gewünschte Leuchtstärke wählen. Omnidirektionale Leuchten werden nach Lumen ausgewählt. Bei direktionalen Leuchten sollten auch Candela und der Abstrahlwinkel berücksichtigt werden.

3. FORM OCH STORLEK

SHAPE AND SIZE

FORM UND GRÖSSE



I många fall är formen en ren smaksak, men i vissa fall krävs en viss form för att lampan skall få plats eller för att lampskärmen skall kunna fästas på lampan. Lampans höjd och bredd anges på förpackningen och i denna katalog.

In many cases the shape of the lamp is purely a matter of taste, but in some cases a certain shape and size is required in order for the lamp to fit in the fixture or for the lamp shade to attach to the lamp. The height and width of the lamp is stated on the packaging and in this catalogue.

In den meisten Fällen ist die Form der Lampe eine reine Frage des Geschmacks, doch manchmal ist diese durch die Fassung oder den Lampenschirm eingeschränkt. Die Höhe und Breite des Leuchtmittels ist stets auf der Packung und in dieser Broschüre angegeben.

4. EGENSKAPER



Välj en dimmer-kompatibel lampa om du vill kunna ljusreglera den eller om armaturen har inbyggd dimmer.

Färgtemperatur (Kelvin) kan du välja efter smak. Välj lägre Kelvin för ett varmt, mysigt sken eller högre för ett klart, piggare sken.


LED tekniken möjliggör egenskaper som traditionella glödlampor aldrig har haft, t.ex. inbyggd ljussensor eller färgväxling.

FEATURES

Choose a dimmer compatible lamp if you want to be able to dim it or if the luminaire has a built-in dimmer.

You can choose colour temperature (Kelvin) according to preference. For a warm ambience select lower Kelvin or for a crisp, clear light select higher Kelvin.

The LED technology also offers new features never available with traditional lamps, e.g. built-in light sensor or colour changing.



EIGENSCHAFTEN

Wählen Sie eine dimmer-kompatibel Lampe wenn Sie diese dimmen wollen, oder die Fassung einen eingebauten Dimmer besitzt.

Wählen Sie die Farbtemperatur (Kelvin) nach Ihrem Geschmack aus. Für eine warme Atmosphäre wählen Sie eine niedrige Kelvin-Zahl. Für ein klares, helles Licht eine höhere Kelvin-Zahl.

Die LED - Technik bietet auch neue Eigenschaften, wie Dämmerungssensor oder Farbwechsel, die in herkömmlichen Leuchtmitteln nicht möglich waren.



ARTICLE INDEX

ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.
064-33	104	294-99	62	300-01	68	344-21	66	349-52-1	38	352-35	13
064-72	104	294-99	98	300-11	68	344-22	67	349-71-1	38	352-36	13
064-73	104	295-05	103	300-15	68	344-25	67	349-81	50	352-37	12
064-74	104	295-06	103	300-17	68	344-26	67	349-82	50	352-38	12
066-66	104	295-14	103	300-20	68	344-29	66	349-83	50	352-41-2	10
066-67	104	295-27-1	103	300-21	68	344-40-2	67	349-84	50	352-42-1	10
066-68	104	296-01	91	300-22	68	344-40-5	67	350-01-1	9	352-44-1	20
067-90	106	296-02	91	300-30	68	344-42-2	67	350-13-1	9	352-45	10
083-50	81	296-03	91	300-70	68	344-47	67	350-21-1	9	352-46-2	14
2400-15	107	296-25	93	300-75	68	344-52	66	350-23-1	9	352-46-3	14
2446-GB-A8	107	296-26	93	300-77	68	344-53	66	350-24-1	9	352-50-1	18
2446-SE-A8	107	296-27	93	300-95	68	344-66-1	61	350-25	9	352-53-1	18
2452-SE-17	107	296-28	93	301-90-1	68	344-67-1	61	350-26	9	352-53-8	22
2453-SE-17	107	296-31	88	302-55	68	344-85-1	67	350-31	9	352-54-1	18
2490-01	106	296-31	91	303-55	68	346-07-1	61	350-32-1	9	352-54-8	22
2490-02	106	296-32	88	304-01	68	346-08-1	61	350-60	29	352-57	14
2490-03	106	296-32	91	304-05	68	346-09-1	61	350-61	29	352-59-1	15
2490-04	106	296-33	88	304-55	68	346-09-5	61	350-62	29	352-60-2	15
2490-05	106	296-33	91	304-70	68	346-10-1	61	350-63	29	352-62-3	21
2490-06	106	296-40	92	305-01	68	346-11-1	61	350-64	29	352-64-1	17
2490-14	106	296-41	88	305-05	68	347-17-1	64	350-65	28	352-64-6	58
2490-27	106	296-41	92	305-50	68	347-18-5	61	350-66	28	352-66-1	21
2490-53	106	296-42	92	305-55	68	347-18-8	61	350-67	28	352-67	21
291-00-1	100	296-50	88	306-55	69	347-19-1	64	350-68	28	352-68	21
291-00-1	103	296-50	92	307-55	69	347-28	58	351-01	11	352-69	21
291-01	100	296-51	92	309-01	69	347-28	64	351-01-1	11	352-72-1	18
291-01	103	296-52	88	309-58	69	347-29-1	61	351-02	11	352-73-1	17
292-01	103	296-52	92	310-01	69	347-30-1	63	351-03-1	11	352-74-1	17
292-23	100	296-60	92	310-58	69	347-30-2	63	351-04-1	11	352-75	17
293	103	296-61	92	311-55	69	347-36-4	63	351-05	11	352-76	12
293-01	103	296-62	92	312-58	69	347-36-5	63	351-07	12	352-91-1	22
293-02	103	297-01	94	313-55	69	347-37-1	63	351-21	11	352-93-1	22
293-03	103	297-02	94	321-55	69	347-38	63	351-21-1	11	352-94-1	22
294	103	297-03	94	322-55	69	347-39	63	351-22	11	352-95-1	22
294-11	97	297-04	94	323-55	69	347-41-1	60	351-22-1	11	353-01-1	16
294-12	97	297-05	94	324-55	69	347-42-1	60	351-23-1	11	353-02-2	16
294-13	97	297-11	94	325-55	69	347-44-1	60	351-24-1	11	353-02-3	20
294-14	97	297-12	94	326-55	69	347-46	60	351-25	11	353-03-1	16
294-15	97	297-13	94	327-55	69	347-46-1	60	351-26	11	353-04	16
294-20	95	297-14	94	329-55	69	347-50	60	351-27	12	353-05-1	16
294-21	95	297-15	94	3354-003	34	347-51	61	351-28	12	353-06-1	16
294-22	95	297-71	88	3354-004	34	347-52	61	351-31	14	353-07-1	15
294-23	95	297-71	96	336-40-2	84	347-64	63	351-32	14	353-08-1	15
294-24	95	297-72	88	336-43-2	84	347-67-1	63	352-00	81	353-09	15
294-25	99	297-72	96	336-45-2	84	347-68-2	63	352-07-1	10	353-10	10
294-26	99	297-73	96	336-48-2	84	347-68-3	63	352-08-1	10	353-11-1	16
294-30	92	297-74	88	336-49-2	84	347-69-1	63	352-18-1	10	353-12-1	16
294-31	92	297-74	96	336-55-2	84	347-70-1	63	352-19-1	10	353-13	16
294-32	92	297-75	96	336-98	84	347-97-1	65	352-19-4	13	353-14	16
294-35	99	297-92	93	338-33	14	347-98-1	65	352-20-1	13	353-15-1	16
294-36	99	297-93	93	338-34	14	348-52	65	352-20-4	13	353-16-1	16
294-46	101	297-96	98	338-35	20	348-53	65	352-23	13	353-17-1	15
294-47	101	297-97	98	338-81-1	20	348-61-1	65	352-23-6	58	353-18-1	15
294-48	101	297-98	98	344-04-1	67	348-71-1	64	352-24-1	13	353-19	32
294-52	101	298-30	90	344-07-4	67	348-72-1	64	352-27-1	10	353-20	17
294-61	100	298-31	90	344-07-5	67	348-73-1	64	352-31-3	13	353-20-6	58
294-62	100	298-32	90	344-08-1	67	348-74-1	64	352-31-4	13	353-21-1	17
294-65	100	298-33	90	344-09-2	67	348-75-1	64	352-31-8	58	353-22-1	17
294-91	93	298-34	90	344-09-3	67	349-01-1	38	352-32-2	13	353-23-1	17
294-93	93	298-35	90	344-16	66	349-31-1	38	352-33-1	13	353-24	17
294-98	62	298-40	89	344-19	66	349-41-1	38	352-34-1	13	353-59-1	20
294-98	98	298-41	89	344-20-1	67	349-51-1	38	352-34-6	58	353-60	20

ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.	ART.NR	PAGE.NR.
353-67-1	36	355-07	43	357-36	47	361-61	46	368-09	56	418-10	86
353-68-1	36	355-08	42	357-37-1	47	361-71-1	46	368-70	57	418-11	86
353-70-6	58	355-09-1	42	357-38	47	362-58	69	369-01	57	418-15	86
353-72-1	32	355-10	43	357-39	47	362-81	76	369-02	57	418-20	87
353-72-2	17	355-11-1	42	357-61	74	362-83	77	375-01	4	418-21	87
353-74	39	355-12	35	357-62	72	362-90	69	375-02	5	418-30	83
353-75	39	355-13	35	357-65	76	363-32	83	375-03	5	418-31	83
353-76	39	355-14	35	357-66	74	363-33	36	375-04-1	5	418-35	83
353-80	20	355-15	35	357-67	74	363-34	36	375-04-4	6	418-36	83
353-81	20	355-16	37	357-68	75	363-41-1	44	375-05	6	418-40	87
353-82	41	355-18	37	357-69	73	363-42-1	44	375-11	4	418-41	86
353-83	41	355-19	37	357-70	49	363-43-1	44	375-12	5	418-50	87
353-84	41	355-20	37	357-71	49	363-44-1	44	375-13	5	418-51	87
353-85	41	355-49-1	31	357-75	49	363-46	44	375-13-1	5	418-54	86
353-93	20	355-50-1	31	357-76	49	363-47	44	375-14-1	5	418-56	87
353-94	40	355-51-1	31	357-80	49	363-61	45	375-14-3	6	418-91	85
353-95	40	355-52-1	31	357-81	49	363-62	45	375-15	6	418-92-1	85
353-96	40	355-60-1	19	357-91	72	363-63	45	375-21	4	418-93	85
353-97	40	355-61-1	19	357-92	73	364-01-2	79	375-22	5	472-81	55
353-98	41	355-62	32	358-69-3	50	364-02-1	79	375-23	5	472-82	55
353-99	41	355-63	32	358-81-5	51	364-03-2	79	375-23-1	5	472-83	55
354-03	14	355-70-1	31	358-81-6	51	364-04-3	79	375-24-2	6	472-92	81
354-04	14	355-80	30	358-82-4	51	364-06-2	79	375-24-3	5	472-93	81
354-05	33	355-81	30	358-86-4	51	364-15-3	50	375-25	6	478-00-2	104
354-06	33	355-82	30	358-86-5	51	364-16-2	50	375-28	7	478-01-2	104
354-07	33	355-83	30	358-90-1	59	364-17-1	52	375-31-1	7	478-02-2	104
354-08	33	355-84	30	358-90-7	59	364-18	50	375-31-2	7	478-03	104
354-09	33	355-85	32	358-96-2	59	364-21-1	53	375-32	7	478-05	104
354-27-3	42	355-86	32	358-96-7	59	364-22-1	53	375-32-1	7	478-06	104
354-27-4	43	355-87	32	358-97-2	59	364-23	51	375-41-1	7	484-25	86
354-41-3	26	355-88	32	358-97-7	59	364-24	51	375-41-3	7	484-26	86
354-42-3	26	355-89	32	358-98-2	59	364-31-1	53	375-42-1	7	484-26-02	86
354-43-3	26	356-40-4	84	358-98-7	59	364-32-1	53	375-42-3	7	484-28	86
354-44-2	26	356-40-5	84	359-11	48	364-40	52	375-42-5	7	486-40	62
354-45-2	26	356-43-4	84	359-21-2	82	364-41	52	375-51	7	486-41	62
354-50	23	356-43-5	84	359-22-2	82	364-42	52	375-51-1	7	550-04	80
354-51	23	356-45-4	84	359-23-2	82	366-34	36	375-60	21	650-20	75
354-52	23	356-45-5	84	359-24-2	82	366-35	36	375-81-1	6	707-20	102
354-60	23	356-48-4	84	359-25-1	83	366-36	36	375-82-1	6	707-40	102
354-61-1	27	356-48-5	84	359-26	83	366-42	24	375-83-1	6	707-41	102
354-62-1	27	356-49-4	84	359-27	83	366-43	24	375-84-2	8	707-60	102
354-63-1	27	356-49-5	84	359-31-1	82	366-45	24	375-85	8	707-61	102
354-64-1	27	356-80-1	85	359-32-1	82	366-50-2	34	375-86	8		
354-70	23	356-81	85	359-33-1	82	366-51-2	34	375-87	8		
354-80	25	356-97	85	359-34-1	82	366-52-2	34	375-88	6		
354-81-1	16	356-98	85	359-35-1	83	366-53-2	34	380-07	71		
354-82-1	16	357-05-3	58	359-36	83	366-54-1	34	380-08-1	71		
354-83-1	16	357-06-3	58	360-07-3	50	366-56	34	380-12	71		
354-84-1	17	357-07-2	58	360-08-1	50	366-57	34	380-13	71		
354-85	19	357-08-1	58	360-56	48	367-02	80	380-14	71		
354-86-1	19	357-09-3	58	360-57	48	367-12	80	380-15	71		
354-87	19	357-10	58	360-60-1	84	367-13	80	380-17	70		
354-88-1	25	357-11	72	360-61-1	84	367-14	80	380-18	70		
354-89-1	25	357-14	72	360-62-1	84	367-15	80	380-19	70		
354-90-1	25	357-15	72	360-63-1	84	368-01	56	387-55	69		
354-91-1	12	357-16	72	360-64-1	84	368-02	56	387-56	69		
354-92-1	12	357-17	73	361-04-1	20	368-03	56	388-55	69		
354-93-1	12	357-27	72	361-41	77	368-04	56	397-58	69		
354-94-1	12	357-28	73	361-42	77	368-05	56	399-02	78		
355-04	43	357-29	73	361-54-1	46	368-06	56	399-12	78		
355-05-1	42	357-30	73	361-55	48	368-07	56	399-13	78		
355-06-1	43	357-35	47	361-56	48	368-08	56	399-21	78		



STAR[®]

TRADING

STAR TRADING AB
 Box 94, Star Street 1
 SE-512 50 Svenljunga, Sweden
 Tel: +46-(0)325-12000
 Fax: +46-(0)325-611260
 info@startrading.com
 www.startrading.com

GERMANY
 STAR TRADING
 DEUTSCHLAND GMBH
 Gutenbergstrasse 1
 31157 Sarstedt
 +49 (0) 5066 60040
 info@startrading-de.com
 www.startrading-de.com

FINLAND
 OY NOORTRADE AB
 Hallimestarinkatu 2
 FI-20780 Kaarina /St. Karins
 Puh./Tel. 02-51 22 500
 Fax 02-51 22 555
 info@noortrade.fi
 www.noortrade.fi

DENMARK
 EL DESIGN ApS
 Skovvej 9
 DK-4130 Viby Sj
 Tlf: +45 23 20 49 65
 el-design@mail.tele.dk
 www.eldesign.info

SWITZERLAND
 M.SCHÖNENBERGER AG
 Industristrasse 17
 CH- 5507 Mellingen, Schweiz
 Tel +41 56 481 81 41
 Fax +41 56 481 81 45
 info@msch-ag.ch
 www.msch-ag.ch

NORWAY
 MS BELYSNING AS
 Heiavn 4
 NO-1900 Fetsund
 Tlf. 63 88 85 00
 Fax 63 88 85 01
 post@ms-belysning.no
 www.ms-belysning.no

ICELAND
 PFAFF
 Grensásvegur 13
 IS-108 Reykjavik
 Sími 414 0400
 pfaff@pfaff.is
 www.pfaff.is

POLAND
 AMLED
 ul. Puławska 34
 05-500 Piaseczno
 Tel: +48 223905628
 biuro@amled.pl
 www.amled.pl

